



INDUSTRIA DEL CONTRAPISO AUTONIVELANTE

► **Cómo hacer el trabajo más rápido**

El mezclado a mano y vertido del contrapiso autonivelante en áreas de grandes dimensiones puede ser una pesadilla logística, y limita a su cuadrilla a cubrir un ambiente a la vez. Además, es un trabajo agotador llevar cubos en edificios altos y puede afectar la salud de su equipo.

Mantenga fácilmente un borde húmedo

Con los nuevos materiales para pisos que evolucionan para un secado más rápido, y otros oficios que exigen tener acceso a los ambientes antes, el mezclado de bolsa tras bolsa de contrapiso autonivelante en un cubo simplemente no funcionará. Es hora de cambiar a una opción de mezclado y bombeo que le dará uniformidad en contrapisos autonivelantes cementosos (SLU, por sus siglas en inglés) de un lote a otro, y un bombeo continuo para que pueda realizar todo el trabajo más rápido.



► Una máquina para manejar la mezcla y el bombeo

Los trabajos grandes ya no son desalentadores, y los días de transportar palés de bolsas por todo el lugar de trabajo han llegado a su fin. Las bombas de mezcla ToughTek MP20 y MP40 de Graco son compactas y fáciles de operar.

El agua se agrega automáticamente a la sección de mezcla, por lo que todo lo que su cuadrilla necesita hacer es fijar el caudal de agua, agregar material a la tolva y estará lista para comenzar.

El resultado es material y flujo uniformes provenientes de una máquina que está lista para trabajar todo el día.

ToughTek® MP20

Con su capacidad de mezclado y bombeo, esta máquina compacta todo en uno es la solución ideal para los contratistas que buscan hacer el cambio desde la aplicación manual de contrapiso autonivelante. La bomba MP20 puede suministrar hasta 100 bolsas por hora, lo que permite a los contratistas hacer los trabajos de manera más rápida.



BOMBA DE ESTATOR/ROTOR

ToughTek MP40

Aunque es idéntica en tamaño y función que la bomba MP20, la MP40 tiene el doble de salida y puede bombear hasta 200 bolsas por hora de contrapiso autonivelante. El motor y la bomba más grandes hacen que la bomba MP40 sea una excelente opción para los contratistas que buscan una solución de alta producción.



BOMBA DE ESTATOR/ROTOR



► Bomba de mezcla ToughTek MP40

Mezcle, bombee y aplique materiales de construcción a base de cemento y yeso premezclados con una sola máquina fácil de usar. Debido a que uno o dos trabajadores pueden operar la bomba de mezcla ToughTek, también ahorra en gastos de mano de obra. Su sistema de agua ayuda a reducir el desperdicio de material al mantener la consistencia del material a un caudal uniforme. Ideal para contrapisos autonivelantes, lechadas premezcladas sin contracción y materiales de cobertura premezclados.

Diseño compacto

- Fácil de maniobrar

Estator regulable

- Prolonga la vida útil de la manga del estator
- Regule la presión de salida, como lo desee

Caudalímetro y sistema de agua

- La entrada constante de agua da como resultado una mezcla uniforme de materiales

Tolva resistente con dispositivo rompebolsas

- Tiene una capacidad de seis bolsas de 50 lb (23 kg)

Paneles de control

- Fácil de operar
- Salida de material regulable

Pulverizador de limpieza incorporado

- Enjuague y lave con agua entrante



AMÉRICA

MINNESOTA

Oficina central mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

EUROPA

BÉLGICA

Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

ASIA PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de representación en Shanghai
Building 7
1029 Zhongshan Road South,
Huangpu District
Shanghai, 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

INDIA


Graco India Private Limited
4th Floor
Augusta Point
Sector 53, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, India 122001
Tel.: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81 45 593 7300 Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801



Graco lo mantiene cubierto

Centros de asistencia global en todo el mundo




La calidad primero

En Graco nos enorgullecemos de proporcionar productos de la mejor calidad. Las soluciones diseñadas se fabrican en nuestras propias instalaciones, con los más elevados estándares en la industria. Le ofrecemos la mejor asistencia al cliente y conocimientos para ayudar a resolver sus desafíos de aplicación.



Alcance mundial

Graco posee instalaciones en todo el mundo para proporcionarle los productos y el servicio que necesita, donde vive. Asimismo, Graco posee expertos dedicados en el campo en todas las áreas del mundo para dar soporte a los productos que vendemos.



Capacidades de los productos

Graco cuenta con una amplia gama de productos que están diseñados y probados para desempeñarse en los ambientes más difíciles de tal forma que puede estar seguro de que sus equipos están protegidos y funcionan al máximo rendimiento.

¡Contáctenos hoy mismo!

Llame al **866-361-5959** para hablar con un representante de Graco o visite www.graco.com/toughtek para obtener más información.