



ToughTek® S340e

柱塞泵系列砂浆喷涂设备



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

► Graco ToughTek® S340e 为您的工作注入创新科技

无论是针对各种砂浆材料还是装饰型涂料，Graco® ToughTek S340e 砂浆泵均可轻松执行每层材料的喷涂作业，喷涂流量均匀、平顺稳定。

提高生产效率

手工执行砂浆抹面耗时耗力。而借助 ToughTek S340e 砂浆泵，您可采用喷涂抹灰方式来取代传统的托板和抹刀施工方法，从而有效节省时间、加快施工进度并提高利润。

ToughTek 活塞泵技术可连接较长的软管输送材料——这可帮助您完成长距离喷涂，进而为您的施工提速。您可省去在现场来回移动设备的时间，从而为喷涂腾出更多时间。

操作简单


简单直观的操作设计使您的施工团队可迅速投入工作。

- 即装即用 —— ToughTek S340e 砂浆泵可连接到标准 230V/120V 民用插座或合适的发电机
- 可变速控制 —— 可准确调节至所需速度
- 可选配远程控制开关 —— 让您可以在喷涂机上控制设备的启停


小巧、便携且易于移动

ToughTek S340e 砂浆泵设计紧凑且占地面积小，可轻松运输至作业现场。设备非常轻便，两人即可轻松搬运。

ToughTek 砂浆泵可方便地放置在狭小空间内，从而为您的施工提供最大便利。



ToughTek S340e 砂浆泵可轻松处理每层材料的喷涂作业。



对于灰浆应用，ToughTek S340e 砂浆泵可处理水泥打底层、二道抹灰层和面层的喷涂。



► 整机经久耐用，可有效降低使用成本

ToughTek 活塞泵经久耐用，可应对十分粗糙的砂浆及装饰性材料。其快拆式设计使维护简单快捷。



清洁料斗方便易行

- 聚乙烯材质坚固耐用
- 容量为 76 L (20 加仑)

母接头

- 组装方便快捷

免工具拆卸料斗

- 只需几秒便可拆下进行清洗

防爆轮胎

- 可经受作业现场最锋利碎屑带来的考验

▶ 整机经久耐用，可有效降低使用成本

紧凑且轻便

- 易于移动

电源要求低

- 可连接至标准 230V/120V 民用插座
- 无需电工或重新布线

速度可调节

- 可根据需要准确调节至所需速度及输出量

可选配远程控制开关

- 在喷枪处控制设备的启停

快拆式泵下缸体

- 设计用于泵送砂浆及装饰型材料
- 维护简单快捷



► 技术规格



ToughTek S340e

机泵类型	双球柱塞泵
最大工作压力	41 bar (4.1 MPa, 600 psi)
最大输出 (袋/小时)*	高达 40 袋/小时 (预混型材料) (约 25 kg 每袋)
最大输出**	24 lpm (6.5 gpm)
流量控制	可调节
最大软管长度	30.5 m (100 英尺) †
料斗容量	76 L (20 gal)
料斗口 (宽 x 深度)	57 x 36 cm (22.5 x 14 in)
料斗/填料高度	66 cm (26 in)
泵出口尺寸	35 mm (f) Ludecke 砂浆连接器
尺寸 (长 x 宽 x 高)	116 x 61 x 97 cm (45.5 x 24 x 38 in)
重量	95 kg (210 lb) (无软管和喷枪)
化学兼容性	水性涂料
浸液部件	不锈钢、铝合金、电镀钢、聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯、线性低密度聚乙烯、聚氨酯
远程控制开关	可选配件
手册	3A3437A

* 采用预混型水泥基层测试。性能会根据材料、混合均匀性、软管尺寸和其他因素而变化。请咨询材料供应商或联系固瑞克经销商确定。

** 流量测试材料为清水。性能会根据材料、软管长度而变化。

† 软管长度包括 1.5 in x 75 ft (22.9 m) 和 1.25 in x 25 ft (7.6 m)。

订购信息

ToughTek™ S340e 砂浆泵

成套设备包含：15 m (50 ft) 软管和 25A217 直杆式喷枪。所有 S340e 设备均包含料斗。

25A300	S340e 裸机，120V，15A，1-ph	25A304	S340e 裸机，230V，10A，1-ph
25A301	S340e 成套，120V，15A，1-ph	25A305	S340e 成套，230V，10A，1-ph
25A302	S340e 裸机，120V，15A，1-ph，带远程控制开关	25A306	S340e 裸机，230V，10A，1-ph，带远程控制开关
25A303	S340e 成套，120V，15A，1-ph，带远程控制开关	25A307	S340e 成套，230V，10A，1-ph，带远程控制开关

ToughTek 砂浆软管

带 Ludecke 砂浆连接器 — 如图所示的 25 mm 公母接头



17G920	软管，25 mm x 3 m (1 in x 10 ft)，带 25 mm Ludecke 砂浆连接器	17G925	软管，35 mm x 15 m (1.375 in x 50 ft)，带 35 mm Ludecke 砂浆连接器
17G921	软管，25 mm x 7.5 m (1 in x 25 ft)，带 25 mm Ludecke 砂浆连接器	17G926	软管，35 mm x 20 m (1.375 in x 65 ft)，带 35 mm Ludecke 砂浆连接器
17G922	软管，25 mm x 15 m (1 in x 50 ft)，带 25 mm Ludecke 砂浆连接器	17G927	软管，50 mm x 7.5 m (2 in x 25 ft)，带 50 mm Ludecke 砂浆连接器
17G923	软管，35 mm x 3 m (1.375 in x 10 ft)，带 35 mm Ludecke 砂浆连接器	17G928	软管，50 mm x 15 m (2 in x 50 ft)，带 50 mm Ludecke 砂浆连接器
17G924	软管，35 mm x 7.5 m (1.375 in x 25 ft)，带 35 mm Ludecke 砂浆连接器	17G929	软管，50 mm x 20 m (2 in x 65 ft)，带 50 mm Ludecke 砂浆连接器

传统砂浆软管

带传统砂浆连接器 — 如图所示的 1 英寸公母接头



25A214	软管，38 mm x 7.5 m (1.5 in x 25 ft)，带 1.5 in 砂浆连接器	17G550	软管，25 mm x 7.5 m (1 in x 25 ft)，带 1 in Graco 砂浆连接器
25A215	软管，32 mm x 7.5 m (1.25 in x 25 ft)，带 1.5 in 砂浆连接器	17G551	软管，32 mm x 15 m (1.25 in x 50 ft)，带 1.5 in 砂浆连接器
25A216	软管，25 mm x 3 m (1 in x 10 ft)，带 1 in Graco 砂浆连接器	17G552	软管，38 mm x 15 m (1.5 in x 50 ft)，带 1.5 in 砂浆连接器

► 订购信息

软管/喷枪套件

- 25A916 装饰型材料/EIFS 二合一喷涂套件：包括装饰砂浆喷枪，EIFS 喷枪，35 mm x 7.5 m (1.375 in x 50 ft) 软管，25 mm x 3 m (1 in x 10 ft) 软管和所需适配器（使用 Ludecke 砂浆连接器）
- 25A219 EIFS 喷涂套件：包括 EIFS 喷枪、35 mm x 7.5 m (1.375 in x 50 ft) 软管、25 mm x 3 m (1 in x 10 ft) 软管和所需适配器（使用 Ludecke 砂浆连接器）
- 25A218 装饰性材料喷涂套件：包括装饰砂浆喷枪、35 mm x 7.5 m (1.375 in x 50 ft) 软管和所需适配器（使用 Ludecke 砂浆连接器）
- 24C458 抹灰砂浆喷枪喷涂套件：包括抹灰砂浆喷枪，35 mm x 7.5 m (1.375 in x 25 ft) 软管，25 mm x 7.5 m (1 in x 25 ft) 软管和所需适配器（使用 Ludecke 砂浆连接器）

喷枪

- 25A217 砂浆喷枪，带 35 mm (f) Ludecke 砂浆连接器
- 25A515 EIFS 精饰型喷枪，带 25 mm (f) Ludecke 砂浆连接器
- 25M101 抹灰砂浆喷枪，带 25 mm (f) Ludecke 砂浆连接器
- 25M102 Deco 精饰型喷枪，带 25 mm (f) Ludecke 砂浆连接器

砂浆连接器转换套件

- 17N875 泵出口 Ludecke 砂浆连接器套件，35 mm Ludecke (f) x 1.5 in NPT (m) - 适用于 F340e、S340e 和 F680e
- 17N876 喷枪入口 Ludecke 砂浆连接器套件，25 mm Ludecke (f) x 1 in NPT (f) - 适用于防火砂浆、EIFS、抹灰砂浆和 Deco 喷枪
- 17N877 喷枪入口 Ludecke 砂浆连接器套件，35 mm Ludecke (f) x 1.25 in NPT (m) - 适用于装饰型砂浆喷枪

Ludecke 砂浆连接器

如图所示的 25 mm 公母接头



- | | |
|--|--|
| 17N887 Ludecke 砂浆变径连接器，(m-m)，35 mm 到 25 mm | 17N894 Ludecke 砂浆连接器，35 mm in (f) 到 1.25 in BSPP (f) |
| 17N888 Ludecke 砂浆变径连接器，(m-m)，50 mm 到 35 mm | 17N872 Ludecke 砂浆连接器垫片 - 25 mm |
| 17N889 Ludecke 砂浆连接器，(m-m)，35 mm 到 35 mm | 17N873 Ludecke 砂浆连接器垫片 - 35 mm |
| 17N890 Ludecke 砂浆变径连接器，(f-m)，35 mm 到 25 mm | 17N874 Ludecke 砂浆连接器垫片 - 50 mm |
| 17N891 Ludecke 砂浆连接器，35 mm (f) 到 1.5 in BSPP (f) | 17N882 Ludecke 砂浆连接器臂，带销钉 - 25 mm |
| 17N892 Ludecke 砂浆连接器，50 mm (f) 到 2 in BSPP (f) | 17N883 Ludecke 砂浆连接器臂，带销钉 - 35 mm |
| 17N893 Ludecke 砂浆连接器，25 mm (f) 到 1 in BSPP (f) | 17N884 Ludecke 砂浆连接器臂，带销钉 - 50 mm |

订购信息

传统砂浆连接器

如图所示的 1 英寸公母接头



15T116	Graco 1 in 砂浆连接器, 1 in (m) 快接口 x 1 in NPT (f)	128475	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (f) 快接口 x 1.5 in NPT (f)
289874	Graco 1 in 砂浆连接器, 1 in (f) 快接口 x 1 in NPT (f)	128473	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (m) 快接口 x 1.5 in NPT (m)
127476	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (m) 快接口 x 1.25 in NPT (f)	128758	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (f) 快接口 x 1.5 in NPT (m)
128477	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (f) 快接口 x 1.25 in NPT (f)	17G767	砂浆变径连接器 - 1.5 in 标准 (f) x 1 in Graco (m)
128474	1.5 in 标准砂浆连接器, 1.5 in (m) 快接口 x 1.5 in NPT (f)		

附件和常用维修零部件

17G554	远程开关完整套件, 适用于 F340e 和 S340e	25A228	清洗球, 适用于 38 mm (1.5 in) 软管, 每包 5 个
17H197	远程控制切换开关, 带 30 m (100 ft) 电缆	113397	清洗球, 适用于 25 mm (1 in) 软管
17G665	远程控制开关延长电缆 - 30 m (100 ft)	248515	清洗球, 适用于 25 mm (1 in) 软管, 每包 5 个
25A466	S340e 出口止回阀, 带 1.5 in 砂浆连接器	25A467	止回球套件, 包含入口球 (15H833) 和活塞球 (176798)
25A233	泵修复套件 (所有软密封和止回球)	17H193	泵入口弯头
17L860	清洗球, 适用于 50 mm (2 in) 软管	25A233	泵修复套件 (所有软密封和止回球)
17G930	清洗球, 适用于 50 mm (2 in) 软管, 每包 5 个	17G863	硬质合金进口阀座, 带 O 型圈
128745	清洗球, 适用于 35 mm (1.375 in) 软管	17G862	柱塞座, 带 O 型圈
25A227	清洗球, 适用于 35 mm (1.375 in) 软管, 每包 5 个		

立即联系我们!

请致电 021-6495 0088 联系固瑞克销售人员,
或访问 www.graco.com/toughtek 获取更多信息。

