

# XFORCE™ HD

Õhuvaba juhtmeta pihusti tööks rasketes tingimustes



## XFORCE HD EELISED

- Järelviimistlustöödeks loodud **õhuvaba profipihusti** tagab **suurepärase viimistluse** ja sama pinna, mis algse pihustusviimistlusega, säästes seeõttu materjali ja lahustit.
- **Ülihea kaasas kanda**, muudab täielikult seda, kuidas tööd teete. Väiksed projektid, millele kulus varem tunde, saavad nüüd tehtud minutitega.
- **Värvi pihustamiseks sekunditega valmis**, pihustab levinuimaid värve ühe kattekihina.



# XFORCE™ HD

**Mudelit XForce esitledes toob Graco® teieni järjekordse revolutsioonilise tehnoloogia, mis muudab kiiresti seda, kuidas tänapäeval kaitsevõrvide järelviimistlustööd tegema hakatakse.**

**XFORCE HD:  
IDEAALNE LISA TEE  
SUURELE ÕHUVABALE PIHUSTILE**

Ei ole vahet, kas teete järelviimistlust tavapärase tööülesannete käigus, värvite üle mõnda kindlat laiku või peate lihtsalt väikse ala või osa värvima: teie töö muutus just lihtsamaks! Uus XForce HD võimaldab teil pihustada kõige keerukamaid kaitsekatte- ja korrosioonitõrjematerjale.

XForce, mis kasutab end korduvalt tõestanud tehnoloogiat ProSpray, annab teie käsutusse Graco professionaalse kolbpumba disaini, mis muudab pihusti käsitlemise mugavaks ning pakub piisavalt võimsust ja töövabadust, et saaksite pihustada ülivaliteetse õhuvaba viimistluste!  
Äärmiselt rasketes töötingimustes kasutamiseks loodud XForce HD hoolitseb selle eest, et töö saaks tehtud – **KIIRESTI ja SOODSALT!**

Kui kasutate seda ...

siis vajate **SEDA!**



### Standardne RAC X™

#### Pööratav düüs ja düüsihoidja

- Kasutatav koos standardsete Graco RAC® düüside, düüsihoidjate ja pikendustega
- Tänu düüsifiltrile EasyOut™ ummistub düüs palju harvem



### ProConnect™

- Tööriistadeta süsteem pumba eemaldamiseks ja paigaldamiseks
- Pumba eemaldamine ja asendamine on nüüd sekundite küsimus!
- Vastupidavate pinnakatete tagamisel lausa hädavajalik



### Kanderihm ja 360° pöörel ProSwivel

- Pihustit on lihtne ühest töökohast teise viia
- Tasakaalustatud disain



### Anumasüsteem Spray-N-Throw™

- 1,3-liitrine ühekordselt kasutatav kaane ja sisekesta komplekt muudab puhastusvajaduse peaaegu olematuks
- Suletud anum kaitseb materjali, tagades ühtlasi minimaalse materjalikao
- Pihustage iga nurga alt – *kas või tagurpidi!*



### Twist-N-Seal kork

- Võimaldab suuremateks töödeks mitu anumate ette valmistada
- Kaitseb saaste ja materjalikao eest

**Maandusrihm  
7,6 m**



XFORCE™ HD

## Materjalid ja rakendused

### PIHUSTATAVAD MATERJALID

- Suure kuivainesisaldusega epoksiidkrundid ja pinnakatted – kuivainesisaldus kuni 100%
- Lahustiga ja vesialusel pinnakatted
- Suure kuivainesisaldusega polüüretaanist pealiskatted
- Tuletõkke värvid
- Mitmekomponentsed pinnakatted
- Elastomeerid ja palju muud!

### TÜÜPILISED RAKENDUSED

Väikeste pindade pihustamiseks või kriimustuste, mutrite, poltide, äärikute, torude, klappide, elektrikilpide, uste, raamide, redelite, käsipuude, vahede, ehituslike teraskomponentide järelviimistlustöödeks, pinnaparandustöödeks, tavapäraseks töödeks ja paljuks muuks!



Vaadake meie **rakendusvideoid** aadressil:  
<http://10.graco.eu.com>



### ProGuard™

- Sisseehitatud kaitsesüsteem, mis jälgib pidevalt pihusti tööd
- Kahekordsed LED-näidikud pakuvad pihustamise ajal jooksvalt tagasisidet
- Ülekuumenemise või liigrõhu korral lülitab süsteem automaatselt pihusti välja

### Tööõhukontroll FullFlo™

- Täielikult reguleeritav, et pakkuda just teie vajadustele sobivat viimistlust
- Optimeeritud nii paksu- kui ka õhukese värvitava pinna saamiseks
- Lihtne ja arusaadav näidik



**HD ilma harjadeta mootor**  
Tagab suure jõudluse ja pika tööea



### 28 V ülivõimsad liitium-ioonakud

- Pakuvad maksimaalset võimsust, et saaksite pihustada ka kõige nõudlikumaid materjale
- Ühe laadimiskorraga saate pihustada kuni 3,8 l materjali

www.graco.com

### XForce HD eelised


NÕUDED	XForce HD	Tavaline õhuvaba	Värvirull/Pintsel
Kiire paigaldus	✗	✗	
Ühekihiline katvus	✗	✗	
Ülikvaliteetne viimistlus	✗	✗	
Kiire seadistamine	✗		✗
Kiire puhastamine	✗		✗
Lihtne teiseladada	✗		✗



## KASULIK TEADA

### SÄÄSTKE MATERJALI – LAHUSTIT – AEGA

Kuna XForce HD suudab pakkuda kiiresti pihustatavat ja ihaldusväärset ühekihilist õhuvaba viimistlust, kaob vajadus mitmete kihtide järele, millest räpakaid pintsleid ja värvirulle kasutades tihti ei pääse. Muu hulgas saab selle võimsa käsipihustiga mugavalt väikseid alasid pihustada – enam pole vaja suuremaid pritse seadmeid määrada. See on kõige kiirem viis, kuidas väiksemad järelviimistlustööd ära teha. Tööd, milleks kulus varem tunde, saavad nüüd tehtud minutitega – nõnda säästate aega, raha ja materjali.



\* USA tööjõuhinna ja materjali maksumuse põhjal vastavalt 161 ja 233 dollarit.

### ! NÕUANNE

Kasutage tööulatuse suurendamiseks HD pikendusi ja 180° ulatuses reguleeritavat pihustuspead.





# XFORCE™ HD tarvikud

Võtke oma XForce HD pihustist viimast, kasutage meie XForce HD tarvikuid

**Kindlustage maksimaalne produktiivsus juba algusest peale!**

## XForce HD pump

16P164 Tagavarapump, mis välistab kulukad tööseisakud. See mahub isegi kandekohvrisse!  
Asenduspump koosneb pumbaüksusest (ilma düüsi, ajamimooduli või anumata)



## Kaaned, sisekestad, korgid ja anumad

16P165 Spray-N-Throw kaaned ja sisekestad (mõlemad 25 tk)  
16P166 Spray-N-Throw kaaned (25 tk pakis)  
16P167 Twist-N-Seal korgid (6 tk pakis)  
16P169 Anum



## XForce HD stardikomplekt

16P168 Võimaldab tööks valmis hoida kuni 7,6 liitrit materjali, et tööseisakuid vältida  
Sisaldab: filtreid (6 tk) - kaasi (25 tk) - sisekestasid (25 tk) - anumaid (5 tk) - korke (6 tk)



## Filtrid

Tagavad kvaliteetsema viimistluse ja vähendavad düüsi ummistusi  
16P170 Hall – 30 Mesh (10 tk pakis)  
16P171 Must – 60 Mesh (10 tk pakis)  
16P172 Sinine – 100 Mesh (10 tk pakis)



## Pikendused, düüs ja düüsihoidja ei kuulu komplekti

Suurendage oma tööulatust ...  
287019 25 cm düüsipikendus koos düüsihoidjaga RAC X HandTite™  
235486 Hõlpsalt 180° ulatuses pööratav pihustusdüüs



## Aku - 28 V liitium-ioonaku

16P173 28 V liitium-ioonaku  
Lisage veel üks aku, et saaksite pihustada üle 7,5 l materjali.  
- Ühe täielikult laetud akuga saab järjest pihustada 3,75 l materjali.  
- Laadimisaeag 80% jõudluse saavutamiseks on 45 minutit.



## Akulaadija

Lisage tööseisakute vältimiseks veel üks laadija – nõnda saate laadida kahte akut korraga. Laadimise edenemise näete tulukestega näidikult.  
16P178 28 V akule mõeldud akulaadija (240 V)



## Pump Armor™

Kasutage säilitusvedelikku, mis aitab vältida pumba ummistumist järgmisel kasutuskorral.  
253574 1 liiter  
245133 3,8 liitrit

## XFORCE HD

### KASUTAMISEKS VALMIS

XForce HD tarnitakse komplektse ja kasutusvalmina.  
XForce HD komplekt hõlmab järgmist.  
- RAC X™ 517 SwitchTip ja düüsihoidja  
- (2) 28 V liitium-ioonaku  
- 28 V liitium-ioonaku laadija  
- (6) Spray-N-Throw kaaned  
- (6) Spray-N-Throw sisekestad  
- HD hoiukohver  
- Maandusrihm ja kanderihm  
- Twist-N-Seal kork  
- (2) anumad

† Graco patendid: osa nr 16N654, patent taotlemisel

Selle seadme leiate:

## Spetsifikatsioonid



Osa number: Euroopa versioon

Ühendkuningriik / Itaalia / Taani / Šveits

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

Düüsi max suurus

0,009-0,025 tolli

Vool

tehaseseadistus

Materjali ja lahusti sobivus

tööks rasketes tingimustes

Max töö rõhk - bar (PSI)

276 (4000)

2 akut - 28 V liitium-ioonaku

16P173

Akulaadija

16P178

Materjali anum

1,3 l