

XFORCE™ HD

Suojapinnoille ja pinnoille meriteollisuudelle optimoitu
langaton korkeapaineruisku vaativaan käyttöön



XFORCE HD -RUISKUN EDUT

- **Ammattikäyttöön tarkoitetulla korkeapaineruiskulla paikkamaalausten viimeistelystä tulee täydellinen**, alkuperäisen jäljen kaltainen - materiaalia ja liuotinta säästään.
- **Erittäin helposti siirrettävä** - muuttaa täysin tavan, jolla teet työsi.
Pienet työt, joihin kului aiemmin tunteja, valmistuvat nyt minuuteissa.
- **Sekunneissa käyttövalmis ruiskutukseen**, voit ruiskuttaa useimpia yleisiä suojapinnoitteita yhtenä kerroksena.



XFORCE™ HD

Graco® uusi XForce-ruisku on vallankumouksellista tekniikka, joka muuttaa käsityksesi suojapinnoitusalan paikkamaalausten tekemisestä.

XFORCE HD: TÄYDENTÄÄ LOISTAVASTI SUURTA KORKEAPAINERUISKUASI

Riippumatta siitä, oletko viimeistelemässä työluettelon viimeisiä osia, tekemässä korjausmaalauksia tai onko sinulla vain pieni alue tai osa maalattavaksi, työstäsi on nyt tullut entistä helpompaa! Uusi XForce HD on suunniteltu kestävimpien suojapinnoitteiden ja korroosionestomateriaalien ruiskuttamiseen.

Käytössä hyväksi havaitun ProSpray-tekniikan ansiosta XForce tarjoaa Gracon ammattilaislaitteiden mäntäpumppurakenteen käteesi sopivana mallina ja antaa sinulle tehoa ja vapautta laadukkaaseen korkeapaineruiskutukseen kaikissa käyttökohteissa! Kovimpiin työmaolosuhteisiin suunniteltu XForce HD auttaa sinua saamaan työt tehdyksi - NOPEASTI ja TUOTTAVASTI!

Jos käytössäsi on tämä ...

TARVITSET tämän!



Tavallinen RAC X™ Kääntösuutin ja suojuus

- Käyttää tavallisia Graco RAC®-suuttimia, suojuksia ja jatkeita
- EasyOut™-suutinsuodatin vähentää suuttimen tukkeutumisen aiheuttamia työn keskeytyksiä.



ProConnect™

- Pumpun irrotus ja asennus ilman työkaluja
- Voit irrottaa ja vaihtaa pumpun muutamassa sekunnissa!
- Loistava ominaisuus käytettäessä suurtehopinnoituksia



Kantohihna 360° ProSwivel-nivelellä

- Helpottaa siirtämistä työkohteesta toiseen
- Tasapainotettu rakenne



Spray-N-Throw™-säiliöjärjestelmä

- Kertakäyttöinen 1,3 l (44 unssia) kannen ja säiliöpussin käsittävä järjestelmä käytännössä poistaa puhdistustarpeen
- Tiivistetty säiliö suojaa materiaalia ja minimoi läikkymisen
- Ruiskuta missä tahansa kulmassa – *vaikka ylösalaisin!*



Twist-N-Seal-tulppa

- Voit valmistella useita säiliöitä suuria töitä varten
- Estää lian pääsyn ja suojaa läikkymiseltä



**Maadoitusjohto
7,6 m (25 jalkaa)**



XFORCE™ HD

Materiaalit ja sovellukset

RUISKUTETTAVAT MATERIAALIT:

- Kiintoainepitoisuudeltaan erittäin suuret epoksipohjamaalit ja pinnoitteet – jopa 100 % kiintoainepitoisuus
- Liuotin- ja vesiohenteiset pinnoitteet
- Kiintoainepitoisuudeltaan suuret polyuretaanipintamaalit
- Palosuojapinnoitteet
- Monikomponenttiset pinnoitteet
- Elastomeerit ja paljon muuta!

TYYPILLISET KÄYTTÖKOhteET:

Pienten pintojen ruiskuttaminen tai naarmujen, mutterien, pulttien, laippojen, putkien, venttiilien, sähkökaappien, ovien, kehysten, tikkaiden, kiskojen, maalilta jääneiden kohtien, rakenneteräskomponenttien, osien korjattujen pintojen, työluettelon kohteiden ja monien muiden kohteiden paikkamaalaukset.



Katso **sovellusvideomme**
osoitteessa:
<http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Sisäinen suojausjärjestelmä tarkkailee ruiskun toimintaa jatkuvasti
- Kaksi LED-ilmaisinta tuottaa välittömän palautteen ruiskutuksen aikana
- Sulkee ruiskun automaattisesti ylikuumentumisen tai ylipaineen estämiseksi

FullFlo™-paineen säätö

- Täysin säädettävä, jotta voit saavuttaa haluamasi viimeistelyn
- Optimoitu sekä paksuille että ohuille pinnoitteille
- Helppolukuinen mittari



Harjaton HD-moottori
Tuottaa suuren tehon ja pitkän käyttöiän



28 V erikoistehokkaat litiumioniakkukyksiköt

- Suunniteltu maksimitehoa varten vaativimpien materiaalien ruiskuttamista varten
- Ruiskuta jopa 3,8 l (1 gal) yhdellä akun latauksella

www.graco.com

XForce HD -ruiskun edut


VAATIMUKSET	XForce HD	Perinteinen korkeapaine-	tela/sivellin
Nopea levitys	✗	✗	
Peittää jo yhdellä kerroksella	✗	✗	
Laadukas jälki	✗	✗	
Nopeasti käyttövalmis	✗		✗
Nopea puhdistaa	✗		✗
Helppo kuljettaa	✗		✗



HYVÄ TIETÄÄ

SÄÄSTÄ MATERIAALIA – LIUOTINTA – AIKAA

Koska XForce HD sallii sinun tehdä nopeasti erittäin laadukkaan yksikerroksisen korkeapaine-viimeistelyn, sinun ei tarvitse maalata useita kerroksia toisin kuin epäsiistien siveltimien ja telojen kanssa usein on tarpeen. Tämä tehokas käsiruisku myös poistaa tarpeen liata suuria korkeapaineruiskuja pelkästään pienten alueiden maalaamista varten. Se on nopein tapa tehdä pieniä töitä ja paikkamaalauksia. Aiemmin tunteja vieneet työt valmistuvat nyt minuuteissa - säästä aikaa, rahaa ja materiaalia.



* Perustuu yhdysvaltalaiseen työvoiman hintaan 161 \$ ja materiaalikustannuksiin 233 \$.

! SUUTIN

Laajenna ulottuvuuttasi HD-jatkeilla ja 180° säädettävällä ruiskutuspaällä.





XFORCE™ HD -ruiskun tarvikkeet

Ota kaikki irti XForce HD -ruiskustasi käyttämällä XForce HD -tarvikkeitamme

Maksimoi tuottavuutesi alusta alkaen!

XForce HD -pumppu

16P164

Eliminoi seisokit pitämällä varapumppu valmiina. Se jopa mahtuu säilytyskoteloon! Vaihtopumppuun sisältyy: Pumppuosa (ilman suutinta, käyttömoduulia tai säiliötä)



Kannet, säiliöpussit, tulpat ja säiliöt

16P165

Spray-N-Throw-kannet ja -säiliöpussit (25 kumpaakin)

16P166

Spray-N-Throw-kannet (25 kpl)

16P167

Twist-N-Seal-tulpat (6 kpl)

16P169

Säiliö



XForce HD -aloitussarja

16P168

Voit pitää jopa 7,6 litraa (2 galloniaa) materiaalia käyttövalmiina, jotta voit ruiskuttaa ilman keskeytyksiä.

Includes:

Suodattimet (x 6) - Kannet (x 25) - Säiliöpussit (x 25) - Säiliöt (x 5) - Tulpat (x 6)



Suodattimet

Laadukkaampi jälki ja vähemmän suuttimen tukoksia

16P170

Harmaa – 30 Mesh (10 kpl)

16P171

Musta – 60 Mesh (10 kpl)

16P172

Sininen – 100 Mesh (10 kpl)



Ei sisällä jatkeita, suutinta ja suojusta

Paranna ulottuvuuttasi ...

287019

10 tuuman suuttimen jatke

235486

RAC X HandTite™ -suojuksella

Helposti käännettävä 180° suuntaava suihkusuiutin



Akku - 28 V litiumioniyksikkö

16P173

28 V litiumioniakkusyksikön akku

- Lisää toinen akku ruiskumaalattessasi yli 7,5 litran töitä

- Yhdellä täyteen ladatulla akulla voi ruiskuttaa 3,75 litraa käytettäessä jatkuvaa ruiskutusta

- latausaika 80 % suorituskyvyn saavuttamiseksi on 45 minuuttia.



Akkulaturi

Lisää laturi lyhentääksesi seisokkeja lataamalla kaksi akkua kerralla. Merkkivalo tarkkailee latausprosessia ja näyttää sen etenemisen.

16P178

28 V akkusyksikön akkulaturi, 240 V



Pump Armor™

Vältä pumpun tukkeutuminen uudelleenkäytön aikana käyttämällä varastointinestettä.

253574

1 litra

245133

3,8 litraa



XFORCE HD

VALMIS RUISKUTUKSEEN

XForce HD toimitetaan koottuna ja valmiina ruiskutukseen.

XForce HD sisältää:

- RAC X™ 517 -vaihtosuuttimen ja suojuksen
- 2 28 V litiumioniakkusyksikköä
- 28 V litiumioniakun laturin
- 6 Spray-N-Throw-kantta
- 6 Spray-N-Throw-säiliöpussia
- HD-säilytyskotelon
- Maadoitusjohdon ja kantohihnan
- Twist-N-Seal-tulpan
- 2 säiliötä

† Gracon patentti: Osanro 16N654 Patenttia haettu

Tämä laite on saatavilla seuraavista osoitteista:

Tekniset tiedot

Osanumero: Euroversio

UK / IT / DK / CH

Suurin suutinkoko

0,009 - 0,025 tuumaa

Virtaus

Tehdasasetus

Materiaalien ja liuottimien yhteensopivuus

Vaativa käyttö

Suurin paine - bar (PSI)

276 (4000)

2 akkua - 28 V litiumioniakkusyksikkö

16P173

Akkulaturi

16P178

Materiaalisäiliö

1,3 l (44 oz)



XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695