

XFORCE™ HD

Robusni bežični, bezvazdušni raspršivač boje,
optimizovan za zaštitne i pomorske premaze



PREDNOSTI MODELA XFORCE HD

- **Profesionalni bezvazdušni raspršivač** za završne detalje pruža **savršenu završnu obradu**, pritom štedeći materijal i razređivač.
- **Izuzetna mobilnost** koja u potpunosti menja način na koji obavljate posao. Sitni poslovi koji su nekada trajali satima, sada traju svega nekoliko minuta.
- **Spreman za nanošenje farbe u roku od nekoliko sekundi**, nanosi većinu zaštitnih premaza samo jednim raspršivanjem.



XFORCE™ HD

Predstavljanjem modela XForce, Graco® uvodi još jednu revolucionarnu tehnologiju koja će brzo promeniti način na koji se nanosi završna obrada kada su zaštitni slojevi u pitanju.

XFORCE HD: SAVRŠEN DODATAK ZA VAŠ VELIKI BEZVAZDUŠNI RASPRŠIVAČ

Bez obzira da li nanosite završnu obradu da biste ispunili sve zadatke na radnoj listi, popravljate samo na jednom mestu ili farbate malu površinu, taj posao je sada još lakši! Novi XForce HD je napravljen za nanošenje najjačih zaštitnih slojeveva kao i materijala za zaštitu od korozije.

Korišćenjem dokazane ProSpray tehnologije, putem profesionalne klipne pumpe, XForce vam pruža moć i slobodu bezvazdušnog nanošenja kvalitetnih završnih slojeva, po potrebi!

Napravljen da izdrži i najteže radne uslove, model XForce HD obavlja posao – BRZO i UNOSNO!



Standardni RAC X™

Reverzibilna dizna i štitnik

- Prihvata standardne Graco RAC® dizne, štitnike i produžetke
- EasyOut™ filter za dizne omogućava nanošenje boju sa manje čepova za dizne



ProConnect™

- Sistem za uklanjanje i postavljanje pumpe bez upotrebe alata
- Omogućava uklanjanje i zamenu pumpe za samo nekoliko sekundi!
- Ovo morate da imate kada radite sa premazima visokih performansi



Traka za nošenje sa ProSwivel od 360°

- Omogućava lak prenos sa jednog posla na drugi
- Balansirani dizajn



Spray-N-Throw™ sistem za posude

- Sistem poklopaca i uložaka za posude od 1,3 L za jednokratnu upotrebu eliminiše potrebu za čišćenjem
- Zapečaćeni poklopac štiti materijal, svodeći prosipanje na minimum
- Nanosite boju pod bilo kojim uglom – čak i naopako!



Čep koji radi na principu „Twist-N-Seal“

- Omogućava da pripremite veći broj posuda za veće poslove
- Štiti od kontaminacije i prosipanja

Traka za uzemljenje
7,6 m

Ako koristite ovo ...

Ovo vam je zaista **POTREBNO!**



XFORCE™ HD

Materijali i primene

MATERIJALI KOJI SE MOGU NANOSITI RASPRŠIVAČEM:

- Primarne boje i premazi od epoksija velike čvrstine – do 100% čvrstog sadržaja
- Rastvarači i premazi na bazi vode
- Završni premazi od poliuretana velike čvrstine
- Premazi za zaštitu od požara
- Premazi sa višekomponentnim slojevima
- „Elastomers“ i više!

TIPIČNE PRIMENE:

Za nanošenje boje na male površine ili za završne obrade ogrebotina, navrtki, zavrtnja, ivica, cevi, ventila, električnih kutija, vrata, okvira, merdevina, šina, strukturiranih čeličnih komponentata, za popravke delova na površini, stavki na radnoj listi i više!



Pogledajte naše **video**
snimke primena na adresi:
<http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Ugrađeni sistem za zaštitu konstantno nadgleda rad raspršivača
- Dvostruki LED indikatori pružaju vam momentalne podatke tokom nanošenja boje
- Automatski isključuje uređaj za raspršivanje da bi se zaštitio od preteranog zagrijavanja ili prevelikog pritiska

FullFlo™ kontrola pritiska

- U potpunosti podesivo da bi se ostvario željeni završni premaz
- Optimizovan za debele i tanke premaze
- Brojčanik koji se lako čita



HD motor bez četkica

Pružava visoke performanse i dug radni vek



Izdržljiva litijum-jonska baterija od 28 V

- Napravljena za maksimalnu jačinu kako bi se nanela boja na najzahtevnije materijale
- Nanesite 3,8 L po punjenju baterije

www.graco.com

Prednosti modela XForce HD


ZAHTEVI	XForce HD	Tradicionalnim bezvazdušnim	Valjkom/Četkicama
Brzo nanošenje	✗	✗	
Pokrivanje jednim slojem	✗	✗	
Visoki kvalitet završne obrade	✗	✗	
Brzo postavljanje	✗		✗
Brzo čišćenje	✗		✗
Jednostavan za prenošenje	✗		✗



DOBRO JE DA ZNATE

UŠTEDITE MATERIJAL - RAZREĐIVAČ - VREME

Uz mogućnost da brzo pruži željeni **jednoslojni, bezvazdušni završni premaz**, model XForce HD **eliminiše potrebu za više premaza** koji su često potrebni prilikom korišćenja neurednih četki i valjaka. Ovaj moćni ručni raspršivač takođe eliminiše potrebu da se navlaži veća bezvazdušna oprema samo da bi se nanela boja na malu površinu. Ovo je najbrži način za obavljanje manjih poslova i završnih premaza. Poslove koji su nekada trajali satima sada možete da završite za nekoliko minuta i da tako uštedite vreme, novac i materijal.



* Na osnovu cene rada u SAD i troškova materijala, što iznosi 128 EUR i 185 EUR.

! SAVET

Proširite domet pomoću HD produžetaka i podesivih glava uređaja za raspršivanje od 180°.





Dodatna oprema za XFORCE™ HD

Iskoristite vaš XForce HD u potpunosti, koristite našu dodatnu opremu za XForce HD

Maksimalno povećajte produktivnost od početka!

XForce HD pumpa

16P164

Eliminiše prekide u radu time što vam je dodatna pumpa uvek pri ruci. Čak i staje u kutiju za skladištenje!
Rezervna pumpa sadrži:
Osnovu pumpe (bez dizne, modula za vožnju ili posude)



Poklopce, uloške, čepove i posudu

16P165

Poklopce i uloške koji rade po sistemu „Spray-N-Throw“ (25 od svakog)

16P166

Poklopce „Spray-N-Throw“ (25 pakovanja)

16P167

Čepove „Twist-N-Seal“ (6 pakovanja)

16P169

Posuda



Početni komplet XForce HD

16P168

Omogućava da imate do 7,6 litara materijala spremnog za upotrebu za neprekidan nanos boje.

Obuhvata:

Filtere (x6) - Poklopce (x25) - Uloške (x25) - Posude (x5) - Čepove (x6)



Filteri

Za bolju završnu obradu i manje zapušavanje dizne

16P170

Siva – 30 mrežica (10 pakovanja)

16P171

Crna – 60 mrežica (10 pakovanja)

16P172

Plava – 100 mrežica (10 pakovanja)



Produžeci, dizne i štitnici nisu uključeni

Proširite domet ...

287019

10 u produžetku dizne sa RAC X HandTite™ štitnikom

235486

Usmerena mlaznica za raspršivanje koja se lako okreće do 180°:

Baterija - Izdržljiva litijum-jonska baterija od 28 V

16P173

Izdržljiva litijum-jonska baterija od 28 V

- Dodajte još jednu bateriju za nanošenje farbe gde količina premašuje 7,5 litara.

- Kada je baterija potpuno napunjena, neprekidno nanosi 3,75 litara farbe.

- Vreme punjenja za učinak od 80% je 45 minuta.



Punjač za bateriju

Dodajte punjač da biste smanjili utrošeno vreme punjenjem dve baterije odjednom. Svetlosni indikator prati i prikazuje napredak punjenja baterije.

16P178

Punjač za izdržljivu bateriju od 28 V, 240 V



Pump Armor™

Koristite tečnost za skladištenje, kako biste izbegli zapušavanje pumpe prilikom ponovne upotrebe.

253574

1 litar

245133

3,8 litara



XFORCE HD

SPREMNO ZA NANOŠENJE

XForce HD se isporučuje u celosti i spreman za upotrebu.

XForce HD sadrži:

- RAC X™ 517 zamenjivu diznu i štitnik
- Dve izdržljive litijum-jonske baterije od 28 V
- Punjač za litijum-jonsku bateriju od 28 V
- (6) poklopaca „Spray-N-Throw“
- (6) uložaka „Spray-N-Throw“
- HD rezervoar
- Uzemljenje i traka za nošenje
- Čep „Twist-N-Seal“
- (2) posude

† Graco patenti: Br. dela. 16N654 Patent na Čekanju

Ovaj uređaj možete da pronadete kod:

Specifikacije



Broj dela: Evropska verzija

UK / IT / DK / CH

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

Maks. veličina dizne

0,009" - 0,025"

Protok

Fabrički podešen

Kompatibilnost materijala i rastvarača

Izdržljiv

Maks. pritisak - bar (PSI)

276 (4000)

Dve izdržljive litijum-jonske baterije od 28 V

16P173

Punjač za bateriju

16P178

Posuda za materijal

1,3 l (44 oz)