



Pulverizadores Manuais Profissionais

América Latina

Pulverizadores sem ar com Tecnologia ProSpray



PULVERIZADORES DE TINTA PROFSSIONAIS NA PALMA DA SUA MÃO!



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Não há outro pulverizador manual como um GRACO.

Bem-vindo a mais nova linha de pulverizadores sem ar manual da Graco. Além do **nov** pulverizador sem fio de trabalho pesado Force HD, os pulverizadores manuais da Graco cobrem todas as suas aplicações de tinta de pintura arquitetural ao acabamento para revestimento de proteção e controle de corrosão.

Todos os pulverizadores manuais da Graco são projetados com a **Tecnologia ProSpray**, que inclui o design da bomba de pistão comprovada da Graco que fornece um acabamento profissional - *na palma da sua mão!* Com baterias de íon-lítio, todos os pulverizadores manuais da Graco fornecem a melhor **potência** e **liberdade** para pulverizar aonde você deseja.

Não importa quão pequeno é seu trabalho ou se é apenas de acabamento, a Graco tem uma solução para você!

FAMÍLIA DE PULVERIZADORES MANUAIS DA GRACO

120V	240V
TrueCoat Pro II PULVERIZADOR SEM AR ELÉTRICO	TrueCoat Pro-X II PULVERIZADOR SEM AR ELÉTRICO
TrueCoat Pro II PULVERIZADOR SEM AR E SEM FIO	TrueCoat Pro-X II PULVERIZADOR SEM AR E SEM FIO
TrueCoat Pro Acabamento Fino SEM FIO	TrueCoat Pro Acabamento Fino SEM FIO
X FORCE HD TRABALHO PESADO PULVERIZADOR SEM AR E SEM FIO	X FORCE HD TRABALHO PESADO PULVERIZADOR SEM AR E SEM FIO



MONTADO NOS EUA,
COM COMPONENTES GLOBAIS

Para informações sobre patentes consulte www.graco.com/patents.

A Diferença G4... Nós construímos. Nós suportamos. Ponto.



QUALIDADE | DESEMPENHO | GARANTIA | PRODUTIVIDADE

Apenas a Graco fornece a primeira escolha do setor para pulverizadores manuais suportados por uma reputação sólida de qualidade comprovada, máximo desempenho, cobertura de garantia confiável e produtividade no local incomparável. Os pulverizadores Graco são projetados para superar os padrões do pintor profissional de qualidade e desempenho. A Graco é o nome a se procurar hoje e conforme seu negócio cresce.

QUALIDADE COMPROVADA

Os pulverizadores manuais da Graco são 100% testados em fábrica e comprovados em campo.

A Tecnologia ProSpray e os mais altos padrões de segurança estão integrados nos sprays manuais da Graco fornecendo o produto mais confiável disponível.

MÁXIMO DESEMPENHO

Com a Tecnologia ProSpray, os pulverizadores manuais da Graco fornecem a velocidade e a qualidade de acabamento de qualquer pulverizador Graco comprovado no setor.

Os acessórios maximizam o desempenho do trabalho fornecendo uma ampla variedade de opções para cada aplicação.

GARANTIA LÍDER DO SETOR

A Graco é líder do setor em equipamento de spray para contratados e garante seus produtos.

Os pulverizadores manuais sem ar têm uma garantia de 1 ano contra defeitos de material e mão de obra.

PRODUTIVIDADE INIGUALÁVEL

Pulverize facilmente pequenos trabalhos sem precisar iniciar seu pulverizador sem ar grande. Inicie, pulverize e limpe o trabalho em minutos!

Os pulverizadores manuais sem fio fornecem a maior portabilidade e melhor produtividade ao pulverizar pequenas aplicações no interior, exterior e especiais.

A Graco tem a Solução Correta para suas aplicações

Como ter milhares de contratados tem sido mais lucrativo com o pulverizador manual da Graco?

- Eles eliminaram o desperdício de material evitando molhar seu grande bastão e mangueira para fazer pequenos trabalhos
- Eles economizaram o trabalho eliminando o tempo de ajuste e limpeza com o uso de seu grande pulverizador
- Eles economizaram o trabalho aumentando a velocidade em 4 a 5 vezes em vez de realizar pequenos trabalhos com um pincel ou um rolo
- Eles executam o *acabamento* que seus clientes exigem



GUIA DE SOLUÇÕES DE PULVERIZAÇÃO SEM FIO MANUAL



TrueCoat Pro II
PULVERIZADORES SEM AR MANUAIS

APLICAÇÕES COMUNS

Paredes, Tetos, Portas, Laterais,
Portas de Garagem, Cercas,
Persianas, Decks



MATERIAIS COMUNS

Tintas em látex de interior/externo, Acrílicos, Esmalte, Manchas sólidas Tintas e bases em látex, Tintas e bases acrílicas

DESEMPENHO DA PONTA

.011 – .017 Pontas reversíveis do TrueCoat Pro

COMPATIBILIDADE DO SOLVENTE E MATERIAL

Pulveriza todos os materiais, podem ser limpos com água.*

PRINCIPAIS RECURSOS

- Pressão variável do sistema de controle de pressão ProControl™: 1.000 – 2.000 psi (69-138 bar)
- Dois pacotes de bateria de íon-lítio de 20V (modelo sem fio)
- Cabo elétrico de 15 pés (4,57 m) SuperFlex™ (modelo elétrico)
- Recipiente de material do spray por inclinação de 32 onças (0,95 l)
- Design do tubo de sucção do pêndulo
- Totalmente reparável
- Kit de inicialização/armazenamento da bomba Armor™

*Consulte o Manual de Operação para obter uma lista detalhada de líquidos de limpeza compatíveis.

de pulverização manual



TrueCoat Pro Acabamento Fino



Aparas, Gabinetes, Prateleiras, Moldes, Portas, Móveis, Corrimãos

Lacas, Vernizes, Uretanos, Seladores, Manchas e Esmaltes

.008 – .012 Dias reversíveis de acabamento TrueCoat Pro Fine

Pulveriza todos os materiais, incluindo “inflamáveis”.
Compatível com solventes “quentes”.

- Pressão variável do sistema de controle de pressão ProControl™: 500 - 1500 psi (34-103 bar)
- Dois pacotes de baterias de 18V SlimLine Power
- Recipiente de material de multipulverização de 24 onças (0,71 l)
- Tubo de sucção ajustável
- Totalmente reparável
- Kit de inicialização/armazenamento da bomba Armor

X-FORCE HD TRABALHO PESADO



Otimizado para revestimento marítimos e de proteção

Protetivo e marinho revestimento aplicado em superfícies de material como: Porcas, Parafusos, Flanges, Tubos, Válvulas, Caixas elétricas, Conduíte, Portas, Estruturas, Escadas, Trilhos, Componentes de aço estrutural e Tanques

Revestimentos e bases de epóxi de alto sólido-*até 100% de conteúdo sólido*, Revestimento do início do solvente, Revestimento do início da água, Revestimento superior de poliuretano com alto teor de sólido, Revestimentos retardantes de incêndio, Revestimento de vários componentes, Elastoméricos e mais

.009 – .025 Pontas Reverse-A-Clean® Standard Graco RAC™

Todos os materiais são compatíveis com a maioria dos revestimentos e solventes de alto desempenho protetor

- Pressão variável de controle de pressão FullFlo™: 1.000 – 4.000 psi (69-276 bar)
- Dois pacotes de bateria de íon-lítio de alta potência de 28V
- Sistema de recipiente de 44 onças (1,3 l) Spray-N-Throw™
- Totalmente reparável
- Sistema de remoção da bomba ProConnect™
- Sistema de proteção do pulverizador ProGuard™
- Design FastClean™



TrueCoat Pro II

PULVERIZADORES SEM AR MANUAIS

TrueCoat Pro II Elétrico

NÚMERO DA PEÇA:

16N673 - 120V TrueCoat Pro II

16N667 - 240V TrueCoat Pro-X II

ESPECIFICAÇÕES:

SUPOORTE DA PONTA: .011 – .017

MATERIAL RECIPIENTE

(ONÇA/LITRO): 32 (.95)

PSI MÁXIMO (BAR): 1000-2000 (69-138)

CABO ELÉTRICO

(PÉS/METRO): 15 (4.57)

INCLUI:

- Pulverizador sem ar elétrico TrueCoat Pro II
- 515 Pontas reversíveis TrueCoat Pro
- 5 Revestimentos de recipiente e recipiente com tampa de 32 onças (0,95 l)
- Ferramenta de inicialização/armazenamento da bomba Armor
- DVD de instruções
- Estojo de armazenamento do pulverizador



TrueCoat Pro II Sem fio

NÚMERO DA PEÇA:

16N657 - 120V TrueCoat Pro II

16N669 - 240V TrueCoat Pro-X II

ESPECIFICAÇÕES:

SUPOORTE DA PONTA: .011 – .017

MATERIAL RECIPIENTE

(ONÇA/LITRO): 32 (.95)

PSI MÁXIMO (BAR): 1000-2000 (69-138)

BATERIA: Íon-lítio de 20V

INCLUI:

- Pulverizador sem ar e sem fio TrueCoat Pro II
- 515 Pontas reversíveis TrueCoat Pro
- Dois pacotes de bateria de potência de íon-lítio de 20V
- Carregador de bateria de íon-lítio
- Recipiente com tampa de 32 onças (0,95 l) e 5 Revestimentos de recipiente
- Ferramenta de inicialização/armazenamento da bomba Armor
- DVD de instruções
- Estojo de armazenamento do pulverizador



A escolha é sua! O novo TrueCoat Pro II está disponível nos modelos sem fio ou elétrico. Ambos os pulverizadores incluem um Sistema de Controle de Pressão ProControl que permite ajustar a pressão para pulverizar uma variedade maior e aplicações. Também incluído nos pulverizadores de próxima geração TrueCoat Pro II é um movimento completo de pulverização com o novo design do tubo de sucção do pêndulo inclinado, uma nova e poderosa bateria de íon-lítio de 20V e os pulverizadores TrueCoat Pro II são agora totalmente reparáveis para aumentar o tempo de vida do seu pulverizador! Você obterá o máximo desempenho, confiabilidade e qualidade de acabamento que espera de um pulverizador da Graco.

Pressão ProControl de pressão ProControl

- Obtenha o melhor acabamento do pulverizador com materiais finos e espessos apenas ajustando a pressão
- Expanda o tipo de trabalho que pode ser pulverizado com uma variedade maior de materiais
- Mais controle e pulverização extra reduzida com revestimentos internos
- Etiqueta ProControl graduada permite configurações repetidas para aplicações comuns



Baixa Pressão

Melhor a qualidade do acabamento e permite menos pulverização com materiais finos



Maior Pressão

Alta taxa de produção com materiais espessos



Peça número 16N673
Mostrado

Pontas reversíveis TrueCoat

- Pontas Reverse-A-Clean (RAC) são pontas de alta precisão projetadas para uso com a *Tecnologia ProSpray*
- Ponta integrada e proteção de desligamento do líquido na ponta - sem gotas. Disponível em quatro tipos de ponta para pulverizar uma variedade de materiais e aplicações
- Os pulverizadores suportam pontas .011 – .017



Peça número 16N657
Mostrado

A PRÓXIMA GERAÇÃO NA TECNOLOGIA PROSPRAY!

ACABAMENTO DE QUALIDADE PROFESIONAL



A Tecnologia ProSpray patenteada fornece:

- Mesmo acabamento da qualidade profissional que os pulverizadores sem ar profissionais de Graco
- Pulveriza materiais conforme projetado pelo fabricante da tinta - **sem afinamento necessário!**
- Padrão de pulverização consistente e igual para a cobertura em uma passada

Design leve e compacto

- O design menor e compacto é ideal para pulverizar em áreas pequenas com facilidade

Cabo de energia de 15 pés (4,57 m) SuperFlex

- Sem necessidade de cabo de extensão para pequenos projetos



Pacotes de bateria de íon-lítio de 20V poderosa

- O pacote de bateria de alto desempenho confiável e exclusivo fornece o máximo desempenho da bomba
- É possível pulverizar 1 galão (3,78 l) com cada carga da bateria
- Permite maior portabilidade - **um pulverizador sem ar na palma da sua mão!**



2 baterias incluídas

Tubo de sucção tipo pêndulo de inclinação

- Variedade completa de movimentos de pulverização para cima e para baixo sem perder a base - assim como a pistola do contratado
- O tubo de sucção gira livremente para evacuar praticamente todo o material do recipiente - menos reabastecimento significa mais tempo de pulverização produtivo!



Pulverizar para cima... Pulverizar para baixo... e até mesmo de lado!



Ferramenta de inicialização/ armazenamento da bomba Armor

- Protege a bomba contra corrosão
- Limpa a válvula de entrada na inicialização para fornecer sempre uma escorva confiável

Totalmente reparável

- Capacidade de substituir todas as peças do pulverizador com componentes simples modulares para aumentar o tempo de vida do pulverizador

CANCONNECT™

ADAPTADOR DE LATA DE QUARTO

- Conecta qualquer lata diretamente no pulverizador (vendido separadamente)



Part No. 16N657
Mostrado



“Se eu estiver pulverizando látex ou mancha, não há diferença no acabamento entre minha haste sem ar e meu TrueCoat Pro II.”

Larry Werner

Mountain View Painting
Phoenix, AZ



“O pulverizador TrueCoat Pro II é ótimo porque é um pulverizador compacto que eu posso detalhar em pequenos trabalhos como portas e aparas.”

Andy Bass

Bass Brothers Production
Sarasota, FL





TrueCoat[®] Pro

Acabamento Fino

TrueCoat Pro Acabamento Fino

NÚMERO DA PEÇA:

16H240 - 120V TrueCoat Pro Fine Finish
16H241 - 240V TrueCoat Pro-X Fine Finish

ESPECIFICAÇÕES:

SUPORTE DA PONTA: .008 - .012

MATERIAL RECIPIENTE
(ONÇA/LITRO): 24 (.71)

PSI MÁXIMO (BAR): 500-1500 (34-103)

BATERIA: ion-lítio de 18V
SlimLine

INCLUI:

- Pulverizador sem ar e sem fio
- Pulverizador sem ar
- Pontas reversíveis de acabamento fino 210 e 312
- Dois pacotes de bateria SlimLine de 18V
- Carregador de bateria de ion-lítio
- Kit de reparo de acabamento fino exclusivo
- Recipiente multipulverizador de 24 onças (0,71 l) com Cobertura e 5 revestimentos de recipientes descartáveis
- Kit de inicialização/armazenamento da estrutura da bomba GRATUITO
- Estojo de armazenamento do pulverizador



Part No. 16H240 Mostrado

Estojo de alojamento do pulverizador

- Espaço extra para pontas, panos, filtros e tintas
- Transporte conveniente de trabalho para trabalho
- O estojo de armazenamento completo durável protege todos os componentes dentro



Part No. 16H240 Mostrado

O pulverizador sem fio com **Acabamento fino TrueCoat Pro** é projetado especificamente para projetos de acabamento fino pequenos. Este pulverizador possui um Sistema de controle de pressão ProControl que permite otimizar os ajustes de pressão para pulverizar uma variedade completa de materiais de acabamento fino - de manchas à lacas e esmaltes. Os recursos do design inovador tornam esse pulverizador único totalmente compatível com materiais à base de solvente, incluindo solventes “quentes.”

Pontas reversíveis de acabamento fino - use apenas de Acabamento fino pulverizadores sem ar manuais.

- As pontas RAC de acabamento fino são pontas de alta precisão projetadas exclusivamente para uso com *Tecnologia ProSpray*
- Ponta integrada e proteção de desligamento do líquido na ponta - sem gotas.
- Pontas pré-orifício fornecem atomização mais fina resultando em um melhor acabamento
- Filtro de ponta (malha 100) - é preso diretamente na proteção e filtra a tinta para menos entupimento da ponta (o filtro tem rosca invertidas - gire no sentido horário para remover)
- Vários tamanhos de ponta para pulverizar uma variedade de material em larguras de ventilação mais largas e estreitas

Design leve e compacto

- O design menor e compacto é ideal para aplicações de acabamento fino
- Permite ao usuário pulverizar áreas apertadas com facilidade

Sistema de controle de pressão ProControl

- Permite o ajuste independente da pressão e da taxa de fluxo para otimizar a pulverização de cada ponta, material e aplicação gerando resultados incomparáveis



do Botão de Controle de Pressão

Permite ao usuário otimizar a configuração da pressão

- Reduz a pressão para pontas menores e materiais mais leves
- Aumenta a pressão para pontas maiores e materiais mais pesados



Interruptor alto/baixo

Permite ao usuário alterar a velocidade do motor, mudando a taxa de fluxo

- **I = Baixa configuração** - Reduz a velocidade do motor para fluxo menor - ideal para trabalho detalhado
- **II = Alta configuração** - Aumenta a velocidade do motor para fluxo maior - ideal para pulverização de alta produção



**PULVERIZA TODOS
OS MATERIAIS
BASEADOS
EM SOLVENTES!**

Recipiente multipulverização com tubo de sucção flexível de 24 onças (0,71 l)

- Ajusta de forma rápida e fácil o ângulo do tubo de sucção para pulverização multidirecional - sem necessidade de trocar tubos de sucção
- Revestimentos de recipiente descartável para limpeza rápida e fácil
- Inclui um revestimento para armazenamento de tinta ou limpeza de "batida" rápida
- Mesma rosca que outros recipientes manuais - permitindo o uso de tamanhos de recipientes de 32 e 48 onças disponíveis para projetos de acabamento fino maiores



Número da peça 16H240
Mostrado

Pacote de baterias de íon-lítio de 18V SlimLine e carregador

- use apenas de Acabamento fino pulverizadores sem ar manuais.
- A bateria SlimLine é metade do tamanho e peso da bateria TrueCoat Pro II atual, tornando o TrueCoat Pro Fine Finish mais leve e manobrável
- Usa o mesmo carregador que o TrueCoat Pro II
- A bateria completa TrueCoat Pro II pode ser usada quando um tempo de pulverização estendido é necessário
- O estojo rígido de alto impacto é durável o suficiente para lidar com o abuso no local de trabalho
- Duas baterias incluídas para pulverização contínua
- O indicador de luz no carregador monitora o progresso do carregamento



2 baterias incluídas



CANCONNECT™ ADAPTADOR DE LATA DE QUARTO

- Conecta qualquer lata diretamente no pulverizador (vendido separadamente)



"O Acabamento fino TrueCoat Pro fornece um acabamento de qualidade da grade do gabinete ideal para projetos menores."

Scott Burt
Topcoat Finishes, Inc.
Jericho, VT



"Resistência ao solvente, portabilidade e acabamento são fundamentais para nós. Agora eu posso enviar o TrueCoat Pro Fine Finish com meus motoristas em caso de qualquer problema ao entregar materiais. Se algum problema ocorrer, eles podem pulverizar rapidamente. Antes tínhamos que usar latas de pulverização caras."

Mike Jackson
FM Construction
LaSalle, CO



XFORCE^{HD}

TRABALHO PESADO

PULVERIZADOR SEM AR E SEM FIO

O portátil mais **PODEROSO** já feito!



Isso muda tudo...

Introduzindo o *novo pulverizador sem fio de trabalho pesado Force HD*, o primeiro pulverizador sem fio e sem cabo do setor projetado para pulverizar os materiais de controle de corrosão e revestimento de proteção mais pesados. Utilizando a comprovada *Tecnologia ProSpray*, fornece o design da bomba de pistão profissional da Grasco na palma da sua mão - fornecendo a potência e liberdade para pulverizar um acabamento sem fio de alta qualidade que você precisará!

Projetado para perdurar nas condições de trabalho mais difíceis, o pulverizador sem fio Xforce HD oferece a mistura perfeita de desempenho, portabilidade e rigidez para executar o trabalho - **RÁPIDO!**

Materiais pulverizados

- Revestimentos e bases de epóxi com alto teor de sólido - até 100% de conteúdo de sólido
- Revestimento à base de solvente
- Revestimento à base de água
- Revestimento superior de poliuretano com alto teor de sólido
- Revestimentos retardantes de incêndio
- Revestimentos de vários componente
- Elastoméricos e *muito mais!*

Aplicações comuns

Arranhões, Porcas, Parafusos, Flanges, Tubos, Válvulas, Caixas elétricas, Conduítes, Portas, Estruturas, Escadas, Trilhos, Feriados, Componentes de aço estrutural, Pequenas peças, Itens da lista de perfuração e *muito mais!*

Para complementar perfeitamente o seu pulverizador sem ar grande.

O mesmo desempenho "na ponta" que os pulverizadores maiores. Pulverize os mesmos revestimentos, obtenha os *mesmos resultados!*



Se você usar isto...



Você **PRECISARÁ** disso!




Patente pendente

Quanto **VOCÊ** economizará?

Com a capacidade de fornecer rapidamente um acabamento sem ar de um revestimento altamente desenhado, o pulverizador sem fio XForce HD elimina a necessidade de vários revestimentos geralmente necessários com pincéis e rolos que sujam. Este poderoso pulverizador manual também elimina a necessidade de equipamento sem ar maiores molhados apenas para pulverizar pequenas áreas. Esta é a forma *mais rápida* de concluir pequenos trabalhos e acabamentos. Os trabalhos que costumavam levar horas para concluir agora podem ser concluídos em minutos - economize tempo, dinheiro e material.

EXEMPLO DE UM TOQUE DE TRABALHO TÍPICO 250 ft² (23,22 M²)



XFORCE HD Vantagens

REQUISITOS	XForce HD	Sem ar tradicional	Rolo/Escova
Aplicação rápida	×	×	
Cobertura em uma única passada	×	×	
Acabamento de alta qualidade	×	×	
Ajuste rápido	×		×
Limpeza rápida	×		×
Fácil portabilidade	×		×

O que os contratados estão dizendo...



Brandon Dobrinska
Champion Coating
Savage, MN

“Agora meu acabamento corresponde ao meu acabamento de pulverização original e sem mencionar que é muito mais limpo e rápido do que meu rolo.”



Devin Myers
Gartner Coatings
Pearland, TX

“É difícil acreditar quanto poder esta unidade tem. Pode pulverizar quase tudo que colocarmos nela.”



Keith Wibstad
Rainbow Painting
Minneapolis, MN

“Isso exclui a lista de perfuração. Agora eu posso corrigir a superfície *durante* a inspeção, o que evita precisar voltar e finaliza o projeto com mais rapidez.”



Dennis Pucher
Hester Painting & Decorating
Chicago, IL

“Isso muda totalmente a forma que fazemos nosso trabalho. Pequenos projetos que geralmente levavam horas, agora levam minutos - sem mencionar a economia em material e solventes.”



Scott Wagner
ValleyFair Amusement Park
Shakopee, MN

“A limpeza é muito fácil. Eu quase não uso solventes; torna a troca de materiais rápida e simples.”

XFORCE^{HD}

TRABALHO PESADO

Otimizado para revestimento marítimos e de proteção



XForce^{HD} DE TRABALHO PESADO

NÚMERO DA PEÇA:

16N654 - 120V XForce HD
16N656 - 240V XForce HD

ESPECIFICAÇÕES:

SUPOORTE DA PONTA: .009 – .025

MATERIAL RECIPIENTE (ONÇA/LITRO): 44 (1.3)

PSI MÁXIMO (BAR): 1000-4000 (69-276)

BATERIA: Potência alta de 28V ion-lítio

INCLUI:

- XForce HD de trabalho pesado sem fio Pulverizador sem ar
- RAC X⁵¹⁷ SwitchTip[™] e proteção
- Dois pacotes de bateria de ion-lítio de 28V
- Carregador de bateria de ion-lítio de 28V
- Seis tampas Spray-N-Throw
- Seis revestimentos Spray-N-Throw
- Estojo de armazenamento HD
- Faixa de aterramento
- Faixa de transporte
- Tomada Twist-N-Seal
- Dois recipientes
- Filtro de malha 30



Sistema de proteção do pulverizador ProGuard

- Desliga automaticamente o pulverizador devido a superpressurização, baixa bateria ou superaquecimento - *aumentando o tempo de vida do pulverizador!*
- Os LEDs fornecem quatro modos de feedback instantâneo para o operador - *evita a pulverização!*

Esteja você realizando um acabamento para concluir seus itens da lista de perfuração, realizando um reparo ou apenas com uma pequena área ou parte para pintar, o trabalho é feito de forma muito mais fácil! O **novo** pulverizador sem fio de trabalho pesado XForce HD é o primeiro pulverizador sem fio e sem ar do setor projetado para pulverizar os materiais de controle de corrosão e revestimentos de proteção mais pesados.

Standard RAC X SwitchTip e Proteção

- Aceita pontas, proteções e extensões RAC Graco padrões
- O Filtro de ponta Easy Out[™] permite que você pulverize com menos entupimentos da ponta



Filtros Easy Out

- Projetado para manter sua pulverização com menos entupimentos da ponta
- Disponível em tamanhos de malha 30, 60 ou 100
- Design sem rosca para fácil remoção

Tomada Twist-N-Seal

- Permite você organizar vários recipientes para trabalhos maiores
- Protege contra contaminação e gotejamentos



Sistema de recipiente Spray-N-Throw

- O sistema de tampa e revestimento de 44 onças (1,3 l) descartável praticamente elimina a limpeza
- O recipiente vedado protege o material enquanto minimiza os derramamentos
- Pulverize a qualquer ângulo - *mesmo de cabeça para baixo!*

O portátil mais **PODEROSO** já feito!



Controle de pressão FullFlo

- Totalmente ajustável para atingir o acabamento necessário
- Otimizado para revestimentos espessos e finos
- Botão fácil de ler



Faixa de transporte com 360° ProSwivel

- Permite fácil transporte de trabalho para trabalho
- Design balanceado

Motor sem escova HD

- Fornece maior desempenho e tempo de vida



Potência alta de 28V Pacotes de bateria de íon-lítio

- Projetado para máxima potência para pulverizar os materiais mais difíceis
- Pode pulverizar até 1 galão (3,78 l) por carregamento da bateria



Sistema de remoção da bomba ProConnect

- Sistema de instalação e remoção da bomba sem ferramentas
- Permite remover e substituir a bomba em **segundos!**
- Uma peça obrigatória ao lidar com revestimentos de alto desempenho

Design FastClean

- Permite a limpeza em **segundos** - usando apenas **onças** de solvente!



Suporte do revestimento e tampa do recipiente.



Anexe o recipiente com solvente, defina para "Limpo" e trabalhe de cabeça para baixo.

Faixa de aterramento 25 pés (7,6 m)



Patente pendente
Número da peça 16N654
Mostrado



ESPECIFICAÇÕES PULVERIZADOR MANUAL



	TRUECOAT PRO II ELÉTRICO	TRUECOAT PRO II SEM FIO	TRUECOAT PRO FINE FINISH SEM FIO	XFORCE HD SEM FIO
Número da peça 120V Número da peça 240V	16N673 16N667	16N657 16N669	16H240 16H241	16N654 16N656
Com capacidade de solvente "quente"	Não	Não	Sim	Sim
Controle de pressão	Sim	Sim	Sim	Sim
Ajuste de pressão	1000 - 2000 psi (69 - 138 bar)	1000 - 2000 psi (69 - 138 bar)	500 - 1500 psi (34 - 103 bar)	1000 - 4000 psi (69 - 276 bar)
Suporte da ponta	Pontas de .011 - .017	Pontas de .011 - .017	Pontas de .008 - .012	Pontas RAC de .009 - .025 Graco
Pontas incluídas	515	515	210 e 312	Ponta Graco RAC X (517)
Tubo de sucção/recipiente de tinta	Tilt-N-Spray de 32 onças (0,95 l) com design do tubo de sucção do pêndulo	Tilt-N-Spray de 32 onças (0,95 l) com design do tubo de sucção do pêndulo	Recipiente multipulverizador de 24 onças (0,71 l) com tubo de sucção ajustável	Recipiente Spray-N-Throw de 44 onças (1,31 l) com pulverizador multidirecional sem sifão
Potência/bateria	Cabo elétrico de 15 pés SuperFlex (4:57 m)	(2) Pacotes de bateria de íon-lítio de 20V	(2) Pacotes de bateria SlimLine de íon-lítio de 18V	(2) Pacotes de bateria de íon-lítio de alta potência de 28V
Malha do filtro incluída	Malha 60	Malha 60	Malha 100	Malha 30
Totalmente reparável	Sim	Sim	Sim	Sim
Ferramenta de inicialização/armazenamento	Kit de inicialização/armazenamento da bomba Armor	Kit de inicialização/armazenamento da bomba Armor	Kit de inicialização/armazenamento da bomba Armor	N/A
Estojo de armazenamento	Sim	Sim	Sim	Sim

GARANTIA DO PULVERIZADOR MANUAL

Garantimos qualquer peça de equipamento fabricada com a garantia mais forte do setor.

Pulverize com confiança que você provavelmente nunca precisará usar a garantia da Graco, mas se precisar... estaremos lá.

NINGUÉM MAIS CRIA PULVERIZADORES COMO ESTES

GARANTIA DE BATERIA DE 1 ANO

Se a bateria não carregar mais pelo seu uso normal, iremos substituí-la de acordo com a garantia para o proprietário original de 1 ano.



SOBRE A GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de líquidos. Os produtos Graco movimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de fluidos e materiais viscosos usados em lubrificação de veículos, estabelecimentos comerciais e industriais.

O sucesso da empresa é baseado em seu comprometimento irretocável com a excelência técnica, manufatura de classe mundial e atendimento ao cliente incomparável. Trabalhando em estreita colaboração com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão de qualidade em uma ampla gama de soluções em manuseio de fluidos. A Graco fornece equipamentos para pulverização de acabamento, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação e selantes e adesivos de distribuição, juntamente com equipamentos de aplicação de força para a indústria contratante. O investimento contínuo da Graco em gestão e controle de líquidos continuará a proporcionar soluções inovadoras para um mercado global diversificado.

FILIAIS DA GRACO

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICAS

MINNESOTA

Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA

European Headquarters
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

CORÉIA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENDAS/ DISTRIBUIÇÃO/ MANUTENÇÃO

Ligue hoje para obter informações sobre o produto ou para pedir uma demonstração.

800-690-2894 ou os visite em www.graco.com.

Graco Inc. está registrada no I.S. EN ISO 9001

