



Pulverizadores portátiles profesionales

América Latina

Pulverizadores sin aire con tecnología ProSpray



¡PULVERIZADORES DE PINTURA PROFESIONALES EN LA PALMA DE SU MANO!



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



No hay ningún otro pulverizador portátil como un GRACO.

Bienvenido a la línea más reciente de pulverizadores sin aire portátiles de Graco. Con la adición del **nuevo** pulverizador sin cable de servicio pesado XForce HD, los pulverizadores portátiles de Graco cubren todas sus aplicaciones de pintura desde pintura arquitectónica a acabado fino pasando por recubrimiento de protección y control de la corrosión.

Todos los pulverizadores portátiles de Graco están diseñados con la **Tecnología ProSpray**, que incluye el diseño comprobado de la bomba de pistón de Graco que ofrece un acabado profesional, *¡en la palma de su mano!* Con las baterías de iones de litio, los pulverizadores portátiles sin cable de Graco proporcionan la máxima **potencia** y **libertad** para pulverizar donde sea que quiera.

No importa si su trabajo es pequeño o de retoque, ¡Graco tiene la solución para usted!

LA FAMILIA DE PULVERIZADORES PORTÁTILES DE GRACO

120V	240V
TrueCoat Pro^{II} PULVERIZADOR SIN AIRE ELÉCTRICO	TrueCoat Pro-X^{II} PULVERIZADOR SIN AIRE ELÉCTRICO
TrueCoat Pro^{II} PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE	TrueCoat Pro-X^{II} PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE
TrueCoat Pro FineFinish SIN CABLE	TrueCoat Pro-X FineFinish SIN CABLE
XFORCE^{HD} SERVICIO PESADO PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE	XFORCE^{HD} SERVICIO PESADO PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE



FABRICADO EN LOS EE. UU. CON COMPONENTES DE TODO EL MUNDO

Para obtener información acerca de patentes vea www.graco.com/patents.



La diferencia **G4** ... Lo construimos. Lo respaldamos. **Punto.**



CALIDAD | RENDIMIENTO | GARANTÍA | PRODUCTIVIDAD

Solo Graco ofrece la primera elección de la industria de pulverizadores portátiles respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y cobertura de garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los contratistas de pintura profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida que crezca su negocio.

CALIDAD COMPROBADA

Los pulverizadores portátiles de Graco se prueban al 100 % en fábrica y en campo.

La Tecnología ProSpray y las normas más estrictas de seguridad están integradas en los pulverizadores portátiles de Graco, lo cual ofrece el producto más confiable disponible.

RENDIMIENTO MÁXIMO

Con la tecnología ProSpray, los pulverizadores portátiles de Graco ofrecen la misma velocidad y calidad de acabado que cualquier pulverizador de Graco probado en la industria.

Los accesorios maximizan el rendimiento en el trabajo, proporcionando una amplia variedad de opciones para cada aplicación.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Graco es el líder de la industria en equipos de pulverización para contratistas y respalda sus productos.

Todos los pulverizadores portátiles sin aire tienen una garantía de 1 año contra defectos de material y mano de obra.

PRODUCTIVIDAD SIN IGUAL

Pulverice fácilmente en trabajos de pequeño tamaño sin tener que usar su pulverizador sin aire de mayor tamaño. ¡Ponga en marcha, pulverice y limpie el trabajo en cuestión de minutos!

Los pulverizadores portátiles sin cable ofrecen la máxima portabilidad y una productividad incrementada al pulverizar en aplicaciones pequeñas en interiores, exteriores y de especialidad.

Graco tiene la solución adecuada para todas sus aplicaciones de pulverización portátiles

¿Cómo han logrado miles de contratistas ganar más con un pulverizador portátil de Graco?

- Han eliminado el desperdicio de material evitando emplear equipos y mangueras más grandes para hacer trabajos pequeños
- Han ahorrado en mano de obra al eliminar el tiempo de preparación de equipos y de limpieza al emplear pulverizadores de gran tamaño
- Ahorran mano de obra al aumentar su velocidad en 4 a 5 veces en trabajos pequeños al dejar de usar una brocha o un rodillo
- Logran el *acabado* que sus clientes exigen

GUÍA DE SOLUCIONES PARA PULVERIZACIÓN SIN AIRE PORTÁTIL



TrueCoat Pro II

PULVERIZADORES SIN AIRE PORTÁTILES



TrueCoat Pro FineFinish



X-FORCE HD

SERVICIO PESADO



APLICACIONES TÍPICAS

Muros, cielo rasos, puertas, revestimientos, puertas de garaje, vallas, persianas, terrazas

Cenefas, armarios, estanterías, molduras, puertas, muebles, barandillas de escaleras

Optimizado para recubrimientos protectores y marítimos

Recubrimientos de protección y para aplicaciones marinas aplicados sobre superficies de metal tales como: tuercas, tornillos, bridas, tuberías, válvulas, cajas eléctricas, conducto, puertas, bastidores, escaleras, barandillas, componentes estructurales de acero y tanques

MATERIALES TÍPICOS

Pinturas de látex para interior/ exterior, acrílicos, esmaltes, tinturas sólidas; pinturas de látex e imprimadores, pinturas acrílicas e imprimadores

Lacas, barnices, uretanos, selladores, tinturas y esmaltes

Imprimadores y recubrimientos de epoxi de alto contenido de sólidos: hasta un contenido de 100 % de sólidos, recubrimientos a base de solventes, recubrimientos a base de agua, recubrimientos exteriores de poliuretano de alto contenido de sólidos, recubrimientos retardantes de fuego, recubrimientos de componentes plásticos, materiales elastoméricos y más

RENDIMIENTO DE LA BOQUILLA

Boquillas reversibles TrueCoat Pro de 0,011 - 0,017

Boquillas reversibles de TrueCoat Pro Fine Finish de 0,008 - 0,012

Boquillas Reverse-A-Clean® RAC® estándar de Graco de 0,009 - 0,025

MATERIAL Y COMPATIBILIDAD CON EL SOLVENTE

Pulveriza todos los materiales que pueden limpiarse con agua.*

Pulveriza todos los materiales, incluidos aquellos identificados como "inflamables". Compatible con solventes "calientes".

Todos los materiales son compatibles con recubrimientos y solventes de alto rendimiento y mayor grado de protección

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sistema de control de presión ProControl™
Presión variable: 1000 a 2000 psi (69 a 138 bar)
- Dos baterías PowerPack de iones de litio G20 (modelo sin cable)
- Cable de alimentación SuperFlex™ de 15 pies (4,57 m) (modelo eléctrico)
- Depósito de material de 32 oz (0,95 l) Tilt-N-Spray
- Diseño pendular del tubo de aspiración
- Completamente reparable
- Kit de almacenamiento/Puesta en marcha Pump Armor™

- Sistema de control de presión ProControl™
Presión variable: 500 - 1500 psi (34-103 bar)
- Dos baterías SlimLine PowerPack de iones de litio G20
- Depósito de material de 24 oz (0,71 l) Multi-Spray
- Tubo de aspiración ajustable
- Completamente reparable
- Kit de almacenamiento/puesta en marcha Pump Armor™

- Control de presión FullFlo™
Presión variable: 1000 - 4000 psi (69-276 bar)
- Dos baterías PowerPack de iones de litio de 28 V de alta potencia
- Sistema de depósito de 44 oz (1,3 l) Spray-N-Throw™
- Completamente reparable
- Sistema de extracción de bomba ProConnect™
- Sistema de protección de pulverizador ProGuard™
- Diseño FastClean™

*Consulte el Manual de operación para obtener una lista detallada de los fluidos de limpieza compatibles.



TrueCoat Pro II

PULVERIZADORES SIN AIRE PORTÁTILES

¡LA **PRÓXIMA** GENERACIÓN EN **TECNOLOGÍA PROSPRAY!** ACABADO **PROQUALITY**



TrueCoat Pro II Eléctrico

N.º DE PIEZA:

16N673 - TrueCoat Pro II de 120 V
16N667 - TrueCoat Pro-X II de 240 V

ESPECIFICACIONES:

PORTABOQUILLAS: 0,011 - 0,017

DEPÓSITO DE MATERIAL (OZ/LITRO): 32 (0,95)

PSI (BAR) MÁX.: 1000-2000 (69-138)

CABLE ELÉCTRICO (PIES/METROS): 15 (4,57)

INCLUYE:

- Pulverizador sin aire eléctrico TrueCoat Pro II
- Boquilla reversible 515 TrueCoat Pro
- Depósito de 32 oz (0,95 l) con tapa y 5 forros de depósito
- Herramienta de almacenamiento/puesta en marcha Pump Armor
- DVD instructivo
- Estuche para almacenamiento del pulverizador



TrueCoat Pro II Sin cable

N.º DE PIEZA:

16N657 - TrueCoat Pro II de 120 V
16N669 - TrueCoat Pro-X II de 240 V

ESPECIFICACIONES:

PORTABOQUILLAS: 0,011 - 0,017

DEPÓSITO DE MATERIAL (OZ/LITRO): 32 (0,95)

PSI (BAR) MÁX.: 1000-2000 (69-138)

BATERÍA: Iones de litio G20

INCLUYE:

- Pulverizador sin aire y sin cable TrueCoat Pro II
- Boquilla reversible 515 TrueCoat Pro
- Dos baterías de iones de litio G20
- Cargador de baterías de iones de litio
- Depósito de 32 oz (0,95 l) con tapa y 5 forros de depósito
- Herramienta de almacenamiento/puesta en marcha Pump Armor
- DVD instructivo
- Estuche para almacenamiento del pulverizador



¡La elección es suya! El nuevo TrueCoat Pro II está disponible en modelos sin cable o eléctricos. Ambos pulverizadores ahora incluyen un Sistema de control de presión ProControl que permite ajustar la presión para pulverizar una amplia variedad de aplicaciones. También se encuentra incluido en los pulverizadores TrueCoat Pro II de próxima generación un movimiento completo de pulverización con el nuevo diseño de tubo de aspiración pendular Tilt-N-Spray y una nueva y potente batería de iones de litio G20, ¡y ahora los pulverizadores TrueCoat Pro II son completamente reparables para extender la vida útil de su pulverizador! Obtendrá el máximo rendimiento, confiabilidad y calidad de acabado que espera de un pulverizador Graco.

Sistema de control de presión ProControl

- Logre el mejor acabado de pulverización con materiales diluidos y espesos simplemente ajustando la presión
- Expande el tipo de trabajos que pueden ser pulverizados con una amplia variedad de materiales
- Mayor control y reducción de la sobrepulverización con recubrimientos más diluidos
- La etiqueta ProControl graduada permite las configuraciones repetibles para aplicaciones comunes



Baja presión

Mejora la calidad de su acabado y genera menos sobrepulverización con materiales diluidos



Alta presión

Alta tasa de producción con materiales espesos

Boquillas reversibles TrueCoat

- Las boquillas Reverse-A-Clean (RAC) son boquillas de alta precisión diseñadas para usar con la Tecnología ProSpray
- La boquilla y el portaboquillas integrados cortan el fluido en la boquilla, evitando el salpicado Disponible en cuatro tamaños de boquilla para pulverizar una variedad de materiales y aplicaciones
- Los pulverizadores son compatibles con boquillas de 0,011 - 0,017



Pieza N.º 16N673 mostrada



Pieza N.º 16N657 mostrada

La tecnología patentada ProSpray ofrece:

- El mismo acabado de calidad profesional que los pulverizadores sin aire profesionales de Graco
- Pulveriza material según lo diseñado por el fabricante de la pintura, ¡sin necesidad de diluyentes!
- Patrón de pulverización constante y uniforme para cobertura en una pasada

Diseño compacto y liviano

- El diseño más pequeño y compacto es ideal para pulverizar en espacios estrechos con facilidad

Cable de alimentación de 15 pies (4,57 m) SuperFlex

- No se requiere un cable de extensión para proyectos pequeños



Tubo de aspiración pendular Tilt-N-Spray

- Variedad completa de movimientos de pulverización hacia arriba y hacia abajo sin perder cebado, al igual que una pistola Contractor
- El tubo de aspiración oscila libremente para evacuar virtualmente todo el material del depósito. ¡Menos recargas implican un mayor tiempo productivo de pulverización!



Pulverice hacia arriba...



Pulverice hacia abajo...



¡e incluso de costado!



Herramienta de almacenamiento/puesta en marcha Pump Armor

- Protege la bomba contra la corrosión
- Despeja la válvula de admisión en la configuración para brindar un cebado confiable cada vez

Completamente reparable

- Capacidad para reemplazar todas las partes del pulverizador con componentes simples y modulares para extender la vida útil del pulverizador

CANCONNECT™

ADAPTADOR PARA LATA DE CUARTO DE GALÓN

- Conecte cualquier lata de cuarto de galón directamente al pulverizador (se vende por separado)



Pieza N.º 16N657 mostrada



“Ya sea que esté pulverizando látex o tinturas, no hay diferencia entre el acabado logrado por mi equipo sin aire y por mi TrueCoat Pro II.”

Larry Werner
Mountain View Painting
Phoenix, AZ



“El pulverizador TrueCoat Pro II es magnífico porque es un equipo compacto con el cual puedo comenzar a realizar trabajos pequeños tales como puertas delanteras y cenefas.”

Andy Bass
Bass Brothers Production
Sarasota, FL

TrueCoat Pro FineFinish

TrueCoat Pro FineFinish

N. ° DE PIEZA:
16H240 - TrueCoat Pro Fine Finish de 120 V
16H241 - TrueCoat Pro-X Fine Finish de 240 V

ESPECIFICACIONES:

PORTABOQUILLAS: 0,008 - 0,012
DEPÓSITO DE MATERIAL
(OZ/LITRO): 24 (0,71)
PSI (BAR) MÁX.: 500-1500 (34-103)
BATERÍA: SlimLine de iones
de litio G20

INCLUYE:

- Pulverizador sin aire y sin cable TrueCoat Pro Fine Finish
- Boquillas reversibles Fine Finish 210 y 312
- Dos baterías SlimLine PowerPack G20
- Cargador de baterías de iones de litio
- Kit de reparación Fine Finish exclusivo
- Depósito para varias pulverizaciones de 24 oz (0,71 l) con tapa y 5 forros desechables para el depósito
- Estuche para almacenamiento del pulverizador



Pieza N. ° 16H240 mostrada

Estuche para almacenamiento del pulverizador

- Espacio adicional para boquillas, trapos, filtros y suministros de pintura
- Transporte conveniente entre trabajos
- El estuche todo en uno duradero protege todos los componentes que se encuentran en su interior



Pieza N. ° 16H240 mostrada

El pulverizador sin cable TrueCoat Pro Fine Finish está diseñado específicamente para proyectos pequeños de acabado fino. Este pulverizador cuenta con un Sistema de control de presión ProControl que le permite optimizar la configuración de presión para pulverizar una variedad completa de materiales de acabado fino, desde tinturas hasta lacas y esmaltes. Las características de diseño innovador hacen de este un pulverizador único, que es completamente compatible con materiales a base de solvente, incluidos los solventes "calientes".

Boquillas reversibles Fine Finish: use solamente con pulverizadores portátiles Fine Finish.

- Las boquillas RAC Fine Finish son boquillas de alta precisión diseñadas exclusivamente para usar con la *Tecnología ProSpray*
- La boquilla y el portaboquillas integrados cortan el fluido en la boquilla para lograr un patrón limpio, sin expulsiones
- Las boquillas con orificios previos proporcionan una mejor atomización, lo que resulta en un mejor acabado
- Filtro de boquilla (malla 100): se enrosca directamente al portaboquillas y filtra la pintura para que se produzcan menos obstrucciones en la boquilla (el filtro tiene rosca inversa; gire en sentido horario para quitar)
- Varios tamaños de boquilla disponibles para pulverizar una variedad de materiales en abanicos estrechos y anchos

Diseño compacto y liviano

- El diseño más pequeño y compacto es ideal para aplicaciones de acabado fino
- Permite al usuario pulverizar en espacios estrechos con facilidad

Sistema de control de presión ProControl

- Permite el ajuste independiente de presión y caudal para optimizar la pulverización para cada boquilla, material y aplicación con resultados inigualables



Perilla de control de presión

Permite al usuario optimizar el ajuste de presión

- Reduce la presión para boquillas más pequeñas y materiales más livianos
- Aumenta la presión para boquillas más grandes y materiales más pesados



Interruptor de alta/baja velocidad

Permite al usuario cambiar la velocidad del motor, cambiando el caudal

- **I = Configuración baja** - Reduce la velocidad del motor para disminuir el caudal - ideal para trabajos de detalle
- **II = Configuración alta** - Aumenta la velocidad del motor para aumentar el caudal - ideal para una pulverización de alta producción



Pieza N. ° 16H240 mostrada



Depósito de 24 oz (0,71 l) Multi-Spray con tubo de aspiración flexible

- Ajuste el ángulo del tubo de aspiración rápida y fácilmente para lograr una pulverización multidireccional, sin necesidad de cambiar los tubos de aspiración
- Forros de depósito desechables para una limpieza rápida y sencilla
- Incluye una cubierta para almacenamiento de pintura o una limpieza rápida de "agitación"
- Tiene la misma rosca que otros depósitos portátiles, permitiendo el empleo de depósitos disponibles de 32 y 48 oz para proyectos de acabado fino de gran escala



Batería SlimLine de iones de litio G20 y cargador

(Para uso solamente con el pulverizador TrueCoat Pro Fine Finish.)

- La mitad del tamaño que la batería de iones de litio G20 estándar
- 65 % más de potencia que la batería SlimLine de iones de litio de 18 V anterior
- La batería eficaz de 2,0 AH proporciona el máximo rendimiento de pulverización
- Estuche resistente y de alto impacto que resiste el uso extremo en el lugar de trabajo
- Puede recargarse el triple de ciclos que la batería de la generación anterior
- Incluye 2 baterías para una pulverización continua



CANCONNECT™

ADAPTADOR PARA LATA DE CUARTO DE GALÓN

- Conecte cualquier lata de cuarto de galón directamente al pulverizador (se vende por separado)



"El pulverizador TrueCoat Pro Fine Finish provee un acabado de calidad para talleres que es ideal para proyectos más pequeños."

Scott Burt
Topcoat Finishes, Inc.
Jericho, VT



"La resistencia a los solventes, la portabilidad y el acabado son fundamentales para nosotros. Ahora puedo enviar el pulverizador TrueCoat Pro Fine Finish con mis conductores en caso de que surjan problemas cuando entregan los suministros. Si algo aparece, pueden pulverizar en el momento. Antes, teníamos que utilizar latas de aerosol costosas."

Mike Jackson
FM Construction
LaSalle, CO

XFORCE^{HD}

SERVICIO PESADO

PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE

¡El pulverizador portátil más **POTENTE** a la fecha!



Esto cambia todo...

Presentando el *nuevo* pulverizador sin cable de servicio pesado XForce HD, el primer pulverizador sin aire y sin cable de la industria diseñado para pulverizar los recubrimientos protectores y materiales de control de corrosión más exigentes. Utilizando la *Tecnología ProSpray* comprobada, ofrece el diseño de bomba de pistón profesional de Graco en la palma de su mano, ¡brindándole toda la potencia y la libertad para pulverizar un acabado de alta calidad y sin aire donde sea que lo necesite!

Diseñado para resistir las condiciones más desgastantes del lugar de trabajo, el pulverizador sin cable XForce HD ofrece la combinación perfecta de rendimiento, portabilidad y resistencia para realizar el trabajo **¡RÁPIDAMENTE!**

Materiales que se pueden pulverizar

- Recubrimientos e imprimadores de epoxi de alto contenido de sólidos: hasta 100 % de sólidos
- Recubrimientos a base de solvente
- Recubrimientos a base de agua
- Recubrimientos exteriores de poliuretano de alto contenido de sólidos
- Recubrimientos retardantes de fuego
- Recubrimientos de componentes plurales
- Materiales elastoméricos y ¡mucho más!

Aplicaciones típicas

Arañazos, tuercas, tornillos, bridas, tuberías, válvulas, cajas eléctricas, conducto, puertas, marcos, escaleras, barandillas, vacaciones, componentes estructurales de acero, piezas pequeñas, artículos de la lista de pendientes y ¡mucho más!

El complemento perfecto para su pulverizador sin aire de gran tamaño.

Mismo rendimiento "en la boquilla" que los pulverizadores de mayor tamaño. Pulverice los mismos recubrimientos, ¡obtenga los *mismos resultados!*



Si usa esto...



¡NECESITA esto!




Patente en trámite



¿Cuánto ahorrará?

Con la capacidad de entregar rápidamente un acabado sin aire de una capa altamente deseado, el pulverizador sin cable XForce HD elimina la necesidad de varias capas que se requiere a menudo con las brochas y rodillos. Este potente pulverizador portátil también elimina la necesidad de ensuciar equipos sin aire más grandes solamente para pulverizar áreas pequeñas. Es la forma *más rápida* de llevar a cabo trabajos pequeños y retoques. Los trabajos que solían tardar horas ahora se pueden realizar en minutos, ahorrando tiempo, dinero y material.

EJEMPLO DE UN TRABAJO DE RETOQUE TÍPICO DE 250 PIES CUADRADOS (23 M²)



XFORCE^{HD} Ventajas

REQUISITOS	XForce HD	Sin aire tradicional	Rodillo/Pincel
Aplicación rápida	✗	✗	
Cobertura de una capa	✗	✗	
Acabado de alta calidad	✗	✗	
Configuración rápida	✗		✗
Limpieza rápida	✗		✗
Fácil de transportar	✗		✗

Lo que los contratistas están diciendo...



Brandon Dobrinska
Champion Coating
Savage, MN

"Ahora mis retoques coinciden con mi acabado de pulverización original y de más está decir que es mucho más limpio y más rápido que mi rodillo."



Devin Myers
Gartner Coatings
Pearland, TX

"Es difícil de creer la potencia que tiene esta unidad. Se pueden pulverizar casi todos los materiales que ponemos en este equipo."



Keith Wibstad
Rainbow Painting
Mineápolis, MN

"Esto me libera de las listas de pendientes. Ahora puedo corregir la superficie *durante* la inspección, lo que me ahorra viajes de regreso y me permite finalizar el proyecto de manera más rápida."



Dennis Pucher
Hester Painting & Decorating
Chicago, IL

"Esto cambia totalmente la forma en que hacemos nuestro trabajo. Los proyectos de pequeña escala que solían tardar horas, ahora llevan minutos, y además genera ahorros en materiales y solventes."



Scott Wagner
ValleyFair Amusement Park
Shakopee, MN

"La limpieza se realiza sin esfuerzo. Apenas uso solvente; hace que el cambio de materiales sea rápido y sencillo."

XFORCE^{HD}

SERVICIO PESADO

Optimizado para recubrimientos protectores y marítimos

¡El pulverizador portátil más **POTENTE** a la fecha!



XForce^{HD} DE SERVICIO PESADO

16N654 - XForce HD de 120 V
16N656 - XForce HD de 240 V

ESPECIFICACIONES:

PORTABOQUILLAS: 0,009 - 0,025

DEPÓSITO DE MATERIAL

(OZ/LITRO): 44 (1,3)

PSI (BAR) MÁX.: 1000-4000 (69-276)

BATERÍA: De iones de litio y alta potencia de 28 V

INCLUYE:

- Pulverizador sin aire y sin cable de servicio pesado XForce HD
- Boquilla de giro RAC X[™] 517 SwitchTip[™] y portaboquilla
- Dos baterías PowerPack de iones de litio de 28 V
- Cargador de baterías de iones de litio de 28 V
- Seis tapas Spray-N-Throw
- Seis forros Spray-N-Throw
- Estuche para almacenamiento del pulverizador HD
- Correa para hombro
- Correa de transporte
- Tapón Twist-N-Seal
- Dos depósitos
- Filtro de malla 30

Ya sea que esté haciendo retoques para terminar su lista de pendientes, realizando reparaciones puntuales o simplemente pintando una pequeña área o pieza, ¡el trabajo será mucho más fácil! El **nuevo** pulverizador sin cable de servicio pesado XForce HD es el primer pulverizador sin aire y sin cable de la industria diseñado para pulverizar los recubrimientos protectores y materiales de control de corrosión más exigentes.

Boquilla de giro RAC X[™] SwitchTip estándar y portaboquillas

- Acepta cualquier boquilla, portaboquillas y extensiones RAC estándar de Graco
- El filtro de boquilla Easy Out[™] le permite pulverizar con menos obstrucciones



Control de presión FullFlo

- Completamente ajustable para lograr el acabado que necesita
- Optimizado para recubrimientos tanto espesos como diluidos
- Dial fácil de leer



Correa de transporte con ProSwivel de 360°

- Permite que sea fácil de llevar de un trabajo a otro
- Diseño equilibrado

Motor HD sin escobillas

- Le ofrece el más alto rendimiento y la más larga vida útil



Sistema de extracción de bomba ProConnect

- Sistema de extracción e instalación de bomba sin herramientas
- ¡Le permite quitar y reemplazar la bomba en **segundos!**
- Un sistema que debe tener cuando trata con recubrimientos de alto rendimiento



Filtros Easy Out

- Diseñados para mantenerlo pulverizando con menos obstrucciones en la boquilla
- Disponibles en tamaños de malla 30, 60 o 100
- Diseño sin rosca para una fácil extracción

Tapón Twist-N-Seal

- Le permite preparar varios depósitos para trabajos más grandes
- Protege de la contaminación y los derrames



Sistema de depósito Spray-N-Throw

- El sistema de tapa y forro desechables de 44 oz (1,3 l) elimina prácticamente la limpieza
- El depósito sellado protege el material al tiempo que minimiza los derrames
- Pulverice en cualquier ángulo, ¡incluso hacia abajo!



Baterías PowerPack de iones de litio de alta potencia de 28 V

- Diseñado para una potencia máxima para pulverizar los materiales más exigentes
- Capaz de pulverizar hasta 1 galón (3,78 l) por carga de batería

Correa para hombro 25 pies (7,6 m)



Patente en trámite
N.º de pieza 16N654 - 120 V
N.º de pieza 16N656 - 240 V

Diseño FastClean

- Le permite limpiar en **segundos**, ¡empleando muy **poco** solvente!



Forros y tapa de depósito desechables.



Conecte un depósito con solvente, configure en "Clean" (limpiar) y haga funcionar boca abajo.



Sistema de protección de pulverizador ProGuard

- Apaga automáticamente el pulverizador debido al exceso de presurización, batería baja o sobrecalentamiento, ¡**extendiendo la vida útil del equipo!**
- Los LED proporcionan cuatro modos de retroalimentación instantánea para el operador. ¡**Lo mantiene pulverizando!**

Accesorios para **XFORCE^{HD}** SERVICIO PESADO

¡LOS DEBE TENER! ¡Maximice su productividad desde el principio!

16P168 KIT DE ARRANQUE XFORCE HD

Le permite disponer de hasta 2 galones (7,6 litros) de material listo para pulverización sin interrupciones.

El Kit de arranque incluye:

- Filtros (6)
- Tapas (25)
- Forros (25)
- Depósitos (5)
- Tapones (6)



16P164 BOMBA XFORCE HD

Elimina el tiempo de inactividad por tener una bomba adicional a mano. ¡Cabe incluso en la caja de almacenamiento!

El reemplazo de la bomba incluye:

- Sección de la bomba completa sin boquilla



TAPAS, FORROS, TAPONES Y DEPÓSITO

- 16P165 Tapas y forros Spray-N-Throw (25 de cada uno)
- 16P166 Tapas Spray-N-Throw (paquete de 25 unidades)
- 16P167 Tapones Twist-N-Seal (paquete de 6 unidades)
- 16P169 Depósito

FILTROS

- 16P170 Filtro de malla 30 (paquete de 10 unidades)
- 16P171 Filtro de malla 60 (paquete de 10 unidades)
- 16P172 Filtro de malla 100 (paquete de 10 unidades)



BATERÍA Y CARGADOR

- 16P173 Batería PowerPack de iones de litio de 28 V
- 16P177 Cargador de batería PowerPack de 28 V, 120 VCA
- 16P178 Cargador de batería PowerPack de 28 V, 240 V



EXTENSIONES

- 287019 Extensión de boquilla de 10 pulg. con portaboquillas RAC X HandTite™
- 235486 Boquilla de pulverización direccional Easy Turn de 180°



BOQUILLAS Y PORTABOQUILLAS RAC X

- LTXxxx Boquillas de giro RAC X SwitchTip, Azul (N. ° impar)
 - Tiene el patrón en forma de abanico de mayor duración en el mercado. Presión máxima de trabajo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- WRxxxx Boquillas de giro RAC X Wide RAC SwitchTip, Azul (N. ° impar)
 - Abanico de pulverización de 24 pulg. (610 mm) para una máxima cobertura y productividad. Presión máxima de trabajo: 4050 psi (279 bar, 27,9 MPa)
- 246215 Portaboquillas RAC X HandTite™
 - Tamaño de rosca de 7/8 pulg. (22 mm), rosca estándar de Graco
 - Tamaño de rosca de 11/16 pulg. (17 mm), pistolas de expansión Graco de estilo antiguo, compatibles con pistolas de la competencia con roscas de 11/16 pulg. (17 mm)
- 248936 Kit de sello de solvente RAC X - Paquete de 5 unidades



TABLA DE BOQUILLAS RAC X


PULG.	(MM)	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
2-4	(51-102)	109	111		115					
4-6	(102-152)	209	211	213	215	217	219	221		225
6-8	(152-203)	309	311	313	315	317	319	321	323	325
8-10	(203-254)	409	411	413	415	417	419	421	423	425
10-12	(254-305)	509	511	513	515	517	519	521	523	525
12-14	(305-356)		611	613	615	617	619	621	623	625
14-16	(356-406)							721	723	
16-18	(406-457)					817	819	821		
Caudal (gpm)		0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67
Caudal (lpm)		0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54

Ancho del Abanico

Agua a 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa) - pinturas con una mayor viscosidad disminuirán el caudal
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,015 y un patrón de 6 pulg. (152 mm), pida LTX315.

KITS DE REPARACIÓN DE BOMBA

- 16P179 A - Kit de reconstrucción de bomba
- 16P180 B - Kit de reemplazo de acumulador
- 16P181 C - Kit de reemplazo de válvula de cebado
- 16P182 D - Kit de reemplazo de válvula de cierre delantera
- 16P451 E - Kit de reparación de bola de entrada
- 16P452 F - Kit de reparación de bola de salida
- 24P203 G - Kit de reemplazo de unidad oscilante



Lado opuesto

Accesorios para

TrueCoat Pro II **TrueCoat Pro** **TrueCoat Pro-X II**
 PULVERIZADORES SIN AIRE PORTÁTILES **FineFinish** PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE

Accesorios para

TrueCoat Pro II y **TrueCoat Pro-X II**
 PULVERIZADORES SIN AIRE PORTÁTILES PULVERIZADOR SIN AIRE Y SIN CABLE



CANCONNECT™

ADAPTADOR PARA LATA DE CUARTO DE GALÓN

24U163 **CanConnect**

- Conecte cualquier lata de cuarto de galón directamente al pulverizador
- Fácil de limpiar, ¡simplemente cierre la lata!



PROPACK™

PAQUETE DE PULVERIZACIÓN PORTÁTIL

Amplía su capacidad para pulverizar proyectos pequeños sin interrupciones. ¡Tiempos de pulverización más extensos con menos recargas y menor cantidad de esperas!

24F893

Paquete de pulverización portátil ProPack - Para usar con los pulverizadores TrueCoat Pro, TrueCoat Pro II, TrueCoat Pro-X, TrueCoat Pro-X II solamente.

Contenedor de pintura extraíble de 1 galón (3,78 l)

- Facilita el llenado y hace que la limpieza sea sencilla
- Incluye forros desechables para reducir el tiempo de limpieza
- Tiene capacidad para un máximo de 1 galón (3,78 litros) de material para pulverización continua con una sola carga de la batería

Mochila ergonómica y cómoda

- Retira el peso del material de su mano para pulverizar con menos fatiga
- Bolsillos extra grandes para guardar boquillas, baterías y herramientas
- El diseño de cara suave descansa cómodamente sobre la espalda y distribuye de forma uniforme el peso sobre esta

Compresor de aire integrado

- Presuriza el contenedor de material para lograr una presión de pulverización máxima en la pistola
- Funciona hasta 5 horas con una batería de 9 V

Limpieza rápida

- Capacidad para lavar a presión la manguera y la pistola con una conexión directa a un fregadero de servicio o una manguera de jardín
- Limpia todo el sistema en menos de **10 minutos**

FILTROS DE BOQUILLAS

24E376 **Malla 60 - Paquete de 1 unidad**

24F039 **Malla 60 - Paquete de 3 unidades**

24F640 **Malla 100 - Paquete de 1 unidad**

24F641 **Malla 100 - Paquete de 3 unidades**

- Se enrosca directamente al portaboquillas y filtra la pintura para que se produzcan menos obstrucciones en la boquilla.



DEPÓSITOS DE MATERIAL Y FORROS

16H618 **Depósito de material y cubierta de 24 oz (0,71 l)**

24E374 **Depósito de material y cubierta de 32 oz (0,95 l)**

24E375 **Depósito de material y cubierta de 48 oz (1,42 l)**

- Para aplicaciones más grandes y menos recargas del depósito; incluye una cubierta para el almacenamiento o el uso para agitar el depósito para una rápida limpieza sin un forro de depósito. Conjunto de depósito de instalación rápida y sencilla girándolo.

24H365 **Depósito y cubierta de 1 galón (3,78 l)**

16D562 **Forros de depósito de material - Paquete de 10 unidades**

- Se adapta a depósitos de 24 oz (0,71 l), 32 oz (0,95 l), 48 oz (1,4 l); los forros de depósito desechables hacen que la limpieza sea rápida y sencilla.

24H366 **Forros ProPack de 1 galón (3,78 l) - Paquete de 5 unidades**

- Se adapta al depósito ProPack de 1 galón (3,78 l); el forro desechable hace que la limpieza sea rápida y sencilla.



Amplíe sus capacidades añadiendo accesorios para completar el trabajo más rápido.

BOQUILLAS REVERSIBLES TRUECOAT PRO II Y TRUECOAT PRO-X II

Las boquillas de pulverización TrueCoat Pro RAC son una combinación de boquilla y portaboquillas con diseño exclusivo que está optimizada para usar con tecnología ProSpray. Las boquillas TrueCoat Pro RAC están disponibles en tamaños de abanico estrecho y ancho para material sin diluir, diluido y espeso. La boquilla multicolor TrueCoat Pro está diseñada para pequeños proyectos y retoques de acabados con especificaciones de varios colores.

MATERIALES Y BOQUILLAS				
	DILUIDO	MEDIO	ESPESO	ESPECIALIDAD
	Tinturas	Esmaltes, látex diluido	Látex espeso	Recubrimientos multicolor
	Estrecho (verde)	Estrecho (verde) Ancho (negro)	Ancho (negro)	Ancho (negro)
TrueCoat Pro II 120 V	NAR311	NAR315 XWD515	XWD517	XWDMC1
TrueCoat Pro-X II 240 V	PST211 PST411	PST213 PST413	PST315 PST515, PST517	PSTMC1

Use con materiales que puedan limpiarse con agua. No utilice materiales que tengan la leyenda "inflamable" en el envase.

EXTENSIONES DE PULVERIZACIÓN TRUECOAT PRO II

Las extensiones de pulverización TrueCoat Pro II extienden su alcance cuando pulveriza cielo rasos y pisos. Una aguja integrada patentada detiene el fluido en la boquilla para un patrón superior sin salpicaduras.

	EXTENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN TRUECOAT PRO FIJA DE 12 PULG. (30 CM)	EXTENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN TRUECOAT PRO FIJA DE 24 PULG. (60 CM)	EXTENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN TRUECOAT PRO FLEXIBLE DE 12 PULG. (30 CM)
TrueCoat Pro II 120V	24F897	24F898	24F899
TrueCoat Pro-X II 240V	24F727	24F728	24F729

- **Extensión para pulverización TrueCoat Pro fija de 24 pulg. (60 cm):** el exclusivo diseño de punto pivote de dos vías le permite doblar el poste 180° para pulverizar cielo rasos, muros y pisos con un patrón de pulverización parejo y uniforme. Boquilla y portaboquillas no incluidas.

- **Extensión para pulverización TrueCoat Pro flexible de 12 pulg. (30 cm):** la extensión articulada puede doblarse fácilmente en cualquier dirección para áreas difíciles de alcanzar y proyectos pequeños con muchos ángulos. Boquilla y portaboquillas no incluidas.

TrueCoat Pro FineFinish

BOQUILLAS REVERSIBLES TRUECOAT PRO FINE FINISH

Las boquillas Fine Finish son una combinación de boquilla y portaboquillas con diseño exclusivo que está optimizada para usar con el pulverizador TrueCoat Pro Fine Finish. Las boquillas con orificios previos proporcionan una mejor atomización, lo que resulta en un mejor acabado. Estas boquillas Fine Finish están disponibles en una variedad de tamaños y anchos de abanico para satisfacer todas sus necesidades de acabado fino.

MATERIALES Y BOQUILLAS DE TRUECOAT PRO FINE FINISH			
	DILUIDO	MEDIO	ESPESO
	Tinturas	Lacas, transparentes	Esmaltes
0,008	FNS208, 308		
0,010		FNS210, 310, 410	
0,012			FNS312, 412

Use con todos los materiales de acabado fino, incluidos los solventes "calientes".





ACERCA DE GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA

Oficina Central Mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA

Oficina Central Europea
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Representación en
Shanghái
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
República Popular de China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Enlace en India
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japón 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENTAS/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO TÉCNICO

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración.

800-690-2894 o visítenos en www.graco.com.

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

