

# Ultra<sup>®</sup> Airless Handheld

Maailma kõige täiuslikumad käsi värvipihustid



## PROFESSIONAALSED EELISED

- Kõige kiirem viis väikeste tööde viimistlemiseks – professionaalide poolt tõestatud!  
Vedeldamist ei ole vaja, sama tehnika ja kiirus kui traditsioonilisel Airless õhuvabal pihustil
- Perfect Airless Finish™ (täiuslik õhuvaba viimistlus) – sile ja ühtlane igal kiirusel  
Vedeldamist ei ole vaja, katvus ühe kihiga – kõik ehituslikud sisevärvid, kõik viimistlused
- Töökindlus – kõik tööd, igal ajal  
Täiesti uus lihtsasti puhastatav disain!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

**ULTRA<sup>®</sup> Corded - ULTRA<sup>®</sup> Cordless - ULTRAMAX™ Cordless**

# ULTRA®

## Täiuslikud õhuvabad käsi värvipihustid professionaalidele

### Kõige kiirem viis väikeste tööde viimistlemiseks – professionaalide poolt tõestatud!

Säästke nii aega kui raha ja kasutage ühte düüsi kõikidel õhuvabadel seadmetel, mis rakendavad täiesti uut patenteeritud tehnoloogiat **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – saadaval lai valik erinevaid suurusid, mis võimaldavad teostada kõiki töid. Patenteeritud **FlexLiner™ kottide süsteem** võimaldab töö kiireks teostamiseks nii kiiret alustamist, pihustamist kui puhastamist, samuti pihustamist IGA nurga alt – kasvõi tagurpidi! Professionaalid nõustuvad, see on kiireim viis täiusliku õhuvaba viimistluse (Perfect Airless Finish™) saavutamiseks.

### Perfect Airless Finish™ (täiuslik õhuvaba viimistlus) igal kiirusel – vedeldamata

**SmartControl™** loob käsitsi pihustamisel täiusliku õhuvaba viimistluse (Perfect Airless Finish™). Täpne töörihk tagab ühe kihi katvuse igal kiirusel – vedeldamata! **ProControl™ II** reguleerib mootori kiirust, et tagada töörihu täielik kontroll. Ultra käsipihustid tagavad sama laitmatu viimistluse kui Graco suuremad Airless õhuvabad pihustid – teie peos. Pihustab kõiki ehituslikke värve.

### 3 mudelit – sama jõudlus

PIHUSTAB  
VEEPÕHISEID MATERJALE

PIHUSTAB LAHUSTIKINDLAID  
JA VEEPÕHISEID MATERJALE



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ULTRA JUHTMEGA**  
(17M360)

Tarnitakse koos eriti pika 3 m toitejuhtmega



**ULTRA JUHTMETA**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® ja DEWALT Logo on DEWALT Industrial Tool Co. kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

## Läbimurre jõudluses, töökindluses ja viimistluses.

Professionaalid nõustuvad. Õhuvabad käsipihustid on hädavajalikud väikeste tööde kiireks lõpuleviimiseks. Tegevusalal kontrollitud Graco ULTRA käsipihustid on maailma kõige täiuslikumad ning pakuvad alistamatut kiirust, veatut viimistlust ja töökindlust igal kasutuskorral.



Patenteeritud tehnoloogia

## Töökindlus – kõik tööd, igal ajal


Triax™ kolme kolviga pump pakub teile kõige töökindlamat jõudlust ja täielikku düüside ühilduvust. See on valmistatud vastupidavatest roostevabast terasest ja karbiidist komponentidest, mis tugeva polümeeriga ühendatuna tagavad pumba vastupidavuse ja kerge kaalu. Innovaatiline Drop-In On-the-Job Triax asenduspump koos ProConnect™ süsteemiga võimaldab asendada moodulpumba otse töökohal.



1. Eemaldage kate kruvikeeraja abil.



2. Eemaldage vana pump pihusti küljest.



3. Paigaldage uus pump pihusti sisse.



Juhtmeta mudelid pihustavad iga laadimisega 3,5 liitrit materjali, seda tänu DEWALT® 18V liitumioonsüsteemile, mis on täna kõige töökindlam ja usaldusväärsem aku turul.

Veelgi parem, see töötab iga DEWALT® 18V liitumioonakuga.





# Algusest lõpuni, maailma kõige täiuslikum õhuvaba värvi käsipihusti

**Kõige kiirem viis väikeste tööde viimistlemiseks – professionaalide poolt tõestatud!**  
**Perfect Airless Finish™ (täiuslik õhuvaba viimistlus) igal kiirusel – vedeldamata**  
**Töökindlus – kõik tööd, igal ajal**

## EKSKLUSIIVNE TEHNOLOOGIA LÄBIMURRE!

**SmartTip™**  
TECHNOLOGY

**PATENTEERITUD**  
**RAC X™ FFLP SwitchTips™ †**

RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Seadmega on kaasas kaks düüsi

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ tagavad erakordselt head pihustustulemused ja teeb düüsi ummistuse puhastamise lihtsaks

Pihustage madalama töörohu juures  
ÜKSKÕIK MILLISE Graco pihustiga



Tagab täiusliku õhuvaba viimistluse (Perfect Airless Finish™) samamoodi kui CLASSIC S 395pc!



**True PRO väljalaskeava tagasilöögiklapid**  
keraamiliste kuulidega



**1-liitrine FlexLiner™ †**  
**Täiesti uus lihtsasti puhastatav disain!**

Ühekordselt kasutatavad sisekestad muudavad puhastamise aja olematuks

Pihustage IGA nurga alt – kas või tagurpidi!



## KÕIGE KERGEM PROFESSIONAALNE ÕHUVABA KÄSIPIHUSTI!



**Eemaldatav materjalifilter**

Düüsi ummistumise vältimiseks. Standardina tarnitakse koos musta 60-se filtrisõelaga seinavärvi jaoks ja sinise 100-se filtrisõelaga peenviimistluse värvide jaoks.

† Patenteeritud tehnoloogia

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD



**PRO CONNECT**

Drop-In On-the-Job Triax™  
asendusump



### TRIAX™ Kolme kolviga pump †

Vastupidav karbiidist kolb,  
mis tagab pikaajalise töökindluse



### ProControl™ II töörohukontroll

Reguleeritav mootori kiirus ja voolukiirus,  
et saavutada TÄIELIK kontroll nii tihedate  
kui vähetihedate materjalide puhul

### SmartControl™

Tagab pihustustiiviku ühtlase töö kõigi pihustusrohude juures


POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

LED aku täitvuse näidik

Ühildub iga 18V DeWALT liitiumioonakuga  
Kerge kaaluga, laetav 35 minutiga

### Pihustab veepõhiseid materjale\*

\* Lahustipõhiste materjalide jaoks valige ULTRAMAX õhuvaba käsipihusti.



# Tehke oma käsi värvipihustist oma vajadustele vastav ideaalne pihusti

## Perfect Airless Finish™ (täiuslik õhuvaba viimistlus)

- Sile ja ühtlane igal kiirusel
- Vedeldamist ei ole vaja
- Ühekihiline katvus



## Triax™ kolme kolviga pump koos ProConnect™ süsteemiga

Vaadake "kapoti alla" ja avastage,  
millist läbimurret pakub™!

### Töökindel käivitus

Mitte ühtegi kinniilunud  
komponenti – MITTE KUNAGI!

- Pole sisselaskeava, mis kinni kiiluks
- Automaatne väljalaskeava kuulraputi



## Pihustage iga nurga alt – kas või tagurpidi!

FlexLiner™ värvikott – visake ära või kasutage uuesti, see on teie valik!

### Kerge seadistada:



1. Täitke FlexLiner™  
kott materjaliga



2. Pigistage üleliigne  
õhk välja



3. Pihustage!

### Lihne puhastada:

1. Täitke FlexLiner™ kott puhastusvedelikuga
2. Raputage pihustit

3. Pihustage vedelik värvinõusse
4. Pole puhastamist vajavat imutoru



## Jõudu annab DeWALT® XR liitiumioonsüsteem

Mitmeid võimsuse valikuid:

### Nõuanne!

Kas soovite suurendada oma pihusti autonoomsust?

- Ostke suurema mahutavusega 18V aku ning pikendage aku kestvust. Võib olla suhteliselt kindel, et suurem 1,25-liitrine anum ja sisekestad on teie ostunimekirjas järgmised!



2,0 Ah  
= jõudlus 3 liitri jaoks

Saadavalolevad  
versioonid:  
2,0 Ah\*  
5,0 Ah\*  
6,0 Ah\*  
9,0 Ah\*



Akulaadija

\* Graco pakub ainult 2 Ah akut. Teised suurused on müügil DeWalt teeninduskeskustes



# ULTRA®

## AIRLESS HANDHELD

### RAC X™ FF LP SwitchTips™

**Alistamatu jõudlus:**

➤ Kõigil ULTRA ja ULTRAMAX pihustitel on TÄIELIK ühilduvus düüsidega RAC X FF LP SwitchTips

TÖÖRÕHU JA DÜÜSIDE ÜHILDUVUS		KOOSTEMATERJALID	
KOGU TÖÖRÕHUAHEMIK	ÜHILDUVUS KOGU DÜÜSIDE VALIKUGA	KULUV OSA	KEST
34 - 138 baari	,008 - ,016	Karbiid ja roostevaba teras	Tugev polümeer

#### Patenteeritud Graco RAC X™

**SmartTip™ tehnoloogiat rakendav ja eksklusiivse geomeetriaga düüs, mis tagab tegevusala kõige parema viimistluse kõige madalama õhuvaba pihustusrõhu juures!**

- Enam ei ole ainult käsipihustitele mõeldud eridüüse
- Teiste düüsidega võrreldes tagab PARIMA viimistluse
- Täielik suuruste valik kõigi käsipihustitega kasutamiseks



TIVIKU LAIUS

	AVA SUURUS – TOLLIDES				
Tolli (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Voolukiirus (l/min)	,26	,41	,59	,80	1,04

Vesi 138 baari (13,8 MPa, 2000 psi); suurema viskoossusega värvide puhul voolukiirus väheneb.

Näide: ,010 avaga düüsi ja 8 tollise (203 mm) mustri puhul tellige FFLP410.

Käsiadmed ei ühildu ,018 ja ,020 avadega.



**Samad pikendused ja düüsid kõigi õhuvabade (käsi-) pihustite jaoks**

### RAC X™

#### Pikendage oma käsipihustit

Kasutage soovitud pikendust või voolikut ja kombineerige erinevad värvimistööd ühte toimingusse.

#### Kas teadsite?

- Kas teadsite, et RAC X™ düüsihoidiku abil saate nüüd ühendada nende ULTRA õhuvabade käsipihustite külge kõiki RAC X ühilduvaid lisatarvikuid, nt. pikendusi ja voolikuid?  
*(ainult ULTRA õhuvaba käsipihusti jaoks)*

### FlexLiner™ komplektid

#### Lisakomplekt:

- Saadaval on nii veepõhised kui lahustipõhised versioonid
- FlexLiner lisad on ideaalsed puhastamiseks ja värvi kattekihtide jaoks
- Pihustamise autonoomsuse suurendamiseks on saadaval ka 1,25-liitrisena



Komplektidel on ka hoiustuskork



### ! NÄPUNÄIDE

**Suurendage oma tööulatust**  
ULTRA mudelitel kasutage  
standardseid pikendusi  
*(Ei saa kasutada ULTRAMAX käsipihustil)*

**Saavutage optimaalne tööulatus**  
10" pikenduse abil  
**287019**

# ULTRA®

## Täiuslikud õhuvabad käsi värvipihustid professionaalidele

### Tehnilised spetsifikatsioonid

Kõik seadmed saabuvad komplektsena ja on kohe kasutusvalmis



Mudeli nimetus:	ULTRA AIRLESS HANDHELD JUHTMEGA	ULTRA AIRLESS HANDHELD JUHTMETA	ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD JUHTMETA
<b>Detaili numbrid:</b> EURO-versioonile (230 V)	CEE VDO juhe / <b>17M360</b>	CEE VDO juhe / <b>17M366</b>	CEE VDO juhe / <b>17P258</b>
UK-versioonile	<b>25M616</b>	<b>25M615</b>	<b>25M614</b>
Lahustivõimekus	Ei	Ei	Jah
ProControl™ II tööõhukontroll	Jah	Jah	Jah
Tööõhu reguleerimine	34-138 baari	34-138 baari	34-138 baari
Düüside ühilduvus - AINULT RAC X™ FF LP SwitchTips™	,008 - ,016	,008 - ,016	,008 - ,016
Komplektis olevad düüsid	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1-liitrised FlexLiner™ kotid (komplektis)	4	4	4
DeWALT® 18V 2,0 Ah XR liitiumioonaku / laadija	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtrisõelad komplektis - 60-ne sõel (must) + 100-ne (sinine)	Jah	Jah	Jah
Täielikult parandatav	Jah	Jah	Jah
ProConnect™	Jah	Jah	Jah
Hoiukott	Jah	Jah	Jah
Triax™ asenduspump	17P185	17P186	17P187
Manuaalne	3A4702	3A4749	3A4803

### Lisatarvikud

Kasutage meie professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum:



#### FlexLiner™ lisatarvikud

- 17A226 1-liitrised FlexLiner värvikotid (3 tk komplektis)
- 17P212 1-liitrised FlexLiner värvikotid (25 tk komplektis)
- 17F005 1,25-liitrised FlexLiner värvikotid (3 tk komplektis)
- 17P549 1,25-liitrised FlexLiner värvikotid (25 tk komplektis)



#### Extra FlexLiner™ lisaanumate komplektid

- 17P550 1-liitrine Flexliner süsteem (veepõhine)
- 17P551 1-liitrine Flexliner süsteem (lahustikindel)
- 17P552 1,25-liitrine Flexliner süsteem (veepõhine)
- 17P553 1,25-liitrine Flexliner süsteem (lahustikindel)



#### Anumad

- 17N392 Anum, 1-liitrine
- 17D850 Anum, 1,25-liitrine



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Filtrid

- 17P554 60-ne sõel (3 tk komplektis)
- 17P555 100-ne sõel (3 tk komplektis)



#### RAC X™ düüsihoidikud ja pikendused

- 246215 RAC X™ düüsihoidik 7/8" (veepõhine)
- 17P573 RAC X™ düüsihoidik 1" (lahustikindel)
- 287019 25 cm pikendus koos Rac X™ düüsihoidikuga
- 287020 40 cm pikendus koos Rac X™ düüsihoidikuga



#### Düüsid ja alused

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Düüsi alus/tihend (veepõhine), (5 tk komplektis)
- 17P502 Düüsi alus/tihend (lahustikindel), (5 tk komplektis)



#### Akud

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR liitiumioonaku
- 17P560 Laadija, 230V



#### Vedelikud

- 253574 Pumba leotusaine™ - 1 liiter



#### Muu

- 17M883 Hoiukast
- 17N515 Kaante komplekt (veepõhine)
- 17N517 Kaante komplekt (lahustikindel)
- 17M879 Kaane kork
- 16H256 Maanduskaabel
- 17P712 Vacuvalve kork

Kõik selles dokumendis sisalduvad kirjallikud ja visuaalsed andmed põhinevad kõige värskemal tooteinfol, mis oli avaldamise ajal saadaval. Graco jätab endale õiguse ilma ette teatamata muudatusi teha.

Gracol on ISO 9001 sertifikaat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Kõigi Graco ostude juurde kuulub A+ tasemel Klienditeenindus.

