



Ultra[®] rankinė beorio dažymo sistema

Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai



PRIVALUMAI

- Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus – įrodyta profesionalų!
Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis ir greitis kaip ir įprastų beorių purkštuvų
- Puiki apdaila – glotni ir tolygi purškiant bet kokių greičiu
Nereikia skiesti, pakanka vieno sluoksnio – visiems interjero dažams, visiems paviršiams
- Patikimumas – kiekviename darbe, kiekvieną kartą
Nauja konstrukcija – lengva išplauti!!!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA[®] Corded - ULTRA[®] Cordless - ULTRAMAX[™] Cordless

ULTRA®

Pažangi rankinė beorio dažymo sistema profesionalams

Greičiausias būdas atlikti smulkius dažymo darbus – įrodyta profesionalų!

Taupykite laiką ir pinigus visoms beorio dažymo sistemoms, naudodami vieno tipo dažymo galvutes. Nauja patentuota technologija **RAC X™ FFLP SwitchTips™**: siūlomos įvairių dydžių dažymo galvutės, kad tiktų bet kokiems darbams. Su patentuota **FlexLiner™ maišelių sistema įrenginį** galima greitai paruošti darbui, purkšti ir išplauti, todėl darbas pradedamas ir užbaigiamas greitai. Dažus galima purkšti BET KURIA kryptimi – netgi apvertus purkštuvą! Profesionalai sutinka, kad tai – greičiausias būdas atlikti puikią apdailą.

Puiki apdaila, spartus darbas, neskiesti dažai

Su **SmartControl™** valdymu galima pasiekti gražią apdailą, naudojant rankinį purkštuvą. Tiksliai paskirstomas slėgis, todėl pakanka vieno sluoksnio neskiestų dažų! **ProControl™ II** reguliuoja variklio greitį, palaikydamas pastovų slėgį. Ultra rankiniais purkštuvais apdailos darbus galima atlikti taip pat kokybiškai, kaip ir su įprastomis Graco beorio dažymo sistemomis – tiesiog laikant purkštuvą rankoje. Tinka visoms statybinėms dangoms.

3 modeliai – tos pačios eksploatacinės savybės

VANDENINĖMS MEDŽIAGOMS

SKIEDIKLINĖMS
IR VANDENINĖMS MEDŽIAGOMS



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA LAIDINIS
(17M360)

Su ypač ilgu 3 m maitinimo kabeliu



ULTRA BELAIDIS
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® ir DEWALT logotipas yra DEWALT Industrial Tool Co. prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Neprilygstamos eksploatacinės savybės, patikimumas, kokybiška apdaila.

Profesionalai pripažįsta. Beoriai rankiniai purkštuvai yra pagrindiniai įrankiai, padedantys greitai atlikti smulkius darbus. Pramonėje patikrinti Graco ULTRA rankiniai purkštuvai yra pažangiausi pasaulyje, išsiskiriantys neprilygtamu dažymo greičiu, nepriekaištinga apdailos kokybe ir patikimumu.



Patentuota technologija

Patikimumas – kiekviename darbe, kiekvieną kartą

Triax™ pompa su trimis stūmokliais užtikrina patikimą darbą. Ji pagaminta iš patvarių nerūdijančio plieno ir karbido dalių, sujungtų ypač tvirtu polimeru, todėl yra pati patvariausia ir lengviausia pompa. Naudodami pažangią **Drop-In On-the-Job Triax pompos keitimo sistemą** su **ProConnect™**, savo modulinę pompą galite pakeisti tiesiog darbo vietoje.



1. Naudodami atsuktuvą, atsukite ir nuimkite dangtelį.



2. Išimkite seną pompą.



3. Įdėkite naują pompą.



Su belaidžiais modeliais vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima išpurkšti iki 3,5 litro dažų, nes purkštuvė sumontuotas DeWALT® 18 V ličio jonų akumuliatorius – šiuo metu patikimiausias akumuliatorius rinkoje. Svarbiausia tai, kad galima naudoti bet kurį DeWALT® 18 V ličio jonų akumuliatorių.



Nuo pradžios iki pabaigos – pažangiausias pasaulyje beoris rankinis dažų purkštuvas

Greičiausias būdas atlikti smulkius dažymo darbus – įrodyta profesionalų!

Puiki apdaila, spartus darbas, neskiesti dažai

Patikimumas – kiekviename darbe, kiekvieną kartą

IŠSKIRTINĖ NEPRILYGSTAMA TECHNOLOGIJA!

Patentuotos dažymo galvutės RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Komplekte yra dvi dažymo galvutės

Reversinės galvutės puikiai dažo;
užsikimšusias jas lengva išvalyti

Purškite žemu slėgiu
su BET KURIA Graco sistema



Puiki apdaila

– kaip ir su CLASSIC S 395PC!

SmartTip™
TECHNOLOGY



Tikri PRO vožtuvai

su keraminiais rutuliukais



1 litro FlexLiner™ †

Nauja konstrukcija – lengva išplauti!

Nereikia plauti,
nes įdėklai vienkartiniai

Purškite BET KURIA kryptimi –
netgi apvertę žemyn!



LENGVIAUSIAS PROFESIONALUS RANKINIS BEORIS PURKŠTUVAS!



Keičiamas dažų filtras

Kad galvutė neužsikimštų. Standartinis juodos spalvos 60 mesh filtras – sienų dažams, mėlynas 100 mesh filtras – apdailos dažams.

† Patentuota technologija

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Drop-In On-the-Job Triax™
pompos keitimas



TRIAx™ pompa su trimis stūmoklais †

Patvarus stūmoklis iš korbido
užtikrina ilgalaikį patikimumą



ProControl™ II slėgio valdymas

Reguliuojamas variklio greitis ir našumas,
siekiant VISIŠKAI valdyti ir tirštas, ir skystas medžiagas

SmartControl™

Užtikrina tolygų dažymo fapelą purškiant bet koku slėgiu


POWERED BY
DEWALT[®]

LED įkrovos indikatorius

Tinka visi 18 V ličio jonų DEWALT akumulatoriai
Mažas svoris, įkrovimas per 35 minutes

Vandeninėms medžiagoms*

* Skiediklinėms medžiagoms rinkitės ULTRAMAX beorį rankinį purkštuvą.



Paverskite savo rankinį dažų purkštuvą jūsų poreikius tobulai atitinkančiu įrankiu

Puiki apdaila

- Glotni ir tolygi, purškiant bet kokių greičiu
- Nereikia skiesti
- Dažymas vienu sluoksniu



Triax™ pompa su trimis stūmoklais ir ProConnect™

**Patikrinkite po gaubtu ir atraskite,
kokį proveržį užtikrina Triax™!**

Patikimas paleidimas DAUGIAU JOKIŲ stringančių dalių!

- Įsiurbimo pusėje nėra atbulinio vožtuvo, kuris galėtų užstrigti
- Automatinis rutuliuko plaktukas išmetimo pusėje



Purškite bet kuria kryptimi – netgi apvertę žemyn!

FlexLiner™ dažų maišelis – jums rinktis, išmesti ar naudoti dar kartą!

Lengva paruošti darbui:



1. Pripildykite FlexLiner™ maišelį medžiaga



2. Išspauskite visą likusį orą



3. Purškite!

Lengva išplauti:

1. Pripildykite FlexLiner™ maišelį plovimo skysčio
2. Pakratykite purkštuvą
3. Išpurškite į kibirą
4. Nėra įsiurbimo vamzdelio, kurį reikėtų plauti



Su DeWALT® XR ličio jonų sistema

Daug pasirinkimų:

Patarimas!

Ar norite ilgiau dažyti su savo purkštuvu?

- Įsigykite didesnės talpos 18 V akumuliatorių, kurio įkrovos pakanka ilgiau. Esame tikri, jog didesnis 1,25 litro bakelis ir įdėklai bus kiti jūsų įsigyti priedai!



2,0 Ah
= 3 litrų talpa

Galimi variantai:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Akumulatoriaus įkroviklis

* Graco siūlo tik 2,0 Ah. Kitos talpos akumuliatorius galite įsigyti DeWalt techninės priežiūros centruose

ULTRA[®]

Dažymo galvutės RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Neprilygstamos eksploatacinės savybės:

➤ VISI ULTRA ir ULTRAMAX purkštuvai PUIKIAI veikia su RAC X FF LP dažymo galvutėmis

TINKAMOS GALVUTĖS IR SLĖGIS		KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS	
SLĖGIO RIBOS	TINKAMOS DAŽYMO GALVUTĖS	SUSIDĖVINČIOS	KORPUSAS
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Karbidas ir nerūdijantis plienas	Ypač tvirtas polimeras

Su patentuota Graco RAC X™ technologija

Dažymo galvutė su SmartTip™ technologija ir išskirtine vidine galvutės konfiguracija, padedanti atlikti geriausią apdailą su žemiausiu beorio purškimo slėgiu!



- Neliko specialios, tik rankiniams purkštuvams skirtos, dažymo galvutės
- Užtikrina GERIAUSIĄ apdailą, lyginant su bet kuria kita galvute
- Visų dydžių galvutės visiems rankiniams purkštuvams

KIAURYMĖS SKERSMUO, COLIAIS



FAKELO PLOTIS

Coliai (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Našumas (l/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Vandens slėgis 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); našumas mažėja, dirbant su didesnės klampės dažais.

Pavyzdys: prireikus galvutės su 0,010 colio skersmens kiauryme ir 203 mm fakelo pločiu, užsisakykite FFLP410.

Rankiniams purkštuvams netinka galvutės su 0,018 ir 0,020 colių kiaurymėmis.

FlexLiner™ rinkiniai

Papildomas komplektas:

- Vandeniems ir skiedikliniams dažams
- Papildomi FlexLiner įdėklai puikiai tinka plovimui ir kelių spalvų dažymui
- Didesnės apimties darbams naudokite 1,25 litro bakelį



Rinkiniuose yra laikymo kamščiai



Tie patys visų beorių (rankinių) purkštuvų ilgintuvai ir dažymo galvutės

RAC X™

Išplėskite savo rankinio purkštuvo galimybes

Naudokite pageidaujimą ilgintuvą ar žarną ir suderinkite įvairius dažymo darbus.

Ar žinojote?

- Ar žinojote, kad prie ULTRA beorių rankinių purkštuvų galima prijungti visus su RAC X™ sistema suderinamus priedus, pvz., ilgintuvus ir žarnas?

(tik ULTRA beoriui rankiniam purkštuvui)



! PATARIMAS

Pasiekite toliau
ULTRA modeliams naudokite standartinius ilgintuvus (netinka ULTRAMAX rankiniams purkštuvams)

Toliausiai pasieksite su 25 cm ilgintuvu 287019

ULTRA®

Pažangi rankinė beorio dažymo sistema profesionalams

Techniniai duomenys

Visos sistemos tiekiamos sukomplektuotos ir paruoštos darbui:



Modelio pavadinimas:

	ULTRA AIRLESS SU LAIDU	ULTRA AIRLESS SU AKUMULIATORIUMI	ULTRAMAX AIRLESS SU AKUMULIATORIUMI
Gaminio kodas: Europinė versija (230 V)	CEE VDO laidas / 17M360	CEE VDO laidas / 17M366	CEE VDO laidas / 17P258
UK versija	25M616	25M615	25M614
Tinka skiedikliniams dažams	Ne	Ne	Taip
ProControl™ II slėgio valdymas	Taip	Taip	Taip
Slėgio reguliavimo ribos	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Dažymo galvutės – tinka TIK RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Dažymo galvutės (komplekte)	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1 litro FlexLiner™ maišeliai (komplekte)	4	4	4
DeWALT® XR 18 V 2,0 Ah ličio jonų akumulatorius / įkroviklis	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtrai komplekte - 60 mesh (juodas) + 100 mesh (mėlynas)	Taip	Taip	Taip
Pilnai remontuojamas	Taip	Taip	Taip
ProConnect™	Taip	Taip	Taip
Laikymo maišelis	Taip	Taip	Taip
Triax™ pompa (atsarginė)	17P185	17P186	17P187
Naudojimo instrukcija	3A4702	3A4749	3A4803

Priedai

Norėdami geriau išnaudoti įrangą, naudokite profesionalams skirtus priedus:



FlexLiner™ priedai

- 17A226 1 litro FlexLiner dažų maišeliai (3 vnt.)
- 17P212 1 litro FlexLiner dažų maišeliai (25 vnt.)
- 17F005 1,25 litro FlexLiner dažų maišeliai (3 vnt.)
- 17P549 1,25 litro FlexLiner dažų maišeliai (25 vnt.)



Papildomi FlexLiner™ bakelių komplektai

- 17P550 1 litro Flexliner sistema (vandeniniams dažams)
- 17P551 1 litro Flexliner sistema (skiedikliniams dažams)
- 17P552 1,25 litro „Flexliner“ sistema (vandeniniams dažams)
- 17P553 1,25 litro „Flexliner“ sistema (skiedikliniams dažams)



Bakeliai

- 17N392 Bakelis, 1 litro
- 17D850 Bakelis, 1,25 litro



CanConnect™

- 17M867 Standartinės dažų skardinės prijungimo komplektas



Filtrai

- 17P554 60 mesh (3 vnt.)
- 17P555 100 mesh (3 vnt.)



RAC X™ laikikliai ir ilgintuvai

- 246215 RAC X™ laikiklis 7/8 colio (vandeniniams dažams)
- 17P573 RAC X™ laikiklis 1 colio (skiedikliniams dažams)
- 287019 25 cm ilgintuvas su RAC X™ laikikliu
- 287020 40 cm ilgintuvas su RAC X™ laikikliu



Dažymo galvutės ir tarpinės

- FFLPXXX Dažymo galvutės RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Galvutės prispaudimo tarpinė (vandeniniams dažams) (5 vnt.)
- 17P502 Galvutės prispaudimo tarpinė (skiedikliniams dažams) (5 vnt.)



Akumulatoriai

- 17P557 1 DeWALT® XR 18 V 2,0 Ah ličio jonų akumulatorius
- 17P560 Įkroviklis, 230 V



Skysčiai

- 253574 Apsauginis skystis Pump Armor™, 1 litras



Kita

- 17M883 Dėklas
- 17N515 Dangtelis (vandeniniams dažams)
- 17N517 Dangtelis (skiedikliniams dažams)
- 17M879 Dangtelio kamštis
- 16H256 Įžeminimo kabelis
- 17P712 Vakuuminio vožtuvo dangtelis

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminio duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. „Graco“ pasilieka pakeitimų teisę be jokio įspėjimo.

„Graco“ atestuota pagal ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks.: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Išsilgius Graco gaminį suteikiama „A+“ lygio klientų aptarnavimo paslauga.



©2017 Graco Distribution BV 344104LT (red. C) 05/18 Atspausdinta Europoje.
Visi kiti įmonių pavadinimai arba prekiniai ženklai naudojami atpažinimo tikslais ir yra registruoti atitinkamų savininkų.
Daugiau informacijos apie „Graco“ intelektinę nuosavybę ieškokite www.graco.com/patent arba www.graco.com/trademarks.