



# Handhållen Ultra<sup>®</sup> Airless

Världens mest avancerade handhållna färgsprutor



## PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- För snabba och snygga småjobb – framtagen av proffs!  
Ingen spädning, samma teknik och hastighet som traditionella Airless-enheter
- Perfekta resultat – slätt och snyggt oavsett hastighet  
Täcker i ett skikt utan spädning – för all byggnadsmålning, oavsett finish
- Garanterat tillförlitlig – för alla jobb, varenda gång  
Helt ny konstruktion – suveränt enkel att rengöra!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications  
**ULTRA<sup>®</sup> Corded - ULTRA<sup>®</sup> Cordless - ULTRAMAX<sup>™</sup> Cordless**

# ULTRA®

## Avancerade handhållna färgsprutor för proffsbruk

### För snabba och snygga småjobb – framtagen av proffs!

Spara tid och pengar genom att använda ett enda munstycke för alla Airless-maskiner tack vare den nya patenterade tekniken **RAC X™ FF LP SwitchTips™** – finns i många olika storlekar för att klara av alla tänkbara jobb. Det patenterade **insatssystemet FlexLiner™** ger snabbare förberedelser, målning och rengöring, och du kan dessutom måla i ALLA riktningar – även upp-och-ned! Proffsen är överens – detta är snabbaste vägen till perfekta resultat.

### Perfect Airless Finish™ oavsett hastighet – utan spädning

**SmartControl™** gör att du får en perfekt finish även vid handhållen sprutmålning. Exakt tryckreglering ger ett perfekt färgskikt oavsett spruthastighet – utan spädning!  
**ProControl™ II** justerar motorvarvtalet för total tryckkontroll. De handhållna Ultra-färgsprutorna ger samma perfekta finish som Gracos större färgsprutor – trots sin storlek. Kan användas för all byggnadsmålning.

### 3 modeller – samma effektivitet

#### SPRUTAR VATTENBASERADE MATERIAL



#### SPRUTAR LÖSNINGSMEDELSBESTÄNDIGA OCH VATTENBASERADE MATERIAL



**ULTRA MED SLADD**  
(17M360)

Levereras med en extra lång nätsladd på 3 m



**ULTRA SLADDLÖS**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® och DEWALT-logotypen är varumärken som tillhör DEWALT Industrial Tool Co. och används under licens.

## Banbrytande prestanda, tillförlitlighet och finish.

Proffsen är överens. En handhållen högtrycksfärgspruta är det perfekta verktyget för att snabbt klara av småjobb. De väl beprövade handhållna Graco ULTRA-färgsprutorna är världens mest avancerade och ger dig oöverträffad hastighet, perfekt finish och funktion – varenda gång.



Patenterad teknik

## Garanterat tillförlitlig – för alla jobb, varenda gång


Trippelkolvpumpen **Triax™** ger branschens bästa tillförlitlighet och enastående valfrihet vad gäller munstycket. Pumpen är konstruerad av kraftiga delar i rostfritt stål och hårdmetall och förstärkt med mycket kraftig polymer vilket gör den oöverträffat hållbar och lätt till vikten. Det innovativa **systemet för blixtnabba Triax-pumpbyten** med **ProConnect™** gör att du kan byta pumpmodulen mitt under pågående jobb.



1. Använd en skruvmejsel för att ta bort kåpan.



2. Ta bort den gamla pumpen från sprutan.



3. Sätt in den nya pumpen i sprutan.



De sladdlösa modellerna klarar av att spruta 3,5 liter på en laddning tack vare det kraftfulla 18 V litiumjonnssystemet från DEWALT® – marknadens mest pålitliga och betrodda batteri.

Bäst av allt: den fungerar med alla DEWALT®-litiumjonbatterier på 18 V.



# Från förarbete till finish, världens mest avancerade handhållna högtrycksfärgspruta

**För snabba och snygga småjobb – framtagen av proffs!**  
**Perfect Airless Finish™ oavsett hastighet – utan spädning**  
**Garanterat tillförlitlig – för alla jobb, varenda gång**

**BANBRYTANDE TEKNIK!**

**SmartTip™**  
TECHNOLOGY

PATENTED  
TECHNOLOGY

## Patenterade RAC X™ FFLP SwitchTips™

Två munstycken medföljer enheten

Vänd- och rengöringsbara (RAC™)  
SwitchTips™ för enastående resultat  
och enkel munstycksrensning

Spruta med lägre tryck  
med ALLA Graco-sprutor



Levererar en perfekt finish  
– precis som en CLASSIC S 395PC!

## Verkligt PROFFSIG mynningsreglering med keramikkulor



## 1-liters FlexLiner™ † Helt ny konstruktion – suveränt enkel att rengöra!

Engångsinsatser underlättar  
rengöringen

Spruta från ALLA håll –  
även upp-och-ned!



## DEN LÄTTASTE PRO AIRLESS-FÄRGSPRUTAN!

### Utbytbart materialfilter

Förhindrar att munstycket täpps igen. Levereras  
som standard med svart 60-meshfilter för väggfärg  
och blått 100-meshfilter för lackfärger.



† Patenterad teknik

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD



**PRO CONNECT**

Blixtnabba pumpbyten med Triax™



### TRIAX™ trippelkolvpump †

Kraftig kolv i hårdmetall för pålitlighet och lång livslängd



### ProControl™ II tryckkontroll

Reglera motorhastighet och flöde för TOTAL kontroll över både tjocka och tunna material

### SmartControl™

Ger en enhetlig sprutbild vid alla spruttryck

POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

LED-laddarmätare

Kompatibel med alla 18 V DeWALT litiumjonbatterier  
Låg vikt, laddas på 35 minuter

### Sprutar vattenbaserade material\*

\* För lösningsmedelsbaserade material, välj ULTRAMAX-färgsprutan.



# Ladda din handhållna färgspruta – den perfekta sprutan för dina jobb

## Perfekt högtryckslackering

- Slätt och snyggt oavsett hastighet
- Ingen spädning
- Täckning med bara ett skikt



## Triax™ trippelkolvpump med ProConnect™

Ta en närmare titt och upptäck allt som Triax™ har att erbjuda!

### Pålitlig uppstart

**Delarna fastnar aldrig – NÅGONSIN!**

- Ingen backventil för inloppet som kan fastna
- Automatisk kulknackare för utloppet



## Spruta från alla håll – även upp-och-ned!

FlexLiner™ färginsats – kasta eller återanvänd, du väljer själv!

### Enkla förberedelser:



1. Fyll FlexLiner™-insatsen med material



2. Kläm ut eventuell återstående luft



3. Måla!

### Enkel rengöring:

1. Fyll FlexLiner™-insatsen med rengöringsvätska
2. Skaka sprutan
3. Spruta i en hink
4. Inget sugrör som behöver rengöras



## Drivs av DeWALT® XR-systemet med litiumjonbatterier

Många olika kapaciteter att välja mellan:

### Tips!

**Vill du ha ännu större rörelsefrihet för målning?**

- Varför inte köpa ett 18 V-batteri med fler ampertimmar som räcker längre? Vi gissar att den större koppen på 1,25 liter plus insatser blir nästa punkt på din inköpslista!



2,0 Ah  
= 3 liters kapacitet

Tillgängliga versioner:

2,0 Ah\*  
5,0 Ah\*  
6,0 Ah\*  
9,0 Ah\*



Batteriladdare

\* Graco erbjuder endast 2 Ah. Övriga storlekar finns att köpa från DeWalt servicecenter

# ULTRA®

## AIRLESS HANDHELD

### RAC X™ FF LP SwitchTips™

#### Oöverträffad prestanda:

- Alla ULTRA- och ULTRAMAX-sprutor blir MAXIMALT effektiva med RAC X FF LP SwitchTips-munstyckena

TRYCK OCH TILLGÄNGLIGA MUNSTYCKEN		KONSTRUKTIONSMATERIAL	
KOMPLETT TRYCKUTBUD	KOMPLETT SORTIMENT MED MUNSTYCKEN	SLITAGE	HUS
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hårdmetall och rostfritt stål	Kraftig polymer

#### Med det patenterade Graco RAC X™-systemet

**Munstycke med SmartTip™-teknik och den exklusiva invändiga munstycksgeometrin som erbjuder branschens bästa finish vid lägsta spruttryck!**



- Inga specialmunstycken behövs längre för handhållna sprutor
- Ger BÄSTA möjliga finish jämfört med alla andra munstycken
- Komplet stortleksutbud för alla användningsområden för handhållna sprutor



SPRUTBREDD

Tum (mm)	HÅLSTORLEK – TUM				
	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Flöde (l/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Vatten vid 138 bar (13,8 MPa, 2 000 psi); färger med högre viskositet minskar flödet.  
*Exempel:* för ett munstycke med hålstorlek 0,010 och en sprutbild på 203 mm, beställ FFLP410. Handhållna enheter har inte stöd för hålstorlekarna 0,018 och 0,020.

### FlexLiner™-satser

#### Extra kompletta:

- Vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade versioner finns
- Extra FlexLiner, perfekt för rengöring och kulörskikt
- Finns också i en variant på 1,25 liter för ökad rörelsefrihet



Satserna levereras med förvaringsplugg



**Samma förlängningar och munstycken för alla (handhållna) högtrycks-sprutor i sortimentet**

### RAC X™

#### Förläng din handhållna spruta

Använd den förlängning eller slang du gillar bäst för att klara av fler olika målningsjobb i ett svep.

#### Visste du att ...

- du tack vare den smarta utformningen av RAC X™-munstyckshållaren nu kan ansluta alla RAC X-kompatibla tillbehör som exempelvis förlängningar och slangar till dessa handhållna ULTRA-sprutor?

(endast för ULTRA-sprutor)



### ! TIPS

**Öka din räckvidd**  
Använd standardförlängningar för ULTRA-modeller  
(kan inte användas för handhållna ULTRAMAX)

Få bästa möjliga räckvidd med en förlängare  
287019

# ULTRA®

## Avancerade handhållna färgsprutor för proffsbruk

### Tekniska specifikationer

Alla enheter levereras kompletta och klara för användning:



Modellnamn:	ULTRA AIRLESS HANDHÅLLEN MED SLADD	ULTRA AIRLESS HANDHÅLLEN SLADDLÖS	ULTRAMAX AIRLESS HANDHÅLLEN SLADDLÖS
Artikelnummer: för EURO-version (230 V)	CEE VDO-sladd / <b>17M360</b>	CEE VDO-sladd / <b>17M366</b>	CEE VDO-sladd / <b>17P258</b>
för UK-version	<b>25M616</b>	<b>25M615</b>	<b>25M614</b>
Klarar lösningsmedel	Nej	Nej	Ja
ProControl™ II tryckkontroll	Ja	Ja	Ja
Tryckreglering	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Munstycken som kan användas – ENDAST RAC X™ FFLP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Medföljande munstycken	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
1-liters FlexLiner™-insatser (medföljer)	4	4	4
DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri / laddare	- / -	2 / 1	2 / 1
Medföljande meshfilter - 60 mesh (svart) + 100 mesh (blått)	Ja	Ja	Ja
Helt och hållet reparerbar	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Förvaringspåse	Ja	Ja	Ja
Triax™ ersättningspump	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

### Tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:



#### FlexLiner™-tillbehör

- 17A226 1-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
- 17P212 1-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
- 17F005 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
- 17P549 1,25-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)



#### Extra FlexLiner™ -koppenheter

- 17P550 1-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
- 17P551 1-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)
- 17P552 1,25-liters FlexLiner-system (vattenbaserat)
- 17P553 1,25-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbeständigt)



#### Koppar

- 17N392 Kopp, 1 liter
- 17D850 Kopp, 1,25 liter



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Filter

- 17P554 60 mesh (3-pack)
- 17P555 100 mesh (3-pack)



#### RAC X™ hållare och förlängningar

- 246215 RAC X™-skydd 7/8" (vattenbaserat)
- 17P573 RAC X™-skydd 1" (lösningsmedelsbeständigt)
- 287019 25 cm förlängning med Rac X™-hållare
- 287020 40 cm förlängning med Rac X™-hållare



#### Munstycken och säten

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Säte/packning för munstycke (vattenbaserat) (5-pack)
- 17P502 Säte/packning för munstycke (lösningsmedelsbeständigt) (5-pack)



#### Batterier

- 17P557 1 DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR litiumjonbatteri
- 17P560 Laddare, 230 V



#### Vätskor

- 253574 Pump Armor™, 1 liter



#### Övrigt

- 17M883 Förvaringsväska
- 17N515 Lockenhet (vattenbaserad)
- 17N517 Lockenhet (lösningsmedelsbeständig)
- 17M879 Plugg för lock
- 16H256 Jordningskabel
- 17P712 Lock med vakuumventil

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco levereras komplett med bästa möjliga kundservice



©2017 Graco Distribution BV 344104SV (rev.C) 05/18 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).