


RTX™ 5500

Soluzioni texspray ottimizzate
per finiture decorative, di interni e di esterni



VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI

- Compatto e facile da usare
- Spruzza una vasta gamma di materiali per texspray
- Prestazioni e produttività migliorate

RTX 5500

Soluzioni textspray ottimizzate

per una gamma completa di finiture decorative, di interni e di esterni

Presentazione dei nuovissimi
spruzzatori RTX
Prestazioni migliori che mai

- PIÙ ARIA
- PIÙ FLUSSO DEL MATERIALE
- MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Grazie alle soluzioni textspray ottimizzate per una gamma completa di finiture decorative, di interni e di esterni, la NUOVA linea RTX garantisce l'altissimo livello di prestazioni e di produttività e la qualità leggendaria che rendono Graco il leader del settore per le soluzioni di textspray dal 1992.

La **serie RTX 5500 Pro Interior** offre un sistema textspray ottimizzato ideale per gli artigiani e i professionisti che desiderano risparmiare tempo durante lavori medio-grandi. Questa soluzione professionale è stata concepita per accrescere la produttività garantendo la massima rapidità operativa.

La **serie RTX 5500 Pro Exterior** è invece configurata per eseguire lavorazioni esterne di qualsiasi dimensione. Ideale per i professionisti che si occupano di attività residenziali e commerciali di dimensioni importanti, i quali necessitano di uno spruzzatore per esterni compatto e al tempo stesso potente, capace di gestire una vasta gamma di materiali.

Pompa RotoFlex II

La "pompa a pezzo unico" che non ti abbandona mai!

L'esclusivo design del flusso di Graco assicura una portata uniforme per una copertura omogenea e un ventaglio di spruzzatura costante. Inoltre ha una durata eccellente anche con materiali abrasivi.

- Facile e veloce da lavare
- Semplicità di manutenzione, senza componenti soggetti a ruggine



Compressore d'aria a doppio pistone

Massima potenza per una spruzzatura completa

- Fino al 50% d'aria in più* per finiture più complesse
- Design esente da manutenzione
- Meno giri/min., per una vita utile più lunga

* Rispetto al modello RTX 1500



Motore DC MaxPower™

Prestazioni comprovate, massima protezione

Il design raffreddato ad aria protegge il motore da polvere, sporco e altri detriti. Il sistema con motore brushless non ha spazzole da sostituire e funziona a 16 A (modalità a grande capacità) e a 10 A per lavori con limitazioni energetiche.



Sistema intelligente SmartStart™

Pratico avvio/arresto automatico alla pressione del grilletto

- Riduzione della rumorosità sulla zona di lavoro
- Maggiore durata di pompa e compressore
- Riduzione delle vibrazioni di serbatoio e materiale



Ugelli e adattatore WideTex™

La soluzione rapida e intelligente per una finitura textspray eccellente

Grazie al ventaglio di spruzzatura ampio e uniforme, i lavori possono essere ultimati in maniera più rapida ed efficiente che mai. Inoltre, la direzione di spruzzatura da sinistra a destra evita la necessità di spostare la pistola con continui movimenti circolari.





SUGGERIMENTO:

Se si pompano materiali molto granulosi, gli aggregati più pesanti tendono a depositarsi sulla superficie interna dei flessibili, limitando il flusso e la dispersione del materiale.

Quando si spruzzano tali materiali, quindi, è bene valutare l'opportunità di **lubrificare in via preliminare la pompa e il tubo flessibile della macchina**. Questo intervento riduce l'attrito e consente agli aggregati di scorrere meglio lungo il tubo flessibile.

Abbiamo riscontrato che la prelubrificazione risulta migliore con una **colla adesiva per carta da parati**. È sufficiente mescolare l'adesivo con acqua, versare la miscela nel serbatoio e adescare usando la pistola. Questa procedura è efficace anche con una semplice vernice a dispersione.

Queste nuove caratteristiche sono disponibili sia nel modello RTX 5500 PI sia nel RTX 5500 PX.

La versione RTX 5500 PX è inoltre dotata di:

RTX 5500 PI

Pro Interior



RTX 5500 PX

Pro Exterior




- Tubo flessibile aria/materiali per uso con materiali gravosi antiattorcigliamento
- Ugelli WideTex™ temprati: durata doppia con i materiali più abrasivi
- Kit dell'aria esterno installato: collegato a un compressore esterno per i materiali e le applicazioni per esterni di maggiore complessità

Materiali e applicazioni

I nuovi spruzzatori RTX garantiscono prestazioni e produttività per la spruzzatura di un'ampia gamma di materiali per texspray decorativi, per interni e per esterni:

- Intonaci per texspray in argilla
- Rivestimenti con finitura per texspray in argilla
- Adesivi e rivestimenti base EIFS, sia premiscelati sia in polvere
- Rivestimenti finali EIFS, sia premiscelati sia in polvere (particelle fino a 3 mm)
- Stucchi fonoassorbenti
- Stucchi per finiture con aggregati per interni ed esterni (particelle fino a 3 mm)
- E molto altro ancora...



La nuova gamma RTX è la soluzione ideale per tutte le applicazioni EIFS, spaziando dai rivestimenti di base a quelli finali.

Specifiche tecniche

Tutte le macchine vengono fornite complete e pronte all'uso:



Nome del modello:	RTX 5500 PI	RTX 5500 PX
Codici: per versione EURO, IT, CH e DK (230 V)	17H577	17H580
Pressione di esercizio del fluido max. - bar	7	7
Portata max. - lpm	21	21
Pistola	Grilletto per spruzzatura pneumatica per uso con materiali	Grilletto per spruzzatura pneumatica per uso con materiali gravosi
Motore	MaxPower 2,0 CV senza spazzole	MaxPower 2,0 CV senza spazzole
Uscita aria compressore	0,26 m ³ /min	0,26 m ³ /min
Ugelli inclusi	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Ugelli WideTex inclusi	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL	Temprati - 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL
Lunghezza max tubo flessibile - m	30	30
Kit dell'aria esterno	Opzionale (287328)	Installato
Tubo flessibile	7,5 m, blu trasparente	7,5 m, per uso con materiali gravosi

Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:



Pistole

24S135 Pistola con grilletto per spruzzatura pneumatica e connessione del tubo flessibile filettata

Ugelli per fluido RTX (ventaglio circolare)

15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm



Ugelli WideTex*

Finitura migliore rispetto a un solo ugello del fluido. Copri la tua superficie rapidamente e ottieni una finitura di qualità.

24S142 Kit accessorio WideTex
24S143 Kit accessorio WideTex, temprato



* Suggerimento: è conveniente utilizzare un disco il più piccolo possibile in relazione alle dimensioni delle particelle. Più piccolo è il disco, maggiore è il ventaglio e più fine è la finitura. Utilizzare sempre insieme all'ugello del fluido.



Kit tubo flessibile blu trasparente (Pro Interior)

17J454 Kit tubo flessibile blu trasparente: 3/4" x 7,5 m
17J420 Kit tubo flessibile blu trasparente: 1" x 7,5 m
17J421 Kit tubo flessibile blu trasparente: 1" x 15 m



Kit flessibile per uso con materiali gravosi (Pro Exterior)

Kit flessibile blu resistente per uso con materiali gravosi
17L010 Flessibile 1" x 3 m
17L000 1" x 7,5 m
17L003 1" x 15 m
17L005 1-1/4" x 7,5 m
17L009 1-1/4" x 15 m



Altri elementi

287328 Kit dell'aria esterno per RTX 5500 PI
248515 Kit pulizia sfere di spugna (confezione da 5)
287314 Kit flessibile per pompa RotoFlex™