

APX™

Gracos første spesialutviklede Airless-sprøyte for sprøyting av sparkel



PROFESJONELLE FORDELER

- Spesialutviklet for jevn påføring av veggsparkel - for profesjonelle håndverkere
- Pumper de tyngste materialer og leverer perfekte resultater
- Alt-i-ett-design, lett å flytte rundt på arbeidsstedet

APX™

Alt-i-ett-sprøkelsprøyter for profesjonelle håndverkere

Et stort fremskritt i Gracos Airless-løsninger for påføring av veggsparkel:

➤ ALT-I-ETT

Inkludert hopper.
Skru på, fyll hopperen og begynn å jobbe!

➤ BEDRE YTELSE

Bedre og mer konsistent sprøytebilde med store dysestørrelser gir større output og mindre svinn.

➤ SPRØYTER DE FLESTE MATERIALER

Du slipper å bruke tid på blanding eller tynning av sparkelen før den sprøytes. Unngå kavitasjon og behov for ny priming på grunn av tykt materiale..

Graco har i flere tiår vært en sentral aktør innen Airless-sprøyteutstyr til påføring av veggsparkel. Både Mark Max og T-Max™ har blitt etablerte merker. Men det er ikke nok. Graco har lyttet til kundenes ønsker og er derfor stolt over å kunne lansere den aller første serien med sprøyteutstyr spesialutviklet for sparkel. **APX™ 5200, APX™ 6200 og APX™ 8200.**

Vi ønsker både å beholde vår ledende posisjon gjennom innovasjon og å gjøre jobben din mye, mye lettere. Sammenlignet med sine konkurrenter har APX™-sprøyteene følgende fordeler:

FLERE M² HVER DAG

Siden vi bruker høyere trykk, vil du kunne legge på en større mengde med sparkel enn med noen av konkurrentenes sprøyter ved bruk av samme dysestørrelse. **Opptil 50 % mer!**

BRUK MINDRE TID OG PENGER PÅ VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Ingen blandeskruer som kan brette, tannhjul i herdet stål og en pumpe som er mye mer motstandsdyktig mot aggressive materialer. Det er mye mer kostnadseffektivt å skifte pakninger i stedet for å kjøpe en komplett pumpe. Med ProConnect™ kan pumpen byttes verktøyfritt på ett minutt. Slutt på kostbar driftsstans!

FLYTT MASKINEN RASKERE RUNDT PÅ ARBEIDSSTEDET

APX™ er mindre, mer kompakt og lettere enn noen annen konkurrerende maskin, slik at det er lett å trille den rundt på store byggeplasser. Hopperen og pumpen kan enkelt demonteres for transport.

FÅ EN PÅLITELIG SPRØYTE TIL EN SVÆRT KONKURRANSEDYKTIG PRIS

Er du lei av maskiner som er mer på verkstedet enn ute på jobb? APX™ tilbyr markedsledende kvalitet til en konkurransedyktig pris.



Hopper for 4 eller 6 sekker med VIBRA-FLO™

- Vibrasjonssystem som gjør det lettere å føre selv de tykkeste materialer frem til pumpen
- Variabel kontroll med én knapp
- Integreert system krever ingen ekstra strømledninger
- Ingen mateskrue for mating av materiale til pumpen - lettere å rengjøre
- Integreert filter



SmartControl™ 3.0

- Gir konsistent sprøytebilde uten trykkvariasjoner
- Ekstra stort LED-display med visning av trykk, liter, timer osv.
- Enkel betjening med én knapp

Vogn i sveiset stål

- Svingbart forhjul
- Med tre hjul og lås
- Håndterbar av én person
- Integreert redskapsoppbevaring og løftehåndtak



Endurance™ Airless-stempelpumpe ProConnect™ 2

- Bransjens lengste levetid
- Tilgjengelig i hardkrom eller MaxLife™, avhengig av produktene som skal sprøytes



X-FLO™-slange med Super-Flex™-forløper

- Reduserer pulseringen for bedre finish og mindre manuelt etterarbeid
- Kraftig konstruksjon
- Lett å rengjøre

Nydesignet justerbar sekketømmer

- Tømmer sekkene fullstendig, uten svinn eller søl
- Kan justeres for alle sekkelengder
- Vedlikeholdsfri konstruksjon



Ingen blanding eller tynning

Sprøyt tykke materialer uten å bruke tid på forberedelser



Spar materiale og kostnader

Den nydesignede sekketømmeren kan tilpasses sekken for å unngå materialsvinn



Enkel transport

Verktøyfri demontering av både beholder og pumpe

Visste du dette?

APX™ VIBRA-FLO™ kan påmonteres Mark Max-malesprøyter!



Allsidig

- Fungerer med alle Airless TexSpray™-pumper
- Plass til opptil 6 sekker (95 liter)


VIBRA-FLO™ System

- Vibrasjonssystem som gjør det lettere å føre selv de tykkeste materialer frem til pumpen
- Variabel kontroll med én knapp
- Integrrert system krever ingen ekstra strømledninger
- Vedlikeholdsfritt system gir trygghet

Alt-i-ett-sprøytesystem for tykkflytende materialer

Slik fungerer det

- Materialet klemmes fra sekken til beholderen
- VIBRA-FLO™-beholderen rister og overfører materialet til pumpeinntaket
- Materialet kommer inn i pumpen, den filterløse manifolden og slangen
- Materialet flyter gjennom den pulseringsreduserende X-FLO™-slangen og påføres



! TIPS

Spar tid
Bruk sprøytemaskinen i kombinasjon med APX™-slangetrommel



APX™

Alt-i-ett-sparkelsprøyter for profesjonelle håndverkere



Tekniske spesifikasjoner

Maskinen leveres klar til bruk:

Modellnavn:	APX™ 5200	APX™ 6200	APX™ 8200
Delenummer: for EURO-versjon (230 V) uten sekkeøtømmer	-	17N345	17N352
med sekkeøtømmer	-	17N346	17N353
for Multicord-versjon (230 V) uten sekkeøtømmer	-	17N343	17N350
med sekkeøtømmer	-	17N344	17N351
for UK-versjon (110 V) uten sekkeøtømmer	17S762	-	-
Type	Endurance-stempel i hardkrom	Endurance-stempel i hardkrom	Endurance-stempel i hardkrom
Maks. kapasitet - lpm / (gpm)	5,1 (1.35)	6 (1,6)	8 (2,2)
Maks. arbeidstrykk - bar (PSI)	207 (3000)	207 (3000)	207 (3000)
Dysetørrelse (sparkel)	0,045"	0,051"	0,057"
Pumpekuler	Svart keramikk installert Stålsett inkludert	Svart keramikk installert Stålsett inkludert	Svart keramikk installert Stålsett inkludert
Motor HP - DC børsteløs	2,8	2,5	4
Hopper	80 liter (5 sekker)	60 liter (4 sekker)	80 liter (5 sekker)
VIBRA-FLO Shaker	Nei	Ja	Ja
Slange	15m x 1/2" BlueMax™ II + 3,5 m x 3/8" forløper	15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" forløper	15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" forløper
Pistole	Blue TexSpray™ 289605	TexSpray™ - Inline™ 245820	TexSpray™ - Inline™ 245820

EURO-versjon = CEE VDO-kabel, Versjon med flere kabler = Multi x4: IT-CH-DK

Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:



Pistoler

245820	TexSpray™-lansje - InLine™
289605	Blue TexSpray™-lansje



Forløpere (230 bar)

17N982	1/2" x 5 m - APX™
277351	3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239	3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



Slanger

17N984	5/8" x 15 m - X-Flo™
278499	1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796	3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



Sekkeøtømmer og sekkeøtømmersystemer

17P747	Sekkeøtømmer APX™ (ekskl. montering)
17R172	Sekkeøtømmersystem APX™
17R173	Sekkeøtømmersystem for T-Max™
17R174	Sekkeøtømmersystem for blå hopper



APX-slangetrommel

17R720	X-FLO™-slangetrommel APX™
--------	---------------------------



Pumpeutskiftingssett

17R044	APX 6200 - Krom
17R042	APX 8200 - Krom
17N693	APX 6200 - MaxLife™
17N694	APX 8200 - MaxLife™



VIBRA-FLO™ Shaker-sett

17P812	VIBRA-FLO shaker-reparasjonssett, APX™
17P196	VIBRA-FLO blå sparkelhopper, CEE
17P002	VIBRA-FLO blå sparkelhopper, multi



Dyser og dyseholdere

HDAXXX	Brune Heavy Duty RAC X™-dyser
246215	RAC X™-dyseholder



Diverse

206994	TSL™ - 0,25 liter
253574	Pumpebalsam™ - 1 liter
245133	Pumpebalsam™ - 3,8 liter

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300743N0 (rev.B) 03/18 Trykt i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.
For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

