

# Elektrostatik Su Bazlı Boya Tabancası

Su Bazlı Uygulamalar için Pro Xp™ ve Pro Xs™  
Manuel Elektrostatik Tabancalar




## Su bazlı malzemelerde işletme maliyetlerini düşürmek için

- Yüksek kalitede son kat için üstün atomizasyon
- Dahili güç kaynağı ile hızlıca devreye alma ve kolay bakım imkanı sağlanır
- Hafif ve kompakt tasarım kullanıcının daha rahat çalışmasını sağlar
- Daha fazla bilgiye ulaşmak için akıllı 'smart' gösterge
- Rakiplerine göre daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- Kolay kurulum – elektrostatik güç oluşturmak için yalnızca hava kullanır

# Maliyetleri ve Malzeme Kullanımını Azaltın

## Pro Xp Su Bazlı Boya Tabancaları

Yalıtımlı paket sistemleriyle su bazlı malzemeleri püskürtmek için ideal olan Pro Xp su bazlı boya tabancası havali ve hava destekli modelleri ile kalıp ayırıcı püskürtmek için benzersiz bir modelle sunulmaktadır.



### Dahili Güç Kaynağı

Sizi yavaşlatacak ağır kablolar olmadığı için kullanıcı daha az yorulur

### Alternatör Hız Göstergesi

Gösterge, elektrostatik performansa göre renk değiştirir

### Kontrol Düğmeleri

Kullanışlı, erişimi kolay ve büyük düğmeler tabanca ayarını daha kolay yapmanızı sağlar

### Atomizasyonlu Hava Kontrolü

Püskürtme ihtiyaçlarınıza göre havayı tam ile en düşük arasında bir değere ayarlayın

### Ergonomik Kabza

Sorunsuz, kavisli kabza rahat bir püskürtme sağlamak için elinize rahatça oturur

### Daha Yumuşak Tetik

Sarf edilen eforu ve kullanıcının yorgunluğunu azaltır



## Akıllı 'Smart' Kontroller

Tüm su bazlı modeller için kullanılabilir

- kV, akım ve hertz değerlerini gösterir
- Kolay, düşük kV ayarı
- Sorun giderme için dijital tanı modu

## Pro Xp Havalı Püskürtme

WB100 dahil yalıtımlı paket sistemiyle düşük basınçta püskürtme için



## Pro Xp Hava Destekli

WB3000 dahil yalıtımlı paket sistemiyle yüksek basınçta püskürtme için iyi bir son kat kalitesi için AEF veya AEM meme seçenekleriyle



## Pro Xp MR

Çok iyi bir son kat püskürtme memesiyle düşük basınçta püskürtme. Kalıp ayırıcı uygulamaları için gerekli parça atomizasyonunu sağlar. WB100 gibi bir yalıtımlı paket sistemine bağlanır ve AEM veya AEF püskürtme memesiyle püskürtülür.



# Kolay Kurulum ve çalıştırma

## Sirkülasyon Sistemi için Pro Xs Su Bazlı Boya Tabancaları

Pro Xs su bazlı boya tabancalarıyla çalışma maliyetlerini ve malzeme sarfiyatını azaltın. Tabanca içerisindeki akışkan topraklanmış olarak kalır, çalıştırmak için hiçbir yalıtım sistemi gerektirmez.

- Harici şarj çubuğu, su bazlı malzemelerin yalıtımlı paket sistemi olmadan püskürtülmesini sağlar
- Havayla çalışan 60 kV tabanca, güç kablosu olmadan kolay kurulum sağlar
- Gerçek voltaj, akım ve hertz değerlerini gösteren Smart Display™ ile birlikte sunulur
- Su bazlı malzemeleri püskürtmek için tasarlanmış hava başlığı ile birlikte üstün son kat kalitesi
- Dayanıklı parçalardan üretilmiş ergonomik tabanca, rahat bir püskürtme sağlamak için elinize kolayca oturur



### Harici Şarj Çubuğu

Çabuk sökme ve kolay temizleme için tasarlanmıştır




### Akıllı 'Smart' Gösterge

Tabancadaki değerlerin okunması, voltaj ve akımın hızlı bir şekilde gösterilmesini

## WB100™ ve WB3000™ Yalıtım Sistemleri

Su bazlı boyayı elektrostatik sistemle püskürtmenin güvenilir yolu!  
Kabin sistemlerinde püskürtme için idealdir.

- 1 Triton™ 1:1 - 308 Serisi Pompa ile WB100**  
Pro Xp WB havalı püskürtme tabancası ile düşük basınçta püskürtme için
- 2 Boya Kovanında Yekpare Bağlantı**  
Kolayca renk değişimi yapmanızı ve sistemi temizlemenizi sağlar
- 3 Taşınabilir Dolap**  
Çeşitli uygulamalar için hareket imkanı sunar
- 4 Standart Voltaj Göstergesi**  
Genel performans için voltajın kolayca izlenmesini sağlar
- 5 Pro Xp Elektrostatik Tabanca**  
Standart ve akıllı 'smart' tabancalar olarak sunulur. Malzemeden ciddi tasarruf, mükemmel ergonomi ve üstün son kat kalitesi sağlar.



### Merkur™ ES ile WB3000 30:1 Hava Destekli Pompa

For high pressure spraying with the Pro Xp WB hava destekli tabanca



# Sipariş Bilgileri



## Pro Xp Havalı Püskürtme

Parça Numarası	Model	Açıklama
24P630	WB100	Standart elektrostatik havalı püskürtme tabancası L60T18, topraklanmış hava hortumu 235070 ve korumasız su bazlı akışkan hortumu 24M733'e sahip Su Bazlı Yalıtım Muhafazası 246511.
24P631	WB100	Akıllı 'smart' elektrostatik havalı püskürtme tabancası L60M18, topraklanmış hava hortumu 235070 ve korumasız su bazlı akışkan hortumu 24M733'e sahip Su Bazlı Yalıtım Muhafazası 246511.
24P734	WB100	MRG akıllı 'smart' elektrostatik havalı püskürtme tabancası L60M19, topraklanmış hava hortumu 235070 ve korumasız su bazlı akışkan hortumu 24M733'e sahip Su Bazlı Yalıtım Muhafazası 246511.
246511	WB100	Korumasız hortumlar için Su Bazlı Yalıtım Muhafazası. Hortum ve tabanca içermemektedir.
L60T18	Pro XP 60 WB	Su bazlı boyalar için Standart Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancası.
L60M18	Pro XP 60 WB	Su bazlı boyalar için Akıllı 'smart' Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancası.
L60M19	Pro XP 60 WB MRG	Kalıp ayırıcı uygulamaları için Akıllı 'smart' Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancası.

## Pro Xp Hava Destekli

Parça Numarası	Model	Açıklama
24N551	WB3000	Standart elektrostatik hava destekli püskürtme tabancası H60T18, topraklanmış hava hortumu 235070 ve korumasız su bazlı akışkan hortumu 24M508'e sahip Su Bazlı Yalıtım Muhafazası 24N550.
24P632	WB3000	Akıllı 'smart' elektrostatik püskürtme tabancası H60M18, topraklanmış hava hortumu 235070 ve korumasız su bazlı akışkan hortumu 24M508'e sahip Su Bazlı Yalıtım Muhafazası 24N550.
24N550	WB3000	Korumasız hortumlar için Su Bazlı Yalıtım Muhafazası. Hortum ve tabanca içermemektedir.

## Pro Xs

Parça Numarası	Ürün	Açıklama
247936	PRO Xs Su Bazlı	Tabanca 1,5 mm meme ve 24A276 hava başlığı içerir. Akışkan hortumunu ve topraklanmış hava hortumunu ayrı olarak sipariş edin.
247937	PRO Xs Su Bazlı Akıllı 'Smart' Tabanca	Tabancanın ayarlanabilir voltajını gösteren Akıllı Gösterge, 1,5 mm meme ve 24A276 hava başlığı içerir. Akışkan hortumunu ve topraklanmış hava hortumunu ayrıca sipariş edin.

Parça ve aksesuarların tam listesi için bkz. Pro XS Su Bazlı Kılavuzu 312900.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco BVBA 345018TR Rev.A 01/13 Avrupa'da Basılmıştır.  
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

