



Prodotti per la cura della persona e cosmetici

Soluzioni sanitarie Graco



QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Principali materiali

- Crema idratante
- Lozione
- Scrub per il viso
- Dentifricio
- Gel per denti
- Shampoo e balsamo
- Deodorante
- Lucidalabbra
- Unguenti
- Petrolato
- Lanotín
- Maschere e scrub facciali
- Olio minerale
- Disinfettanti
- Detergente
- Bagnoschiama
- Oli da bagno con perle
- Trucchi
- Mascara
- Rossetto e coloranti
- Ombretto
- Eye liner
- Fondotinta
- Blush
- Gocce per occhi
- Adesivi medici
- Antibiotici
- Unguenti in crema
- Shampoo trattante



Pompa a membrana SaniForce™

per la miscelazione e il confezionamento dei materiali

Pompe a membrana SaniForce 1040, 1590, 2150

- Tutte le aree a contatto con il fluido sono conformi alle normative FDA
- Dotate di valvola pneumatica durevole, senza lubrificante e senza blocchi

Modelli conosciuti

FD1222	SaniForce 1040 - ingresso/uscita da 38 mm (1,5 in) con sedi in INOX, sfere e membrane in Santoprene
FD2222	SaniForce 1590 - ingresso/uscita da 50,8 mm (2,0 in) con sedi in INOX, sfere e membrane in Santoprene
FD3222	SaniForce 2150 - ingresso/uscita da 63,5 mm (2,5 in) con sedi in INOX, sfere e membrane in Santoprene




Pompe a membrana SaniForce 1590 HS e 3150 HS

- Facili da pulire, design a disinnesto rapido
- Finitura superficiale delle pompe sanitarie a 32 Ra
- Valvola di ritegno a sfera intercambiabile e design a farfalla

Modelli conosciuti

SBBAAA	SaniForce 1590 HS - ingresso/uscita da 50,8 mm (2 in) con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM
SA33A1	SaniForce 3150 HS - ingresso/uscita da 76,2 mm (3 in) con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM



Pompe a pistone e scaricatori SaniForce™ per scaricare i materiali a media e alta viscosità

Pompa a pistone e scaricatori SaniForce 6:1

- Design a disinnesto rapido
- Pompe su richiesta realizzate in acciaio inossidabile serie 300
- Disponibili con fusto lungo e in versione ribassata

Modelli conosciuti

- 24E840 Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm (1,44 in), guarnizioni in buna, nylon e nitrile
- 24E839 Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm (1,44 in), guarnizioni in PTFE
- 24D782 Scaricatore di fusti con pistone di adescamento SaniForce 6:1 con guarnizione del piatto premente gonfiabile



per il trasferimento di materiale ad alta e media viscosità

Scaricatori di fusti SaniForce

- Evacuazione fino al 99%
- Morsetti con flangia per facilitare lo smontaggio
- Piatto premente e dispositivo di tenuta di misura unica per adattarsi a fusti con bordi dritti e conici
- Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
- Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti restano pulite

Modelli conosciuti

- 24D776 Pistone di adescamento 6:1, ram INOX, controlli esposti
- 24D708 Pistone di adescamento 5:1, ram INOX, controlli esposti



Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320616I Rev. A 08/11 Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

