

Applications de Concentré de jus et de Purée

Solutions sanitaires Graco



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Produits courants

- Purée de fruits
- Purée de légumes
- Arôme
- Sirops
- Banane
- Ananas
- Goyave
- Mangue
- Orange
- Raisin



Pompes à membranes SaniForce™


pour le transfert de produit avant et après pasteurisation

Pompes à membranes SaniForce 1040, 1590 et 2150

- Large gamme de membranes alimentaires disponibles comprenant notamment le Santoprène, le PTFE et l'EDPM/PTFE surmoulé
- Débits de 151 à 568 l/mn

Modèles courants

- FD1113 SaniForce 1040 - entrée/sortie 38 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées
- FD2113 SaniForce 1590 - entrée/sortie 50,8 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées
- FD3113 SaniForce 2150 - entrée/sortie 63,5 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées




Pompes à membranes SaniForce 1590 et 3150 HS

- Nettoyage facile, conception à démontage rapide
- Débits de 340 à 568 l/mn
- Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra

Modèles courants

- SB3AA1 SaniForce 3150 - entrée/sortie 76 mm avec membranes en PTFE surmoulé et billes PTFE
- SA33A1 SaniForce 3150 - entrée/sortie 76 mm avec membranes en EPDM/PTFE surmoulé et billes PTFE



Pompes à piston SaniForce™

pour les applications nécessitant des bas débits

Pompes à piston SaniForce

- Idéales pour le transfert de fluides de produits semi-visqueux à visqueux
- Conception à démontage rapide

Modèle courant

24E840 pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, buna, nylon, joints nitrile

Dépoteurs de fûts SaniForce

- Idéaux pour le dépotage des purées de viscosité moyenne à élevée
- Dépotent des fûts de 208 l avec des débits jusqu'à 378,5 l/mn
- Montage rapide pour un nettoyage rapide et aisé
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres

Modèle courant

24D714 Dépoteur de fût à pompe à piston SaniForce 5:1



SaniForce 6:1
Pompe à piston



SaniForce 5:1
Dépoteur de fût



Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320612F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

