


Axial™ – поворотный раздаточный клапан



Решение для нанесения уретана высокой вязкости



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Раздаточный клапан Axial для уретанов

Раздаточный клапан Axial, Graco – это легкий аппликатор для нанесения с высоким расходом и высоким давлением. Он разработан для роботизированных систем точного нанесения уретана при вклеивании оконных стекол. Аппликатор оснащен функцией поворота, что позволяет клапану вращаться независимо от подключенных кабелей и шлангов, тем самым избегая их перекручивания.

Предназначен для различных операций по вклейке стекол, включая:

- Задние стекла
- Боковые стекла в задней части кузова автомобиля
- Ветровые стекла
- Автомобильные люки
- Стекла кабин
- Люки кабин

Монтажное крепление и кронштейн, препятствующий произвольному вращению, для установки на робот

Для увеличения срока службы шлангов и кабелей

Внешний соленоид

Для простоты технического обслуживания

Большой канал для подачи материала

Для работы с высоковязкими материалами с высоким расходом

Клапан с подогревом

Для равномерной подачи

Корпус с поддержанием высокого расхода

Для максимального расхода

Треугольное сопло для нанесения валика треугольной формы

Для низкого давления на стекло и максимального выдавливания

Гайка регулировки открытия

Для легкой регулировки расхода

Датчик давления в точке подачи материала

Для точной подачи

Независимая поворотная головка аппликатора

Предотвращает перекручивание шланга и кабеля



Технические характеристики и информация для заказа

Раздаточный клапан Axial

Максимальное рабочее давление материала	28 МПа (276 бар, 4000 psi)
Максимальное давление воздуха	0,83 МПа (8,3 бар, 120 psi)
Размер впускного и выпускного отверстий	NPT 1/8 дюйма (внутренняя)
Размер впускного канала подачи воздуха	NPT 1/8 дюйма (внутренняя)
Размер канала выпуска отработанного воздуха	NPT 1/8 дюйма (внутренняя)
Размер входного канала для материала	7/8-14 SAE (#10) и 16 JIC

Масса

26B450	4,8 кг (10,6 фунта)
26B451	4,9 кг (11,0 фунта)
26B452	4,6 кг (10,3 фунта)
26B453	4,8 кг (10,6 фунта)

► Раздаточные клапаны Axial

Артикул	Без подогрева / С подогревом	Соленоид
26B450	Без подогрева	Прямой монтаж
26B451	С подогревом	Прямой монтаж
26B452	Без подогрева	Отдельная установка
26B453	С подогревом	Отдельная установка



Монтажный кронштейн и кронштейн, препятствующий вращению, для установки робота

► Сопла

Артикул	Ширина валика мм (дюймы)	Высота валика мм (дюймы)
26B477	16 (0,63)	16 (0,63)
26B663	8 (0,31)	12 (0,47)
26B664	6 (0,23)	8 (0,32)

Все клапаны поставляются с соплом 6 x 8 мм (0,23 x 0,32 дюйма)



Комплект сопла с уплотнительным кольцом

► Монтажные крепления и кронштейны, препятствующие произвольному вращению

Graco предлагает монтажные крепления и кронштейны, препятствующие произвольному вращению, для установки на различных моделях роботов.

См. руководство для конкретных моделей.



Информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейский центр дистрибуции
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Телефон: 86 512 6260 5711
Факс: 86 21 6495 0077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Республика Корея
Тел: 82 31 8015 0961
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2021 Graco Distribution BV 350441RU Ред. А 08/21 Только электронная версия.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.