


Z 泵


适用于泵送多种材料



固瑞克泵性能优异、控制精确

Z 泵与固瑞克的电动固定配比 (EFR) 和液压固定配比 (HFR) 计量、混合和涂胶系统兼容，适用于各类双组份材料应用。

- 泵经过精密加工，可实现按比例涂胶并可选多种比例配置
- 主动式计量技术为需要精确输出的高粘度材料提供稳定的流速
- 耐磨涂层和易于更换的密封件设计，可减少停机时间
- 与 EFR 或 HFR 配合使用，闭环压力和流量控制可在低流速和较小涂胶量下提供高准确度



采用 Elite 技术的 Z 泵剖面图

满足您的应用需求的泵和涂料

Severe Duty

采用 Severe Duty 技术的 Z 泵采用不锈钢或碳钢结构，带有坚固的镀铬层，寿命持久，适用于非磨损性材料。适用于硅胶、聚氨酯、环氧树脂、密封剂、粘合剂和泡沫等材料的低流量或高流量应用。

系列：S1、S3、S4

Elite

采用 Elite 技术的 Z 泵耐用性强，适用于各类导热材料 (TIM) 和其他磨损性材料。采用耐磨密封件和泵组件，可最大程度延长使用寿命并降低拥有成本。

系列：S5、S8

技术规格

供料类型	压力供料	流体出口	3/4-16 in. SAE (内螺纹)
最小空气入口压力	60 psi	流体入口	3/4 in. NPT (内螺纹)
最大粘度 (cPs)	3,000,000	计量原理	主动式计量
最大工作压力 (psi)	3,500	重量	30 lbs.(13.6 kg)
最高工作温度	180°F (82°C)		

Z 泵选型指南

	Severe Duty			Elite	
系列	S1	S3*	S4	S5	S8
兼容系统	HFR	HFR	EFR	EFR HFR	
兼容材料	密封剂、 粘合剂和泡沫	NVH 泡沫	密封剂、 粘合剂和泡沫	导热和磨损性材料	
球阀材料和尺寸	不锈钢 1 in.		氮化硅 1/2 in.	氮化硅 1/2 in.	氮化硅 7/8 in.

产品编号					
泵尺寸 (cc)	S1	S3	S4	S5	S8
5	L005S1		L005S4	L005S5	
10	L010S1	L010S3	L010S4	L010S5	
15	L015S1		L015S4		
20	L020S1	L020S3	L020S4		L020S8
25	L025S1		L025S4		
30	L030S1		L030S4		
35	L035S1		L035S4		
40	L040S1		L040S4		L040S8
45	L045S1		L045S4		
50	L050S1		L050S4		
60	L060S1		L060S4		
65	L065S1		L065S4		
70	L070S1		L070S4		
75	L075S1		L075S4		
80	L080S1		L080S4		L080S8
86	L086S1		L086S4		
90	L090S1		L090S4		
100	L100S1		L100S4		L100S8
105	L105S1		L105S4		
120	L120S1		L120S4		L120S8
140	L140S1		L140S4		
150	L150S1		L150S4		
160	L160S1		L160S4		L160S8

*该系列泵专用于声振粗糙度泡沫的 HFR



关于固瑞克

美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的优秀制造商。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料，这些材料广泛用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越的技术、世界一流的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业经销商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，为一系列流体处理解决方案建立了质量标准。固瑞克不仅为表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑以及密封胶与粘合剂涂布提供相关设备，同时还为承包行业提供电力应用设备。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资将继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

固瑞克联络信息

通信地址

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
产品热线：612-623-6000
传真：612-623-6777

美国

明尼苏达州

全球总部
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

欧洲

比利时

欧洲分销中心
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
产品热线：32 89 770 700
传真：32 89 770 777

亚太地区

澳大利亚

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
产品热线：61 3 9468 8500
传真：61 3 9468 8599

中国

固瑞克流体设备
(上海)有限公司
上海市静安区
汶水路 299 弄
1、2 号 7 号楼
邮编：200436
产品热线：86 512 6260 5711
传真：86 21 649 50077



印度

Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar Phase-IV
Gurugram - 122015 (Haryana)
India
产品热线：91 124 661 0200
传真：91 124 661 0201

日本

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
产品热线：81 45 593 7300
传真：81 45 593 7301

韩国

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
产品热线：82 31 8015 0961
传真：82 31 613 9801

销售/分销/维修

如需获取产品信息或申请产品演示，敬请拨打以下电话垂询：

86 512 6260 5711 或访问 www.graco.com。

固瑞克公司经 I.S.EN ISO 9001 注册认证

