


PR70™

Ölçme, Karıştırma ve Dozajlama Sistemleri - Sipariş Bilgileri



PR70 Sistem Karşılaştırmaları

		PR70e LCM ile	PR70 DM ile	PR70 ADM ile	PR70v ADM ile
Sistem	Yapılandırılmış sistem mi?	Hayır	Evet	Evet	Evet
Oranlar	Sabit Oranlama	1:1 ila 12:1	1:1 ila 12:1	1:1 ila 12:1	Yok
	Değişken Oranlama	Yok	Yok	Yok	1:1 ila 24:1
Dozajlamalar	Dozaj sayısı	1	5	50	50
	Strok Hareketi Yüzdesine Dayalı Dozajlamalar	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
	Ağırlığa Dayalı Dozajlamalar	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Çok Stroklu dozajlamalar (%100'ün üzerinde)	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Dozaj Sıralaması	Hayır	Opsiyonel	Evet	Evet
İzleme	Basınç İzleme	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Oran İzleme	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Veri Kontrolleri	Yerel Kontrol Modülü (LCM)	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
	Görüntüleme Modülü (DM)	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
	Gelişmiş Ekran Modülü (ADM)	Hayır	Opsiyonel	Evet	Evet
	Kürleme Önleyicisi	Hayır	Evet	Evet	Evet
	Otomasyonla Çalıştırma (PLC)	Hayır	Evet	Evet	Evet
	USB'ye İndirme	Hayır	Opsiyonel	Evet	Evet

Kullanılabilir Aksesuarlar ve Konfigürasyonlar

Valfler	1:1 MD2 Valfi	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	10:1 MD2 Valfi	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Hortumlar	76 cm (2.5 ft) Hortumlar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	3 m (10 ft) Hortumlar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	4,6 m (15 ft) Hortumlar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Tanklar, Basınç Pistonuları, Isıtmalı Ekipmanlar, Aksesuarlar	Plastik Tanklar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Dahili Paslanmaz Çelik Tanklar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Tank beslemesi için 1-1/2 NPT Flanş Kiti	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Harici Paslanmaz Çelik Tanklar	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Isıtmalı Tanklar	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Karıştırma	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Düşük Tank Seviye Sensörleri	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Yüksek Tank Seviye Sensörleri	Hayır	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel
	Basınç Pistonuları	Hayır	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel
	Otomatik Doldurma	Hayır	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel
	Statik Karıştırıcılar ve Muhafazaları	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Valf Montajı	Aksesuar	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
	Hava Girişi Kapatma Valfi ve Filtresi	Aksesuar	Standart	Standart	Standart
	Isıtmalı Hortumlar	Hayır	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel
Resirkülasyon	Hayır	Hayır	Opsiyonel	Opsiyonel	

Opsiyonel ürünler konfigüratörden seçilebilir ve monte edilmiş olarak teslim edilir. Aksesuarlar makineyi sipariş ederken sipariş edilir ancak makineye tesisinizde kendiniz monte etmelisiniz.

PR70e'nin sipariş adımları

ADIM 1:

PR70e için Hava motoru büyüklüğünü ve valfi seçin

Aşağıda gösterilen dört PR70e sistem parça numaraları, sabit oranlamalı PR70e gövdesini, sistem besleme giriş manifoldunu, bir MD2 valf, 2 mt (6 foot) bağlantı kablosu ve temel pompa komponentleri ile LCM'yi içerir. Bu sistem parça numaraları herhangi bir pompa, hortum, besleme haznesi, hava girişi nem toplayıcısı, ayak pedali, statik karıştırıcı, muhafaza, vb. içermez.

Sistem	MD2 Valf Ucu	Hava Motoru cm (inç)	Gerekli Voltaj	Makine Çalışma Voltajı	Maksimum Çalışma Basıncı bar (MPa, psi)	Maksimum Çalışma Basıncı bar (MPa, psi)
24S054	1:1	7,6 (3)	100-240 V, 50/60 Hz, 1 Fazlı - 50 Watt	24 VDC	207 (21, 3000)	7 (0,7, 100)
24S055	10:1					
24S056	1:1					
24S057	10:1					

ADIM 2:

Min / maks. dozaj miktarına göre pompa ebadınızı belirleyin

Hacimsel Oran (X:1)	Pompa Silindir Kombinasyon Bilgileri				Güç Çarpanı	
	Büyük Piston (mm)	Küçük Piston (mm)	Minimum Doz Miktarı (cc)	Maksimum Dozaj Miktarı (cc)	3 inç. Hava Motoru	4.5 inç. Hava Motoru
1	960	960	12,4	71	2	5
1	640	640	8,3	47,3	4	8
1	480	480	6,2	35,5	5	11
1	320	320	4,1	23,7	7	16
1	240	240	3,1	17,7	10	21
1	160	160	2,1	11,8	14	X
1	120	120	1,6	8,9	19	X
1	80	80	1	5,9	29	X
1,5	240	160	2,6	14,8	11	26
1,5	960	640	10,4	59,1	3	6
1,5	480	320	5,2	29,6	6	13
1,5	120	80	1,3	7,4	23	X
2	960	480	9,3	53,2	3	7
2	640	320	6,2	35,5	5	11
2	480	240	4,7	26,6	6	14
2	320	160	3,1	17,7	10	21
2	240	120	2,3	13,3	13	29
2	160	80	1,6	8,9	19	X
3	960	320	8,3	47,3	4	8
3	480	160	4,1	23,7	7	16
3	240	80	2,1	11,8	14	X
4	960	240	7,8	44,3	4	9
4	640	160	5,2	29,6	6	13
4	480	120	3,9	22,2	8	17
4	320	80	2,6	14,8	11	26
5,33	640	120	4,9	28,1	6	14
6	960	160	7,3	41,4	4	9
6	480	80	3,6	20,7	8	18
8	960	120	7	39,9	4	10
8	640	80	4,7	26,6	6	14
10	800	80	5,7	32,5	5	12
12	960	80	6,7	38,4	4	10

X = Pompa silindir kombinasyonu tavsiye edilmez

ADIM 3:**İhtiyacınıza uygun Piston Paketini seçin**

Ölçüm pompa parçaları "Piston Paketi" olarak adlandırılır. Her piston paketi, bir silindir, piston, pul vidası ve O-ring'lerden oluşur (aşağıdaki sütun başlıklarında gösterildiği gibi). Örneğin, bir 4:1 hacimsel karışım oranına sahipseniz ve bir 960mm / 240mm naylon pompa kombinasyonu istiyorsanız, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde LC1960 ve LC1240 Piston Paketi'ni sipariş edemelisiniz.

Naylon Piston, Paslanmaz Çelik Silindir Tertibatları

		Referans Numarası ve Açıklama					
Piston Ebadı (mm)	Piston Paketi	601	602	603	604	605	606
		Silindir, Pompa	Naylon Piston	Pul	Halka, Destek, Piston	Vida	O-Ring
80	LC1080	LCC080	LCB080	15M089	15K887	120933	12087
100	LC1100	LCC100	LCB100				
120	LC1120	LCC120	LCB120				
140	LC1140	LCC140	LCB140				
160	LC1160	LCC160	LCB160	15M099			
180	LC1180	LCC180	LCB180				
200	LC1200	LCC200	LCB200				
220	LC1220	LCC220	LCB220				
240	LC1240	LCC240	LCB240				
260	LC1260	LCC260	LCB260				
280	LC1280	LCC280	LCB280	15M100			
300	LC1300	LCC300	LCB300				
320	LC1320	LCC320	LCB320				
360	LC1360	LCC360	LCB360				
400	LC1400	LCC400	LCB400				
440	LC1440	LCC440	LCB440				
480	LC1480	LCC480	LCB480				
520	LC1520	LCC520	LCB520				
560	LC1560	LCC560	LCB560	15M101			
600	LC1600	LCC600	LCB600				
640	LC1640	LCC640	LCB640				
720	LC1720	LCC720	LCB720				
800	LC1800	LCC800	LCB800				
880	LC1880	LCC880	LCB880				
960	LC1960	LCC960	LCB960				
	Miktar	1	1	1	1	1	2

ADIM 3:**Devamı****UHMW Piston, Paslanmaz Çelik Silindir Tertibatları**

Piston Ebadı (mm)	Piston Paketi	Referans Numarası ve Açıklama					
		601	602	603	604	605	606
		Silindir, Pompa	UHMW Piston	Pul	Halka, Destek, Piston	Vida	O-Ring
160	LC2160	LCC160	LCA160	15M099	15K887	120933	120874
180	LC2180	LCC180	LCA180				
200	LC2200	LCC200	LCA200				
220	LC2220	LCC220	LCA220				
240	LC2240	LCC240	LCA240				
260	LC2260	LCC260	LCA260				
280	LC2280	LCC280	LCA280				
300	LC2300	LCC300	LCA300	15M100	15K888	120933	120874
320	LC2320	LCC320	LCA320				
360	LC2360	LCC360	LCA360				
400	LC2400	LCC400	LCA400				
440	LC2440	LCC440	LCA440				
480	LC2480	LCC480	LCA480				
520	LC2520	LCC520	LCA520				
560	LC2560	LCC560	LCA560				
600	LC2600	LCC600	LCA600				
640	LC2640	LCC640	LCA640				
720	LC2720	LCC720	LCA720	15M101	15K890	120933	120874
800	LC2800	LCC800	LCA800				
880	LC2880	LCC880	LCA880				
960	LC2960	LCC960	LCA960				
	Miktar	1	1	1	1	1	2

ADIM 4:**Tankınızı veya giriş flanşlarını seçin**

24W415 Kapaklı ikiz 8L Polietilen tanklar

24W416 Kapaklı ve kesme valfli ikiz 8L Polietilen tanklar

24W417 Her iki pompa için 1½ inç NPT giriş flanşları

ADIM 5:**Gereken uzunluk ve çapa göre hortumları seçin**

Hortumlar "Hortum Paketi" olarak adlandırılır. Her hortum paketi, hortum ve hortumu PR70 ve MD2 valfine bağlamak için gerekli olan fittingleri içerir.

Örneğin, 4:1 hacimde karışım oranlı malzemeyle birlikte, aşağıdaki hortum paketlerini seçebilirsiniz:

LC0813 (Hortum Paketinde ¾ x 120)

LC0808 (Hortum Paketinde 3/8 x 120)

Hortum Paketi	Açıklama	Parça Numarası ve Açıklaması			
		1401	1402	1403	1404
		Hortum Tertibatı	90 Derecelik Dirsek	Adaptör	Burç
LC0801	3/16 inç x 30 inç	16C501	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0802	3/16 inç x 120 inç	16C506	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0803	3/16 inç x 180 inç	16C507	94/0144-S/25	94/1000/98	94/0488/98
LC0804	1/4 inç x 30 inç	16C510	94/0148-S/25	J6900040	
LC0805	1/4 inç x 120 inç	16C515	94/0148-S/25	J6900040	
LC0806	1/4 inç x 180 inç	16C516	94/0148-S/25	J6900040	
LC0807	3/8 inç x 30 inç	16C519	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0808	3/8 inç x 120 inç	16C524	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0809	3/8 inç x 180 inç	16C525	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0400*	3/8 inç x 30 inç	16D261	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0401*	3/8 inç x 120 inç	16D266	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0402*	3/8 inç x 180 inç	16D267	94/0149-S/25	94/1007/98	
LC0810	1/2 inç x 30 inç	16C529	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0811	1/2 inç x 120 inç	16C534	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0812	1/2 inç x 180 inç	16C535	94/0150-S/25	94/1009/98	
LC0403*	1/2 inç x 30 inç	16D271	94/0150-S/25	16C399	
LC0404*	1/2 inç x 120 inç	16D276	94/0150-S/25	16C399	
LC0405*	1/2 inç x 180 inç	16D277	94/0150-S/25	16C399	
LC0813	3/4 inç x 120 inç	16C544	94/0153-S/25	94/1083/98	
LC0814	3/4 inç x 180 inç	16C545	94/0153-S/25	94/1083/98	
LC0406*	3/4 inç x 120 inç	16D286	94/0153-S/25	94/1083/98	
LC0407*	3/4 inç x 180 inç	16D287	94/0153-S/25	94/1083/98	
	Miktar	1	1	1	1

* Yüksek basınç hortumları (241 bar, 24 Mpa, 3500 psi)

ADIM 6:**PR70e siparişinizi aksesuarı seçerek tamamlayın**

Bu broşürdeki "PR70 Aksesuarları" sayfasına bakın ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere gerekli olan ürünleri seçin.


Örneğin, büyük olasılıkla bir hava girişi filtresine, havalandırılmalı küresel valfe (Parça no. 24R707) ve bir ayak pedalına (Parça no. 255244) ihtiyaç duyacaksınız.

Tüm PR70e parçalarının fiyatlarını, Müşteri Bilgi Sistemi'nde (CIS) Fiyatlandırma/Fiyat ve Stok Durumu başlığı altında bulabilirsiniz.

PR70 Konfigüratörü

Mükemmel bir PR70 oluşturmak çok kolay!

PR70'i ihtiyacınız doğrultusunda özelliklerle özelleştirin. Yapılandırılmış tüm seçenekleri görmek için yerel Graco Bayi'niz ile iletişime geçin.



Hazne Havası Düzenleyicisi

LC0097	Nem Kurutucusu (3/8 inç NPT, adaptörlü ve kartuşlu)
LC0098	Nem Kurutucusu Doldurma Kartuşu
LC0095*	30 l ve 60 l tank için Nitrojen Kiti, 1 tank
LC0096*	30 l ve 60 l tank için Nitrojen Kiti, 2 tank

PR70/PR70v için Hazne Vakum Düzenleyicisi

LC0099	Vakum Aktarma Pompaları, 120V, 25 Torr'a kadar (Vakum Aktarması Bağlantı Kiti gerekir)
LC0100	Vakum Aktarma Pompaları, 240V, 25 Torr'a kadar (Vakum Aktarması Bağlantı Kiti gerekir)
256205	Vakum Aktarması Bağlantı Kiti, Tek Dahili Tank
256206	Vakum Aktarması Bağlantı Kiti, İkili Dahili Tank (1 Vakum pompası)
256207	Vakum Aktarması Bağlantı Kiti, Tek Harici Tank
256209	Vakum Aktarması Bağlantı Kiti, İkili Harici Tank (1 Vakum pompası)
256577	Tanka monteli otomatik doldurma valfi, (1), solenoid, montaj braketi ve malzeme akış kesicisi

PR70/PR70v için Elektrikli Karıştırıcılar için Kablolar

(İsri kontrolörü seçildiğinde kablolar dahil değildir)

121055	120 VAC Kuzey Amerika tipi kablo
121054	10A, 240V ABD tipi kablo
121056	10A, 240V Avrupası tipi kablo
121057	10A, 240V İngiltere/İrlanda tipi kablo
121058	10A, 240V İsrail tipi kablo
124864	10A, 240V Avustralya tipi kablo
124861	10A, 240V İtalya tipi kablo
124863	10A, 240V İsviçre tipi kablo
124862	10A, 240V Danimarka tipi kablo
121060	10A, 240V Hindistan tipi kablo

PR70/PR70v Otomatik Doldurma için Besleme Pompaları

82/0771-SP/25	5:1 Kova tipi Besleme Pompa Paketi
CM7C3F	20:1 Kova tipi Ram Besleme Pompa Paketi
82/0781-S/25	5:1 Varil tipi Besleme Pompa Paketi
82/0782-S/25	10:1 Varil tipi Besleme Pompa Paketi
CM7C58	20:1 Varil tipi Ram Besleme Pompa Paketi
U50184	Kova monteli ve daldırma borulu Diyafram Pompası karıştırıcısız
U50185	Kova monteli ve daldırma borulu Diyafram Pompası karıştırıcı
U50186	Kova monteli ve daldırma borulu Diyafram Pompası karıştırmasız
U50187	Kova monteli ve daldırma borulu Diyafram Pompası karıştırıcı
16C534	½ inç x 3 m (10 ft) SS örgülü hortum, SS Bağlantı Elemanları
123616	Bağlantı Elemanı, Adaptör, 08JIC X 3/4NPT

PR70/PR70v için özel Ebatlı Pompaları + Servis kitleri

LC1-xxx	Özel Naylon Ölçüm Tertibatları: xxx olan yerde, rakkam alanın tamamıdır (mm ² cinsinden). Not: Özel ebatlı silindirlere sadece tam sayı olarak mm ² cinsinden sağlanır
LC2-xxx	Özel UHMWPE Ölçüm Tertibatları: xxx, tamsayı alanıdır (mm ² cinsinden). Not: Özel ebatlı silindirlere sadece tam sayı olarak mm ² cinsinden sağlanır xxx> 140
LCD-xxx	Yedek Özel Silindir (xxx, Silindirin alanıdır, ör. LCD333)
LCF-xxx	Özel Naylon Piston Onarım Kiti, 3 piston içerir (xxx, Silindirin alanıdır, ör. LCF333)
LCE-xxx	Özel UHMWPE Piston Onarım Kiti, 3 piston içerir (xxx, Silindirin alanıdır, ör. LCE333)

PR70/PR70v için Servis Kitleri

255220	MD2, Yumuşak yatak ucunu sert yatak (sert yatak onarımı) iğnesine ve ucuna dönüştürür
15V551	Gelişmiş Ekran Modülü sistemler için şeffaf koruyucu film, 10'lu paket
15M483	Standart Görüntüleme Modülü ekranlar için şeffaf koruyucu film, 10'lu paket

Tüm PR70 Modelleri için Servis Kitleri

LC0008	Ayak pedali bağlantı uçlu I/O arayüzü kablosu
255219	MD2, Yumuşak yatak onarımı, iğne ve ucu
255218	MD2, Kit onarımı, ıslak bölümün arka ucu (iğnesiz veya yataksız)
255217	MD2, Kit onarımı, hava silindiri
16H378	Görüntüleme Modül ekranı için şeffaf koruyucu film, 10'lu paket
LC0091	3.0 inç Hava Silindiri Onarım Kiti
LC0092	4.5 inç Hava Silindiri Onarım Kiti
LC0093	Çekvalf Onarım Kiti
LC0094	Arka Pompa Sızdırmazlık Onarım Kiti
LCC-xxx	Yedek Silindir (Silindirin alanı xxx dir ör. LCC960) <= 280 mm ²
LCC-xxx	Yedek Silindir (Silindirin alanı xxx dir ör. LCC960) 300-560 mm ²
LCC-xxx	Yedek Silindir (Silindirin alanı xxx dir ör. LCC960) >=600 mm ²
LCF-xxx	Naylon Piston Onarım Kiti (Silindirin alanı xxx dir LCF960)
LCE-xxx	UHMWPE Piston Onarım Kiti (Silindirin alanı xxx dir ör. LCE960)

PosiMixer™

LC0063	10 adet 4,8 mm (3/16) Statik Karıştırıcı (Muhafaza dahil)
LC0057	10 adet 6,5 mm (1/4) x 24, Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0058	10 adet 9,8 mm (3/8) x 24, Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0059	10 adet 9,8 mm (3/8) x 36, Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0060	10 adet 9,8 mm (3/8) Combo, Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0061	10 adet 4,8 mm (3/16) x 32 Luer Kilimli Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0062	10 adet 6,5 mm (1/4) x 24 Luer Kilimli Statik Karıştırıcı, (muhafaza dahil)
LC0077	50 adet, 4,8 mm (3/16) x 32, Statik Karıştırıcı
LC0078	50 adet, 6,5 mm (1/4) x 24, Statik Karıştırıcı
LC0079	50 adet, 9,8 mm (3/8) x 24, Statik Karıştırıcı
LC0080	50 adet, 9,8 mm (3/8) x 36, Statik Karıştırıcı
LC0081	50 adet, 9,8 mm (3/8) Combo, Statik Karıştırıcı
LC0082	50 adet, 4,8 mm (3/16) x 32, Luer Kilimli Statik Karıştırıcı
LC0083	50 adet, 6,5 mm (1/4) x 24, Luer Kilimli Statik Karıştırıcı
LC0084	250 adet, 4,8 mm (3/16) x 32, Statik Karıştırıcı
LC0085	250 adet, 6,5 mm (1/4) x 24, Statik Karıştırıcı
LC0086	250 adet, 9,8 mm (3/8) x 24, Statik Karıştırıcı
LC0087	250 adet, 9,8 mm (3/8) x 36, Statik Karıştırıcı
LC0088	250 adet, 9,8 mm (3/8) Combo, Statik Karıştırıcı
LC0089	250 adet, 4,8 mm (3/16) x 32, Luer Kilimli Statik Karıştırıcı
LC0090	250 adet, 6,5 mm (1/4) x 24, Luer Kilimli Statik Karıştırıcı

PR70/PR70v için Otomatik Doldurma Hareket Valfleri

256577	Tanka monteli otomatik doldurma valfi, (1), solenoid, montaj braketi ve malzeme akış kesicisi
256659	Otomatik doldurma, 1/4 inç solenoid, besleme paketi hava motoru ve hava kesme valfi
256660	Otomatik doldurma, 1/2 inç solenoid, besleme paketi hava motoru ve hava kesme valfi
16C534	½ inç x 3 m (10 ft) SS örgülü hortum, SS bağlantı elemanları
123616	Fiting, Adaptör, 08JIC X 3/4 NPT

PR70e – Ek Parçalar

24R707	Hava Girişi Filtresi ve Havalandırılmalı küresel Valf
255244	Ayak Pedali

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 349269TR Rev.A 11/14 Basım Yeri: Avrupa.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

