

# FIELDLAZER™

Gracos specialdesignede Airless afstribningsudstyr til sportsanlæg



## PROFESSIONELLE FORDELE

- **Airless Teknologi til påføring af striber** giver bedre dækning på græs, og resultatet bliver **professionelt – skarpe og klare striber**
- **Nemt at anvende, rengøre og opbevare** – arbejdstiden reduceres betydeligt
- Man kan male skabelonfelter og hjørnesparksfelter med den **aftagelige sprøjtepistol**



# FIELDLAZER™

Giv dit sportsanlæg det, det fortjener: KVALITETSSTRIBER!

**FIELDLAZER™, TEKNOLOGI FRA DEN FØRENDE LEDER PÅ MARKEDET INDEN FOR VEJMARKERING TILPASSET AFSTRIBNING AF SPORTSANLÆG!**

Det originale Graco FieldLazer S100-afstribningsudstyr blev lanceret i 2004, og bliver i dag brugt af de bedste fodboldklubber i Europa, som også var de første, der gjorde brug af den gennemprøvede Airless Teknologi fra Graco. Udstyret blev skabt i samarbejde med fagfolk inden for afstrikning af sportsanlæg, og er kendt som noget af det bedste afstrikningsudstyr på markedet.

Nu kan Graco med stor glæde præsentere en tilføjelse til FieldLazer-serien:

## FIELDLAZER S90

Batteridrevet og brugervenligt kombineret med den malingsbesparende Airless Teknologi. Med den aftagelige Tilt-N-Pour-beholder, den enkle betjening med én knap og de gennemprøvede RAC 5 sprøjtedysser, er S90 designet til nem og hurtig opstart, anvendelse og rengøring, hvilket er både tids- og pengebesparende.



### Enkel betjening med én knap

Fyld maling på, og tryk på knappen, og du er i gang! Så nemt er det! Lysindikator ved lavt batteriniveau.



**12 V genopladeligt og vedligeholdelsesfrit batteri**  
Op til 10 fodboldbaner på én opladning

### Batterioplader

Hurtigkoblingen (vist på billedet) gør det nemt at oplade anlægget efter hver anvendelse (medfølger)



### Easy Out™-filter (100 mesh)

Højkapacitetsfilter, der kan tages af uden brug af værktøj, hvilket sikrer stabil drift.

## FIELDLAZER S100



### Foldbart håndtag

Nemt at transportere

### Originalt hævertsystem

Ikke længere besværligt at rengøre tanke og beholdere

### Effektiv stempelpumpe


Gennemtestet design



## Materialer og anvendelsesområder



Se vores **anvendelsesvideo** på:  
<http://17.graco.eu.com>



Airless Teknologi forstøver malingen, producerer små partikler, og giver klare, skarpe og ensformige striber. Én påføring dækker første gang. Maling påført med Airless Teknologi tørrer hurtigere, så fodboldbanen hurtigere er klar til brug efter afstrikning.

FIELDLAZER anlæg kan anvendes til de fleste påføringer af striber. S90-modellen er kun beregnet til brug med vandbaseret maling.



## FIELDLAZER S90



### Aftagelig Tilt-N-Pour Beholder (22 liter)

- Du kan hurtigt og nemt hælde resterende maling ud og gemme det
- Du kan tage beholderen af, så rengøringen bliver endnu nemmere



### Aftagelig håndpistol

- Med 7,5 m slange.
- Tages af uden brug af værktøj.
- Du kan tage pistolen af, når der skal sprøjtemales skabelonfelter, logoer eller større kompakte områder.



### Justerbare påførings-skærme

- Lige og skarpe striber, også når det blæser (medfølger).
- Skift påføringsbredde, pistolhøjde eller sprøjtedyse uden brug af værktøj.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## Fremragende stabilitet og fleksibilitet

- Fieldlazer er udstyret med **tre hjul**, hvilket giver bedre manøvreedygtighed, når der skal males hjørnesparksfelter, buer, cirkler, skabelonfelter og lige linjer.
- Fieldlazer S90 er udstyret med store plænedæk, der gør anlægget mere stabilt, uanset om der males buer eller lige linjer.
- **Skabelonfelter sprøjtemales** ved at tage pistolen af Fieldlazer. Fieldlazer S90 kan udstyres med et skabelonsæt, der forlænger din rækkevidde, når der skal males skabelonfelter.

## VÆRD AT VIDE

### FIELDLAZER HØJTRYKSTEKNOLOGI

Kører med et arbejdstryk, der er 10 gange højere end hos de nuværende lavtryksmodeller. Forbruget af maling reduceres **med 50%**, men giver de samme **flotte og skarpe linjer**.



Lavtryksmodeller drypper malingen ned på jorden i stedet for at sprøjte det på græsset. Det er spild af både maling, vand, tid og penge!



Alle FieldLazer-modeller bruger højtryksteknologi og de præcise RAC 5 sprøjtedyser for at opnå en finish, der dækker begge sider af græsstrået og ikke jorden.

Med FieldLazer får du professionelle, klare og skarpe striber og sparer samtidig maling, vand, tid og penge.



## ! DYSER

FieldLazer LL5 RAC 5 (Reverse-A-Clean®) vendedyser er specialdesignet til at frembringe klare og skarpe kanter og giver en jævn malingsfordeling over hele striben. Bliver dysen tilstoppet, skal du bare vende den 180° for at rense den.





# FIELDLAZER™-tilbehør

Få mest ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør

## Maksimer afstribningskvaliteten

### FieldLazer S90



#### Slange og slangesæt (230 bar)

24R236 Skabelonsæt - 4,5 m  
238959 BlueMax™ II-forslange - 3/16" x 1,4 m


#### Batteri

16U160 Batteri - 12 V  
126969 Batterioplader - 12 V  
En lysindikator følger og angiver opladningsprocessen.



#### Sprøjtemalingsskærme

24P894 Sprøjtemalingsskærme S90 komplet sæt



#### Easy Out™ pistolfiltre

287032 60 mesh (sort)  
287033 100 mesh (blå)  
287034 60 mesh + 100 mesh

### FieldLazer S90 + FieldLazer S100



#### Vaske

253574 Pump Armor™ - 1 liter  
Med opbevaringsvæsken undgår du, at anlægget er tilstoppet næste gang det skal bruges.



#### Dysehoder

243161 RAC 5 dysehoder



#### Andet

287584 Monteret med kop- og dysehoder

## FIELDLAZER

### Pak anlægget ud, og gå straks i gang med afstribningen!

Anlæg leveres klar til brug.

#### FieldLazer S90 sprøjtemalingsspakke indeholder:

1 batteri (12 V), 1 batterioplader, BlueMax™ II-slange (3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 sprøjtepistol, HandTite™ RAC 5 dysehoder, LL5315 afstribningsdyse, sprøjtemalingsskærme og 22 liters beholder.

#### FieldLazer S100 sprøjtemalingsspakke indeholder:

DuraFlex™ slange (3/16" x 7,5 m), SG2™ pistol, HandTite™ RAC 5 dysehoder, LL5421 afstribningsdyse, sprøjtemalingsskærme, låg til spand, TSL™ (0,25 liter) og manometer.

Find dette anlæg på:

## Specifikationer



	FIELDLAZER S90	FIELDLAZER S100
Varenumre: for EU	24R023	248777
for Storbritannien	24R370	—
Maks. arbejdstryk - bar (PSI)	62 (900)	62 (900)
Maks. væskeflow - l/min. (gpm)	0,42 (0,11)	1,9 (0,50)
Maks. dysestørrelse	0,019"	0,023"
Dysehoder + dyse (standard)	RAC 5 + LL5315	RAC 5 + LL5421
Vægt - kg	27	36
Motortype	DC-batteri	Benzinmotor
Motorklassificering - kW	12 V genopladeligt batteri	Honda® GX 4 takts OHV motor, 30 cm <sup>3</sup>