

# FIELDLAZER™

Gracos linjemerkingmaskiner spesielt for idrettsplasser



## PROFESJONELLE FORDELER

- **Høytrykksprøyting** gir bedre dekning på gress, noe som gir **profesjonelle, skarpe og klare linjer**
- **Enkel å bruke, rengjøre og oppbevare**; arbeidstiden reduseres vesentlig
- Sprøyt sjabloner og hjørnesparkmerker med den **avtagbare sprøytepistolen**



# FIELDLAZER™

Gi idrettsplassen det den fortjener: KVALITETSLINJER!

**FIELDLAZER™, TEKNOLOGI FRA DEN LEDENDE LEVERANDØREN INNEN VEIMERKING, TILPASSET MERKING AV IDRETTSPLASSER!**

Den originale Graco FieldLazer S100 linjemerkingmaskinen ble lansert i 2004, og brukes i dag av europeiske toppfotballklubber. Den var den første linjemerkingmaskinen som brukte Gracos velprøvde høytrykks malesprøyteteknologi. Den ble utviklet i samarbeid med profesjonelle innen banemerking, og er anerkjent som en av de beste linjemerkingmaskinene.

Nå er Graco stolte av å introdusere et nytt medlem av FieldLazer-serien:

## FIELDLAZER S90

Batteridrevet og brukervennlig, kombinert med høytrykksteknologi som sparer maling. FieldLazer S90 har avtagbar Tilt-N-Pour beholder, betjening med én knapp og velprøvde RAC 5 sprøytedyser, og er konstruert for enkel oppstart, bruk og rengjøring. Du sparer derfor både **tid og penger!**



### Betjening med én knapp

Fyll på maling og trykk på knappen for å starte. Så enkelt er det! Med indikator for lavt batterinivå.



### 12 V oppladbart, vedlikeholdsfritt batteri

Opptil 10 fotballbaner pr. batterilading

### Batterilader

Utvendig kontakt (som vist) gjør det lett å lade batteriet etter bruk (inkludert)



### Easy Out™ filter (100 mesh)

Stor kapasitet og verktøyfri demontering for enkel bruk

## FIELDLAZER S100

### Nedfellbart håndtak


For enkel transport

### Smart beholderhevert


Eliminerer strevsom rengjøring av beholdere og kopper

### Kraftig stempelpumpe

Velprøvd og holdbar konstruksjon



## Materialer og bruksområder



Høytrykksprøytning forstøver malingen til fine partikler, og gir klare, skarpe og ensartede linjer. Linjene males med bare ett strøk. Høytrykksprøytet maling tørker forttere, slik at banen kan brukes raskere etter merking.



FIELDLAZER-maskinene sprøyter de fleste typer maling for linjemerking. S90-modellen er kun ment for vannbasert maling.



Se vår **instruksjonsvideo** på: <http://17.graco.eu.com>

## FIELDLAZER S90



### Avtagbar Tilt-N-Pour beholder (22 liter)

- Lett å tømme for overflødig maling som kan lagres
- Demonteres for enklere rengjøring



### Avtagbar håndpistol

- Med 7,5 meter slange
- Demontering uten verktøy
- Pistolen tas i hånden for å sprøyte sjabloner, logoer eller hele, større flater



### Justerbare sprøyteeksler

Klare, rette linjer også i sterk vind (inkludert)  
Sprøytebredde, pistolhøyde  
og sprøytedyse skiftes uten verktøy

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## Maksimal stabilitet og fleksibilitet

- FieldLazer er utstyrt med **tre hjul** for enkel manøvrering for hjørnesparkmerker, buer, sirkler, sjabloner og rette linjer.
- FieldLazer S90 er utstyrt med store dekk for best mulig stabilitet ved merking av både kurver og rette linjer.
- **Sprøyt sjabloner** ved å løsne pistolen fra FieldLazer. FieldLazer S90 kan utstyres med sjablonsett for økt rekkevidde ved sjablonmerking.


## GODT Å VITE

### FIELDLAZER HØYTRYKKSTEKNOLOGI

Sprøyter med mer enn 10 ganger så høyt trykk som nåværende lavtrykkmodeller. Resultatet er **opptil 50 %** lavere malingsforbruk og **profesjonelle, skarpe linjer**.



Lavtrykkmodeller slipper ganske enkelt malingen ned på bakken i stedet for på gresset, noe som fører til at man sløser med både maling, vann, tid og penger!



Alle FieldLazer-modeller bruker høytrykksteknologi og presise RAC 5 sprøytedyser. Disse gir et sprøytemønster som dekker begge sider av gresstråene, ikke jorden.

**FieldLazer gir profesjonelle, skarpe og klare linjer, og sparer maling, vann, tid og penger - på én gang!**



### ! TIPS

FieldLazer LL5 vendbare RAC 5 (Reverse-A-Clean®) dyser er spesialkonstruert for å gi klare, skarpe linjekanter og jevn malingsfordeling langs linjen. Hvis dysen blir tilstoppet, snus den bare 180° for å fjerne tilstoppingen.





# FIELDLAZER™ tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

## Forbedre linjekvaliteten

### FieldLazer S90



#### Slange og slangesett (230 bar)

24R236 Sjablonsett - 4,5 m  
238959 BlueMax™ II forløper - 3/16" x 1,4 m

#### Batteri


16U160 Batteri - 12 V  
126969 Batterilader - 12 V

Lysindikator overvåker og viser ladeprosessen.



#### Sprøytedeckler

24P894 Sprøytedeckler S90 komplett sett



#### Easy Out™ pistolfilter

287032 60 mesh (sort)  
287033 100 mesh (blå)  
287034 60 mesh + 100 mesh

### FieldLazer S90 + FieldLazer S100



#### Væske

253574 Pumpe-Balsam™ - 1 liter  
*Pumpe-Balsam beskytter pumpen under lagring.*



#### Dysehoder

243161 RAC 5 dysehoder



#### Annet

287584 Innebygd drikke- og koppholder

### FieldLazer S100



#### Pistol og dyseforlenger

243011 SG2 pistol  
243298 Dyseforlenger med RAC 5 dyseholder - 75 cm



#### Easy Out™ pumpefilter

246425 30 mesh | 246384 60 mesh  
246382 100 mesh | 246383 200 mesh



#### Slange (230 bar)

243954 DuraFlex™ slange - 3/16" x 7,5 m



#### Annet

287590 Spannløkk  
15F514 Beholderplugg  
206994 TSL™-olje, 0,25 liter

### FieldLazer S90 + FieldLazer S100



#### Dysetabell - LL5

5 cm	10 cm	10-15 cm
LL5215	LL5315*	-
LL5217	LL5317*	LL5417
LL5219	LL5319*	LL5419
-	LL5321	LL5421
-	LL5323	LL5423

(\*) anbefalte dysestørrelser for S90

## FIELDLAZER

### Pakk ut, og begynn linjemerkingen!

Maskinen leveres klar til bruk.

#### FieldLazer S90 sprøytapakke inneholder:

1 batteri (12 V), 1 batterilader, BlueMax™ II slange (3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 sprøytetpistol, HandTite™ RAC 5 dysehoder, LL5315 linjemerkingdyse, sprøytedeckler og 22-liters beholder.

#### FieldLazer S100 sprøytapakke inneholder:

DuraFlex™ slange (3/16" x 7,5 m), SG2™ pistol, HandTite™ RAC 5 dysehoder, LL5421 linjemerkingdyse, sprøytedeckler, spannløkk, TSL™-olje (0,25 liter) og trykkmåler.

Du kjøper denne maskinen hos:

## Spesifikasjoner



	FIELDLAZER S90	FIELDLAZER S100
<b>Delenummer:</b> for EU	24R023	248777
for Storbritannia	24R370	—
Maks. driftstrykk - bar	62	62
Maks. væskeflyt - ltr/min	0,42	1,9
Max dysestørrelse	0,019"	0,023"
Dysehoder + dyse (standard)	RAC 5 + LL5315	RAC 5 + LL5421
Vekt - kg	27	36
Motortype	DC-batteri	Bensinmotor
Motoreffekt - kW (HK)	12 V oppladbart batteri	Honda® GX firetakts OHV-motor, 30 cm <sup>3</sup>