

# FIELDLAZER™

Gracos Airless-linjemålningsmaskin för idrottsarenor



## PROFESSIONELLA FÖRDELAR

- Med **Airless-tekniken för högtryckssprutning** får du bättre täckning på gräset vilket ger **professionella, skarpa och tydliga linjer**
- **Enkel att använda, rengöra och förvara**, vilket minskar arbetstiden avsevärt
- Spruta schabloner och hörnmarkeringar med den **löstagbara sprutpistolen**



# FIELDLAZER™

## Ge din idrottsarena ett professionellt utseende: LINJER AV HÖG KVALITET!

### FIELDLAZER™, LEDANDE TEKNIK FÖR LINJEMÅLNING PÅ VÄGAR, ANPASSAD FÖR IDROTTSARENOR!

Den ursprungliga linjemålningsmaskinen Graco FieldLazer S100, som introducerades 2004 och som används av toppklubbar inom europeisk fotboll, var den första linjemålningsmaskinen som använde Gracos beprövade Airless-teknik för högtryckssprutning av färg. Den har utvecklats i samarbete med linjemålningsspecialister och anses vara en av de främsta maskinerna på området.

Nu kan Graco stolt presentera ett tillägg till FieldLazer-serien:

### FIELDLAZER S90

Praktisk batteridrift kombinerad med färgbesparande Airless-högtrycksteknik. Med löstagbar Tilt-N-Pour-behållare, enknappsaktivering och beprövade RAC 5-sprutmunstycken är S90 konstruerad för enkel start, användning och rengöring, vilket sparar både **tid och pengar**.



#### Enknappsaktivering

Fyll på färg och starta genom att trycka på knappen. Svårare än så är det inte! Med indikering vid låg batterinivå.



#### Laddningsbart och underhållsfritt 12 V-batteri

Upp till 10 fotbollsplaner per laddning

#### Laddare

Motorblocksanslutningen (se bild) möjliggör enkel laddning efter varje användning (ingår)



#### Easy Out™-filter (100 mesh)

Hög kapacitet och demontering utan verktyg för smidig användning.

## FIELDLAZER S100



#### Fällbart handtag

För enkel transport

#### Sugfunktion för originalbehållare


Eliminerar problemet med rengöring av behållare och kärl

#### Kolvpump med hög prestanda

Beprövad konstruktion med lång livslängd



## Material och användning



Vid Airless-sprutning finfördelas färgen i småpartiklar som ger tydliga, skarpa och enhetliga linjer. Det krävs endast en strykning för att färdigställa linjen. Airless-sprutad färg torkar fortare så att planen kan användas snabbare efter målning.



FIELDLAZER-enheterna kan användas med de flesta färger för linjemålning. S90-modellen är konstruerad uteslutande för vattenbaserad färg.



Titta på vår appliceringsvideo på: <http://17.graco.eu.com>





**Löstagbar Tilt-N-Pour-behållare (22 liter)**

- Häll snabbt av och spara överbliven färg
- Ta loss för enklare rengöring

**Löstagbar handpistol**

- Med 7,5 m slang.
- Demontering utan verktyg.
- Koppla helt enkelt loss pistolen om du vill sprutmåla schabloner, logotyper eller stora ifyllda områden.



**Justerbara sprutskydd**  
Skarpa, raka linjer även under blåsiga förhållanden (ingår).  
Byt sprutbredd, pistolhöjd eller sprutmunstycke utan verktyg.

www.graco.com

**Optimal stabilitet och flexibilitet**

- FieldLazer har en **trehjulig baskonstruktion** för enklare manövrering vid målning av hörnmarkeringar, bågar, cirklar, schabloner och raka linjer.
- FieldLazer S90 är utrustad med stora hjul som ger extra stabilitet vid målning av såväl kurvor som raka linjer.
- **Sprutmåla schabloner** genom att ta loss pistolen från FieldLazer. FieldLazer S90 kan utrustas med en schablonsats för att utöka räckvidden vid schablonmålning.



**BRA ATT VETA**

**FIELDLAZERS HÖGTRYCKSTEKNIK**

Arbetar med mer än 10 gånger så högt tryck som dagens lågtrycksmodeller. Resultatet blir **upp till 50 %** lägre färgförbrukning och **professionella, tydliga linjer**.



Med lågtrycksmodellerna hamnar färgen i praktiken i jorden istället för på gräset, vilket är slöseri med såväl färg som vatten, tid och pengar.



Alla FieldLazer-modeller använder högtrycksteknik och RAC 5-precisions-sprutmunstycken vilket ger en sprutbild som täcker båda sidorna av grässtrået, men inte marken.

FieldLazer ger professionella, skarpa och tydliga linjer och sparar samtidigt färg, vatten, tid och pengar.



**! TIPS**

FieldLazer LL5 vändbara RAC 5-munstycken (Reverse-A-Clean®) är speciellt utformade för att ge skarpa linjekanter och jämn färgfördelning över hela linjen. Om det blir stopp i munstycket kan det enkelt rensas genom att det vrids 180°.





# FIELDLAZER™ -tillbehör

Få ut det mesta möjliga av din utrustning, med våra professionella tillbehör

## Förbättra linjemålningskvaliteten

### FieldLazer S90



#### Slang och slangsatser (230 bar)

24R236 Schablonsats - 4,5 m  
238959 BlueMax™ II-vippslanggände - 3/16" x 1,4 m


#### Batteri

16U160 Batteri - 12 V  
126969 Batteriladdare - 12 V  
*Lampor indikerar laddningsprocessen.*



#### Sprutskydd

24P894 Sprutskydd för S90, komplett sats



#### Easy Out™-pistolfilter

287032 60 mesh (svart)  
287033 100 mesh (blå)  
287034 60 mesh + 100 mesh

### FieldLazer S100



#### Pistol och munstycksförlängning

243011 SG2-pistol  
243298 Munstycksförlängning med RAC 5-skydd - 75 cm



#### Easy Out™-pumpfilter

246425 30 mesh | 246384 60 mesh  
246382 100 mesh | 246383 200 mesh



#### Slang (230 bar)

243954 DuraFlex™-slang - 3/16" x 7,5 m



#### Övrigt

287590 Burklocksats  
15F514 Behållarplugg  
206994 TSL™ - 0,25 liter

### FieldLazer S90 + FieldLazer S100




#### Färg

253574 Pump Armor™ - 1 liter  
*Använd skyddsvätska för att undvika att pumpen sätts igen efter förvaring.*



#### Skydd

243161 RAC 5-skydd



#### Övrigt

287584 Inbyggd mugghållare och munstycksförvaring

### FieldLazer S90 + FieldLazer S100



#### Munstyckstabell - LL5

5 cm	10 cm	10-15 cm
LL5215	LL5315*	-
LL5217	LL5317*	LL5417
LL5219	LL5319*	LL5419
-	LL5321	LL5421
-	LL5323	LL5423

(\*) rekommenderade munstycksdimensioner för S90

## FIELDLAZER

### Det är bara att packa upp och börja måla!

Enheterna levereras klara för användning.

#### FieldLazer S90-sprututrustningen inkluderar:

1 batteri (12 V), 1 batteriladdare, BlueMax™ II-slang (3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90-sprutpistol, HandTite™ RAC 5-skydd, linjemålningsmunstycke LL5315, sprutskydd och 22-litersbehållare.

#### FieldLazer S100-sprututrustningen inkluderar:

DuraFlex™-slang (3/16" x 7,5 m), SG2™-pistol, HandTite™ RAC 5-skydd, linjemålningsmunstycke LL5421, sprutskydd, burklock, TSL™ (0,25 liter) och manometer.

Återförsäljare:

## Tekniska data



	FIELDLAZER S90	FIELDLAZER S100
Artikelnummer: för EU	24R023	248777
för Storbritannien	24R370	—
Max. arbetstryck - bar (PSI)	62 (900)	62 (900)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)	0,42 (0,11)	1,9 (0,50)
Max. munstycksstorlek	0,019"	0,023"
Skydd + munstycke (standard)	RAC 5 + LL5315	RAC 5 + LL5421
Vikt - kg (lbs)	27 (60)	36 (80)
Motortyp	DC-batteri	Bensinmotor
Motorns märkeffekt - kW (HP)	Laddningsbart 12 V-batteri	Honda® GX 4-takts OHV-motor, 30 cm <sup>3</sup>