

FIELDLAZER™

Graco'nun Özel Havasız Spor Sahası Çizgileri



PROFESYONEL AVANTAJLAR

- **Havasız Yüksek Basıncılı Sprey Teknolojisi** ile çimde daha iyi sonuçlar elde edin ve **Profesyonel, Düzenli ve Parlak Çizgiler elde edin**
- **Kullanımı, Temizliği ve Depolanması Kolay**, uygulama süresi büyük oranda daha az
- Kalıpları ve köşeleri **Çıkarılabilir Sprey Tabancası** ile spreyleyin



FIELDLAZER™

Spor Sahanıza hak ettiği güzelliği verin: KALİTELİ ÇİZGİLER!!

SOKAK ÇİZGİSİ ALANINDA LİDER TEKNOLOJİ FIELDLAZER™, SAHA ÇİZGİLERİ İÇİN UYARLANDI!

2004 yılında geliştirilen, kanıtlanmış Graco yüksek basınçlı havasız spreyci boya teknolojisini kullanan ilk saha işaretçisi olan orijinal Graco Fieldlazer S100 çizgi aracı günümüzde Avrupa'nın en iyi futbol kulüpleri tarafından kullanılmaktadır. Ürün, saha işaretçisi uzmanları ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir ve en iyi saha işaretleme makinelerinden birisi olarak görülmektedir.

Şimdi ise Graco FieldLazer ürünlerine bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz:

FIELDLAZER S90

Pille çalışma kolaylığı boya tasarrufu yapan yüksek basınçlı havasız teknolojiyle buluştu. Tilt-N-Pour çıkarılabilir huni, tek tuşla çalışma ve kanıtlanmış RAC 5 spreyci uçlarıyla S90 kolay başlatma, kullanım ve temizlik için tasarlanmıştır, hem **zamandan** hem de **maliyetten** tasarruf etmenizi sağlar.



Tek düğmeyle çalışma
Boya koyun ve düğmeye basarak başlatın.
Bu kadar kolay!
Düşük pil uyarısı.




12V Şarj Edilebilir, Bakım Gerektirmeyen Pil
Tek şarjla 10 futbol sahası



Pil Şarj Cihazı
Bölme bağlantısı (gösterilen) her kullanım sonrası şarj etmeyi kolay hale getirir (dahildir)

Easy Out™ Filtre (100 mesh)
Yüksek kapasite ve hiçbir alet sökümü gerektirmeyen düzgün çalışma

FIELDLAZER S100




Aşağı doğru katlanabilen kabza
Kolay taşıma için

Orijinal Kap Sifonlama
Tank ve kap temizleme uğraşını ortadan kaldırır

Yüksek performanslı Pistonlu Pompa
Meslekte kanıtlanmış uzun ömürlü tasarım



Malzemeler ve Uygulamalar



Havasız Spreyleme boyayı atomize eder, küçük parçalar üretir ve parlak, keskin ve tek biçimli çizgiler oluşturur. Tek bir geçişte çizgi tamamen boyanır. Havasız spreyci boya daha hızlı kurur, böylelikle saha boyandıktan sonra daha kısa sürede kullanıma açılır.



FIELDLAZER birimleri çoğu çizgi boyasının üstesinden gelir. S90 modeli yalnızca su bazlı boya için tasarlanmıştır.



Uygulama videomuzu
şuradan izleyebilirsiniz:
<http://17.graco.eu.com>

FIELDLAZER S90



Tilt-N-Pour Çıkarılabilir Huni (22 litre)
- Hızlıca boyayın ve kalan boyayı saklayın
- Ekstra temizlik kolaylığı için çıkarın



Çıkarılabilir El Tabancası

- 7,5 m.'lik hortum ile.
Aletsiz sökme.
- Marka, logo veya büyük sert alanları spreylemek için tabancayı çıkartın.



Ayarlanabilir Sprey Koruyucuları

Rüzgarlı havalarda bile düzgün, düz çizgiler (dahildir).
Sprey kalınlığı, tabanca yüksekliği veya sprej ucunu alete gerek kalmadan ayarlayın.

www.graco.com

ÖNEMLİ BİLGİLER

FIELDLAZER YÜKSEK BASINÇLI TEKNOLOJİ

Mevcut düşük basınçlı modellerin 10 katı basınçla çalışır. Sonuç **%50'ye kadar** daha az boya tüketimi ve **profesyonel parlak çizgiler**.



Düşük basınçlı modeller çime değil yere boya bırakırlar; hem boyayı hem de suyu, zamanı ve parayı boşa harcarlar!



Tüm FieldLazer modelleri yüksek basınç teknolojisini ve RAC 5 sprej uçlarını kullanarak toprağı değil çimin iki tarafını da kaplayan bir spreyleme yüzeyi sağlar.

FieldLazer ile profesyonel, düzgün ve parlak çizgiler elde ederken boyadan, sudan, zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.



! İPUCU

FieldLazer LL5 çevrilebilir RAC 5 (Reverse-A-Clean®) uçları düzgün ve keskin çizgi kenarları ve eşit boya dağılımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ucu tıkanması durumunda tıkanıklığı gidermek için ucu 180° çevirin.

Mükemmel Dayanıklılık ve Esneklik

- Fieldlazer'da bulunan **üç tekerlekli taban** tasarımı ile köşelerde, kavislerde, çemberlerde, kalıplarda ve düz çizgilerde kolaylıkla manevra yapabilirsiniz.
- Fieldlazer S90'da bulunan büyük çim tekerlekleri ile yuvarlak hatlarda ve düz çizgilerde ekstra kalıcılık elde edersiniz.
- Tabancayı Fieldlazer'dan çıkartarak **kalıpları spreyleyin**. Kalıplama sırasında ulaşım kolaylığı için Fieldlazer S90'a kalıp kiti de dahil edilebilir..





FIELDLAZER™ Aksesuarları

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak malzemelerinizden en iyi şekilde yararlanın

Çizgi kalitenizi artırın

FieldLazer S90



Hortum ve Hortum Setleri (230 bar)

24R236 Kalıp Seti - 4,5 m
238959 BlueMax™ II Kamçı Hortum - 3/16" x 1,4 m

Pil

16U160 Pil - 12V
126969 Pil Şarj Cihazı - 12V
Işık göstergesi şarj durumunu gözlemler ve gösterir.




Sprey Koruyucuları

24P894 Sprey Koruyucuları S90 komple set

Easy Out™ Tabanca Filtreleri

287032 60 meş (siyah)
287033 100 meş (mavi)
287034 60 meş + 100 meş



FieldLazer S90 + FieldLazer S100



Akışkan

253574 Pump Armor™ - 1 litre
Yeniden kullanım sırasında pompanın tıkanmasını önlemek için depolama akışkanı kullanın.



Kelebek

243161 RAC 5 Kelebek



Diğer

287584 Yerleşik İçecek ve Uç Tutma Bardağı

FieldLazer S100



Tabanca ve Uç Uzantısı

243011 SG2 Tabancası
243298 RAC 5 Koruması ile Uç Uzantısı - 75 cm



Easy Out™ Pompa Filtreleri

246425 30 meş | 246384 60 meş
246382 100 meş | 246383 200 meş



Hortum (230 bar)

243954 DuraFlex™ Hortum - 3/16" x 7,5 m



Diğer

287590 Set Kova Kapağı
15F514 Kap Fişi
206994 TSL™ - 0,25 litre

FieldLazer S90 + FieldLazer S100



Meme Tablosu - LL5

5 cm	10 cm	10-15 cm
LL5215	LL5315*	-
LL5217	LL5317*	LL5417
LL5219	LL5319*	LL5419
-	LL5321	LL5421
-	LL5323	LL5423

(*) S90 için önerilen püskürtme ucu ölçüleri

FIELDLAZER

Paketten çıkarıp çizgi boyamaya başlayın!
Üniteler spreylemeye hazır olarak gönderilir.

FieldLazer S90 Sprey Paketi içeriği:

1 Pil (12V), 1 Pil Şarj Cihazı, BlueMax™ II hortum (3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 Sprey Tabancası, HandTite™ RAC5 Kelebek, LL5315 Çizgi Ucu, Sprey Koruyucular ve 22 litrelik huni.

FieldLazer S100 Sprey Paketi içeriği:

DuraFlex™ Hortum (3/16" x 7,5 m), SG2™ Tabanca, HandTite™ RAC 5 Kelebek, LL5421 Çizgi Ucu, Sprey Koruyucular, Kova Kapağı, TSL™ (0,25 litre) ve Basınç Ölçer.

Bu üniteyi şurada bulabilirsiniz:

Teknik Özellikler



	FIELDLAZER S90	FIELDLAZER S100
Parça Numaraları: AB için	24R023	248777
İngiltere için	24R370	—
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)	62 (900)	62 (900)
Maks. Akışkan Debisi - litre/dakika (galon/dakika)	0,42 (0,11)	1,9 (0,50)
Maks. Meme Ölçüsü	0,019"	0,023"
Kelebek + Uç (standart)	RAC 5 + LL5315	RAC 5 + LL5421
Ağırlık - kg (lb)	27 (60)	36 (80)
Motor Tipi	DC pil	Gaz motoru
Motor Gücü - kW (HP)	12V şarjlı pil	Honda® GX 4 güçlü OHV motor, 30 cm ³