

XFORCE™ HD

Didelio našumo, belaidis, beoris purkštuvas, skirtas purkšti laivybos pramonėje naudojamiems dažams, bei apsauginėms dangoms



XFORCE HD PRANAŠUMAI

- **Profesionalus beoris purkštuvas**, skirtas nedidelių plotų dažymui – **puiki apdaila**, atitinkanti originalią dažų dangą, ir medžiagų bei tirpiklio taupymas.
- **Lengvas, kompaktiškas**, – visiškai pakeis jūsų darbų atlikimo būdą. Mažiems darbams, kurie trukdavo valandomis, dabar tereikia minučių.
- **Pakanka sekundžių pasiruošti darbui**, purškia daugumą įprastinių apsauginių dangų vienu sluoksniu.



XFORCE™ HD

Pristatydama „XForce“, „Graco“® pristato naują revoliucinę technologiją, kuri greitai pakeis apsauginių dangų dengimo metodus.

XFORCE HD: PUIKUS PRIEDAS PRIE JŪSŲ DIDELIO BEORIO PURKŠTUVO

Ar atliekate baigiamuosius dažymo darbus iš nebaigtų darbų sąrašo, ar dažote atskirus plotus, ar tiesiog jums reikia nudažyti nedidelį plotą ar jo dalį – su naujuoju purkštuvu tai atlikti lengviau! Naujuoju „XForce HD“ purkštuvu galima purkšti klampiausias apsaugines dangas ir antikorozines medžiagas.

Naudodama išbandytą „ProSpray“ technologiją, „Graco“ j jūsų rankas perduoda profesionalią „XForce“ stūmoklinę pompą ir galią bei laisvę purkšti aukštos kokybės, beores dangas visur, kur jums reikia!

Sukonstruotas taip, kad atlaikytų sunkiausias darbo sąlygas, „XForce HD“ atlieka darbą – GREITAI ir TAUPIAI!



Standartinis RAC X™ Reversinė dažymo galvutė ir laikiklis

- Tinka standartinės „Graco“ RAC® dažymo galvutės, laikikliai ir ilgintuvai
- Dėl „EasyOut™“ dažymo galvutės filtro ji rečiau kemsasi



„ProConnect™“

- Pompos nuėmimo ir uždėjimo be įrankių sistema
- Pompa nuimama ir pakeičiama per sekundes!
- Būtinai dalykas dirbant su aukštos kokybės dangomis

Diržas nešimui su 360° „ProSwivel“ įtaisais

- Patogu pernešti iš vienos darbo vietos į kitą
- Subalansuota konstrukcija

„Spray-N-Throw™“ bakelio sistema

- Dėl vienkartinės iš dangtelio ir įdėklo susidedančios 1,3 l (44 uncijų) sistemos, įrenginio praktiškai nereikia plauti
- Bakelis sandarus, todėl medžiaga neišsilieja
- Purškite bet koku kampu – *netgi apvertus purkštuvą aukštyn!*

„Twist-N-Seal“ kamštis

- Atliekant didesnes apimties darbus galima naudoti daug bakelių
- Apsaugo nuo išsiliejimo

**Įžeminimo kabelis
7,6 m (25 pėdos)**



XFORCE™ HD

Jeigu naudojate šitą ...

Jums **REIKIA** šito!



Medžiagos ir naudojimo paskirtis

PURŠKIAMOS MEDŽIAGOS:

- Didelės koncentracijos epoksido gruntai ir dangos – iki 100 % koncentracijos
- Tirpikliais ir vandeniu skiedžiamos dangos
- Didelės koncentracijos poliuretalinės dangos
- Ugniai atsparios dangos
- Daugiakomponentės dangos
- Elastomerinės medžiagos ir dar daug kitų!

BŪDINGA NAUDOJIMO PASKIRTIS:

Purkšti dažus ant mažo ploto paviršių ar taisyti įbrėžimus, dažyti varžles, varžtus, jungtis, vamzdžius, vožtuvus, elektros spintas, duris, rėmus, kopėčias, bėgius, struktūrinio plieno dalis, remontuojamų paviršių dalis, atlikti baigiamuosius dažymo darbus ir dar daug daugiau!



Žiūrėkite mūsų **vaizdo medžiagą** apie naudojimo paskirtį: <http://10.graco.eu.com>



„ProGuard“™

- Įmontuota apsauginė sistema nuolat kontroliuoja purškimo sistemos darbą
- Dvi LED signalinės lemputės akimirksniu informuoja apie purškimo eigą
- Automatiškai išjungia purškimo sistemą, apsaugodama nuo perkaitimo ar per didelio slėgio

„FullFlo“™ slėgio valdymo blokas

- Tolygiai reguliuojamas – apdaila, kokios jums reikia
- Tinka tiek tirštoms, tiek skystoms dangoms
- Puikiai matomi skalės rodmenys



HD variklis be šepetėlių
Ypač galingas
ir ilgaamžis



28 V galingi ličio jonų maitinimo akumuliatoriai

- Skirti didžiausia galia purkšti pačias tirščiausias medžiagas
- Su viena akumuliatoriumis įkrova galima išpurkšti iki 3,8 l (1 galono) medžiagos

www.graco.com

„XForce HD“ pranašumai


REIKALAVIMAI	XForce HD	Įprastiniai beoriai	Volelis / teptukas
Greitas darbas	✗	✗	
Dengimas vienu sluoksniu	✗	✗	
Aukštos kokybės apdaila	✗	✗	
Greitas paruošimas	✗		✗
Greitas išvalymas	✗		✗
Lengvas pernešimas	✗		✗



PRAVARTU ŽINOTI

TAUPLYKITE MEDŽIAGAS - TIRPIKLĮ - LAIKĄ

Kadangi „XForce HD“ gali beoriu būdu greitai išpurkšti vieną pageidaujamos dangos sluoksnį, **nebūtina paviršiaus dengti keliais sluoksniais**, kas dažnai atliekama nepatogiais teptukais ir voleliais. Naudojant šią galingą rankinę purškimo sistemą dažyti nedidelius plotus, nereikia užteršti didesnės beoriu būdu purškiančios įrangos. Tai pats greičiausias būdas atlikti smulkius dažymo ir apdailos darbus. Darbus, kurie trukdavo valandomis, dabar galima atlikti per minutes – taupant laiką, pinigus ir medžiagas.



* Remiantis JAV darbo normomis ir medžiagų kaštais, atitinkamai 161 \$ ir 233 \$.

! PATARIMAS

Pasiekite toliau su HD ilgintuvais ir 180° pasukama purškimo galvute.





XFORCE™ HD priedai

Jei norite kuo geriau išnaudoti savo „XForce HD“, naudokite mūsų „XForce HD“ skirtus priedus

Nuo pat pradžių dirbkite didžiausiu našumu!

„XForce HD“ pompa

16P164

Kai turite atsarginę pompą, darbas vyksta be prastovų. Ji netgi telpa į laikymo dėklą! Atsarginę pompą sudaro: Pompos dalis (be dažymo galvutės, pavaros bloko ar bakelio)



Dangteliai, jėdklai, kamščiai ir bakelis

16P165

„Spray-N-Throw“ dangteliai ir jėdklai (kiekvienų po 25 vnt.)

16P166

„Spray-N-Throw“ dangteliai (25 vnt.)

16P167

„Twist-N-Seal“ kamščiai (6 vnt.)

16P169

Bakelis



„XForce HD“ bazinis rinkinys

16P168

Galima pasiruošti iki 7,6 litro (2 galonų) purškimo medžiagos ir nepertraukiamai purkšti

Sudėtis:

Filtrai (x6) - dangteliai (x25) - jėdklai (x25) - bakeliai (x5) - kamščiai (x6)



Filtrai

Kad dažymo kokybė būtų aukštesnė, o galvutė rečiau kimštųsi

16P170

Pilkas – 30 „mesh“ (10 vnt.)

16P171

Juodas – 60 „mesh“ (10 vnt.)

16P172

Mėlynas – 100 „mesh“ (10 vnt.)



Komplekte nėra ilgintuvų, dažymo galvutės ir laikiklio

Pasiekite toliau ...

287019

10 colių prailgintuvus su RAC X „HandTite“™ laikikliu

235486

Lengvai 180° pasukama kryptinė purškimo galvutė

Akumulatorius - 28 V ličio jonų maitinimo elementas

16P173

28 V ličio jonų maitinimo elemento akumulatorius

- Įsigykite dar vieną akumuliatorių ir galėsite išpurkšti daugiau kaip 7,5 litro medžiagos.

- Su vienu pilnai įkrautu akumuliatoriumi galima nesustojant išpurkšti 3,75 l medžiagos.

- Įkrauti iki 80 % talpos trunka 45 minutes.



Akumulatoriaus įkroviklis

Įsigykite įkroviklį ir sumažinsite prastovų trukmę, įkraudami iš karto du akumuliatorius. Šviesos indikatorius rodo įkrovimo proceso eigą.

16P178

28 V maitinimo elemento akumulatoriaus įkroviklis, 240 V



„Pump Armor“™

Ploviklį naudokite, kad pompa neužsikimštų iki kito purškimo.

253574

1 litras

245133

3,8 litro



XFORCE HD

PARUOŠTAS PURKŠTI

„XForce HD“ tiekiamas pilnai sukomplektuotas ir paruoštas purkšti.

„XForce HD“ komplektą sudaro:

- RAC X™ 517 „SwitchTip“ ir laikiklis
- (2) 28 V ličio jonų maitinimo elementai
- 28 V ličio jonų akumulatoriaus įkroviklis
- (6) „Spray-N-Throw“ dangteliai
- (6) „Spray-N-Throw“ jėdklai
- HD laikymo dėklas
- Įžeminimo kabelis ir nešimo diržas
- „Twist-N-Seal“ kamštis
- (2) bakeliai

† „Graco“ patentai: dalis Nr. 16N654 – pateikta paraiška dėl patento

Šį įrenginį galite įsigyti:

Techniniai duomenys



Dalies numeris: Europinis modelis

UK / IT / DK / CH

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

Maks. galvutės dydis:

0,009"-0,025"

Našumas

Gamyklinis nustatymas

Medžiagos ir tirpiklio išpurškimas

Didelis našumas

Maks. slėgis - bar (PSI)

276 (4000)

2 akumulatoriai - 28 V ličio jonų maitinimo elementas

16P173

Akumulatoriaus įkroviklis

16P178

Medžiagos bakelis

1,3 l (44 uncijos)