

XFORCE™ HD

Pulverizator fără fir și fără aer comprimat,
de mare capacitate, optimizat pentru învelișuri protectoare și maritime



AVANTAJELE XFORCE HD

- **Pulverizator profesional fără aer comprimat pentru retușuri**, asigură o **finisare perfectă**, potrivită cu vopseaua inițială, făcând economie de material și solvent.
- **Portabilitate de excepție**, schimbare radicală a modului de realizare a lucrărilor. Proiectele mici care înainte necesitau mai multe ore, acum pot fi realizate în doar câteva minute.
- **Gata să pulverizeze vopseaua în câteva secunde**, pulverizează majoritatea învelișurilor protectoare printr-o singură aplicare.



XFORCE™ HD

Prin lansarea pulverizatorului XForce, Graco® introduce o nouă tehnologie revoluționară, care va schimba rapid modul în care se realizează rețușurile în lucrările de aplicare a învelișurilor de protecție.

**XFORCE HD:
COMPLETAREA PERFECTĂ PENTRU
PULVERIZATORUL DUMNEAVOASTRĂ
FĂRĂ AER COMPRIMAT, DE MARE CAPACITATE**

Indiferent dacă realizați lucrări de rețușare pentru remedierea viciilor aparente, executați reparații locale sau pur și simplu trebuie să vopsiți o suprafață sau zonă mică, munca dumneavoastră va deveni mult mai ușoară! Noul XForce HD este conceput pentru a pulveriza cele mai dure învelișuri protectoare și materiale anticorozive.

Beneficiind de tehnologia testată ProSpray, XForce vă pune la dispoziție conceptul profesional de pompare cu piston de la Graco, oferindu-vă puterea și libertatea de a realiza o finisare de calitate superioară prin pulverizare fără aer comprimat, oriunde este necesar! Conceput pentru a face față celor mai dificile condiții de lucru, XForce HD își face treaba – RAPID și PROFITABIL!

Dacă folosiți ...

Aveți **NEVOIE** de acest pulverizator!



Duză reversibilă și gardă de siguranță RAC X™ standard

- Compatibil cu duzele, gările de siguranță și extensiile standard Graco RAC®
- Filtrul pentru duză EasyOut™ asigură continuitatea pulverizării, reducând formarea dopurilor de reziduuri în duză



ProConnect™

- Sistem de scoatere și instalare a pompei fără scule
- Permite scoaterea și înlocuirea pompei în câteva secunde!
- Absolut indispensabil pentru învelișurile de înaltă performanță



Curea pentru transport cu 360° ProSwivel

- Permite transportul ușor între locurile de aplicare
- Design echilibrat



Sistem cu recipient Spray-N-Throw™

- Sistemul cu capac și garnitură de protecție de unică folosință, de 1,3 L (44 oz), elimină în principiu necesitatea curățării
- Recipientul etanș protejează materialul, reducând la minimum scurgerile
- Pulverizare în orice unghi – chiar și întors!



Dop Twist-N-Seal

- Permite montarea mai multor recipiente pentru lucrări mai mari
- Protejează împotriva contaminării și scurgerilor

Cablu de împământare de 7,6 m (25 ft)



XFORCE™ HD

Materiale și aplicații

MATERIALE PULVERIZABILE:

- Învelișuri și grunduri epoxidice cu conținut solid ridicat – până la 100% conținut solid
- Învelișuri pe bază de solvenți și apă
- Învelișuri poliuretanică cu conținut solid ridicat
- Învelișuri ignifuge
- Învelișuri compuse
- Elastomerice și multe altele!

APLICAȚII SPECIFICE:

Pentru pulverizarea pe suprafețe mici, rețușarea zgârieturilor, aplicarea pe piulițe, șuruburi, flanșe, țevi, vane, dulapuri electrice, uși, tocuri, scări, șine, discontinuități ale învelișului protector anticoroziv, elemente de oțel profilat, repararea pieselor de suprafață, remedierea viciilor aparente și multe altele!



Vizionați filmele care prezintă procesul de aplicare accesând: <http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Sistemul de protecție încorporat monitorizează permanent funcționarea pulverizatorului
- Indicatoarele duale cu LED asigură un răspuns instantaneu în timpul operațiunii de pulverizare
- Asigură oprirea automată a pulverizatorului pentru protecție împotriva suprasarcinii termice sau a suprapresiunii

Controlul presiunii FullFlo™

- Complet reglabil pentru a obține finisarea dorită
- Optimizat pentru învelișuri subțiri și groase
- Ecran ușor de citit



Motor HD fără perii
Asigură o înaltă performanță și o durată lungă de exploatare



Seturi acumulatori Li-ion 28V

- Conceput pentru o putere maximă de pulverizare a celor mai dificile materiale
- Pulverizare de până la 3,8 L (1 galon) cu un acumulator încărcat


www.graco.com



DE REȚINUT

ECONOMIȘI MATERIAL - SOLVENT - TIMP

Având capacitatea de a asigura rapid o finisare fără aer comprimat, **într-un singur strat**, atât de căutată, XForce HD **elimină necesitatea aplicării mai multor straturi**, deseori necesare în cazul utilizării pensulelor sau trafaletelor care creează murdărie. Acest pulverizator puternic, de mână, elimină, de asemenea, necesitatea murdăririi inutile a echipamentelor fără aer comprimat de dimensiuni mai mari pentru pulverizarea unor suprafețe mici. Reprezintă metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici și de rețușare. Proiectele care înainte necesitau mai multe ore, acum pot fi realizate în doar câteva minute – economisind timp, bani și material.



* Pe baza costurilor cu forța de muncă și materialele din SUA, reprezentând 161\$ și respectiv 233\$.

! RECOMANDARE

Extindeți-vă raza de acțiune cu ajutorul extensiilor HD și a capului de pulverizare ajustabil la 180°.



Avantajele XForce HD

| CERINȚE | XForce HD | Pulverizator tradițional fără aer comprimat | Trafalet/Perie |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| Aplicare rapidă | ✗ | ✗ | |
| Acoperire într-un singur strat | ✗ | ✗ | |
| Finisare de înaltă calitate | ✗ | ✗ | |
| Montare rapidă | ✗ | | ✗ |
| Curățare rapidă | ✗ | | ✗ |
| Portabilitate ușoară | ✗ | | ✗ |





Accesorii XFORCE™ HD

Beneficiați la maximum de XForce HD, utilizând accesoriile noastre XForce HD

Maximizați-vă productivitatea încă de la început!

Pompă XForce HD

16P164

Elimină timpii morți cu ajutorul pompei suplimentare disponibile. Începe chiar și în cutia de depozitare!
Pompa dispune de următoarele piese de schimb:
Corpul pompei (fără duză, modul de acționare sau recipient)



Capace, saci de protecție, dopuri și recipient

16P165

Capace și saci de protecție Spray-N-Throw (25 de bucăți fiecare)

16P166

Capace Spray-N-Throw (set de 25 de bucăți)

16P167

Dopuri Twist-N-Seal (set de 6 bucăți)

16P169

Recipient



Set de pornire XForce HD

16P168

Vă permite să dispuneți de până la 7,6 litri (2 galoane) de material gata de utilizare pentru o pulverizare neîntreruptă

Include:

Filtre (x6) - Capace (x25) - Saci de Protecție (x25) - Recipiente (x5) - Dopuri (x6)



Filtre

Pentru o finisare mai bună și mai puține înfundări ale duzei

16P170 Gri – sită 30 (set de 10 bucăți)

16P171 Negru – sită 60 (set de 10 bucăți)

16P172 Albastru – sită 100 (set de 10 bucăți)



Extensii, duză și gardă de siguranță neincluse

Extindeți-vă raza de acțiune ...

287019 Extensie duză de 10 in. cu gardă de siguranță RAC X HandTite™

235486 Duză de pulverizare direcțională cu rotire ușoară la 180°

Acumulator - set acumulatori Li-ion 28V

16P173 Set acumulatori Li-ion 28V

- Folosiți un acumulator suplimentar pentru pulverizări care necesită mai mult de 7,5 litri de vopsea.

- Un acumulator complet încărcat permite pulverizarea continuă a 3,75 litri de vopsea.

- Timpul de încărcare pentru funcționarea acumulatorului la o capacitate de 80% este de 45 de minute.



Încărcător acumulator

Pentru a reduce timpul necesar încărcării, folosiți un încărcător pentru doi acumulatori. Indicatorul luminos permite monitorizarea și vizualizarea procesului de încărcare.

16P178 Încărcător set acumulatori 28V, 240V



Pump Armor™

Utilizați lichidul pentru depozitare pentru a evita înfundarea pompei la o nouă utilizare.

253574 1 litru

245133 3,8 litri



XFORCE HD

GATA DE PULVERIZARE

XForce HD este livrat complet și gata de pulverizare.

XForce HD include:

- duză SwitchTip și gardă de siguranță RAC X™ 517
- (2) seturi de acumulatori Li-ion 28V
- încărcător pentru acumulatori Li-ion 28V
- (6) capace Spray-N-Throw
- (6) saci de protecție Spray-N-Throw
- cutie de depozitare HD
- cablu de împământare și curea pentru transport
- dop Twist-N-Seal
- (2) recipiente

† Brevete Graco: Brevet în curs pentru piesa numărul 16N654

Acest produs poate fi găsit la:

Specificații



Cod produs: Versiunea Euro
UK / IT / DK / CH

Dimensiunea maximă a duzei

Debit

Compatibilitate materiale și solvenți

Presiune maximă - bar (PSI)

2 acumulatori - set acumulatori Li-ion 28V

Încărcător acumulator

Recipient pentru material

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Din fabricație

aplicații dificile

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 oz)