

Безвъздушна ръчна бояджийска машина Ultra®

Най-усъвършенстваните в света ръчни бояджийски комплекти



ПРЕДИМСТВА НА ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА

- Най-бързият начин да завършите малки задачи – доказано от професионалистите!
Без разреждане, същата техника и скорост както при традиционните безвъздушни машини
- Perfect Airless Finish™ – гладко и равномерно при всяка скорост
Без разреждане, еднослойно покритие – всички архитектурни интериорни покрития, всички финишни покрития
- Надеждност при нанасяне – всяка задача, всеки път
Изцяло нов дизайн, лесен за почистване!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Усъвършенствани безвъздушни ръчни бояджийски комплекти за професионалисти

Най-бързият начин да завършите малки задачи – доказано от професионалистите!

Спестете време и пари, като използвате една дюза във всички безвъздушни машини с изцяло новата патентована технология **RACX™ FFLP SwitchTips™** – предлагат се в богата гама от размери, за да осигури производителността, необходима на всеки проект. Патентованата **система с торба FlexLiner™** позволява бързо стартиране, пръскане и почистване, за да ви помогне бързо да започнете и приключите с работата, с възможност за пръскане във ВСЯКА посока – дори с обърната горна част надолу! Професионалистите са съгласни, това е най-бързият начин за Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ при всяка скорост – без разреждане

SmartControl™ въвежда Perfect Airless Finish™ в ръчното пръскане. Прецизното налягане осигурява еднослойно покритие при всяка ръчна скорост – без разреждане! **ProControl™ II** регулира скоростта на двигателя, за да осигури цялостен контрол на налягането. Ръчните пръскачки Ultra осигуряват същия перфектен финиш, както големите безвъздушни системи на Graco – в дланта на ръката ви. Пръскат всички архитектурни покрития.

3 модела – една и съща производителност

ПРЪСКА
МАТЕРИАЛИ НА ВОДНА ОСНОВА



WATER-BASED

WATER-BASED



ULTRA С КАБЕЛ
(17M360)

Предлага се с дълъг захранващ кабел от 3 m



ULTRA БЕЗКАБЕЛЕН
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

ПРЪСКА УСТОЙЧИВИ НА РАЗТВОРИТЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛИ
НА ВОДНА ОСНОВА



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT

Изключителна производителност, надеждност, финиш.

Професионалистите са съгласни. Безвъздушните ръчни пръскачки са основен инструмент за бързото приключване на малките задачи. Тестваните в отрасъла ръчни пръскачки Graco ULTRA са най-усъвършенстваните в света, осигуряващи ненадмината скорост, безупречен финиш и надеждност при следващо използване.



Патентована технология

Надеждност при нанасяне – всяка задача, всеки път


Помпата с три бутала **Triax™** ви дава най-надеждната работа в отрасъла и пълна поддръжка на дюзата. Произведена е от издържлива неръждаема стомана и карбидни компоненти, и е залепена с високоякостен полимер, за да получите най-здравата и лека помпа. Иновативната **смяна на помпата Drop-In On-the-Job Triax с ProConnect™** ви позволява да смените своята модулна помпа по време на изпълнение на задачата.



1. Отстранете капака
с отвертка



2. Отстранете старата помпа
от пръскачката



3. Поставете новата помпа
в пръскачката



Безкабелните модели пръскат до 3,5 литра с всяко зареждане благодарение на 18-волтовата литиевойонна система DEWALT® – най-надеждната и сигурна батерия на пазара днес.

И най-доброто, работи с всяка 18-волтова литиевойонна батерия DEWALT®.

От началото до края, най-усъвършенстваният в света безвъздушен ръчен бояджийски комплект

Най-бързият начин да завършите малки задачи – доказано от специалистите!

Perfect Airless Finish™ при всяка скорост – без разреждане

Надеждност при нанасяне – всяка задача, всеки път

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ТЕХНОЛОГИЯ!

Патентовани дюзи RACX™ FFLP SwitchTips™†

С устройството се предоставят две дюзи

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
осигурява изключителни резултати
при пръскане и улеснява почистването
на запушванията на дюзата

Пръскайте при по-ниско налягане
с ВСЯКА пръскачка Graco



Осигурява Perfect Airless Finish™
– точно както CLASSIC S 395 PC!



Исходни вентили True PRO

с керамични сферични елементи



1 литър FlexLiner™†

Изцяло нов дизайн, лесен за почистване!

Гилзите за еднократна употреба
елиминират времето на почистване

Пръскайте във ВСЯКА посока –
дори с обърната горна част надолу!



НАЙ-ЛЕКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА БЕЗВЪЗДУШНА ПРЪСКАЧКА!



Отстраняем филтър за материал

За избягване на запушванията на дюзата.
Доставя се стандартно с черен филтър 60 mesh за боя
за стена и син филтър 100 mesh за бои за фино покритие.

† Патентована технология

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Смяна на помпата
Drop-In On-the-Job Triax™

Помпа с три бутала TRIAX™ †

Издържливо карбидно бутало, създадено
да осигури повишена надеждност



Контрол на налягането ProControl™ II

Регулируема скорост на двигателя и дебита за ПЪЛЕН
контрол при плътни и разреждени материали

SmartControl™

Осигурява равномерно разпръскване при всички налягания на пръскане


POWERED BY
DEWALT[®]

Светодиоден индикатор за заряд

Съвместима с всяка 18-волтова литиевойонна батерия DEWALT
Лек дизайн, зареждане за 35 минути

Пръска материали на водна основа*

* За материали на базата на разтворител изберете безвъздушната ръчна пръскачка ULTRAMAX.



Надградете своя бояджийски комплект до идеалния комплект за вашите нужди

Perfect Airless Finish™

- Гладко и равномерно при всяка скорост
- Без разреждане
- Покритие с един слой



Помпа с три бутала Triax™ с ProConnect™

Проверете под капака и открийте усъвършенстваната технология, която Triax™ осигурява!

Надеждно стартиране

Без залепнали компоненти – НИКОГА!

- Без възвратен вентил на входа, който да залепне
- Автоматичен сферичен елемент (ball knocker) на изхода



Пръскайте във всяка посока – дори с обърната горна част надолу!

Торба за боя FlexLiner™ – изхвърлете или използвайте повторно, изборът е ваш!

Лесно подготвяне:



1. Напълнете торбата FlexLiner™ с материал



2. Отстранете останалия въздух



3. Пръскайте!

Лесно почистване:

1. Напълнете торбата FlexLiner™ с почистваща течност
2. Разклатете пръскачката
3. Пръскайте в кофа
4. Без смукателна тръба за почистване



Захранвана от литиевойонната система DeWALT® XR

Много опции за капацитет:

Съвет!

Искате ли да подобрите самостоятелната работа на вашата пръскачка?

- Можете да купите 18-волтова батерия с по-голям капацитет в Ah, увеличаващ полезната работа на батерията. Уверени сме, че по-голямата 1,25-литрова чашка и гилзи ще бъдат следващите ви артикули в списъка за покупки!



2,0 Ah
= обем 3 литра

Налични версии:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Зарядно устройство за батерия

* Graco предлага само 2 Ah. Други размери се продават в сервизните центрове на DeWalt

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FF LP SwitchTips™

Несравнима производителност:

➤ Всички пръскачки ULTRA & ULTRAMAX имат ПЪЛНА производителност с RAC X FF LP SwitchTips

ПОДДЪРЖАНИ НАЛЯГАНЕ И ДЮЗИ		МАТЕРИАЛИ НА ИЗРАБОТКА	
ПЪЛЕН ДИАПАЗОН НА НАЛЯГАНЕ	ПЪЛЕН ДИАПАЗОН НА ПОДДЪРЖКА НА ДЮЗИ	ИЗНОСВАЩИ СЕ	КОРПУС
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Карбид и неръждаема стомана	Високоякостен полимер


Включва патентованата дюза Graco RAC X™

Дюза с технологията SmartTip™ и изключителна вътрешна геометрия, която осигурява най-добрия финиш в отрасъла при най-ниското безвъздушно налягане на пръскане!



- Вече без персонализирани дюзи само за ръчните пръскачки
- Осигурява НАЙ-ДОБРИЯ резултат в сравнение с други дюзи
- Пълна гама от размери за употреба във всички приложения на ръчните пръскачки

РАЗМЕР НА ОТВОРА – ИНЧОВЕ



ШИРИНА НА ВЕНТИЛАТОРА

инча (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Дебит (л/мин)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Вода при 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); бои с по-висок вискозитет ще намалят дебита.
Пример: За дюза с отвор 0,010 и схема (на пръскане) 8 инча (203 mm) поръчайте FFLP410.
Ръчните устройства не поддържат отвори 0,018 и 0,020.



Едни и същи удължители и дюзи за всички безвъздушни (ръчни) пръскачки в гамата

RAC X™

Удължете ръчната си пръскачка

Използвайте вашия предпочитан удължител или маркуч и комбинирайте различни задачи за боядисване в една операция.

Знаете ли?

- Знаете ли, че благодарение на дизайна на предпазителя за пръскане RAC X™ сега ще можете да свържете всички съвместими аксесоари RAC X, като например удължители и маркучи, към тези безвъздушни ръчни пръскачки ULTRA?

(само за безвъздушна ръчна пръскачка ULTRA)

Комплекти FlexLinerLiner™

Комплект Extra:

- Налични са версии за бои на водна основа и с разредител
- Extra FlexLiner е перфектен за почистващи и цветни покрития
- За увеличаване на самостоятелната работа на пръскане предлага се също в размер от 1,25 литра



Комплектите се доставят с тапа за съхранение



! СЪВЕТ

Разширете своя обхват
Използвайте стандартни удължители на модели ULTRA
(не могат да се използват на ръчния ULTRAMAX)

Възползвайте се от оптимален обхват
с 10" удължител
287019

ULTRA®

Усъвършенствани безвъздушни ръчни бояджийски комплекти за професионалисти

Технически спецификации

Всички устройства се доставят окомплектовани и готови за пръскане:



Име на модела:	ULTRA AIRLESS HANDHELD CORDED	ULTRA AIRLESS HANDHELD CORDLESS	ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD CORDLESS
Партидни номера: за европейска версия (230 V)	CEE VDO кабел / 17M360	CEE VDO кабел / 17M366	CEE VDO кабел / 17P258
за UK версия	25M616	25M615	25M614
Поддържащ разтворител	Не	Не	Да
Контрол на налягането ProControl™ II	Да	Да	Да
Регулиране на налягането	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Поддържана дюза - CAMO RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Включени дюзи	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
1-литрови торби FlexLiner™ (включени)	4	4	4
литиевойонна батерия DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR /зарядно устройство	– / –	2 / 1	2 / 1
Включен мрежест филтър - 60 Mesh (черен) + 100 Mesh (син)	Да	Да	Да
Може да се ремонтира изцяло	Да	Да	Да
ProConnect™	Да	Да	Да
Торба за съхранение	Да	Да	Да
Резервна помпа Triax™	17P185	17P186	17P187
Ръководство	3A4702	3A4749	3A4803

Аксесоари

Извечете максимума от оборудването с помощта на нашите професионални аксесоари:



Аксесоари FlexLiner™

17A226	1-литрови торби за боя FlexLiner (3 в пакет)
17P212	1-литрови торби за боя FlexLiner (25 в пакет)
17F005	1,25-литрови торби за боя FlexLiner (3 в пакет)
17P549	1,25-литрови торби за боя FlexLiner (25 в пакет)



Комплекти чашка Extra FlexLiner™

17P550	1-литрова система Flexliner (на водна основа)
17P551	1-литрова система Flexliner (устойчива на разтворител)
17P552	1,25-литрова система Flexliner (на водна основа)
17P553	1,25-литрова система Flexliner (устойчива на разтворител)



Чашки

17N392	Чашка, 1 литър
17D850	Чашка, 1,25 литра



CanConnect™

17M867	CanConnect
--------	------------



Филтри

17P554	60 mesh (3 в комплект)
17P555	100 mesh (3 в комплект)



Предпазители и удължители RAC X™

246215	Предпазител RAC X™ 7/8" (на водна основа)
17P573	Предпазител RAC X™ 1" (устойчив на разтворител)
287019	Удължител 25 cm с предпазител RAC X™
287020	Удължител 40 cm с предпазител RAC X™



Дюзи и гнезда

FFLPXXX	RAC X™ FFLP SwitchTips™
17P501	Гнездо/уплътнение на дюза (на водна основа), (5 в пакет)
17P502	Гнездо/уплътнение на дюза (устойчиво на разтворител), (5 в пакет)



Батерии

17P557	1 литиевойонна батерия DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR
17P560	Зарядно устройство, 230 V



Течности

253574	Pump Armor™ - 1 литър
--------	-----------------------



Други

17M883	Чанта за съхранение
17N515	Комплект капак (на водна основа)
17N517	Комплект капак (устойчив на разтворител)
17M879	Тапа на капак
16H256	Заземяващ кабел
17P712	Капачка Vacuvalve

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, се основават на най-новата информация за продуктите, достъпна към момента на публикуването. Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително известие.

Graco е сертифициран по ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Всяка покупка на Graco идва
с отличен обслужване на клиента.



©2017 Graco Distribution BV 344104BG (rev.C) 05/18 Отпечатано в Европа.

Всички други имена или обозначения на марки са използвани с цел идентификация и са търговски марки на съответните им собственици.
За повече информация относно интелектуалната собственост на Graco вижте www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.