

Portatili Ultra® Airless

Gli spruzzatori di vernice portatili più avanzati al mondo



VANTAGGI PROFESSIONALI

- Il modo più veloce per completare piccoli lavori – testato da professionisti!
Senza diluire, e con la stessa tecnica e velocità degli Airless tradizionali
- Finitura perfetta – omogenea a qualsiasi velocità
Copertura alla prima mano, senza diluire – per tutte le idropitture per interni e tutte le finiture
- Affidabilità – per ogni lavoro, sempre
Nuovo design facile da pulire!

ULTRA®

Spruzzatori di vernice airless portatili avanzati per professionisti

Il modo più veloce per completare piccoli lavori – Testato da professionisti!

Risparmia tempo e denaro utilizzando un solo ugello per tutti gli apparecchi airless con la nuova tecnologia brevettata **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – disponibile in una vasta gamma di misure per rispondere a ogni tipo di prestazione richiesta per qualsiasi lavoro. Il **FlexLiner™ Bag System** da noi brevettato consente un avvio, una spruzzatura e una pulizia rapidi per poter interrompere e riprendere il lavoro velocemente, con la possibilità di spruzzare in QUALSIASI direzione – persino sottosopra! I professionisti concordano nel dire che è il modo più veloce per ottenere una perfetta finitura airless™.

Perfetta finitura airless a qualsiasi velocità – senza diluire

Lo **SmartControl™** consente al sistema di spruzzatura portatile di avere una perfetta finitura airless™. La pressione costante garantisce copertura già alla prima mano a qualsiasi velocità di applicazione – e senza diluire! Il **ProControl™ II** regola la velocità del motore assicurando il controllo totale della pressione. Gli spruzzatori portatili Ultra garantiscono la stessa alta qualità di finitura degli spruzzatori airless Graco più grandi, ma nel palmo della tua mano. Adatto a tutte le idropitture da interni.



Tre modelli – stesse prestazioni

SPRUZZA
MATERIALI A BASE ACQUOSA



WATER-BASED

3 m



WATER-BASED

SPRUZZA
MATERIALI A BASE ACQUA
E RESISTENTI AI SOLVENTI



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA CON CAVO
(171M360)

Fornito con un cavo di alimentazione extra lungo
da tre metri



ULTRA CORDLESS
(171M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DeWALT® e il logo DeWALT sono marchi registrati della DeWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.

GRACO®

Prestazioni rivoluzionarie, affidabilità, finitura.

I professionisti concordano: gli spruzzatori portatili airless sono uno strumento indispensabile per svolgere piccoli lavori più velocemente. I Portatili ULTRA di Graco, sono i più avanzati al mondo e garantiscono velocità imbattibile, finitura impeccabile e affidabilità al successivo utilizzo.



Tecnologia brevettata

Affidabilità – per ogni lavoro, sempre

La pompa a tre pistoni **Triax™** ti offre le prestazioni più affidabili del settore e una gamma completa di ugelli. Realizzata in acciaio inossidabile a lunga durata con componenti in carburo e saldata con un polimero ultra resistente, la pompa è la più durevole e leggera. L'innovativa **sostituzione immediata della pompa Triax sul cantiere con ProConnect™** consente di sostituire la pompa modulare direttamente sul posto di lavoro.



1. Rimuovere la parte esterna con un cacciavite.



2. Rimuovere la pompa usata dallo spruzzatore.



3. Posizionare la pompa nuova nello spruzzatore.



I modelli cordless spruzzano fino a 3,5 litri a ogni ricarica, grazie al sistema agli ioni di litio da 18V DeWALT® – ad oggi la batteria più affidabile e apprezzata sul mercato.

Soprattutto, funziona con qualsiasi batteria agli ioni di litio DeWALT® da 18 V o FlexVolt DeWALT® da 54 V



Dall'inizio alla fine del lavoro, è lo spruzzatore di vernice airless portatile più avanzato al mondo

Il modo più veloce per completare piccoli lavori – Testato da professionisti!
Perfetta finitura airless a qualsiasi velocità – senza diluire
Affidabilità – per ogni lavoro, sempre

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA ESCLUSIVA!



Ugelli brevettati RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Due ugelli inclusi con l'unità

Gli ugelli
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
garantiscono eccezionali risultati
di spruzzatura e agevolano
la rimozione delle ostruzioni
dell'ugello

Spruzzano a una pressione inferiore
con QUALSIASI spruzzatore Graco



Garantisce una perfetta finitura airless
– proprio come un CLASSIC S 395PC!

Vere valvole di scarico con sfere in ceramica



FlexLiner™ da un litro † Nuovo design facile da pulire!

I sacchetti usa e getta
azzerano i tempi di pulizia

Spruzza in QUALSIASI direzione –
persino sottosopra!



IL PIÙ LEGGERO AIRLESS PROFESSIONALE PORTATILE!



Filtro del materiale removibile

Per evitare ostruzioni dell'ugello.
Dotazione standard con filtro nero a 60 maglie
per vernici murali e filtro blu a 100 maglie per
vernici da finitura.

† Tecnologia brevettata

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Sostituzione immediata
della pompa Triax[™] sul posto



Pompa a tre pistoni TRIAX[™] †

Pistone in carburo resistente, costruito
per garantire una prolungata affidabilità



ProControl[™] Il Controllo pressione

Flusso e velocità del motore regolabili
per un controllo TOTALE sia con i materiali
spessi che con quelli leggeri

SmartControl[™]

Garantisce un ventaglio di spruzzatura ottimale
a qualsiasi pressione di spruzzatura

POWERED BY
DEWALT[®]

Indicatore di carica a LED

Compatibile con qualsiasi batteria al litio da 18V DeWALT[®]
Design leggero, si ricarica in 35 minuti

Spruzza materiali a base acqua*

* Per i materiali a base di solvente, scegli lo spruzzatore portatile airless ULTRAMAX.



Potenzia il tuo spruzzatore di vernice portatile e rendilo più adatto alle tue necessità

Perfetta finitura airless

- Omogenea a qualsiasi velocità
- Senza diluire
- Copertura alla prima mano



Pompa a tre pistoni Triax™ con ProConnect™

Guarda nel vano motore e scopri la rivoluzione Triax™!

Avvio affidabile

Componenti che non si inceppano – MAI!

- Nessuna valvola di ritegno in entrata che blocchi il funzionamento
- Battente di uscita a sfera automatico



Spruzza in qualsiasi direzione – persino sottosopra!

Sacchetto per vernice FlexLiner™ – gettalo o riutilizzalo, la scelta è tua!

Semplice settaggio:



1. Riempi il sacchetto FlexLiner™ con il materiale da applicare



2. Schiaccialo per far uscire l'aria residua



3. Spruzza!

Pulizia facile:

1. Riempi il sacchetto FlexLiner™ con il liquido per la pulizia
2. Agita lo spruzzatore
3. Spruzza in un secchio
4. Nessun tubo d'aspirazione da pulire



Gamma cordless estesa con l'introduzione del GX21 Cordless e del Classic 390 PC Cordless.

La prima e unica linea di
spruzzatori fissi cordless ad alte
prestazioni

Un'unità cordless per ogni applicazione



**GX21 cordless: La soluzione più efficiente
Potenza e portabilità cordless, per il
massimo dell'innovazione**

- Gli unici spruzzatori stazionari senza filo ad alte prestazioni sul mercato che offrono la potenza di uno spruzzatore con cavo e la libertà di un cordless
- Spruzza fino a 11,5 litri con una sola ricarica della batteria; sono incluse due batterie per spruzzare tutto il giorno
- Nessun vincolo a cavi di alimentazione, prese elettriche o generatori



**390 PC Classic cordless: Uno strumento
da lavoro solido e robusto**

**La più potente linea di spruzzatori cordless
mai realizzata consente di effettuare ogni
lavoro di spruzzatura più velocemente**

**CHIEDI INFORMAZIONI SULLE
SOLUZIONI CORDLESS STAZIONARIE AD
ALTE PRESTAZIONI
—UN'ESCLUSIVA GRACO**

www.graco.com/cordless

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

Ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™

Prestazioni ineguagliabili:

➤ Tutti gli spruzzatori ULTRA e ULTRAMAX raggiungono il MASSIMO delle prestazioni con gli ugelli RAC X FF LP SwitchTips

PRESSIONE E UGELLI SUPPORTATI		MATERIALI DI COSTRUZIONE	
REGOLAZIONE PRESSIONE	GAMMA DI UGELLI COMPLETA	RIVESTIMENTO	ALLOGGIAMENTO
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carburo e acciaio inossidabile	Polimero ultra resistente

Tecnologia brevettata RAC X™ di Graco

Gli ugelli sfruttano la tecnologia SmartTip™ con un'esclusiva geometria interna che garantisce le migliori finiture del settore alla minore pressione dello spruzzatore airless!



- Non è più necessario un ugello su misura specifico per gli spruzzatori portatili
- Assicurano la finitura MIGLIORE a confronto con qualsiasi altro ugello
- Una gamma di misure completa per rispondere a qualsiasi tipo di applicazione con spruzzatori portatili

MISURA ORIFIZIO – POLLICI



AMPIEZZA VENTAGLIO

Pollici (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Portata del fluido (lpm)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Acqua a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); vernici con una maggiore viscosità diminuiscono la portata.
Esempio: Per un ugello con orifizio da 0,010 e un ventaglio da 8 pollici (203 mm), richiedi l'FFLP410.
 Le unità portatili non supportano gli orifizi da 0,018 e 0,020.

Kit FlexLiner™

Pacchetto completo:

- Disponibili per versioni a base acqua e a base solvente
- Extra FlexLiner, perfetto per la pulitura e per i colori
- Disponibile anche nella misura da 1,25 litri, per incrementare l'autonomia del tuo spruzzatore



Tappo per la conservazione incluso nei kit



Prolunghe e ugelli sono compatibili con tutti gli spruzzatori airless portatili della gamma

RAC X™

Trasforma il tuo spruzzatore portatile

Puoi usare le prolunghe e i tubi che preferisci per gestire insieme lavori di verniciatura differenti.

Sapevi che...

- Sapevi che, grazie al design del portaugello RAC X™, potrai collegare tutti gli accessori compatibili con RAC X, quali tubi e prolunghe, agli spruzzatori portatili airless ULTRA?

(solo per spruzzatori portatili airless ULTRA)



! SUGGERIMENTO

Arriva ancora più lontano
 Utilizza le prolunghe standard sui modelli ULTRA
 (Non compatibili con i portatili ULTRAMAX)

Arriva ovunque con una prolunga da 10 pollici (25,4 cm)
287019

ULTRA®

Spruzzatori di vernice airless portatili avanzati per professionisti

Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per spruzzare:



Nome del modello:

**ULTRA AIRLESS
PORTATILE
CON CAVO**

**ULTRA AIRLESS
PORTATILE
CORDLESS**

**ULTRAMAX AIRLESS
PORTATILE
CORDLESS**

Codici:	per versione EURO (230 V)	Cavo CEE VDO / 17M360	Cavo CEE VDO / 17M366	Cavo CEE VDO / 17P258
	per versione UK	25M616	25M615	25M614
Utilizzabile con solventi		No	No	Sì
ProControl™ Il Controllo pressione		Sì	Sì	Sì
Regolazione della pressione		34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Usa SOLO ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™		0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Ugello/i incluso/i		RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Sacchetti da 1 litro FlexLiner™ (inclusi)		4	4	4
Batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DeWALT® / caricabatterie		- / -	2 / 1	2 / 1
Filtro a maglie incluso - 60 maglie (nero) + 100 maglie (blu)		Sì	Sì	Sì
Completamente riparabile		Sì	Sì	Sì
ProConnect™		Sì	Sì	Sì
Custodia		Sì	Sì	Sì
Pompa di riserva Triax™		17P185	17P186	17P187
Manuale		3A4702	3A4749	3A4803

Accessori

Otteni il massimo dalle tue attrezzature, con i nostri accessori professionali:



Accessori FlexLiner™

- 17A226 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da tre)
- 17P212 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da venticinque)
- 17F005 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da tre)
- 17P549 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da venticinque)



Portaugelli e prolunghe RAC X™

- 246215 Portaugello da 7/8 pollici RAC X™ (per materiali a base acquosa)
- 17P573 Portaugello da 1 pollice RAC X™ (per materiali resistenti ai solventi)
- 287019 Prolunga da 25 cm con protezione RAC X™ (solo Ultra™ HH)
- 287020 Prolunga da 40 cm con protezione RAC X™ (solo Ultra™ HH)



Tazze Extra FlexLiner™

- 17P550 Sistema Flexliner da 1 litro (per materiali a base acqua)
- 17P551 Sistema Flexliner da 1 litro (per materiali resistenti ai solventi)
- 17P552 Sistema Flexliner da 1,25 litri (per materiali a base acqua)
- 17P553 Sistema Flexliner da 1,25 litri (per materiali resistenti ai solventi)



Ugelli e sedi

- FFLPXXX Ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Sede/guarnizione dell'ugello (per materiali a base acqua), (confezione da cinque)
- 17P502 Sede/guarnizione dell'ugello (per materiali resistenti ai solventi), (confezione da cinque)



Tazze

- 17N392 Tazza, 1 litro
- 17D850 Tazza, 1,25 litri



Batterie

- 17P557 Una batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DeWALT®
- 17P560 Caricabatterie da 230V



Liquidi

- 253574 Pump Armor™ - da 1 litro



Altri accessori

- 17M883 Custodia
- 17N515 Coperchio (per materiali a base acqua)
- 17N517 Coperchio (per materiali resistenti ai solventi)
- 17M879 Tappo del coperchio
- 16H256 Cavo di messa a terra
- 17P712 Valvola per vuoto



Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.



©2017 Graco Distribution BV 344104IT (rev.D) 09/21 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.