

Ultra® portabil, fără aer comprimat

Cele mai avansate pulverizatoare portabile de vopsea din lume



AVANTAJE PROFESIONALE

- Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!
Nu necesită diluare și folosesc aceeași tehnică și viteză ca și pistoalele tradiționale fără aer comprimat
- Perfect Airless Finish™ – neted și uniform, indiferent de viteză
Nu necesită diluare, acoperire perfectă dintr-un singur strat – toate straturile arhitecturale de interior, toate finisajele
- Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată
Design nou ușor de curățat!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Pulverizatoare de vopsea portabile avansate, fără aer comprimat, pentru profesioniști

Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!

Economisiți timp și bani folosind o singură duză pentru toate echipamentele fără aer comprimat, cu noua tehnologie brevetată **RAC X™ FF LP SwitchTips™** – disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni pentru a asigura performanțele necesare pentru fiecare lucrare în parte. **Sistemul brevetat de saci FlexLiner™** permite pornirea, pulverizarea și curățarea rapidă pentru a vă ajuta să începeți și să terminați lucrarea rapid, cu capacitatea de a pulveriza în ORICE direcție – chiar și întors! Profesioniștii sunt de acord, aceasta este cea mai rapidă cale către Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ la orice viteză – fără diluare

SmartControl™ oferă o finisare Perfect Airless Finish™ pulverizării cu echipamente portabile. Presiunea calculată cu precizie asigură acoperirea perfectă dintr-un singur strat, indiferent de viteza mâinii – fără diluare! **ProControl™ II** reglează viteza motorului pentru a oferi controlul deplin asupra presiunii. Pulverizatoarele portabile Ultra asigură aceeași finisare superioară ca și pulverizatoarele fără aer comprimat mai mari ale firmei Graco – la îndemâna dumneavoastră. Pulverizează toate straturile arhitecturale.

3 modele – aceeași performanță

PULVERIZEAZĂ MATERIALE
PE BAZĂ DE APĂ



WATER-BASED



ULTRA CU FIR
(17M360)

Se livrează cu un cablu de alimentare foarte lung, de 3 m



WATER-BASED



ULTRA FĂRĂ FIR
(17M366)



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® și sigla DEWALT sunt mărci comerciale ale firmei DEWALT Industrial Tool Co. și sunt utilizate sub licență.

Performanță, fiabilitate și finisare inovatoare.

Profesioniștii sunt de acord. Pulverizatoarele portabile fără aer comprimat sunt instrumente esențiale pentru realizarea rapidă a lucrărilor mici. Echipamentele portabile Graco ULTRA, consacrate în industrie, sunt cele mai avansate din lume, oferind o viteză fără egal, o finisare perfectă și fiabilitate deplină pentru următoarea aplicație.



Tehnologie brevetată

Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată


Pompa cu trei pistoane **Triax™** vă oferă cea mai fiabilă performanță din industrie și suport integral pentru duză. Aceasta este realizată din componente durabile din oțel inoxidabil și carbură, cu un polimer de înaltă rezistență pentru cea mai durabilă și mai ușoară pompă. Pompa de schimb inovatoare **Triax**, cu înlocuire directă la fața locului cu ajutorul tehnologiei **ProConnect™** vă permite să înlocuiți pompa modulară direct la fața locului.



1. Scoateți capacul cu ajutorul unei șurubelnițe.



2. Scoateți pompa veche din pulverizator.



3. Introduceți pompa nouă în pulverizator.



Modelele fără fir pulverizează până la 3,5 litri la fiecare încărcare, datorită sistemului Li-ion DEWALT® de 18 V, fiind, în prezent, cea mai fiabilă și de încredere baterie de pe piață.

În plus, funcționează cu orice baterie Li-ion DEWALT® de 18 V.



De la început până la finalizarea lucrării, cel mai avansat pulverizator portabil de vopsea, fără aer comprimat, din lume

Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!

Perfect Airless Finish™ la orice viteză – fără diluare

Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată

TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ EXCLUSIVĂ!



Duze brevetate RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Două duze incluse în dispozitiv

Duzele Reverse-A-Clean (reversibilitate pentru curățare, RAC™) SwitchTips™ oferă rezultate excelente ale pulverizării și facilitează curățarea la înfundarea duzelor

Pulverizați la presiune mai mică, cu ORICE pulverizator Graco



Asigură o finisare Perfect Airless Finish™
– exact ca un CLASSIC S 395pc!

Verificări ale ieșirilor duzelor pentru PROFESIONIȘTI adevărați, cu ajutorul bilei ceramice



Sac de protecție de 1 litru FlexLiner™ † Design nou ușor de curățat!

Sacii de protecție de unică folosință elimină timpul necesar pentru curățare

Pulverizare în ORICE direcție –
chiar și întors!



CEL MAI UȘOR ECHIPAMENT PORTABIL PROFESIONAL, FĂRĂ AER COMPRIMAT!



Filtru din material amovibil

Pentru evitarea înfundării duzelor. Livrare standard cu filtru negru cu sită 60 pentru vopseaua de perete și filtru albastru cu sită 100 pentru vopselele care asigură o finisare de înaltă calitate.

† Tehnologie brevetată

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Pompă de schimb Triax[™],
cu înlocuire directă
la fața locului

Pompă cu trei pistoane TRIAX[™] †

Piston durabil din carbură,
construit pentru fiabilitate prelungită



Controlul presiunii ProControl[™] II

Viteză și debit reglabile ale motorului
pentru control TOTAL, atât cu materiale groase,
cât și subțiri

SmartControl[™]

Livrează un jet constant la toate presiunile de pulverizare


POWERED BY
DEWALT[®]

Indicator de încărcare cu LED

Compatibil cu orice baterie Li-ion de 18 V DEWALT
Design ușor, cu încărcare în 35 de minute

Pulverizează materiale pe bază de apă*

* Pentru materialele pe bază de apă alegeți pulverizatorul portabil fără aer comprimat ULTRAMAX.



Modernizați-vă pulverizatorul portabil de vopsea și obțineți pulverizatorul ideal pentru nevoile dumneavoastră

Finisare Perfect Airless Finish™

- Neted și uniform, indiferent de viteză
- Fără diluare
- Acoperire într-un singur strat



Pompă cu trei pistoane Triax™ cu ProConnect™

Aruncați o privire în interior și descoperiți inovația oferită de Triax™!

Pornire fiabilă

Fără componente blocate – NICIODATĂ!

- Fără valve de control la intrare, care să se blocheze
- Dispozitiv automat cu bile pentru deblocare la ieșire



Pulverizare în orice direcție – chiar și întors!

Sac pentru vopsea FlexLiner™ – îl puteți arunca sau reutiliza, este alegerea dumneavoastră!

Pregătire ușoară:



1. Umpleți sacul FlexLiner™ cu material



2. Strângeți sacul pentru a elimina aerul rămas



3. Pulverizați!

Curățare simplă:

1. Umpleți sacul FlexLiner™ cu lichid de curățare
2. Scuturați pulverizatorul
3. Pulverizați într-o găleată
4. Nu aveți de curățat niciun tub de aspirație



Alimentat cu sistemul Li-ion DeWALT® XR

Numeroase opțiuni pentru capacitate:

Recomandare!

Doriți să îmbunătățiți autonomia pulverizatorului dumneavoastră?

- Puteți achiziționa o baterie Ah - 18 V mai mare pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Mai mult ca sigur că recipientul și sacii de protecție mai mari, de 1,25 litri, vor fi următoarele produse pe lista dumneavoastră de cumpărături!



2,0 Ah
= capacitate 3 litri

Versiuni disponibile:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Încărcător acumulator

* Graco oferă doar versiunea 2 Ah. Alte dimensiuni pot fi achiziționate din Centrele de Service DeWalt

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

RAC X[™] FF LP SwitchTips[™]

Performanță fără egal:


- Pulverizatoarele AII ULTRA și ULTRAMAX au performanțe COMPLETE cu ajutorul duzelor RAC X FF LP SwitchTips

PRESIUNE ȘI SUPORT DE DUZĂ		MATERIALE DE CONSTRUCȚII	
INTERVAL COMPLET DE PRESIUNE	INTERVAL COMPLET DE SUPORTURI DE DUZE	STRAT DE UZURĂ	CARCASĂ
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carbură și oțel inoxidabil	Polimer de înaltă rezistență

Vă prezentăm tehnologia brevetată Graco RAC X[™]

Duză cu tehnologie SmartTip[™] și geometrie internă exclusivă a duzei, care asigură cea mai bună finisare din industrie, la cea mai mică presiune de pulverizare fără aer comprimat!

- Gata cu duzele potrivite doar pentru pulverizatoarele portabile
- Asigură CEA MAI BUNĂ finisare, în comparație cu orice altă duză
- Gamă completă de dimensiuni pentru utilizare în toate aplicațiile cu pulverizatoare portabile



LĂȚIME VENTILATOR

DIMENSIUNEA ORIFICIULUI – INCHI

In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Debit (l/min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Apă la 138 bari (13,8 MPa, 2000 psi); vopselele cu vâscozitate mai mare vor micșora debitul.
Exemplu: Pentru o duză cu un orificiu de .010 și tipar de 8 in (203 mm), comandați FFLP410.
Echipamentele portabile nu acceptă orificii de .018 și .020.

Seturi FlexLiner[™]

Accesorii suplimentare complete:

- Sunt disponibile versiuni pentru materiale pe bază de apă și pe bază de solvenți
- Extra FlexLiner, perfect pentru curățare și straturi de culoare
- Disponibil și cu capacitate de 1,25 litri pentru îmbunătățirea autonomiei de pulverizare



Seturile sunt livrate cu dop pentru depozitare



Aceleași extensii și duze pentru toate pulverizatoarele (portabile) fără aer comprimat din gamă

RAC X[™]

Prelungiți pulverizatorul portabil

Utilizați extensia sau furtunul preferat și combinați diferite lucrări de vopsire într-o singură operațiune.

Știați că?

- Știați că, datorită gării de siguranță la pulverizare, model RAC X[™], acum puteți conecta toate accesoriile compatibile cu RAC X, precum extensii și furtunuri, la aceste pulverizatoare portabile fără aer comprimat ULTRA[™] (doar pentru pulverizatorul portabil fără aer comprimat ULTRAMAX)



! RECOMANDARE

Extindeți-vă raza de acțiune

Utilizați extensiile standard pe modelele ULTRA
(Nu pot fi folosite pe echipamentul ULTRAMAX portabil)

Obțineți o rază de acțiune optimă,
cu o extensie de 10'
287019

Toate aparatele se livrează complet echipate și pregătite pentru pulverizare:



Denumire model:	ULTRA FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL CU FIR	ULTRA FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL FĂRĂ FIR	ULTRAMAX FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL FĂRĂ FIR
Coduri produse:	pentru versiunea EURO (230 V)	Cablu CEE VDO / 17M366	Cablu CEE VDO / 17P258
	pentru versiunea UK	25M616	25M614
Rezistență la solvenți	Nu	Nu	Da
Controlul presiunii ProControl™ II	Da	Da	Da
Reglarea presiunii	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Suport de duză - DOAR pentru RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Duze incluse	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Saci de 1 litru FlexLiner™ (Incluși)	4	4	4
Baterie Li-ion XR 2,0 Ah DeWALT® de 18 V / încărcător	— / —	2 / 1	2 / 1
Sită de filtrare inclusă - sită 60 (negru) + sită 100 (albastru)	Da	Da	Da
Complet reparabil	Da	Da	Da
ProConnect™	Da	Da	Da
Geantă de depozitare	Da	Da	Da
Pompă de schimb Triax™	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale:



Ansambluri suplimentare de recipiente FlexLiner™

Recipiente**CanConnect™****Filtre**

Gărzi de siguranță și extensii RAC X™

Duze si scaune

Baterii

Lichide

Altele

Toate datele scrise și vizuale din acest document se bazează pe cele mai noi date despre produs, disponibile la data publicării. Graco își rezervă dreptul de a se opera modificări în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Compania Graco este certificată în conformitate cu standardul ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



SERVICE
To every customer, every time.