



PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

Gamme complète de pulvérisateurs électriques sans air professionnels de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



RIEN N'ÉGALE LES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES GRACO

Les entrepreneurs expérimentés voient la différence. Les pulvérisateurs électriques professionnels de Graco constituent un investissement qui en vaut la peine; ils offrent une performance fiable, année après année.

POUR VOS ACTIVITÉS ET VOTRE RÉPUTATION, FAITES CONFIANCE À GRACO

Graco s'engage à fournir les pulvérisateurs électriques sans air de la plus haute qualité offerte sur le marché, couverts par la meilleure garantie de l'industrie.

LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION AMÉRICAINE DEPUIS 1926

Les pulvérisateurs électriques professionnels de Graco entièrement testés en usine et sur le terrain sont fabriqués, assemblés et soutenus aux États-Unis.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque pulvérisateur Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur nous.



SOLUTIONS EXCLUSIVES DE GRACO POUR VENIR À BOUT DE TOUS VOS TRAVAUX



BREVETÉ

LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS FABRIQUÉES

- Vie utile la plus longue de l'industrie avec la tige de piston rotative Vortex^{MC}
- Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état
- Prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie



BREVETÉ

SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS GRÂCE AU SYSTÈME BLUELINK^{MC}

- Faites le suivi de chaque pulvérisateur – Sachez leur emplacement exact et leur rendement horaire
- Soyez au fait de la progression du travail – Accédez à des faits et produisez des rapports relatifs à la productivité sur demande et de n'importe où
- Maximisez le temps utilisable – Établissez des calendriers d'entretien, définissez des alertes et prenez des notes sur le chantier



BREVETÉ

UN ENTRETIEN DES PLUS FACILES

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils
- Aucun temps d'arrêt coûteux
- Il n'a jamais été aussi facile et rapide d'entretenir votre pulvérisateur



BREVETÉ

BUSES À BASSE PRESSION^{MC} RAC X LP^{MC}

- Atomisez les revêtements architecturaux à la pression de pulvérisation sans air la plus faible de l'industrie
- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation, ce qui réduit le gaspillage de matériaux et le temps de préparation et de nettoyage
- Durée de vie de la buse deux fois plus longue, la meilleure de l'industrie!
- Superposition des jets facile et finition sans air parfaite



EXCLUSIVITÉ GRACO

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PULVÉRISATION

- Un contrôle précis de la pression pour fournir un jet de pulvérisation régulier sans variation de pression
- Idéal pour les buses basse pression généralement utilisées pour les travaux nécessitant une finition de précision et les applications par pulvérisation à faible perte de peinture
- Affiche le volume de matériau en gallons, la durée de fonctionnement en heures et la pression du pulvérisateur



EN ATTENTE DE BREVET

TECHNOLOGIE SANS-FIL RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE!

- Le pulvérisateur sans fil le plus performant jamais conçu
- Autonomie allant jusqu'à 22,7 L (6 gal) en une seule charge. Comprend 2 batteries DEWALT^{MD} FlexVolt^{MD} afin de pulvériser toute la journée.
- Capacité d'applications étendue sans vous soucier des cordons d'alimentation, des prises ou des génératrices



LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ENDURANCE^{MC} VORTEX MAXLIFE^{MD} ET MAXLIFE EXTREME^{MC} LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS FABRIQUÉES



LA MEILLEURE POMPE ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS
LA TECHNOLOGIE DE PISTON ROTATIF VORTEX VOUS PERMET DE VENIR À BOUT DE TOUS VOS TRAVAUX



Pompe Endurance Chromex^{MC}

Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents



Pompe Endurance Vortex MaxLife

Dure six fois plus longtemps entre les remises en état



Pompe Endurance Vortex MaxLife Extreme

Prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie



EN ATTENTE DE BREVET

Conçue avec la TIGE EXTREME exclusive de Graco, faite d'un composé résistant à l'abrasion pour offrir la surface d'usure la plus robuste et durable possible

Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état — Extreme Composite prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie




BREVETÉ

TECHNOLOGIE VORTEX

Tige rotative pour une durée de vie prolongée

SURFACE D'USURE À 360°
Offre la meilleure durée de vie pour une pompe



CONCEPTION HÉLICOÏDALE

Assure un débit élevé pour faire tourner la tige de pompage pendant la pulvérisation

CONÇU POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE REVÊTEMENTS

- Dégagements élargis pour une performance maximale
- Un débit maximal avec les matériaux lourds

L'ENTRETIEN LE PLUS FACILE DE L'INDUSTRIE

Système de réparation de cartouches QuikPak^{MC}

- Remettez la pompe en état en quelques minutes

Système de remplacement de la pompe ProConnect^{MC} 2

- Système de remplacement complet de la pompe sans outils

Vanne d'admission QuikAccess^{MC}

- Nettoyez les débris plus rapidement avec un accès facile à la bille d'entrée

ANCIENNE MÉTHODE



VS

SYSTÈME DE RÉPARATION DE CARTOUCHES QUIKPAK

EN ATTENTE DE BREVET

RÉPAREZ VOTRE POMPE EN QUELQUES MINUTES



1) Insérez la cartouche de garniture préhuilée



2) Retirez la pince jetable



3) Assemblez la pompe

NOUVELLE MÉTHODE

Les cartouches de garnitures modulaires préhuilées s'installent correctement, chaque fois

REŞTEZ EN CONTRÔLE GRÂCE À BLUELINK

BlueLink relie les personnes et les équipements qui assurent le succès de votre entreprise d'une toute nouvelle manière. Que ce soit sur le chantier, au bureau ou ailleurs, BlueLink fournit les informations essentielles dont vous avez besoin au quotidien, comme un accès en temps réel au chantier, des alertes d'entretien instantanées, des rapports de productivité à la demande, et bien plus encore!



FONCTIONNEMENT:



1
LES DONNÉES SONT STOCKÉES SUR VOTRE PULVÉRISATEUR



2
MISES À JOUR AUTOMATIQUES CHAQUE FOIS QUE VOS EMPLOYÉS SONT PRÈS DU PULVÉRISATEUR



3
AUGMENTEZ VOS PROFITS GRÂCE À UNE MEILLEURE GESTION DU TRAVAIL

- UTILISATION GRATUITE – AUCUNS FRAIS MENSUELS
- COMPRIS SUR TOUS LES MODÈLES ULTRA MAX II 695-1595
- CHOIX DE 13 LANGUES




Comparez la précision des soumissions – prenez connaissance des données de productivité de partout!

Gérez votre équipe et leurs fournitures.

SUIVEZ LA PROGRESSION DU TRAVAIL

Surveillez la productivité horaire pour vous assurer que le travail est fait à temps et avec le matériel nécessaire



Visitez moins souvent les chantiers

LOCALISEZ CHAQUE PULVÉRISATEUR


Sachez leur emplacement exact et leur rendement horaire.

MAXIMISEZ LE TEMPS UTILISABLE

Établissez des calendriers d'entretien préventif et recevez des alertes

Accédez aux dossiers d'entretien historiques complets de chaque pulvérisateur

Trouvez facilement les pièces de rechange sur votre pulvérisateur avec le catalogue des pièces de Graco!



COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI

Mettez dès maintenant BlueLink au service de votre entreprise Téléchargez l'application BlueLink dès maintenant!



CHOISISSEZ LE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE APPROPRIÉ

Notre mission est de vous fournir le modèle adapté à votre chantier pour un travail bien fait, à chaque fois.

POUR SÉLECTIONNER VOTRE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE GRACO, RÉFLÉCHISSEZ À LA RÉALITÉ ACTUELLE ET FUTURE DE VOTRE CHANTIER:

- Combien de gallons par semaine allez-vous pulvériser?
- Quelles longueurs de flexible allez-vous utiliser?
- Combien de pistolets de pulvérisation allez-vous utiliser? Quelles tailles de buses allez-vous utiliser?
- Quels types de matériaux allez-vous pulvériser?
- Pour quels types d'ouvrage allez-vous proposer vos services?
- Quelle source d'alimentation est à votre disposition?



TROUVEZ LE BON PULVÉRISATEUR

	PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ	Ultra Max II 490 PC Pro Ultra Max II 495 PC Pro Ultra Max II 595 PC Pro Ultra Max II 650 PC Pro	STANDARD	PROCONTRACTOR ^{MC}	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
			Ultra Max II 695 Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095 Ultra Max II 1595			
BESOINS DE PRODUCTION	BAS Jusqu'à 50 gal par semaine	MOYENS 50 à 100 gal par semaine	ÉLEVÉS 100 à 200 gal par semaine	ÉLEVÉS Plus de 200 gal par semaine			
	BAS/MOYENS Jusqu'à 200 pi de flexible	BAS/MOYENS Jusqu'à 200 pi de flexible	ÉLEVÉS Jusqu'à 300 pi de flexible	ÉLEVÉS Jusqu'à 300 pi de flexible			
	BAS 1 pistolet Buse de 0,023 po max. ou jusqu'à 0,54 gal/min	MOYENS 2 pistolets Buse de 0,029 po max. ou jusqu'à 0,80 gal/min	ÉLEVÉS Jusqu'à 2 pistolets Buse de 0,033 po max. ou jusqu'à 1,10 gal/min	LES PLUS ÉLEVÉS Jusqu'à 3 pistolets Buse de 0,039 po max. ou jusqu'à 1,35 gal/min			
TYPES DE TRAVAUX	LÉGERS Résidentiel de petite envergure, rafraîchissement de peinture ou rénovation, entretien de propriété	LÉGERS OU MOYENS Résidentiel de moyenne envergure, rafraîchissement de peinture ou rénovation, entretien de propriété, commercial de petite envergure	LÉGERS OU LOURDS Intérieur ou extérieur, résidentiel, commercial de petite envergure	LOURDS Résidentiel extérieur, commercial de grande envergure, industriel			
MATÉRIAUX	LÉGERS Laques et teintures, peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, peintures laquées, peintures acryliques	LÉGERS OU MOYENS Laques et teintures, peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, peintures laquées, peintures acryliques, apprêts à base d'huile	LÉGERS OU LOURDS Peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, apprêts à base d'huile, peintures acryliques, enduits obturateurs	LOURDS Peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, apprêts à base d'huile, revêtements époxy, enduits obturateurs, peinture à retombées sèches, substances élastomères			
SOURCE D'ALIMENTATION	Certains modèles sont disponibles avec ou sans fil	Avec fil	Avec fil	Avec fil			

PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

PETITE TAILLE, GRANDE CAPACITÉ – DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC OU SANS FIL

Puissance et performances éprouvées dans une configuration extrêmement portable qui offre la fiabilité légendaire de Graco pour vous assurer que vous faites toujours le travail plus rapidement et plus facilement.



CARACTÉRISTIQUES DU 390 PC AVEC FIL



POMPE ENDURANCE DURABLE

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Garnitures V-Max Blue^{MC} durables, tige Chromex et cylindre en acier trempé inoxydable
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

ENTRETIEN FACILE ET BSTRUCTIONS RÉDUITES

Filtre de pompe Easy Out^{MC}

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- Grande zone de filtrage réduisant les obstructions de buse

ÉLIMINE LES TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe monocomposant ProConnect

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils, goupilles ou pièces à égarer

LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

Advantage Drive^{MC}

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

NOUVEAU! BUSE RAC X LP SWITCHTIP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite^{MC}
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue



390 PC sur pied avec fil 17C310

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT JAMAIS CONÇU OFFRE LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER PLUS RAPIDEMENT TOUTES LES TÂCHES

LE 390 PC SANS FIL INCLUT TOUTES LES FONCTIONS DU 390 PC AVEC FIL PLUS :

FINITION SANS AIR PARFAITE

Buse basse pression RAC X^{MC} SwitchTips^{MC}

- Pulvérisation à pression inférieure pour augmenter la durée de la batterie pour diminuer les pertes de peinture et prolonger la durée de vie de la buse

PUISSANCE ET PORTABILITÉ OPTIMALES

Alimenté par DeWALT

- Batteries FlexVolt haute capacité de 6 Ah : Autonomie allant jusqu'à 22,7 L (6 gal) en une seule charge
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur : recharge la batterie en moins de 60 minutes

PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET AUTONOMIE DE LA BATTERIE PROLONGÉE

Moteur C.C. sans balais

- Le puissant moteur C.C. sans balais offre une autonomie de batterie prolongée
- Conception légère et compacte pour une meilleure portabilité
- Le pulvérisateur électrique professionnel le plus léger du marché



EN ATTENTE DE BREVET

390 PC sur pied sans fil 25T804



390 PC avec fil

390 PC SANS FIL

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D'ALIMENTATION!

- ✓ LES DEUX offrent des performances supérieures
- ✓ LES DEUX pulvérisent la plus grande variété d'enduits pour bâtiment

ULTRA 395 INCLUT TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DU 390 PC AVEC FIL PLUS :

DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

Moteur C.C. blindé avec ventilateur extérieur durable

Le couple élevé fournit la plus grande puissance possible pour toutes les applications de peinture

APPLICATION UNIFORME DE LA PRESSION

SmartControl^{MC}

- Suivi constant de la performance et réglage de la vitesse du moteur en fonction de la taille de buse et de vos besoins de pulvérisation
- Idéal pour les buses de pulvérisation basse pression RAC X^{MC} qui réduisent les pertes de peinture, doucissent les bordures et rallongent la durée de vie des buses

CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

Nouveau pistolet de pulvérisation Contractor PC^{MC}

- Pistolet le plus léger de sa catégorie
- Gâchette demandant une pression 50% plus faible
- Gâchette à longueur ajustable E-Z Fit^{MC}
- Remise en état complète des pistolets sans outils en quelques secondes avec ProConnect

NOUVEAU! BUSE RAC X LP SWITCHTIP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite^{MC}
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue



Ultra 395 PC sur pied 17E844



MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE – MM (PO)	L/MIN (GAL/MIN) MAX.	SUR PIED	HI-BOY	LO-BOY
390 PC avec fil	0,53 (0,021)	1,78 (0,47)	17C310	17C313	
390 PC sans fil	0,53 (0,021)	1,78 (0,47)	25T804	25T805	
Ultra 395 PC avec fil	0,58 (0,023)	2,04 (0,54)	17E844	17E846	17E845

TERMINEZ CHAQUE CHANTIER TOUS LES JOURS

Les pompes Graco Endurance offrent la plus longue durée de vie de l'industrie et nécessitent un entretien occasionnel. Le remplacement rapide d'une pompe sur le chantier peut garantir une journée de travail productive. Graco ProConnect facilite et accélère le remplacement des pompes.



1) Desserrez l'écrou de serrage



2) Ouvrez la trappe et retirez la pompe



3) Déposez le flexible et le tube d'aspiration

RETRAIT RAPIDE DE LA POMPE

- Remplacement sur le chantier en 1 minute
- Continuez vos pulvérisations au lieu d'attendre que l'on vienne vous dépanner
- Aucune goupille ou pièce à perdre!



GRACO VOUS PERMET DE CONTINUER VOS PULVÉRISATIONS!

Pour la pompe Endurance offrant la plus grande durée de vie ou la pompe Express pour une utilisation plus légère, le système de remplacement de pompe de Graco est l'unique solution de remplacement de pompe monocomposant aujourd'hui disponible sur le marché. Éliminez les temps d'arrêt, procurez-vous une pièce de rechange dès aujourd'hui!

EXIGEZ DES PIÈCES GRACO D'ORIGINE POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE. N'ACCEPTÉZ AUCUN SUBSTITUT.

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES MOYENS PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET FIABILITÉ INÉGALÉE

Les pulvérisateurs électriques sans air de taille moyenne de Graco, qui vous permettent d'en faire plus en une journée, offrent un débit et des vitesses de production accrus.

LE PLUS LÉGER PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SANS AIR À 2 PISTOLETS

MODÈLES ULTRA MAX II 490 À 595 PC PRO



PULVÉRISATION PLUS UNIFORME

- SmartControl with Digital Display**
- Suivi constant de la performance et réglage de la vitesse du moteur en fonction de vos besoins de pulvérisation
 - Mesure le volume de matériau en gallons, la durée de fonctionnement en heures et la pression



CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

Nouveau pistolet de pulvérisation Contractor PC

- Pistolet le plus léger de sa catégorie
- Gâchette demandant une pression 50% plus faible
- Gâchette ajustable E-Z Fit

NOUVEAU! BUSE RAC X LP SWITCHTIP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite^{MC}
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue

DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

Moteur MaxPower et Advantage Drive

Crée davantage de couple et ne nécessite aucun entretien

Système de nettoyage à haut débit FastFlush^{MC}

Nettoyage de la pompe quatre fois plus rapide et utilisant deux fois moins d'eau

POMPE ENDURANCE DURABLE

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Garnitures V-Max Blue^{MC} durables, tige Chromex et cylindre en acier trempé inoxydable
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

Advantage Drive^{MC}

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS RÉDUITES

Filtre de pompe Easy Out^{MC}

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- Grande zone de filtrage réduisant les obstructions de buse

AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe monocomposant ProConnect

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils, goupilles ou pièces à égarer

TRANSPORT FACILE

- Pèse seulement 34 lb (modèle sur pied)
- Béquille permettant à une personne seule de changer facilement le pot (modèles Hi-Boy seulement)



Sur Pied Ultra Max II 490 PC Pro 17E852

Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X SwitchTip



ULTRA MAX II 650 PC PRO

COMPREND TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES 490-595 PC PRO,

PLUS

DURABLE ENDURANCE PUMP

Endurance Piston Pump

- La pompe Endurance dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Tige de piston Chromex avec course plus longue
- Manchon en acier inoxydable chromé
- Garnitures V-Max Blue^{MC}
- Admission plus importante pour traiter les revêtements plus lourds

ProConnect

- La pompe se remplace en quelques minutes sans outil



CAPACITÉ À 2 PISTOLETS

Collecteur de raccordement à 2 flexibles

- Convient aux buses jusqu'à 0,019 po
- Le filtre EasyOut facilite l'entretien et réduit les obstructions



Hi-Boy Ultra Max II 650 PC Pro 19Y128

MISE À NIVEAU POUR UN COÛT DE PROPRIÉTÉ INFÉRIEUR

Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE	GAL/MIN MAX	SUR PIED	HI-BOY	LO-BOY
Ultra Max II 490 PC Pro	0,023 po	0,54	17E852	17E854	17E853
Ultra Max II 495 PC Pro	0,025 po	0,60	17E855	17E857	17E856
Ultra Max II 595 PC Pro	0,027 po	0,70		17E859	17E858

MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE	GAL/MIN MAX	HI-BOY	LO-BOY
Ultra Max II 650 PC Pro	0,029 po	0,80	19Y128	19Y128

CHOISISSEZ LA SÉRIE ADAPTÉE À TOUTES VOS APPLICATIONS

Les grands pulvérisateurs électriques de Graco fournissent les meilleurs taux de production pour les travaux et les applications les plus exigeants.

Choisissez la série de grands pulvérisateurs électriques qui convient à vos activités

Seule Graco se consacre aux entrepreneurs en peinture professionnels en offrant trois séries différentes de modèles de grands pulvérisateurs électriques sans air.



FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Entrepreneur en rénovation ou en travaux résidentiels légers

- Vous peignez plusieurs jours par semaine
- Travaux de petite envergure
- Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonctionnalités supplémentaires



TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT POUR ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES

Entrepreneur en projets commerciaux ou résidentiels de grande envergure

- Vous peignez tous les jours et passez régulièrement d'un chantier à un autre
- Projets d'envergure moyenne à grande
- Vous avez besoin de fonctionnalités permettant de passer plus rapidement au chantier suivant



ALLER AU-DELÀ DE LA DIFFICULTÉ DU CHANTIER

Entrepreneur de projets commerciaux et industriels de grande envergure

- Vous peignez en continu dans des conditions difficiles
- Vous travaillez sur des projets de longue durée nécessitant de gros volumes de matériaux
- Besoin d'une durabilité et d'une fiabilité exceptionnelles



graco.com/ElectricSprayers



Série Standard Ultra Max II 695
17E574

Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X LP 517 SwitchTip



SÉRIE STANDARD

FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Les travaux de peinture de grande envergure requièrent la qualité et la performance éprouvées des grands pulvérisateurs électriques de série Standard de Graco, pour un travail bien fait à tous les coups.

POMPE ENDURANCE DURABLE

Pompe à piston Endurance Chromex

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION

Nouveau SmartControl avec système de protection ProGuard^{MC}

- Zone morte la plus petite qui soit, quelle que soit la pression, pour un jet de pulvérisation régulier sans variation de pression
- Système ProGuard qui prévient les dommages électriques causés par les conditions d'alimentation difficiles sur le chantier
- Le système de protection de la pompe WatchDog^{MC} empêche automatiquement les dommages à la pompe si l'alimentation en matériau est trop faible

SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS

Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink

- Faites le suivi de chaque pulvérisateur
- Sachez la progression du travail
- Maximisez le temps utilisable

LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

Advantage Drive

Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

Nouveau pistolet de pulvérisation Contractor PC

- Pistolet le plus léger de sa catégorie
- Gâchette ajustable E-Z Fit demandant une pression 50% plus faible
- Remise en état complète des pistolets sans outils en quelques secondes avec la cartouche ProConnect

NOUVEAU! BUSE RAC X LP SWITCHTIP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite^{MC}
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue

PRISE EN CHARGE DE DÉVERSEMENTS HAUTE PRESSION SANS BESOIN D'ENTRETIEN

Soupape principale robuste

UN NETTOYAGE RAPIDE QUI GAGNE ENCORE EN VITESSE

Nouveau système FastFlush 2

- Nettoyage de la pompe six fois plus rapide et utilisant deux fois moins d'eau
- Débit élevé de fluide propulsé par un régime moteur 60% supérieur

DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

Moteur MaxPower

- Performances éprouvées pour toutes les applications de peinture
- Modèle sans balais à couple élevé, garanti à vie

ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS RÉDUITES

Filtres Easy Out

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- La conception verticale réduit les salissures



MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE	GAL/MIN MAX	LO-BOY	HI-BOY
Ultra Max II 695	0,031 po	0,95	17E572	17E574
Ultra Max II 795	0,033 po	1,10		17E579
Ultra Max II 1095	0,035 po	1,20		17E583
Ultra Max II 1595	0,039 po	1,35		17E589

SÉRIE PROCONTRACTOR

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT POUR ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES



Les produits de la série ProContractor sont conçus pour offrir un rendement rapide et efficace afin que vous puissiez passer plus rapidement au prochain chantier et augmenter vos profits.



DURÉE DE VIE DE POMPE PROLONGÉE

Nouvelle pompe à piston Endurance Vortex MaxLife

La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex vous permet de venir à bout de tous vos travaux

- Passages surdimensionnés pour un débit élevé qui fait tourner la tige afin d'offrir une usure uniforme
- Dure six fois plus longtemps entre les remises en état grâce à la technologie novatrice MaxLife
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak

AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe ProConnect 2

- Remplacez la pompe en quelques minutes sans aucun outil grâce à la conception sans gouille

GESTION FACILE DES FLEXIBLES

Système de gestion des flexibles QuikReel

- Jusqu'à 300 pi de flexible se déploie et se rétracte en quelques secondes
- Sans torsions, vrillages ou enroulements
- N'utilisez que la longueur dont vous avez besoin: le reste du flexible sera maintenu sur la bobine

FILTRATION DURABLE

Crépine d'admission résistante à l'écrasement

- Résiste aux impacts les plus durs pour maintenir le débit à l'aide du filtre



Prêt à pulvériser : Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

ProContractor Ultra Max II 795 17E582

Les pulvérisateurs de la série ProContractor comportent également toutes les caractéristiques de la série Standard :

- Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink
- SmartControl avec ProGuard
- FastFlush 2
- Pistolet de pulvérisation Contractor PC
- NOUVELLE buse à basse pression RAC X LP
- Filtre de tubulure Easy Out
- Système d'entraînement précis Advantage Drive
- Moteur MaxPower
- Soupape principale robuste
- Conception de chariot robuste et durable



MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE DE SÉRIE PROCONTRACTOR	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE	GAL/MIN MAX	N° DE PIÈCE
Ultra Max II 695	0,031 po	0,95	17E577
Ultra Max II 795	0,033 po	1,10	17E582
Ultra Max II 1095	0,035 po	1,20	17E585
Ultra Max II 1595	0,039 po	1,35	17E596



SÉRIE IRONMAN

ALLEZ AU-DELÀ DE LA DIFFICULTÉ DU CHANTIER

Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne et fréquente dans les conditions extrêmes propres aux travaux commerciaux et industriels de grande envergure.



Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible BlueMax II et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

IronMan Ultra Max II 1595 17E584

Les pulvérisateurs de la série IronMan comportent également toutes les caractéristiques de la série Standard :

- Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink
- SmartControl avec ProGuard
- FastFlush 2
- Pistolet de pulvérisation Contractor PC
- NOUVELLE buse à basse pression RAC X LP
- Filtre de tubulure Easy Out
- Système d'entraînement précis Advantage Drive
- Moteur MaxPower
- Soupape principale robuste
- Conception de chariot robuste et durable



MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE DE SÉRIE IRONMAN	TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE	GAL/MIN MAX	N° DE PIÈCE
Ultra Max II 1095	0,035 po	1,20	17E586
Ultra Max II 1595	0,039 po	1,35	17E594



LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

Nouvelle pompe à piston Endurance Vortex MaxLife Extreme

La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex vous permet de venir à bout de tous vos travaux

- Passages surdimensionnés pour un débit élevé qui fait tourner la tige afin d'offrir une usure uniforme
- Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état. La tige Extreme prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois
- Le composé résistant à l'abrasion exclusif de Graco offre la surface d'usure la plus durable
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak

AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

Système de remplacement de la pompe ProConnect 2

- Remplacez la pompe en quelques minutes sans aucun outil grâce à la conception sans gouille

FINI LES CREVAISONS

Pneus anticrevaillon

- Ces pneus ne peuvent pas être crevés avec des clous, des vis ou autres débris tranchants

FILTRATION DURABLE

Crépine d'admission résistante à l'écrasement

- Résiste aux impacts les plus durs pour maintenir le filtrage et le débit

ACCESSOIRES

PERDEZ MOINS DE TEMPS, FAITES PLUS D'ARGENT

Optimisez votre rendement et passez au prochain chantier plus rapidement en personnalisant votre pulvérisateur avec des accessoires Graco éprouvés.

BUSES À BASSE PRESSION RAC X LP



Largeur du jet en éventail	(Poignée fluo)		Dimension de l'orifice, en pouces									
	mm	(po)	0,33 (0,013)	0,38 (0,015)	0,43 (0,017)	0,48 (0,019)	0,53 (0,021)	0,58 (0,023)	0,64 (0,025)	0,69 (0,027)	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)
102-152	(4-6)				217							
152-203	(6-8)	313	315	317	319							
203-254	(8-10)		415	417	419	421	423	425				
254-305	(10-12)		515	517	519	521	523	525	527			
305-356	(12-14)			617	619	621	623	625	627	629	631	
356-406	(14-16)						723	725		729	731	
Débit (gal/min)*		0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	
Débit (l/min)*		0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	
Taille de filtre recommandée		100	60	60	60	60	60	60	60	60	30	

LES BUSES À BASSE PRESSION RAC X LP OPTIMISENT LES PROFITS EN OFFRANT LES AVANTAGES SUIVANTS:

- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue
- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite
- Superposition des jets facile
- Réduction de la préparation et du nettoyage



BATTERIE ET CHARGEUR

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20A162	Batterie MAX* FlexVolt de 20 V/60 V et 6 Ah DEWALT
20A165	Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT



287904



17H886

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
287098	Affichage numérique pour Ultra 395 PC – BlueLink non inclus
287904	Affichage numérique pour Ultra Max II 490/495/595/650 PC Pro – BlueLink non inclus
17H886	Affichage à DEL pour SmartControl compatible avec Ultra Max II 695/795/1095/1595 – Compatible avec tous les modèles SmartControl. Comprend BlueLink et la fonction WatchDog. Offert uniquement sur les modèles existants construits avec BlueLink.



Contractor FTx® 288438 Contractor PC 17Y043 Contractor PC Compact 19Y350

PISTOLETS DE PULVÉRISATION

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
19Y350	Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LP 517
19Y443	Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X FFLP 210
17Y043	Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X LP 517
17Y470	Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X FFLP 210
19Y349	Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LTX 517
17Y042	Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X LTX 517
288438	Pistolet FTx (gâchette à 4 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LP 517
288429	Pistolet FTx (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X 515
288430	Pistolet FTx (gâchette à 4 doigts) avec garde-buse et buse RAC X 515
21A014	Pistolet Silver Plus avec garde-buse et buse RAC X LP 517
246240	Pistolet Silver Plus avec garde-buse et buse RAC X 517
287023	Pistolet à rallonge de 0,9 m (3 pi) avec soupape en ligne Contractor, vanne CleanShot, garde-buse et buse RAC X LP 517
287024	Pistolet à rallonge de 1,8 m (6 pi) avec soupape en ligne Contractor, vanne CleanShot, garde-buse et buse RAC X LP 517



Système JetRoller, 230 mm (9 po)
Vanne en ligne Contractor 24U172

SYSTÈMES ET ACCESSOIRES JETROLLER^{MC}

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24U170	Système de rouleau de 230 mm (9 po) avec buse RAC X LTX 721*
24U172	Système de rouleau de 230 mm (9 po) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor*
24V926	Système de rouleau de 241 mm (9,5 po) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor*
24W128	Système de rouleau réglable de 356 à 457 mm (14 à 18 po) avec buse RAC X WR 1223 et soupape en ligne Contractor*
224399	Adaptateur de 45°

*Tous les systèmes comprennent une poignée pour rouleau, un garde-buse RAC X, une rallonge de poignée pour rouleau de 305 mm (12 po), une rallonge robuste de 51 cm (20 po) et une vanne d'arrêt CleanShot^{MC}. (Manchon non inclus.)



17H171



ENSEMBLES SIPHON ET TRÉMIE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17H171	Ensemble trémie de 5,7 L (1,5 gal), couvercle compris (390 PC-595 PC Pro)
246386	Ensemble siphon de 18,9 L (5 gal) (390-595)
248216	Ensemble siphon de 18,9 L (5 gal) (650/695/795/1095/1595)
248317	Ensemble siphon de 113,5/208 L (30/55 gal) (650/695/795/1095/1595)
17H171	Ensemble trémie de 5,7 L (1,5 gal), idéal pour pulvériser de petites quantités de matériau. (Compatible avec 390-595)



FILTRES ET CRÉPINES D'ADMISSION

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
287032	Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (60 mailles)
287033	Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (100 mailles)
257130	Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (200 mailles)
19Y355	Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (60 mailles)
19Y356	Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (100 mailles)
19F826	Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (200 mailles)
246425	Filtres Easy Out – Courts, gris, 30 mailles (390-650)
246384	Filtres Easy Out – Courts, noirs, 30 mailles (390-650)
246382	Filtres Easy Out – Courts, bleus, 100 mailles (390-650)
246383	Filtres Easy Out – Courts, rouges, 200 mailles (390-650)
244071	Filtres Easy Out – Longs, gris, 30 mailles (695-1595)
244067	Filtres Easy Out – Longs, noirs, 60 mailles (695-1595)
244068	Filtres Easy Out – Longs, bleus, 100 mailles (695-1595)
244069	Filtres Easy Out – Longs, rouges, 200 mailles (695-1595)
246385	Crépine d'admission (390-595)
235004	Crépine d'admission – Série standard (650)
189920	Crépine d'admission – Série standard (695-1595)
15V573	Crépine d'admission résistante à l'écrasement – Séries ProContractor et Ironman (695-1595)
287253	Boîte à outils de pièces (695-1595)

POUR LES NUMÉROS DE PIÈCE ET PLUS DE DÉTAILS SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR:

Visitez le site graco.com/accessories ou communiquez avec votre distributeur Graco local.



graco.com/accessories

PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Terminez chaque chantier, chaque fois

Les temps d'arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

Bénéficiez de RABAIS allant jusqu'à 70% sur le prix courant d'une pompe Endurance, OU, si vous désirez remettre en état votre propre pompe, choisissez plutôt une trousse de réparation GRATUITE.

Suivez les instructions d'inscription incluses avec votre pulvérisateur.



Pour plus de renseignements, consultez le site Web graco.com/endurance



LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE*

Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE*

Si l'entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément.



GARANTIE DE 3 ANS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HC).

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.

	390 PC	390 PC SANS FIL	ULTRA 395 PC	ULTRA MAX II 490 PC PRO	ULTRA MAX II 495 PC PRO	ULTRA MAX II 595 PC PRO	ULTRA MAX II 650 PC PRO
Taille de buse maximale	0,021 po	0,021 po	0,023 po	0,023 po	0,025 po	0,027 po	0,029 po
lb/po ² (bar) max.	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
gal/min (l/min) max.	0,47 (1,8)	0,47 (1,8)	0,54 (2,0)	0,54 (2,0)	0,60 (2,3)	0,70 (2,6)	0,80 (3,0)
Type de moteur et HP	CC, 5/8	CC, 5/8 sans balais	CC blindé avec ventilateur extérieur, 7/8	CC sans balais, 1,0	CC sans balais, 1,2	CC sans balais, 1,6	CC sans balais, 1,8
Poids lb (kg)	30 (14) sur pied	30 (14) sur pied	42 (19) sur pied	34 (15) sur pied	34 (15) sur pied	72 (33) Hi-Boy	77 (35) HI-BOY
Prise en charge de pistolet : 1 pistolet	0,021	0,021	0,023	0,023	0,025	0,027	0,029
pistolet : 2 pistolet	–	–	–	–	–	–	0,019



MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE					MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE			
MODÈLE	Conception du chariot – N° de pièce	Sur pied 17C310 Hi-Boy 17C313	Sur pied 25T804 Hi-Boy 25T805	Sur pied 17E844 Hi-Boy 17E846 Lo-Boy 17E845	Sur pied 17E852 Hi-Boy 17E854 Lo-Boy 17E853	Sur pied 17E855 Hi-Boy 17E857 Lo-Boy 17E856	Hi-Boy 17E859 Lo-Boy 17E858	Hi-Boy 19Y128 Lo-Boy 19Y129
CARACTÉRISTIQUES	Pompe Endurance	●	●	●	●	●	●	●
	Moteur	CC	CC sans balais	CC blindé avec ventilateur extérieur	Sans balais MaxPower	Sans balais MaxPower	Sans balais MaxPower	Sans balais MaxPower
	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Out (60 mailles)	●	●	●	●	●	●	●
	SmartControl	Électronique	Électronique	●	●	●	●	●
	Affichage numérique	●	●	●	●	●	●	●
	FastFlush	●	●	●	●	●	●	●
	ProConnect	●	●	●	●	●	●	●
	Pistolet	FTx	FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	NOUVEAU! SwitchTip	RAC X LP 515	RAC X LP 515	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
POMES DE RECHANGE	Pompe Endurance	17C487	17C487	17C487	17C487	17C487	17C487	19Y298
	Pompe Express	17J552	17J552	17J552	17J552	17J552	17J552	–
PIÈCES D'USURE	Trousse de réparation	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260
	Tige	24W617	24W617	24W617	24W617	24W617	24W617	19Y268
	Cylindre	24W619	24W619	24W619	24W619	24W619	24W619	19Y267
	Trousse de siège d'admission	–	–	246429	246429	246429	246429	–
	Manche	246429	246429	–	–	–	–	19Y269
MANUEL	Fonctionnement et pièces	334567	3A8179	3A6519	3A6491	3A6491	3A6491	3A6491



		ULTRA MAX II 695
SPÉCIFICATIONS	Taille de buse maximale	0,031 po
	lb/po ² (bar) max.	3300 (227)
	gal/min (l/min) max.	0,95 (3,6)
	Poids lb (kg)	93 (42) Standard
	Prise en charge de pistolet :	
	1 pistolet	0,031
	2 pistolets	0,023
	3 pistolets	-



		ULTRA MAX II 795
	Taille de buse maximale	0,033 po
	lb/po ² (bar) max.	3300 (227)
	gal/min (l/min) max.	1,10 (4,1)
	Poids lb (kg)	98 (44) Standard
	Prise en charge de pistolet :	
	1 pistolet	0,033
	2 pistolets	0,025
	3 pistolets	0,019



		ULTRA MAX II 1095
	Taille de buse maximale	0,035 po
	lb/po ² (bar) max.	3300 (227)
	gal/min (l/min) max.	1,20 (4,5)
	Poids lb (kg)	120 (55) Standard
	Prise en charge de pistolet :	
	1 pistolet	0,035
	2 pistolets	0,027
	3 pistolets	0,021



		ULTRA MAX II 1595
	Taille de buse maximale	0,039 po
	lb/po ² (bar) max.	3300 (227)
	gal/min (l/min) max.	1,35 (5,1)
	Poids lb (kg)	125 (56) Standard
	Prise en charge de pistolet :	
	1 pistolet	0,039
	2 pistolets	0,029
	3 pistolets	0,023



TYPE DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODÈLE	Conception du chariot – N° de pièce	Hi-Boy – 17E574 Lo-Boy – 17E572	17E577
	Type	Endurance	Endurance Vortex
POMPE	Tige	Chromex	MaxLife
	Manchon	Acier inoxydable durci	MaxLife
	Système de retrait	QuikChange	ProConnect 2
	Pompe Endurance	●	● Vortex
CARACTÉRISTIQUES	Application de gestion BlueLink	●	●
	Moteur CC sans balais MaxPower (HP)	● (2,0)	● (2,0)
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (60 mailles)	●	●
	SmartControl	●	●
	FastFlush 2	●	●
	WatchDog	●	●
	QuikReel		●
	ProConnect 2		●
	Pneus anticrevaillon		●
	Crépine d'admission résistante à l'écrasement		●
	Pistolet Contractor PC	●	●
	NOUVEAU! SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air
	PIÈCES D'USURE	Pompe de rechange	16Y598
Trousse de réparation		17H838	17H841
Tige		248206	17H876
Manchon		248209	17H864
Trousse de siège d'admission		239922	239922
MANUEL	Fonctionnement et pièces	3A6342	3A6342
	Pompe	3A6584	3A6583

TYPE DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
	Conception du chariot – N° de pièce	17E579	17E582
	Type	Endurance	Endurance Vortex
	Tige	Chromex	MaxLife
	Manchon	Acier inoxydable durci	MaxLife
	Système de retrait	QuikChange	ProConnect 2
	Pompe Endurance	●	● Vortex
	Application de gestion BlueLink	●	●
	Moteur CC sans balais MaxPower (HP)	● (2,2)	● (2,2)
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (60 mailles)	●	●
	SmartControl	●	●
	FastFlush 2	●	●
	WatchDog	●	●
	QuikReel		●
	ProConnect 2		●
	Pneus anticrevaillon		●
	Crépine d'admission résistante à l'écrasement		●
	Pistolet Contractor PC	●	●
	NOUVEAU! SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air
	Pompe de rechange	16Y598	17H823
	Trousse de réparation	17H838	17H841
	Tige	248206	17H876
	Manchon	248209	17H864
	Trousse de siège d'admission	239922	239922
	Fonctionnement et pièces	3A6342	3A6342
	Pompe	3A6584	3A6583

TYPE DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
	Conception du chariot – N° de pièce	17E583	17E585	17E586
	Type	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Tige	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manchon	Acier inoxydable durci	MaxLife	MaxLife
	Système de retrait	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Pompe Endurance	●	● Vortex	● Vortex
	Application de gestion BlueLink	●	●	●
	Moteur CC sans balais MaxPower (HP)	● (2,4)	● (2,4)	● (2,4)
	Advantage Drive	●	●	●
	Easy Out (60 mailles)	●	●	●
	SmartControl	●	●	●
	FastFlush 2	●	●	●
	WatchDog	●	●	●
	QuikReel		●	●
	ProConnect 2		●	●
	Pneus anticrevaillon		●	●
	Crépine d'admission résistante à l'écrasement		●	●
	Pistolet Contractor PC	●	●	●
	NOUVEAU! SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air
	Pompe de rechange	16Y706	17H824	17H826
	Trousse de réparation	17H839	17H842	17H843
	Tige	248207	17H877	17H879
	Manchon	248210	257031	257031
	Trousse de siège d'admission	244199	244199	17H888
	Fonctionnement et pièces	3A6342	3A6342	3A6342
	Pompe	3A6584	3A6583	3A6583

TYPE DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
	Conception du chariot – N° de pièce	17E589	17E596 (Canada) 17E593	17E594
	Type	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Tige	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manchon	Acier inoxydable durci	MaxLife	MaxLife
	Système de retrait	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Pompe Endurance	●	● Vortex	● Vortex
	Application de gestion BlueLink	●	●	●
	Moteur CC sans balais MaxPower (HP)	● (2,8)	● (2,8)	● (2,8)
	Advantage Drive	●	●	●
	Easy Out (60 mailles)	●	●	●
	SmartControl	●	●	●
	FastFlush 2	●	●	●
	WatchDog	●	●	●
	QuikReel		●	●
	ProConnect 2		●	●
	Pneus anticrevaillon		●	●
	Crépine d'admission résistante à l'écrasement		●	●
	Pistolet Contractor PC	●	●	●
	NOUVEAU! SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Flexible	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air	1/4 po x 50 pi (6,35 mm x 15,24 m) BlueMax II sans air
	Pompe de rechange	16Y706	17H824	17H826
	Trousse de réparation	17H839	17H842	17H843
	Tige	248207	17H877	17H879
	Manchon	248210	257031	257031
	Trousse de siège d'admission	244199	244199	17H888
	Fonctionnement et pièces	3A6342	3A6342	3A6342
	Pompe	3A6584	3A6583	3A6583



PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

La meilleure garantie de l'industrie

Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

GARANTIE À VIE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE*

Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE*

Si l'entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Si vous n'êtes pas satisfait(e) : Retournez simplement le pulvérisateur à l'endroit où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément.

GARANTIE DE 3 ANS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est-elle en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HNC).

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.



TERMINEZ CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS

Les temps d'arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

Profitez de RABAIS allant jusqu'à 70% sur le prix courant d'une pompe Endurance OU – Si vous désirez remettre en état votre propre pompe, choisissez plutôt une trousse de réparation GRATUITE.



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?
Appelez le 1 844 241-9499.

Pour de plus amples renseignements, visitez graco.com/contractor