




LINELAZER®

전문 에어리스 라인 스트라이핑 시스템



믿을 수 있는 품질. 선도적인 기술.



GRACO 스트라이핑 시스템에 견줄 제품은 어디에도 없습니다

노련한 스트라이핑 계약자라면 그 차이를 압니다. Graco LineLazer 전문 에어리스 스트라이핑 시스템은 매년 안정적인 성능을 제공하는 확실한 상품으로 인정받고 있습니다.

비즈니스의 성공과 명성은 GRACO에 맡겨 주십시오

Graco는 최고 품질의 전기 에어리스 스트라이핑 시스템을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 보증 서비스도 업계 최고 수준입니다.

미국 현지 생산으로 고품질 보장

고품질의 Graco 전문 에어리스 스트라이핑 시스템은 25년간 설계·제조·조립은 미국 현지에서, 부품은 전 세계에서 공급받아 왔습니다.

업계 최고 수준의 보증 서비스

Graco는 모든 스트라이핑 시스템에 업계에서 가장 뛰어난 보증 서비스를 제공합니다. Graco의 보증 서비스를 이용하실 상황이 발생하지 않을 수도 있지만, 만약 발생한다면 Graco가 지원하겠습니다.



수익을 확대하는 GRACO의 독점 솔루션:



특허 기술

한눈에 보는 스트라이핑 정보

LiveLook™ 디스플레이 및 SmartControl™

- 작업의 모든 측면을 추적하고 측정하고 제어합니다
- USB 다운로드를 통해 J-Log™ 시스템으로 업무 증빙 데이터에 접근 가능
- 완벽한 라인을 위한 일관된 스프레이 압력




GRACO 독점 기술

라인 건너뛰기 자동 처리

자동 페인트 건 시스템

- 누름 버튼 사용으로 작업자 피로도 감소
- 정확한 라인을 위한 고품질 솔레노이드 구동 시스템
- 수동 모드, 자동 모드, 반자동 모드



GRACO 독점 기술

주차장 레이아웃 단순화 자동 레이아웃 II

- SmartControl은 보행자를 측정하여 사전에 표시합니다
- 줄자나, 줄선 또는 에어로줄 캔이 필요 없습니다
- 레이아웃 시간을 절반으로 단축합니다



수익은 증가하고 설정 시간은 줄어듭니다

LazerGuide™ 레이아웃 시스템

- 레이저 품질의 간편한 1인 작업 라인 생산 — 표적을 가리키고 스트라이핑만 하면 됩니다
- 줄자나 줄선, 분필선 사용이 필요 없어 생산성이 향상됩니다
- Graco의 선도적인 기술



특허 출원 중

간편한 건 조절

EasyMark™ 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 정렬 가능



특허 기술

진동 제거

고급 진동 감소 시스템


- 현장에서 입증된 성능으로 완벽한 라인을 만듭니다
- 진동이 감소하여 손이 온종일 편안합니다

GRACO의 독점적인 LAZERGUIDE 솔루션

수익은 증가하고 설정 시간은 줄어듭니다


LAZERGUIDE 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템

레이저 품질의 간편한 1인 작업 라인 생산으로 생산성이 개선되고
줄자와 줄선, 분필을 사용할 필요가 없어집니다.



기존 방식:

줄선과 분필로 2명
이 작업



LAZERGUIDE 2000 방식:

줄선이나 분필 없이
1명이 작업

생산성 제고

줄선이나 줄자, 분필로 시
간을 낭비하지 마세요

노동력 절감

주차장 스트라이핑 시 한
명으로 충분

피로 감소

더 이상 무릎을 굽혀 줄
선이나 줄자를 옮길 필요
가 없습니다

간단한 조작

표적 상자에 맞춰 정렬한
다음 이동하기만 하면 됩
니다

정확한 스트라이핑

바람이 많이 불 때도 항
상 직선을 생성합니다

LAZERGUIDE 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템 지원 제품:	부품 번호
LineLazer V HP Automatic	17T540
LineLazer V Standard	17T541
LineLazer V 250	17W270
LineLazer ES 1000/2000	17T543
LineLazer 130HS	17T544
LineLazer 3400	17U799



기존 방식보다 더 똑바른 스트라이 핑이며 표적을 가리키고 스트라이 핑만 하면 됩니다

- 1) LazerGuide 표적 상자를 놓습니다
- 2) LazerGuide 2000을 정렬시킵니다
- 3) 스트라이핑합니다



주차장



교차로



운동장

더욱 간편해진 레이저 직선

LAZERGUIDE 3000 롱 라인 레이저

둔한 기계 포인터 대신 사용하면 공항이나 도로, 대형 교차로 또
는 직선이 필요한 모든 곳에서 생산성과 정확도가 개선됩니다.

거리 정확도 확대

- 기준점을 9m(30피트)까지 연장
할 수 있는데, 기계 포인터로는
불가능한 거리입니다

눈에 잘 띄는 레이저 가이드

- Blink Mode(깜박임 모드)로 어떤
표면에서도 레이저를 빠르게 찾
을 수 있습니다



작동 안전성 개선

- 레이저는 사람의 자연스러운 시
야 내에 포함됩니다

작동 편의성 및 속도 개선

- 기계 포인터를 사용하지 않으므
로 기동성이 확대됩니다
- 정렬하고 이동하기만 하면 되므
로, 기계에서 멀어질 필요가 없
습니다



정확한 시작 및 정지

LAZERGUIDE 1700 스타트/스탑 레이저

시작점 및 정지점을 계획대로 정확히 지켜서 라인의 품질을 개선하십시오.
최상의 결과를 얻으려면 LazerGuide 2000 또는 3000과 함께 사용하십시오.

레이저의 정확도를 갖춘 스트라이핑

LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저를 스프레이
팁 바로 아래에 정렬하여 스트라이핑 시 정확한
시작점과 정지점을 통해 항상 완벽한 라인을 생
성할 수 있습니다.

LAZER GUIDE 3000 롱 라인 레이저 지원 제품:	부품 번호
LineLazer V 250DC 및 250SPS	17T542
LineLazer V 5900 HP Automatic 및 200HS/DC HP Automatic/HP Reflective	17V405

LAZER GUIDE 1700 스타트/스탑 지원 제품:	부품 번호
LineLazer V 3900, 5900, 200HS 및 200DC HP Automatic/Reflective	25A530
LineLazer V 250DC 및 250SPS	25A691
LineLazer ES 1000/2000	17P782

독점적인 전기 스트라이핑 솔루션

무연, 무소음, 무진동

오직 Graco에서만 실내 작업 시 소음과 매연을 발생시키지 않고 대형 야외 작업에도 적합하도록 설계된 완전한 전기 스트라이핑 솔루션 라인을 제공합니다.



LINELAZER ES 1000

(특허 출원 중)

- 업계 최초의 배터리 구동 스트리퍼
- 엔진 소음이나 진동, 매연을 발생시키지 않습니다
- 대용량 배터리 및 12V 충전기 장착
- 재충전하려면 플러그를 꽂기만 하면 됩니다
- 120V 벽면 전원에 작동 — 플러그를 꽂기만 하면 됩니다



LINELAZER V ES 2000

STANDARD 시리즈

(특허 출원 중)

- 작업 속도를 개선합니다
- 생산량을 확대합니다
- 이중 건 사용을 지원합니다
- LiveLook 디스플레이



LINELAZER V ES 2000

HP AUTOMATIC 시리즈

(특허 출원 중)

- 자동 페인트 건 시스템
- 레이아웃을 단순화하고 라인 작업을 건너뛸 수 있습니다
- 작업 성과 추적
- USB 다운로드로 활용하는 J-Log 시스템



최고의 전기 스트라이핑 생산성

LINEDRIVER® ES (특허 출원 중)

- 엔진 소음이나 진동, 매연을 발생시키지 않습니다
- 더욱 정확한 라인 — ExactMil™ 속도 제어 및 저진동
- 전기 배터리 구동식 LineDriver Es로 작업 속도를 높이고 생산성을 개선하세요



실내 응용 분야

- 웨어하우스
- 공장
- 주차 건물
- 실내 스포츠 시설



실외 응용 분야

- 주차장
- 도로
- 교차로
- 공항



비즈니스에 적합한 스트라이퍼를 선택하십시오

Graco는 간단한 재스트라이핑 작업 뿐 아니라 보다 복잡한 레이아웃 및 패턴 작업 응용 분야를 위한 다양한 LineLazer 제품을 제공합니다.

표준 LINELAZER 스트리퍼

재스트라이핑 계약자로서

- 재스트라이핑 작업을 전문으로 하고
- 중소규모 일자리에 입찰하고 있고
- 단일 색상, 단일 건 스트라이핑 솔루션이 필요한 경우

LINELAZER와 STANDARD 비교

STANDARD 시리즈

생산성 높은 재스트라이핑 계약자로서

- 대형 재스트라이핑 작업을 진행하고
- 기본 패턴을 적용한 작업에 관심이 있으며
- 단일 색상, 단일 건 또는 이중 건 스트라이핑 솔루션이 필요한 경우

HP AUTOMATIC 시리즈

생산성 높은 스트라이핑 계약자로서

- 중대형 스트라이핑 작업을 진행하고
- 주차장이나 교차로 등 레이아웃이 필요한 작업에 입찰하고 있으며
- 도시 거리나 자전거 도로와 같은 보다 복잡한 패턴을 제공하고
- 다중 건과 자동 시스템이 필요한 경우

HP REFLECTIVE 시리즈

생산성 높은 반사형 스트라이핑 계약자로서

- 주로 대형 스트라이핑 작업을 진행하고
- 공항, 대형 도로, 도시 프로젝트에서 스트라이핑 작업을 하며
- 다중 건과 자동 건 시스템 (가압 비드 포함)이 필요한 경우

소규모 주차장, 소형 쇼핑물, 학교, 씨 코팅 도급업체, 공원 및 오락 분야를 위한 **전문 제품**



LINELAZER 3400

신뢰할 수 있는 단일 건 스트라이핑

Graco의 Standard LineLazer 스트리퍼는 중소 규모의 재스트라이핑 작업 전문 계약자를 위한 뛰어난 단색 단일 건 제품입니다.

추적 품질 및 라인 품질 개선

새롭게 개선된 프레임

- 8cm(3인치) 더 길게 새롭게 설계한 프레임으로 안정성을 강화하였습니다
- 57리터(15갤런) 호퍼 및 EZ Bead™ 시스템을 사용할 수 있습니다

스테인 작업 용이성 개선

새로운 후방 마운트 호스 랍

- 손쉬운 켜고 끄기 기능

편리한 제어 장치 사용

- 작동을 멈출 필요없이 스트리퍼를 미세 조정할 수 있습니다
- 운전 제어 장치가 핸들바에 있습니다

진동 감소

새로운 핸들바 디자인

- 편안함과 제어성을 개선하여 운전자의 피로를 줄여줍니다

라인 품질 개선

전자식 압력 제어

- 정확하고 엄격한 공차 시스템

안정적이고 내구성 있는 펌프

Endurance Chromex™ 펌프

- 업계 최고의 펌프 성능, 현장에서 입증된 설계
- 내구성 있는 로드 처리로 가장 까다로운 물질을 처리할 수 있습니다
- 일반 크롬보다 4배 더 단단합니다

안정적이고 시동이 용이한

Honda® GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품
- 오일 경고 기능은 오일량이 너무 적을 때 손상이 발생하지 않도록 엔진을 차단합니다

간편한 유지 관리 및 막힘 감소

Easy Out™ 펌프 필터

- 내부를 바깥으로 표출한 설계로 보다 깔끔하고 팁 부분의 막힘이 적게 발생합니다

기동성 개선

전방 스위블 휠

- 곡선까지 스트라이핑할 수 있는 기능
- 어려운 곡선 작업이 쉬워졌습니다
- 테이퍼 잠금 핀 설계로 신뢰할 수 있는 작업을 수년간 처리해 왔습니다

LINELAZER 3400 스트리퍼	부품 번호
LineLazer 3400, 수동 건 1개	25M224

LINELAZER 130HS

일상적인 스트라이핑

The LineLazer 130HS는 30HS는 입증된 성능으로 하루 종일 일관되고 안정적으로 작동하는 유압 에어리스 스트라이핑 유닛으로, 인기 있는 제품입니다.



전방 휠 조정 기능 개선 (특허 출원 중)

EZ Align™ 휠 시스템

- 직선 추적이 용이합니다
- 특별한 도구가 필요하지 않습니다



건 조절용이 (특허 출원 중)

EasyMark 건 조정 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 정렬 가능

간편한 핸들바 조절

DualComfort 핸들바 시스템

- 누구나 사용할 수 있으며, 쉽게 조정할 수 있습니다

간단한 건 제어 기능

QuikSelect™ 건 선택기 (특허 기술)

- 2개의 건을 하나의 레버(솔리드/건너뛰기)로 각각 제어할 수 있습니다

간편한 유지 관리

보관 컴파트먼트

- 팁, 가드, 및 기타 물품을 편리하게 보관할 수 있는 위치

안정적이고 시동이 용이한

Honda GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품

안정적이고 내구성 있는 펌프

Endurance Chromex 펌프

- 업계 최고의 펌프 성능, 현장에서 입증된 설계
- 내구성 있는 로드 처리로 가장 까다로운 물질을 처리할 수 있습니다
- 일반 크롬보다 4배 더 단단합니다

간편한 펌프 유지 관리 및 막힘 감소

Easy Out 펌프 필터

- 내부를 바깥으로 표출한 설계로 보다 깔끔하고 팁 부분의 막힘이 적게 발생합니다



생산성을 두 배로 개선
LineDriver로 누구도 따라올 수 없는 성과를 내십시오.



LINELAZER 130HS 스트리퍼	부품 번호
LineLazer 130HS, 수동 건 2개	17H448



LINELAZER ES 1000

조용하고 매연 없는 스트라이핑

자연을 생각합니다. 100AH AGM 배터리를 사용하는 LineLazer ES 1000 은 실내에서 안전하게 사용할 수 있는 동시에 실외 작업에 필요한 전력과 성능을 제공합니다.



조용하고 안정적인 전력

유지 관리가 필요 없는 배터리

- 밀폐식 납산 100AH AGM 배터리
- 보조 배터리를 사용하여 한번 충전할 때마다 최대 227리터(60갤런)씩 스트라이핑하십시오

간편한 플러그인 충전 방식

120V 인버터/충전기 장착

무제한 분무 가능

120V 사용

- 120 V 벽면 콘센트에 꽂으면 고정식으로 사용할 수 있습니다

완벽한 스트리퍼 추적

EZ Align Wheel 시스템

- 전방 휠 얼라인먼트가 용이하고 특별한 도구가 필요하지 않습니다
- 작업 환경 개선

더욱 똑바른 라인을 만드는 안정성

독점적인 LineLazer 카드

- 업계 최고의 균형 잡힌 새시를 통해 더 곧은 선을 그을 수 있습니다
- 사용자 친화적인 LineDriver 라이드 온(Ride-on) 시스템 사용 가능

엔진 소음이나 진동, 매연을 발생시키지 않습니다

- 생산 중단이나 방해 없이 언제든지 작업을 완료할 수 있습니다
- 어떤 표면에도 완벽한 라인을 제공하는 동시에 사용자 피로감을 줄여줍니다
- 작업 환경 개선



간편한 건 조절

EasyMark 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 설정 가능
- QuikSelect 건 선택기로 이중건 사용 가능

간편한 핸들바 조절

DualComfort 핸들바 시스템

- 누구나 사용할 수 있으며, 쉽게 조정할 수 있습니다

일관된 스프레이 팬

SmartControl™ 2.5

- 탁월한 품질의 라인을 위해 압력 변화를 제거합니다

유지 관리가 필요 없는 전력

MaxPower DC 모터

- 현장에서 입증된 브러시리스 설계

수명이 가장 긴 드라이브

Advantage Drive™

- 소음 극소화로 작업 환경 개선

청소 시간 추가 단축

New FastFlush™ 시스템

- 모터 속도를 더욱 개선하여 절반의 물로 4배 더 빠르게 청소할 수 있습니다

생산성을 두 배로 개선


LineDriver ES로 누구도 따라올 수 없는 무소음, 무연 작업을 실현하십시오.

LINELAZER ES 1000 스트리퍼	부품 번호
LineLazer ES 1000, 수동 건 1개, 배터리 1개	25M226
LineLazer ES 1000, 수동 건 1개, 배터리 2개	25N784

획기적인 혁신

LINELAZER V에서만 확인하실 수 있습니다

독점적인 Graco LinLazer V 기능은 업무 진행 속도를 개선하므로 생산성과 수익성을 높여줍니다.



독점적인 LINELAZER V 자동 스트라이핑 모드

레버를 다시 당길 일은 없습니다


하루 종일 레버를 당기느라 발생하는 피로를 없애 버리십시오. 간단한 누름 버튼 스트라이핑 기능을 제공하는 제품은 Graco LinLazer V HP Automatic 뿐입니다.

다음 4가지 스트라이핑 모드를 제공하는 제품은 LINELAZER V 뿐입니다.

자동 수동

레버를 당기는 대신 버튼을 누르십시오. 편하고 빠르게 작업할 수 있습니다.

버튼을 누릅니다
그리고
기다립니다




해제합니다
그러면
멈춥니다

재스트라이핑 작업길 라인 스트라이핑 — 도시 거리 주차 공간 스트라이핑

자동

라인 건너뛰기 작업을 이전보다 더욱 쉽고 정확하게 자동으로 처리합니다.

버튼을 누릅니다
시작합니다




버튼을 누릅니다
그러면
멈춥니다

재스트라이핑 작업주차장 라인 (모든 사이즈 가능) 도로 라인 — 도시 거리 라인 건너뛰기 — 자전거 도로

반자동

주차 공간이나 중앙선 건너뛰기 작업에 적합한 재스트라이핑입니다. 버튼을 누르면 나머지 작업을 알아서 처리합니다.

버튼을 누릅니다
시작합니다




자동으로
정지합니다

재스트라이핑 작업주차장 라인 (모든 사이즈 가능) 도로 라인 (재스트라이핑) — 도시 거리 라인 건너뛰기 — 자전거 도로

자동레이아웃 II

캔을 사용하지 않기 때문에 레이아웃 작업 시간이 50% 줄어듭니다.

버튼을 누릅니다
시작합니다



버튼을 누릅니다
그러면
멈춥니다

새 주차장 레이아웃 작업 숫자나 마커 레이아웃특이 작업을 위한 희미한 표시

LINELAZER V ES 2000

표준 무연 스트라이핑

LineLazer V ES 2000은 실내에서 안전하게 사용할 수 있는 동시에 실외 작업에 필요한 전력과 성능을 제공합니다.



엔진 소음이나 진동, 매연을 발생시키지 않습니다

- 생산 중단이나 방해 없이 언제든지 작업을 완료할 수 있습니다
- 어떤 표면에도 완벽한 라인을 제공하는 동시에 사용자 피로감을 줄여줍니다
- 작업 환경 개선

조용하고 안정적인 전력

밀폐형 AGM 배터리 2개

- 유지 관리가 필요 없는 설계
- 충전할 때마다 최대 227리터 (60갤런) 스트라이핑 가능

간편한 플러그인 충전 방식의

120 V 인버터/충전기 장착

- 120 V 벽면 콘센트에 꽂으면 고정식으로 사용할 수 있습니다

간편한 건 조절

EasyMark 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 설정 가능
- QuikSelect 건 선택기로 이중건 사용 가능

전방 휠 조정 기능개선

EZ Align Wheel 시스템

- 스트리퍼 직선 추적이 용이합니다

일관된 스프레이 팬

SmartControl 3.0

- 탁월한 품질의 라인을 위해 압력 변화를 제거합니다

실시간 작업성능 데이터

SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이

- 작업의 모든 측면을 추적합니다

유지 관리가 필요 없는 전력

MaxPower DC 모터

- 현장에서 입증된 브러시리스 설계

안정적이고 내구성 있는 펌프

Endurance Chromex 펌프

- 업계 최고의 펌프 성능, 현장에서 입증된 설계
- 내구성 있는 로드 처리로 가장 까다로운 물질을 처리할 수 있습니다
- 일반 크롬보다 4배 더 단단합니다

수명이 가장 긴 드라이브

Advantage Drive

- 소음 극소화로 작업 환경 개선



생산성을 두 배로 개선


LineDriver ES로 누구도 따라올 수 없는 무소음, 무연 작업을 실현하십시오.



LINELAZER V ES 2000

완전 자동화 무연 스트라이핑

LineLazer V ES 2000에 자동 건을 추가하여 생산성을 개선하십시오.



라인 건너뛰기 자동 처리

자동 페인트 건 시스템

- 누름 버튼 사용으로 작업자 피로도 감소
- 고품질 솔레노이드 구동 시스템



라인 길이를 추정하지 마십시오

자동 페인트 건 시스템

- 마커 건 모드는 주차장 레이아웃 작업에 적합합니다



가치있는 작업 정보

USB 다운로드로 활용하는 J-Log 시스템

- 업무 증빙이 있으면 스트라이핑 기회가 늘어납니다
- USB 다운로드 기능으로 작업 데이터를 모두 캡처하고 저장할 수 있습니다

LineLazer V ES 2000 Standard 시리즈 추가 특징:

- 엔진 소음이나 진동, 매연을 발생시키지 않습니다
- 밀폐형 AGM 배터리 2개
- 12V 인버터/충전기 장착
- EasyMark 건 조절 시스템
- SmartControl 3.0
- SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이
- MaxPower DC 모터
- Endurance Chromex 펌프
- Advantage Drive

LINELAZER V ES 2000 STANDARD 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V ES 2000, 수동 건 2개, 배터리 2개	25N550

LINELAZER V ES 2000 HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V ES 2000, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개, 배터리 2개	25N551
LineLazer V ES 2000, 자동 건 2개, 배터리 2개	25N552
LineLazer V ES 2000, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개, 배터리 2개, LazerGuide 2000	25N559
LineLazer V ES 2000, 자동 건 2개, 배터리 2개, LazerGuide 2000	25N560

LINELAZER V 3900/5900

신뢰할 수 있는 단일 건 또는 이중 건 스트라이핑

단일 건 또는 2중 건 에어리스 라인 스트라이핑 작업을 할 때 LineLazer V 3900/5900 Standard 시리즈 스트리퍼는 탁월한 선택입니다. 견고한 스트라이핑 성능으로 기본 스트라이핑 작업 시 항상 일관된 라인을 제공합니다.



간편한 건 조절

EasyMark 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 설정 가능
- QuikSelect 건 선택기로 이중건 사용 가능



전방 휠 조정 기능개선

EZ Align Wheel 시스템

- 직선 추적이 용이합니다

간편한 핸들바개선

DualComfort 핸들바 시스템

- 누구나 사용할 수 있으며, 쉽게 조정할 수 있습니다

실시간 작업성능 데이터

SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이

- 작업의 모든 측면을 추적합니다



LineLazer V 3900 Standard

LINELAZER ES 3900/5900

완전 자동화 스트라이핑 솔루션

LineLazer V 3900/5900 HP Automatic 라인 스트라이퍼는 레이아웃 작업이나 라인 건너뛰기가 필요한 고급 스트라이핑 작업을 위한 Graco 제품입니다. LazerGuide 2000 레이저 레이아웃 시스템을 추가하면 더 이상 추측에 근거해 작업할 필요가 없습니다.



라인 건너뛰기자동 처리

자동 페인트 건 시스템

- 누름 버튼 사용으로 작업자 피로도 감소
- 고품질 솔레노이드 구동 시스템

가치있는 작업 정보

USB 다운로드로 활용하는 J-Log 시스템

- 업무 증빙이 있으면 스트라이핑 기회가 늘어납니다
- USB 다운로드 기능으로 작업 데이터를 모두 캡처하고 저장할 수 있습니다

레이아웃 시간 단축

자동 레이아웃 II

- 사용이 편리하므로 레이아웃 시간이 절반으로 단축할 수 있습니다
- 독점적인 LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저

전력 유지

배터리 전원 장착

- 유닛이 작동할 때 12V 배터리가 방전되지 않습니다
- LED 조명과 안전등 및 레이저에 쉽게 전원을 공급할 수 있습니다



LineLazer V 5900 HP Automatic

LineLazer V 3900/5900 Standard 시리즈 추가 특징:

- EasyMark 건 조절 시스템
- EZ Align Wheel 시스템
- DualComfort 핸들바 시스템
- SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이

생산성 제고줄선이나

줄선, 줄자, 분필로 시간을 낭비하지 마세요

피로 감소

더 이상 무릎을 굽혀 줄선이나 줄자를 옮길 필요가 없습니다

정확한 스트라이핑

바람이 많이 불 때도 항상 직선을 생성합니다

노동력 절감

주차장 스트라이핑 시 한 명으로 충분

간단한 조작

표적 상자를 가지고 간단히 정렬하고 이동하면 됩니다.



LazerGuide 2000

LAZERGUIDE 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템

수익은 증가하고 설정 시간은 줄어듭니다

레이저 품질의 간편한 1인 작업 라인 생산으로 생산성이 개선되고 줄자와 줄선, 분필을 사용할 필요가 없어집니다..



주차장



교차로



운동장



생산성을 두 배로 개선

LineDriver로 누구도 따라올 수 없는 성과를 내십시오.

LINELAZER V 3900/5900 STANDARD 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 3900, 수동 건 2개	17H450
LineLazer V 5900, 수동 건 2개	17H455

LINELAZER V 3900/5900 HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 3900, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개	17H452
LineLazer V 3900, 자동 건 2개	17H453
LineLazer V 3900, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개, LazerGuide 2000	17U804
LineLazer V 3900, 자동 건 2개, LazerGuide 2000	17U805
LineLazer V 5900, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개	17H457
LineLazer V 5900, 자동 건 2개	17H458
LineLazer V 5900, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개, LazerGuide 2000	17U802
LineLazer V 5900, 자동 건 2개, LazerGuide 2000	17U803

LINELAZER V 200HS

표준 고성능 솔루션

생산성을 높여주는 기능이 포함된 LineLazer V 200HS는 정확한 라인이 필요한 대형 주차장 작업, 공항, 도시 작업 등 가장 까다로운 작업용으로 설계된 믿을 수 있는 장비입니다.



간편한 핸들바 조절

DualComfort 핸들바 시스템

- 누구나 사용할 수 있으며, 쉽게 조절할 수 있습니다

전방 휠 조정 기능 개선

EZ Align Wheel 시스템

- 직선 추적이 용이하며 도구가 필요하지 않습니다

간편한 건 조절

EasyMark 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 설정 가능

간편한 이중 기능 (솔리드 및 라인 건너뛰기)

QuikSelect 건 선택기

- 2개의 건을 하나의 레버(솔리드/건너뛰기)로 각각 제어할 수 있습니다

안정적이고 시동이 용이한

Honda GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품



생산성을 두 배로 개선

LineDriver로 누구도 따라올 수 없는 성과를 내십시오.

안정적이고 내구성 있는 펌프

Endurance Chromex 펌프

- 업계 최고의 펌프 성능, 현장에서 입증된 설계
- 내구성 있는 로드 처리로 가장 까다로운 물질을 처리할 수 있습니다
- 일반 크롬보다 4배 더 단단합니다

간편한 유지 관리 및 막힘 감소

Easy Out 펌프 필터

- 내부를 바깥으로 표출한 설계로 보다 깔끔하고 팁 부분의 막힘이 적게 발생합니다



LINELAZER V 200HS STANDARD 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazerr V 200HS, 수동 건 2개	17H461

LINELAZER V 200HS

자동 고성능 솔루션

LineLazer V 200HS HP Reflective 라인 스트라이퍼는 반사형 비드가 필요한 고생산성 작업에 아주 적합합니다.



누름 버튼을 통한 제어

자동 건, 반자동 건

- 누름 버튼 사용으로 작업자 피로도 감소
- 라인 길이를 추측할 필요가 없습니다

가치있는 작업 정보

USB 다운로드로 활용하는 J-Log 시스템

- 업무 증빙이 있으면 스트라이핑 기회가 늘어납니다
- USB 다운로드 기능으로 작업 데이터를 모두 캡처하고 저장할 수 있습니다

레이아웃 시간 단축

자동 레이아웃 II

- 사용이 편리하므로 레이아웃 시간이 절반으로 단축될 수 있습니다
- 독점적인 LazerGuide 1700스타트/스탑 레이저

전력 유지

12 V 배터리 전원 장착

- 유닛이 작동할 때 방전되지 않습니다
- LED 조명, 안전등 및 레이저에 쉽게 전원을 공급할 수 있습니다



우수한 비드 적용성능

가압 EZ 비드 시스템

- 적절한 비드 흐름 및 페인트 침투 유지
- 최대 54kg(120lbs)을 담을 수 있는대용량 비드 탱크



LineLazer V 200HS Standard 시리즈 추가 특징:

- DualComfort 핸들바 시스템
- EZ Align Wheel 시스템
- EasyMark 건 조절 시스템
- QuikSelect 건 선택기
- Honda GX 엔진
- Endurance Chromex 펌프
- Easy Out 펌프 필터

LINELAZER V 200HS HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 200HS, 건 2개: 자동 1개, 수동 1개	17H463
LineLazer V 200HS, 자동 건 2개	17H464

LINELAZER V 200HS HP REFLECTIVE 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 200HS, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 1개	17H465

LINELAZER V 250SPS

고용량 스트라이핑

독점적인 자동 페인트 건과 유압 동력을 사용하는 LineLazer V 250SPS는 공향과 거리를 비롯한 대형 헤비듀티 라인 스트라이핑에 아주 적합한 자체 추진식 시스템입니다.



응용 적응성

자동 건 제어 시스템

- 누름 버튼을 사용하는 간단한 수동 건, 자동 건, 반자동 건

빠른 시동

전기 시동

리필 빈도 감소

95리터(25갤런) 페인트 호퍼

- 대용량 호퍼로 스트라이핑 시간 연장

믿을 수 있는 전기시동 전력

Honda GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품

한눈에 보는스트라이핑 정보

원격 마운트 제어 박스

- 사용이 간편하고 어떤 조건에서든 쉽게 볼 수 있습니다

중단 없는 작업

Graco 유압 모터

- 시동이 꺼지지 않는 설계

일관되고 정확한 라인

Flex Plus 건

- 업계에서 입증된 페인트 건은 언제나 입증된 성능을 제공합니다

정밀한 물질 흐름

Endurance Chromex 펌프

- 다양한 스트라이핑 물질의 일관된 흐름

더욱더 곧고 긴 라인 생성

전방 또는 후방 건 마운트

- 최대 6개의 건 사용

간단한 조작

독점적인 셀프센터링 전방 휠

- 폼으로 채운 3륜 디자인으로 안정성 확보



LINELAZER V 250SPS HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 250SPS, 자동 건 2개	17H467

LINELAZER V 250SPS

고성능 반사형 솔루션

LineLazer V 250SPS HP Reflective 라인 스트라이퍼는 반사형 비드가 필요한 고생산성 작업에 아주 적합합니다.



우수한 비드 적응성

가압 EZ 비드 시스템

- 적절한 비드 흐름 및 페인트 침투 유지
- 54kg(120lb) 비드 탱크 1~2개와 함께 제공

LineLazer V 250SPS HP Automatic 추가 특징:

- 자동 건 제어 시스템
- 전기 시동
- 95리터(25갤런) 페인트 호퍼
- Honda GX 엔진
- 원격 마운트 제어 박스
- 시동이 꺼지지 않는 유압 모터
- Flex Plus 건
- Endurance Chromex 펌프
- 전방 또는 후방 건 마운트
- 독점적인 셀프센터링 전방 휠



LINELAZER V 250SPS HP REFLECTIVE 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 250SPS, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 1개	17J951
LineLazer V 250SPS, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 2개	17H469
LineLazer V 250SPS, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 1개, LazerGuide 3000	25D345
LineLazer V 250SPS, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 2개, LazerGuide 3000	25D340

LINELAZER V 200DC

소규모 작업을 위한 이중 색상 스트라이핑

LineLazer V 200DC는 소규모 작업을 위한 가성비가 높은 워크비하인드 이중 색상 스트라이핑 솔루션을 제공합니다.



투인원 유닛

이중 색상 기능

- 황색 기계와 백색 기계를 따로 준비할 필요가 없습니다

리필 빈도 감소

38리터(10갤런) 대형 이중 호퍼

중단 없는 작업

Graco 이중 유압 모터

- 시동이 꺼지지 않는 입증된 설계

실시간 작업성능 데이터

SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이

- 작업의 모든 측면을 추적합니다

안정된 성능으로 더욱더 곧은 라인 생성

독점적인 LineLazer 카드

- 업계 최고의 균형 잡힌 새시를 통해 더 곧은 선을 그을 수 있습니다
- 사용자 친화적인 LineDriver 라이드온(Ride-on) 시스템 사용 가능

간편한 건 조절

EasyMark 건 조절 시스템

- 사용하기 쉬운 가이드 표시 시스템으로 언제나 완벽하게 건 설정 가능
- QuikSelect 건 선택기로 이중건 사용 가능

전방 휠 조정 기능개선

EZ Align Wheel 시스템

- 계속해서 유닛을 직선으로 추적하기 용이하며 ... 특별한 도구가 필요하지 않습니다

간편한 핸들바개선

DualComfort 핸들바 시스템

- 누구나 사용할 수 있으며, 쉽게 조정할 수 있습니다



우수한 비드 적용성능

가압 EZ 비드 시스템

- 적절한 비드 흐름 및 페인트 침투 유지
- 최대 54kg(120lbs)을 담을 수 있는 대용량 비드 탱크



누름 버튼을 통한 제어

자동 건, 반자동 건

- 누름 버튼 사용으로 작업자 피로도 감소
- 라인 길이를 추측할 필요가 없습니다

가치있는 작업 정보


USB 다운로드로 활용하는 J-Log 시스템

- 업무 증빙이 있으면 스트라이핑 기회가 늘어납니다
- USB 다운로드 기능으로 작업 데이터를 모두 캡처하고 저장할 수 있습니다

전력 유지

12V 배터리 전원 장착

- 유닛이 작동할 때 방전되지 않습니다
- LED 조명과 안전등, 레이저에 쉽게 전원을 공급할 수 있습니다



LineLazer V 200DC Standard 추가 특징:

- 이중 색상 기능
- 이중 38리터(10갤런) 호퍼
- Graco 이중 유압 모터
- SmartControl이 포함된 LiveLook 디스플레이
- 독점적인 LineLazer 카드
- EasyMark 건 조절 시스템
- EZ Align Wheel 시스템
- DualComfort 핸들바 시스템



생산성을 두 배로 개선

LineDriver로 누구도 따라올 수 없는 성과를 내십시오.

LINELAZER V 200DC STANDARD 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 200DC, 수동 건 2개	17Y231

LINELAZER V 200DC HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 200DC, 자동 건 2개	17Y269

LINELAZER V 200DC HP REFLECTIVE 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 200DC, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 1개	17Y270

LINELAZER V 250DC

이중 색상 스트라이핑 솔루션

LineLazer V 250DC는 대형 이중 색상 작업에 아주 적합한 스트리퍼입니다.



중단 없는 작업

Graco 이중 유압 모터

- 시동이 꺼지지 않는 입증된 설계

정밀한 물질 흐름

Endurance Chromex 펌프

- 다양한 스트라이핑 물질의 일관된 흐름

간단한 조작

독점적인 셀프센터링 전방 휠

- 폼으로 채운 3륜 디자인으로 안정성 확보

하루 종일 유지되는 편안함

독점적인 스탠드온(Stand-on) 플랫폼

- 입식 작업에 맞는 인체공학 적 디자인으로 최적화된 보기를 제공합니다

리필 빈도 감소

이중 38리터(15갤런) 페인트 호퍼

- 두 가지 색상을 동시에 분무할 수 있고 리필하는 빈도가 낮습니다

긴 라인 생성

전방 또는 후방 건 마운트

- 최대 6개의 건 사용

일관되고 정확한 라인

Flex Plus 건

- 업계에서 입증된 페인트 건은 언제나 입증된 성능을 제공합니다

믿을 수 있는 전기시동 전력

Honda GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품



LINELAZER V 250DC

고성능 반사형 솔루션

LineLazer V 250DC HP Reflective는 유리 비드가 필요한 대형 이중 색상 작업에 아주 적합합니다



우수한 비드 적용성능

가압 EZ 비드 시스템

- 적절한 비드 흐름 및 페인트 침투 유지
- 최대 54kg(120lbs)을 담을 수 있는 대용량 비드 탱크

LineLazer V 250 HP Automatic 추가 특징:

- 이중 색상 기능
- 이중 38리터(15갤런) 호퍼
- Graco 이중 유압 모터
- 자동 건, 반자동 건
- 12V 배터리 전원 장착
- EasyMark 건 조절 시스템
- 셀프센터링 전방 휠
- 간편한 핸들바 조절



LINELAZER V 250DC HP AUTOMATIC 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 250DC, 자동 건 2개	17H471
LineLazer V 250DC, 자동 건 3개	17H472

LINELAZER V 250DC HP REFLECTIVE 시리즈 스트리퍼	부품 번호
LineLazer V 250DC, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 2개	17H473
LineLazer V 250DC, 자동 건 3개, 가압 비드 탱크 2개	17H474
LineLazer V 250DC, 자동 건 2개, 가압 비드 탱크 2개, LazerGuide 3000	25D343
LineLazer V 250DC, 자동 건 3개, 가압 비드 탱크 2개, LazerGuide 3000	25D344

LINEDRIVER 및 LINEDRIVER HD 걸지 말고 타십시오

Graco LineDriver 및 LineDriver HD 부착 장치는 LineLazer 스트리퍼에 연결되어 가장 혁신적이고 사용자 친화적인 라이드온(Ride-on) 시스템을 제공하므로 스트라이핑 생산성을 배로 높일 수 있습니다.

스트라이핑 생산성을 향상시키는 솔루션

저조도 정확도

FlexBeam™ LED 조명 시스템

- 새 LED 조명은 밝기를 개선하면서도 수명이 길고 전기 사용량은 적습니다
- 접이식 분리형 설계로 손상을 방지하고 오랜 시간 스트라이핑할 수 있습니다

앞에서도 작동 용이

특히 받은 이중 발 페달 시스템

- 페달은 어떤 사용자에게나 조절 가능합니다
- 전진 및 후진 기능

시동 용이

Exclusive ProStart™ 엔진 시동 시스템

- 엔진 시동 시 필요한 힘이 최대 50% 감소합니다
- 추운 날씨에서의 성능은 어떤 다른 시동 계통보다 뛰어납니다

최적의 편안함

Cool-Comfort™ 시트

- 회색은 직사광선 아래에서 시원한 상태를 유지합니다
- 좌석의 높은 등받이로 지지력을 더욱 개선하였습니다
- 패딩을 추가하여 하루 종일 편안합니다

안정적이고 시동이 용이한

Honda GX 엔진

- 전력이 탁월하고 안정성이 입증된 인기 제품



LINEDRIVER ES 걸지 말고 타십시오

Graco LineDriver ES는 가장 조용하고, 가장 혁신적이고, 사용자 친화적인 라이드온 시스템입니다. LineDriver ES를 LineLazer 스트리퍼에 연결하기만 하면 실내외 작업 시 엔진 소음이나 진동, 매연 발생 없이도 스트라이핑 생산성을 배로 확대할 수 있습니다.

업계 최초의 배터리 구동 LINEDRIVER!

고속 생산효율성

- 최고 속도: 10mph
- 구동 시간: 9~12시간

하루 종일 문제없이 조용하게 공급되는 전력

대용량 배터리

- 6V 밀폐형 납산 225Ahr AGM 배터리 4개

항상 일관된 라인

ExactMil™ 속도 제어 (특허 출원 중)

- 언제나 완벽한 라인을 보장할 수 있는 속도를 설정하십시오
- 정확하고 섬세하게 두께 요구사항을 충족하므로 페인트를 낭비하지 않으면서도 고품질 작업이 가능합니다

뛰어난 제어 기능 및 늘어남 구동 시간

SmartDrive™ 기술 및 고급 에코 모드

- 가스 구동식 LineDriver의 성능과 느낌
- 회생 제동으로 배터리를 충전하므로 구동 시간이 늘어납니다
- 에코 모드를 사용하면 총 12시간 동안 구동할 수 있고 낮은 속도에서 정밀한 제어가 가능합니다

간편한 플러그인 충전 방식

24 V 충전기 장착

- 배터리 텐더 기능으로 배터리 수명이 연장됩니다

부속품 충전 용이

전용 12 V 전원 공급 장치

- 모든 부속품에 사용할 수 있는 이중 '라이터' 전원 공급 장치
- 이중 LED 조명 출력

전력 수준을 빠르게 확인

배터리 모니터 시스템

- 배터리 잔량을 표시합니다
- 배터리가 부족하여 재충전이 필요하면 사용자에게 알립니다

편리한 보관 공간

후면 랙 보관 선반

- 편리한 작업 소모품 보관 공간



LINEDRIVERS	부품 번호
LineDriver	262004
LineDriver HD	262005

LINEDRIVER	부품 번호
LineDriver ES	25N555

부속품

LINELAZER V 3900/5900/130HS/200HS/200DC	
솔레노이드 키트	
25A490	솔레노이드 키트 솔레노이드 1개, 케이블 포함 기존 수동 건을 완전 자동 건으로 변환. HP 시리즈 유닛 필요
LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저	
25A530	LazerGuide 1700 레이저 키트. 키트에는 레이저와 레이저 마운트 및 모든 하드웨어가 포함되어 있음(배터리 및 충전기는 포함되지 않음).
25A526	LineLazer V Standard 스트립퍼와 함께 사용할 경우의 레이저용 배터리 및 충전기 키트
LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템	
17T540	LazerGuide 2000 Laser 및 모든 LineLazer V 3900, 5900, 200HS/dc HP Automatic/Reflective용 LazerGuide 표적 상자와 장착 하드웨어
17T541	LazerGuide 2000 Laser 및 모든 LineLazer V 3900, 5900, 200HS/dc Standard용 LazerGuide 표적 상자와 장착 하드웨어(배터리 포함)
17T544	LazerGuide 2000 Laser 및 LineLazer 130HS용 LAZERGUIDE 표적 상자 및 장착 하드웨어
17T536	LazerGuide 표적 상자
LazerGuide 3000 롱 라인 레이저	
17V405	LazerGuide 3000 키트에는 LineLazer 5900, 200HS/dc HP Automatic/Reflective용 레이저 및 모든 장착 하드웨어가 포함되어 있음
잔디 타이어 키트	
249082	후면 잔디 타이어 키트. 잔디밭에서 사용할 수 있는 2개의 후면 타이어가 포함되어 있음
라인 포인터	
25A620	102cm(40인치) 자동 감김 포인터 키트. 키트에는 포인터 및 모든 LineLazer V 3900, 5900에 장착할 수 있는 모든 필수 하드웨어가 포함되어 있음 130HS, 200HS/dc, 및 LineLazer ES 1000/2000 유닛만 해당
히치 키트	
25N787	히치 키트. 키트에는 LineDriver에 연결하는 히치, 볼, 하드웨어가 포함되어 있음.
116913	히치 볼에는 잠금 와셔와 너트가 포함되어 있음.
LineDriver 배터리 키트	
245343	LineDriver 배터리 키트. 배터리 및 장착 브래킷이 포함되어 있음
LineLazer V 조명 키트	
17R473	for LineLazer V 3900, 5900, 200HS/dc용 고출력 조명(배터리 및 충전기는 포함되지 않음)
비드 시스템	
비드 시스템 – 중력 또는 가압 비드 시스템을 추가하려면 29페이지 참조	
페인트 호퍼	
241104	리필 시간은 줄이고 스트라이핑 시간은 연장할 수 있는 기능. LineLazer 3900, 5900, 130HS, 200HS용 38리터(15갤런)
25N622	LineLazer V 200DC용 이중 38리터(10갤런) 호퍼
25N603	LineLazer V 200DC용 이중 19리터(5갤런) 버킷 키트
기타 키트	
25N653	for LineLazer V 3900, 5900, 130HS, 200HS/dc용 전면 중량 키트
17Z688	LineLazer V 3900, 5900, 130HS, 200HS/dc용 3륜 키트
248157	Flex Plus 에어리스 스프레이 건(RAC 5 팁 및 가드 포함)

LINELAZER V 250SPS 및 250DC	
이중 펌프용 업그레이드 키트	
17K356	LineLazer V 250SPS만 해당: 보조 컴프 키드 추가(완전 제품). 단일 펌프 SPS에서 이중 펌프 Dc로 업그레이드하기 위한 용도 . 키트에는 페인트 펌프, 필터, 유압 호스라인, 이중 38리터(15갤런) 페인트 탱크 외 모든 하드웨어가 포함되어 있음
페인트 건 키트	
17K791	페인트 건 키트(완전 제품). 키트에는 Flex Gun, LL5319 팁, 가드, 2mx0.6cm(7피트x1/4인치) 페인트 호스, 건 케이블, 건 마운트되어 있음
LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저	
25A691	LazerGuide 1700 레이저 키트. 키트에는 레이저, 레이저 마운트 및 모든 하드웨어가 포함되어 있음
LazerGuide 3000 롱 라인 레이저	
17T542	LazerGuide 3000 레이저 키트에는 레이저, 레이저 마운트 및 모든 하드웨어가 포함되어 있음
스텐실 키트	
24G778	페인트 건 스텐실 키트에는 FlexGun 1개, 286425 팁, 가드, 15mx0.6cm(50피트x1/4인치) 호스가 포함되어 있음
238957	핸드 비드 어플리케이션 키트(EZ 비드 가압 비드 시스템과 함께 사용) 및 장착 브래킷. 키트에는 비드 건 1개, 1.9cmx7.3m(3/4인치x24피트) 클리어 호스 2개, 594cm(234인치)/0.35도 팁, 30cm(1피트) 연장 튜브, 커고 끌 수 있는 밸브, 페인트 스텐실 건 24G778에 장착하기 위한 브래킷이 포함되어 있음
19B119	핸드 비드 어플리케이션 키트(EZ 비드 가압 비드 시스템과 함께 사용)에는 비드 건 1개, 1.9cmx1.2m(3/4인치x4피트) 클리어 호스 2개 및 PBS 시스템에 연결하는 데 필요한 모든 피팅이 포함되어 있음
잔디 타이어 키트	
249083	후면 잔디 타이어 키트에는 잔디밭에서 사용할 수 있는 2개의 후면 타이어가 포함되어 있음. 또한 표준 LineDriver에 사용할 수 있음
LineLazer V 조명 키트	
24M598	저조도 환경에서 향상된 시야를 제공. 고출력 조명(LineLazer 250SPS and 250DC)
비드 시스템	
비드 시스템 – 중력 또는 가압 비드 시스템을 추가하려면 29페이지 참조	
페인트 호퍼	
278452	95리터(25갤런) 호퍼. (LineLazer V 250SPS 전용) 내용물: 95리터(25갤런) 호퍼 1개, 뚜껑, 스트랩
24V782	이중 5.7리터(15갤런) 호퍼(LineLazer V 250DC 전용)에는 5.7 리터(15갤런) 호퍼 2개, 뚜껑 2개, 쇠고리, 하드웨어가 포함되어 있음
LINELAZER ES 1000/2000	
건 키트	
25A491	수동 건 키트에는 Flex Gun, LL5319 팁, 가드, 수직 건 바, 수평 건 바, 수동 건 케이블이 포함되어 있음
히치 키트	
24Z805	히치 키트에는 LineDriver에 연결하는 히치, 볼, 하드웨어가 포함되어 있음
LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저	
17P782	LazerGuide 1700 레이저 키트에는 레이저, 레이저 마운트 및 모든 하드웨어가 포함되어 있음
라인 포인터	
25A620	102cm(40인치) 자동 감김 포인터 키트
LineLazer ES 1000 LED 조명 키트	
17R472	LineLazer ES 1000/2000용 고출력 LED 조명
중력 비드 시스템	
중력 비드 시스템을 추가하려면 29페이지 참조	
LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템	
17T543	LazerGuide 2000 Laser 및 LazerGuide 표적 상자 및 장착 하드웨어
페인트 호퍼	
17P444	리필 시간은 줄이고 스트라이핑 시간은 연장할 수 있는 기능. LineLazer ES 1000용 38리터(15갤런) 호퍼(호퍼는 LineLazer 3400에도 사용 가능)
25N710	LineLazer V ES 2000용 38리터(15갤런) 호퍼
배터리	
17N448	12 V 100AH 단일 배터리
24Z724	보조 배터리 키트에는 배터리 1개(17N448) 및 배터리 연결이 포함되어 있음

72 비드 BEAD 디스펜싱 시스템

부품 번호	제품 설명	유닛/비드 시스템 호환성 차트				
		LineLazer		LineLazer V		
72 비드 중력 디스펜싱 시스템(키트)		ES 1000/ ES 2000	3400	3900, 5900	130HS, 200HS/DC	250SPS/ 250DC
6인치						
277064	2-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 2개, 윈드 디플렉터 2개, 호스 2개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개	●		●	●	
24M838	2-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 2개, 윈드 디플렉터 2개, 호스 2개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개					●
277065	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개	●		●	●	
24M641	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개					●
277067	교체 키트 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 1개, 호스 1개, 윈드 디플렉터 1개	●	●	●	●	●
24Z726	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(6인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개		●			
24Z727	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(12인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개		●			
12인치						
24N265	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(12인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 2개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개	●		●	●	
24N267	1-비드 디스펜서 시스템 전체 내용물: 15cm(12인치) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼(브래킷 포함) 1개					●
245516	교체 키트 내용물: 15cm(12인치) 비드 디스펜서 1개, 호스 1개, 윈드 디플렉터 1개	●		●	●	●
				LineLazer V		
72 비드 감압 디스펜싱 시스템(키트)				3900, 5900	200HS/DC	250SPS/ 250DC
25R270	1-비드 건 감압 시스템 전체 내용물: 비드 건 1개, 비드 탱크(브래킷 포함) 1개, 컴프레서 1개, 공기 탱크 1개					●
25R269	2-비드 건 감압 시스템 전체 내용물: 비드 건 2개, 비드 탱크(브래킷 포함) 1개, 컴프레서 1개, 공기 탱크 1개					●
25R268	1-비드 건 감압 시스템 전체 내용물: 비드 건 1개, 비드 탱크(브래킷 포함) 1개, 컴프레서 1개, 공기 탱크 1개				●	
25R267	2-비드 건 감압 시스템 전체 내용물: 비드 건 2개, 비드 탱크(브래킷 포함) 1개, 컴프레서 1개, 공기 탱크 1개				●	
16U439	보조 감압 비드 탱크 키트 내용물: 비드 탱크 1개 및 장착 하드웨어					●
16R963	감압 비드 건 키트 내용물: 비드 건 1개, 234 팁 및 281 팁 1개씩, 클리어 호스 및 하드웨어				●	●

LINELAZER RAC® 5 SWITCHTIP™ 스프레이 팁

Graco의 LineLazer SwitchTip 스프레이 팁의 전체 라인에는 모든 스트리핑 필요 사항에 적합한 맞는 팁이 있습니다.

		인치	MM	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043
비드 라인	2-4	(51-102)	213	215	217	219											
	4-6	(102-152)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	339	343	
	4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435	439	443	
	8-12	(204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	643	
	유속(gpm)		.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98	
		유량속도(lpm)	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51	

*차트에는 SwitchTips 오리피스 크기가 인치로 표시되어 있습니다.



LINELAZER EASY OUT 매니폴드 필터

부품 번호	설명
25A465	50 메시 롱 필터, 노란색
244067	60 메시 롱 필터, 검은색

*LineLazer에 맞는 필터를 선택하려면 사양 페이지를 참조하십시오.





		LINELAZER ES 1000	LINELAZER V ES 2000	LINELAZER 3400
사양	최대 팁 크기	0.025	0.033	0.027
	최대 psi(bar)	3300(227)	3300(227)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	0.60(2.3)	1.10(4.1)	0.75(2.8)
	응용분야	잔디와 포장도로	잔디와 포장도로	잔디와 포장도로
	Honda GX 엔진 cc (hp)	해당 없음	해당 없음	120(4.0)
	무게 lb(kg)	340(154) - 배터리 1개 410(186) - 배터리 2개	430(195) Standard 440(200) HP Automatic	160(73)
	건 지원: 건 1개 건 2개 건 3개 건 4개 건 5개	0.025 - - - -	0.033 0.025 - - -	0.027 - - - -



시리즈 유형		STANDARD	STANDARD	HP AUTOMATIC				STANDARD
제품 번호	부품 번호	25M226 – 배터리 1개 25N784 – 배터리 2개	25N550 – 배터리 2개	25N551 – 배터리 2개	25N552 – 배터리 2개	25N559 – 배터리 2개	25N560 – 배터리 2개	25M224
	건	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus
내용	호스	1/4인치x50피트 (6.4mmx15m) BlueMax II 에어리스	3/8인치x22피트 (9.5mmx6.7m) BlueMax II 에어리스					1/4인치x50피트 (6.4mmx15m) BlueMax II 에어리스
	레이저			LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저				
	레이저					LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템		
	SwitchTip	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5
	Easy Out 필터	60 메쉬	50 메쉬					60 메쉬
비교	유형	ProConnect	QuikChange 시스템					QuikChange 시스템
	흡기	QuikAccess	QuikAccess					QuikAccess
	로드	Chromex	Chromex					Chromex
	실린더	강화 SST	강화 스테인리스강					강화 SST
	패킹	V-Max Blue	V-Max Blue					V-Max Blue
추천 액세서리	추적 시스템	해당 없음	SmartControl					해당 없음
	연료 용량 갤런 (리터)	해당 없음	해당 없음					0.66(2.5)

LINELAZER 130HS	LINELAZER V 3900	LINELAZER V 5900
0.037	0.036	0.043
3300(227)	3300(227)	3300(227)
1.30(4.9)	1.25(4.7)	1.60(6.0)
잔디와 포장도로	잔디와 포장도로	잔디와 포장도로
120(4.0)	120(4.0)	160(5.5)
263(119)	230 (104) Standard 유닛 240 (109) HP Automatic 유닛	250 (113) Standard 유닛 266 (121) HP Automatic 유닛
0.037 0.029 - - -	0.036 0.025 - - -	0.043 0.029 - - -



STANDARD	STANDARD	HP AUTOMATIC				STANDARD	HP AUTOMATIC			
17H448	17H450	17H452	17H453	17U804	17U805	17H455	17H457	17H458	17U802	17U803
Flex Plus	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개
3/8인치x22피트 (9.5mmx6.7 m) BlueMax II 에어리스	3/8인치x50피트 (9.5mmx15 m) BlueMax II 에어리스					3/8인치x50피트 (9.5mmx15 m) BlueMax II 에어리스				
		LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저					LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저			
				LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템					LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템	
LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5				
50 메쉬	50 메쉬					50 메쉬				
QuikChange 시스템	QuikChange 시스템					QuikChange 시스템				
QuikAccess	QuikAccess					QuikAccess				
Chromex	Chromex					Chromex				
강화 SST	강화 스테인리스강					강화 스테인리스강				
V-Max Blue	V-Max Blue					V-Max Blue				
해당 없음	SmartControl					SmartControl				
0.66(2.5)	0.66(2.5)					0.95(3.6)				

		LINELAZER V 200HS	LINELAZER V 200DC
사양	최대 팁 크기	0.047	0.047
	최대 psi(bar)	3300(227)	3300(227)
	최대 gpm(lpm)	2.15(8.1)	2.15(8.1)
	응용분야	잔디와포장도로	잔디와포장도로
	Honda GX 엔진 cc(hp)	200(6.5)	200(6.5)
	무게 lb(kg)	306 (139) Standard 유닛 322 (146) HP Automatic 유닛 417 (153) HP Reflective 유닛 및 감압 비드 시스템 - 탱크 1개	381 (173) Standard 유닛 397 (180) HP Automatic 유닛 492 (223) HP Reflective 유닛 및 감압 비드 시스템 - 탱크 1개
	건 지원: 건 1개 건 2개 건 3개 건 4개 건 5개	0.047 0.034 - - -	0.047 0.034 - - -



시리즈 유형		STANDARD	HP AUTOMATIC		HP REFLECTIVE	STANDARD	HP AUTOMATIC	HP REFLECTIVE
모델	부품 번호	17H461	17H463	17H464	17H465	17Y231	17Y269	17Y270
	건	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 자동 1개, 수동 1개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 1개	Flex Plus 수동 2개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 1개
내용	호스	3/8인치x22피트 (9.5mmx6.7 m) BlueMax II 에어리스				2X 3/8인치x 12피트 (9.5mmx3.7 m) BlueMax II 에어리스		
	레이저		LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저				LazerGuide 1700 스타트/스탑 레이저	
	레이저							
	SwitchTip	LineLazer RAC 5				LineLazer RAC 5		
	Easy Out 필터	50 메쉬				50 메쉬		
제품	유형	QuikChange 시스템				QuikChange 시스템		
	흡기	QuikAccess				QuikAccess		
	로드	Chromex				Chromex		
	실린더	강화 스테인리스강				강화 스테인리스강		
	패킹	V-Max Blue				V-Max Blue		
추진	추적 시스템	SmartControl				SmartControl		
	연료 용량 갤런(리터)	0.95(3.6)				0.95(3.6)		



		LINEDRIVER	LINEDRIVER HD	LINEDRIVER ES
모델	부품 번호	262004	262005	25N555
	작동 속도: 전진 mph(km/h) 후진 mph (km/h)	10(16)까지 6(10)까지	10(16)까지 6(10)까지	10(16)까지 6(10)까지
	Honda GX 엔진 크기 cc(hp)	160(5.5)	200(6.5)	해당 없음
	무게 lb(kg)	265(120)	275(125)	550(250)
	연료 용량 갤런(리터)	.95(3.6)	.95(3.6)	해당 없음
	엔진 시동 시스템	수동 당김	ProStart	해당 없음



LINELAZER V 250SPS	LINELAZER V 250DC
0.055	0.055
3300(227)	3300(227)
2.50(9.5)	2.50(9.5)
잔디와포장도로	잔디와포장도로
390(13.0) 전기 시동	390(13.0) 전기 시동
666(302) HP Automatic 유닛 778(352) HP Reflective 유닛 및 감압 비드 시스템 - 탱크 2개	752(341) HP Automatic 유닛 864 (392) HP Reflective 유닛 및 감압 비드 시스템 - 탱크 2개
0.055 0.039 0.031 0.025 0.021	0.055 0.039 0.031 0.025 0.021



HP AUTOMATIC	HP REFLECTIVE				HP AUTOMATIC		HP REFLECTIVE			
17H467	17J951	17H469	25D345	25D340	17H471	17H472	17H473	17H474	25D343	25D344
Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 1개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 2개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 1개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 2개	Flex Plus 자동 2개	Flex Plus 자동 3개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 2개	Flex Plus 자동 3개, PBS 설치 탱크 2개	Flex Plus 자동 2개, PBS 설치 탱크 2개	Flex Plus 자동 3개, PBS 설치 탱크 2개
3/8 in x 12 ft (9.5mmx3.7 m) BlueMax II 에어리스					2X 3/8인치x 12피트 (9.5mmx3.7 m) BlueMax II 에어리스					
			LazerGuide 3000 롱 라인 레이저						LazerGuide 3000 롱 라인 레이저	
LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5					
50 메쉬					50 메쉬					
QuikChange 시스템					QuikChange 시스템					
QuikAccess					QuikAccess					
Chromex					Chromex					
강화 스테인리스강					강화 스테인리스강					
V-Max Blue					V-Max Blue					
SmartControl					SmartControl					
1.40(5.3)					1.40(5.3)					



안심하고 스프레이하세요

보증 스프레이 보장

Graco에서 제조하는 모든 장비는 업계에서 가장 뛰어난 보증 서비스를 제공합니다. Graco의 보증 서비스를 이용하실 상황이 발생하지 않을 수도 있지만 만약 발생한다면 Graco가 지원하겠습니다.

3년 보증 기간*

스트리퍼 전체의 재료 및 제작상 결함에 대한 보증.

30일 “페인트만 추가하면 끝 JUST ADD PAINT” 교체 보증*

만족하지 못하셨습니까? 스트리퍼를 30일 이내에 구입한 장소로 돌려주시기만 하면 됩니다. 동일한 스트리퍼로 교환하거나 추가 비용을 지불하고 더 큰 스트리퍼를 받으실 수 있습니다.

작업 중단 시간 제거 프로그램*

보증 수리를 위해 필요한 부품이 해당 유통 업체에 없습니까? 유통 업체가 해당 부품을 미국 중부 표준시(CST) 기준으로 오후 2시까지 주문할 경우 영업일 기준으로 다음 날 항공 화물을 배송 받으실 수 있습니다.

스트리퍼를 이렇게 제조하는 곳은 아무데도 없습니다.

*북미 지역만 해당. 국가별 세부 정보는 현지 Graco 대리점에 문의하십시오. 전체 보증 약관은 인쇄된 제품 보증서를 참조하십시오.



모든 작업을 항상 완료하십시오

작업을 중단하면 비용이 많이 듭니다. Endurance Advantage 프로그램과 함께 하면 다시는 걱정하지 않으셔도 됩니다. 구입한 스프레이의 종류에 따라

Endurance 펌프 표시 가격의 최대 70%를 할인 받으시거나 자체적으로 펌프를 다시 포장하려면 무료 수리 키트를 받으실 수 있습니다.

스프레이와 함께 제공된 등록 지침을 따르십시오.



Graco 제품을 구매하시면 A+ 고객 서비스가 자동으로 제공됩니다.

질문이 있으신가요?

전화(844)241-9499

자세한 내용은 graco.com에서 확인하십시오

©2021 Graco Inc. 344385 개정 버전 G 6/21 본 문서에 포함된 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 통보 없이 언제든지 내용을 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 여기에서 상표는 식별 목적으로만 참조됩니다. 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 본 제품은 특허출원 완료 및 대기 중입니다. graco.com/patents를 참조하십시오.