



LINELAZER®

固瑞克专业无气道路划线系统



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



固瑞克划线系统位列行业之巅

经验丰富的划线承包商了解其中的差别。固瑞克 LineLazer 专业无气划线系统年复一年被公认为性能可靠且值得信赖的投资产品。

固瑞克助您发展业务，建立声誉

固瑞克致力于提供市场上质量优异的电动无气划线系统，并提供业内可靠的质保服务。

美国打造的可靠质量

优质的固瑞克专业无气划线系统采用全球进口组件于美国本土设计、制造和组装，至今已有超过 25 年的历史。

业内领先的质保服务

每一台固瑞克划线系统背后都有业内口碑的质保服务。您可能永远不会用到我们的质保服务——不过一旦有需要，我们将随时提供支持。



可助您提高利润的固瑞克专有解决方案：



拥有专利

划线信息概览

LiveLook™ 显示屏配备 SmartControl™

- 跟踪、测量与控制您工作的每个过程
- 可获得来自 J-Log™ 系统的“工作证明”数据，可通过 USB 下载
- 稳定的喷涂压力实现完美划线




固瑞克独家拥有

自动划出虚线

自动喷枪系统

- 降低操作人员的疲劳度——按下按钮即可划线
- 高质量电磁驱动系统，划线更加精准
- 手动、自动和半自动模式



固瑞克独家拥有

简化停车场放样

自动放样系统 II

- SmartControl 可在您步行和放样时进行测量
- 无需使用卷尺、细绳或喷雾罐
- 帮助您将放样时间减半



利润更高，设置时间更短

LazerGuide™ 放样系统

- 单人轻松获得激光划线品质——对准并划线即可
- 无需使用卷尺、细绳和粉笔，从而提高了生产率
- 固瑞克行业领先技术



专利申请中

轻松调节喷枪

EasyMark™ 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的完美喷枪校正



拥有专利

消除震动

先进的减震系统


- 经过实践检验的性能可提供完美划线
- 减少手部震感，确保全天候作业的舒适度



固瑞克独家拥有 LAZERGUIDE 解决方案

设置时间更短，利润更高 LAZERGUIDE 2000 激光导引放样系统

单人轻松获得激光划线品质，从而提高了生产率，且无需使用卷尺、细绳或粉笔。



传统方法：
需要细绳、粉笔和
2 人



**LAZERGUIDE
2000 方法：**
无需细绳、粉笔，
且仅需 1 人

更高的生产率

无需浪费时间使用细绳、卷尺和粉笔

节省人力

仅需一人即可完成停车场划线作业

减轻疲劳

不再需要采用跪姿移动细绳或卷尺

操作简便

与目标箱对齐后即可使用

划线准确

划线始终笔直 —— 即使在有风的条件下也是如此

LAZERGUIDE 2000

激光导引放样系统可用于：

产品编号

LineLazer V HP 自动系列	17T540
LineLazer V 标准系列	17T541
LineLazer V 250	17W270
LineLazer ES 1000/2000	17T543
LineLazer 130HS	17T544
LineLazer 3400	17U799



线条比以往更直 —— 对准并划线即可

- 1) 放置 LazerGuide 目标箱
- 2) 调整 LazerGuide 2000 的位置
- 3) 划线




停车场



十字路口



运动场



轻松实现激光直线划线

LAZERGUIDE 3000 重型划线激光器

替换笨重的机械标杆，在机场、道路、大型交叉口或任何需要直线作业处提高生产率和精确度。

长距离准确度

- 将参考点延长至 30 英尺 —— 机械标杆则无法达到这一距离

可见度高的激光导引


- 通过“闪烁模式”快速地将激光定位在各类表面上

操作安全

- 激光器置于自有的视野范围内

操作简单且快速

- 不再有机械标杆造成阻碍，大大提升了可操作性
- 对齐后即可使用 —— 无需离开机器



精确启动/停止

LAZERGUIDE 1700 启动/停止激光器

通过确保起点和终点位置的准确性，提高划线质量。与 LazerGuide 2000 或 3000 搭配使用可获得最佳结果。

激光级精准划线

将 LazerGuide 1700 启动/停止激光器直接对齐喷嘴下方，确保划线时的启动/停止位置精确，从而始终获得完美的划线结果。

LAZER GUIDE 3000 重型划线激光器适用于：	产品编号
LineLazer V 250DC 和 250SPS	17T542
LineLazer V 5900 HP 自动系列和 200HS/DC HP 自动系列/HP 反光系列	17V405

LAZER GUIDE 1700 启动/停止激光器适用于：	产品编号
LineLazer V 3900、5900、200HS 和 200DC HP 自动系列/反光系列	25A530
LineLazer V 250DC 和 250SPS	25A691
LineLazer ES 1000/2000	17P782

独有的电子划线解决方案

发动机无噪声、震动或烟雾的性能表现

仅固瑞克能提供全套的电子划线解决方案，以便在室内作业中提供安静、无烟雾的性能，同时又能提供处理大型室外作业所需的动力。



LINELAZER ES 1000

(专利申请中)

- 业内首台电池供电划线机
- 无发动机噪声、震动或烟雾
- 高容量电池，带有机载 12V 充电器
- 插上插头即可充电
- 可使用 240V 墙壁电源 —— 即插即用



LINELAZER V ES 2000
标准系列

(专利申请中)

- 可提高作业的完成速度
- 输出更高
- 支持双枪操作
- LiveLook 显示屏



LINELAZER V ES 2000
HP 自动系列

(专利申请中)

- 自动喷枪系统
- 简化放样和虚线作业
- 作业性能跟踪
- J-Log 系统，可通过 USB 下载



最大程度提高电子划线生产率

LINEDRIVER® ES (专利申请中)

- 无发动机噪声、震动或烟雾
- 划线更加精准 —— ExactMil™ 速度控制和低震动功能
- 提高作业的完成速度 —— 利用电动式电池供电的 LineDriver ES，输出更高



室内应用

- 仓库
- 工厂
- 车库
- 室内体育场馆



室外应用

- 停车场
- 道路
- 十字路口
- 机场



针对您的业务 选择适当的划线机

固瑞克提供各种 LineLazer 产品，可用于直接的补划线作业以及更加复杂的放样和喷型应用。

标准 LINELAZER 划线机

如果您是专注于补划线作业的承包商：

- 完全专注于补划线作业
- 正在投标中小型作业
- 需要一款单色单枪划线解决方案


LINELAZER V 划线机



标准系列

如果您是产量更高的补划线承包商：


- 完成大型补划线作业
- 正在考虑具有基本喷型应用的作业
- 需要一款单色单枪或双枪划线解决方案



HP 自动系列

如果您是高产量的划线承包商：

- 完成中到大型划线作业
- 正在投标需要放样工作的新作业 —— 例如停车场和十字路口
- 交付更加复杂的喷型 —— 例如城市街道或自行车道
- 需要一款多枪自动系统



HP 反光系列

如果您是高产量反光划线承包商

- 主要完成大型划线作业
- 为机场、大型道路和城市项目划线
- 需要一款带加压微珠的多枪自动喷枪系统



专业人士的理想之选，

适用于小型停车场、迷你商场、学校、密封涂层承包商、公园/休闲娱乐场所。

LINELAZER 3400

可靠的单枪划线

对于专注于小到中型补划线作业的专业承包商来说，固瑞克标准系列 LineLazer 划线机可提供卓越的单色单枪划线性能。



改进跟踪性能，提高线条质量

升级版机架

- 利用全新设计的 3 英寸长机架增加稳定性
- 可以与 15 加仑料斗和 EZ Bead™ 系统搭配使用



轻松完成标志文字作业

新型后装软管缠绕系统

- 方便的开关功能

易于操纵的控制装置

- 无需停止工作就能方便调节划线系统操作
- 操作员控制装置位于操纵柄上

减少震动

全新的操纵柄设计

- 借助更高的舒适性和可操控性减轻操作人员的疲劳程度

提高线条质量

电子压力控制

- 系统精度高，误差小

可靠且经久耐用的泵

Chromex™ 泵

- 采用经实践检验的设计，具有业内最佳性能
- 采用长寿命泵杆处理，可适应要求最为苛刻的材料
- 硬度是普通铬的 4 倍

可靠且易于启动的发动机

Honda® 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性
- 如油位过低，油位报警系统将关闭发动机，避免造成损坏

易于维护并减少堵塞

Easy Out™ 泵过滤器

- 外流式设计意味着减少脏乱和喷嘴堵塞

更加便于操控

回旋式前轮

- 可执行“直至路肩”的划线
- 轻松完成高难曲线
- 渐细式锁栓设计为机器长期运转提供可靠保证



标准 LINELAZER 划线机	产品编号
LineLazer 3400 (单枪)	25P341

LINELAZER 130HS

日常划线功能

LineLazer 130HS 是承包商首选的液压无气划线机，可始终如一地提供经过验证的强劲性能。



更为完善的前轮调节

（专利申请中）

EZ Align™ 车轮系统

- 易于确保直线跟进
- 无需专用工具



轻松调节喷枪

（专利申请中）

EasyMark 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的完美喷枪校正

轻松调节操纵柄

DualComfort 操纵柄系统

- 适合所有用户 —— 易于调节

轻松控制喷枪

QuikSelect™ 喷枪选择器（拥有专利）

- 利用一个操纵杆独立控制双枪 —— 实线/虚线

易于维护

储物箱

- 便于存放喷嘴、护套和各类物品

可靠、易于启动的发动机

Honda 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性

可靠、经久耐用的泵

Chromex 泵

- 采用经实践检验的设计，具有业内最佳性能
- 采用长寿命泵杆处理，可适应要求最为苛刻的材料
- 硬度是普通铬的 4 倍

轻松进行泵维护并减少堵塞

Easy Out 泵过滤器

- 外流式设计意味着减少脏乱和喷嘴堵塞



成倍提高您的工作效率
添加一台 LineDriver 可获取无与伦比的性能。



标准 LINELAZER 划线机	产品编号
LineLazer 130HS (双枪; 皆为手动)	25P337



LINELAZER ES 1000

安静发动机无烟雾划线

绿色环保。采用 100AH AGM 电池供电，LineLazer ES 1000 可在室内安全使用，同时又能提供室外作业所需的动力和性能。



安静、可靠的发动机

免维护电池

- 密封铅酸 100AH AGM 电池
- 新增一块电池，每次充电可执行高达 60 加仑划线作业

简单的插入式充电

机载 230V 换流器/充电器

无限喷涂时间

230V 电能

- 在固定位置应用中可插入 230 V 墙壁电源

完美的划线机跟踪

EZ Align 车轮系统

- 轻松进行前轮校正，无需专用工具

增加了稳定性，可划出更为笔直的线

独有的 LineLazer 小推车

- 业内最平衡底盘可划出更为笔直的线
- 可与 LineDriver 用户友好型乘驾系统搭配使用

轻松调节喷枪

EasyMark 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的喷枪设置
- 借助 QuikSelect 喷枪选择器可使用两支喷枪

轻松调节操纵柄

DualComfort 操纵柄系统

- 适合所有用户 —— 易于调节

稳定的喷幅

SmartControl™ 2.5

- 消除压力波动，获得无与伦比的划线品质

免维护发动机

MaxPower 直流电机

- 经过现场验证的无刷设计

使用寿命最长的驱动装置

Advantage Drive™

- 运行过程噪音极低，改善了作业现场条件

快速清洁比以往更快

全新 FastFlush™ 系统

- 马达运行速度更快，清理泵时 4 倍提速 - 用水量减半

无发动机噪声、震动或烟雾

- 随时完成任何作业，不必停机或中断
- 降低用户疲劳程度，同时可在所有表面实现完美划线
- 改善作业现场条件




成倍提高您的工作效率

添加一台 LineDriver ES 可获取无与伦比的安静无烟性能。

标准 LINELAZER 划线机	产品编号
LineLazer ES 1000 (1 电池)	25M228
LineLazer ES 1000 (2 电池)	25M316

突破性创新 LINELAZER V 独有

固瑞克 LineLazer V 独有功能可减少完成作业所需时间 —— 助您提高生产率和利润。



LINELAZER V 独有的 自动划线模式 再也不必拉动拉杆


无需全天拉动拉杆，消除作业现场的疲劳。仅固瑞克 LineLazer V HP 自动设备提供轻松的按钮划线。

仅 LINELAZER V 可提供 4 种不同的划线模式：

自动 手动

按钮替代拉动拉杆 ——
轻松快速

按下
并
按住




释放
以
停止

补划线作业
长线划线 —— 城市街道
停车位划线

自动

自动绘制虚线从未如此简单和精确

按下
开始




按下
停止

补划线作业
停车场标线 —— 所有尺寸
道路划线 —— 城市街道
虚线 —— 自行车道

半自动

为停车位或中心虚线实现完美的补划线 —— 只需按下按钮，即可静待其成

按下
开始




自动
停止

补划线作业
停车场标线 —— 所有尺寸
道路划线
(补划线) —— 城市街道
虚线 —— 自行车道

自动放样 系统 II

无需处理为数众多的罐子 —— 可节省多达 50% 的放样时间

按下
开始



按下
停止

新停车场放样作业
凸起的标记放样
零散作业的鬼标线

LINELAZER V ES 2000

标准无排放的划线

LineLazer ES 2000 可在室内安全使用，同时又能提供室外作业所需的动力和性能。



无发动机噪声、震动或烟雾

- 随时完成任何作业，不必停机或中断
- 降低用户疲劳程度，同时可在所有表面实现完美划线
- 改善作业现场条件

安静、可靠的发动机

两块密封 AGM 电池

- 免维护设计
- 每次充电可执行高达 60 加仑划线作业

简单的插入式充电

机载 230 V 换流器/充电器

- 在固定位置应用中可插入 230 V 墙壁电源

轻松调节喷枪

EasyMark 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的喷枪设置
- 借助 QuikSelect 喷枪选择器可使用两支喷枪

更为完善的前轮调节

EZ Align 车轮系统

- 易于确保划线机直线跟进

稳定的喷幅

SmartControl 3.0

- 消除压力波动，获得无与伦比的划线品质

实时作业性能数据

LiveLook 显示屏配备 SmartControl

- 跟踪作业的方方面面

免维护发动机

MaxPower 直流电机

- 经过现场验证的无刷设计

可靠、经久耐用的泵

Chromex 泵

- 采用经实践检验的设计，具有业内最佳性能
- 采用长寿命泵杆处理，可适应要求最为苛刻的材料
- 硬度是普通铬的 4 倍

使用寿命最长的驱动装置

Advantage Drive

- 运行过程噪音极低，改善了作业现场条件




标准划线机	产品编号
LineLazer ES 2000, 标准双枪 (2 电池)	25N561

LINELAZER V ES 2000

全自动无烟划线


为 LineLazer V ES 2000 添加自动喷枪以提高生产率。



自动划出虚线

自动喷枪系统

- 降低操作人员的疲劳度 —— 按下按钮即可划线
- 高质量电磁驱动系统



无需再估算线条长度

自动喷枪系统

- 标记枪模式 —— 十分适合停车场放样

有价值的作业信息

J-Log 系统，可通过 USB 下载

- 具有“工作证明”功能，可为您提供更多的划线机会
- 可通过 USB 下载功能捕捉和保存所有的工作数据



还包括所有 LineLazer V ES 2000 标准系列特性：

- 无发动机噪声、震动或烟雾
- 两块密封 AGM 电池
- 机载 12V 换流器/充电器
- EasyMark 喷枪调节系统
- SmartControl 3.0
- LiveLook 显示屏配备 SmartControl
- MaxPower 直流电机
- Endurance 泵
- Advantage Drive

成倍提高您的工作效率

添加一台 LineDriver ES
可获取无以伦比的安静
无烟的性能。



ES 自动划线机	产品编号
LineLazer ES 2000, 标准单枪	25N553
LineLazer ES 2000, 标准双枪	25N561
LineLazer ES 2000, HP Auto 单枪	25N554
LineLazer ES 2000, HP Auto 双枪	25N562

LINELAZER V 3900/5900

可靠的单枪或双枪划线

在进行单枪或双枪无气划线时，LineLazer V 3900/5900 标准系列划线机是十分理想的选择。这些经久耐用的划线机可为您的基本划线作业需求提供一致的划线效果。



轻松调节喷枪

EasyMark 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的喷枪设置
- 借助 QuikSelect 喷枪选择器可使用两支喷枪



更为完善的前轮调节

EZ Align 车轮系统

- 易于确保直线跟进



操纵柄易于调节


DualComfort 操纵柄系统

- 适合所有用户 —— 易于调节

实时作业性能数据

LiveLook 显示屏配备 SmartControl

- 跟踪作业的方方面面



LAZERGUIDE 2000 激光导引放样系统

设置时间更短，利润更高

单人轻松获得激光划线品质，从而提高了生产率，且无需使用卷尺、细绳或粉笔。



停车场



十字路口



运动场

标准划线机	产品编号
LineLazer V 3900 标准（双枪；皆为手动）	25P331
LineLazer V 5900 标准（双枪；皆为手动）	25P329



成倍提高您的工作效率

添加一台 LineDriver 可获取无与伦比的性能。

LINELAZER V 3900/5900

全自动划线解决方案

对于需要放样或绘制虚线的高级划线作业，固瑞克 LineLazer V 3900/5900 HP 自动划线机可为您提供理想的解决方案。添加 LazerGuide 2000 激光放样系统，无需进行任何估算。



自动绘制虚线

自动喷枪系统

- 降低操作人员的疲劳度 —— 按下按钮即可划线
- 高质量电磁驱动系统

有价值的作业信息

J-Log 系统，可通过 USB 下载

- 具有“工作证明”功能，可为您提供更多的划线机会
- 可通过 USB 下载功能捕捉和保存所有的工作数据

减少放样时间

自动放样系统 II

- 易于使用 —— 放样时间减半
- 独有的 LazerGuide 1700 启动/停止激光器

长久保持充电状态

机载电池供电

- 在设备运行过程中，12 V 电池长久保持充电状态
- 轻松为 LED 灯、安全信标和激光器提供电力



LineLazer V 5900
HP 自动系列示意图

还包括所有 LineLazer V 3900/5900 标准系列特性：

- EasyMark 喷枪调节系统
- EZ Align 车轮系统
- DualComfort 操纵柄系统
- LiveLook 显示屏配备 SmartControl



LazerGuide 2000
示意图

更高的生产率

无需浪费时间使用细绳、卷尺和粉笔

节省人力

仅需一人即可完成停车场划线作业

减轻疲劳

不再需要采用跪姿移动细绳或卷尺

操作简便

与目标箱对齐后即可使用

划线准确

划线始终笔直 —— 即使在有风的条件下也是如此

HP 自动划线机	产品编号
LineLazer V 3900 HP 自动（双枪；1 自动，1 手动）	17H452
LineLazer V 3900 HP 自动（双枪；皆为自动）	25P334
LineLazer V 3900 HP 自动（1 自动，1 手动），配有 LazerGuide 2000	17U804
LineLazer V 3900 HP 自动（双枪；皆为自动），配有 LazerGuide 2000	17U805
LineLazer V 5900 HP 自动（双枪；1 自动，1 手动）	17H457
LineLazer V 5900 HP 自动（双枪；皆为自动）	25P328
LineLazer V 5900 HP 自动（双枪；1 自动，1 手动），配有 LazerGuide 2000	17U802
LineLazer V 5900 HP 自动（双枪；皆为自动），配有 LazerGuide 2000	17U803

LINELAZER V 200HS

标准，高性能解决方案

得益于高生产率特性，LineLazer V 200HS 是一款真正的重负荷机器，专为要求最为苛刻的作业而设计，例如需要精确划线的大型停车场作业、机场作业和城市作业。



轻松调节操纵柄

DualComfort 操纵柄系统

- 适合所有用户 —— 易于调节

更为完善的前轮调节

EZ Align 车轮系统

- 易于确保直线跟进 —— 无需工具

轻松调节喷枪

EasyMark 喷枪调节系统

- 通过易于使用的导引标记系统获得一如既往的喷枪设置

简单的实线/虚线组合绘制

QuikSelect 喷枪选择器

- 利用一个操纵杆独立控制双枪 —— 实线/虚线

可靠、易于启动的发动机

Honda 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性

可靠、经久耐用的泵

Chromex 泵

- 采用经实践检验的设计，具有业内最佳性能
- 采用长寿命泵杆处理，可适应要求最为苛刻的材料
- 硬度是普通铬的 4 倍

易于维护并减少堵塞

Easy Out 泵过滤器

- 外流式设计意味着减少脏乱和喷嘴堵塞



成倍提高您的工作效率
添加一台 LineDriver 可获取无与伦比的性能。



LINELAZER V 200HS

自动，高性能解决方案

LineLazer V 200HS HP 反光划线机十分适合需要反光微珠的高生产率作业。



按钮控制

自动，半自动喷枪

- 降低操作人员的疲劳度 —— 按下按钮即可划线
- 无需再猜测线条长度

有价值的作业信息

J-Log 系统，可通过 USB 下载

- 具有“工作证明”功能，可为您提供更多的划线机会
- 可通过 USB 下载功能捕捉和保存所有的工作数据

减少放样时间

自动放样系统 II

- 易于使用 —— 放样时间减半
- 独有的 LazerGuide 1700 启动/停止激光器

长久保持充电状态

机载 12 V 电池供电

- 可在设备运行时保持充电状态
- 轻松为 LED 灯、安全信标和激光器提供电力



卓越的微珠应用性能

加压 EZ 微珠系统

- 确保适当的微珠流和涂料渗透
- 大容量微珠罐，容量重达 120 磅

还包括所有 LineLazer V 200HS 标准系列特性：

- DualComfort 操纵柄系统
- EZ Align 车轮系统
- EasyMark 喷枪调节系统
- QuikSelect 喷枪选择器
- Honda 发动机
- Endurance 泵
- Easy Out 泵过滤器

HP 自动/HP 反光划线机	产品编号
LineLazer V 200HS HP 自动系统（双枪；1 自动，1 手动）（双枪；皆为自动）	17H463
LineLazer V 200HS HP 反光（双枪；皆为自动。加压微珠已安装）	25P345
LineLazer V 200HS HP 反光（双枪；皆为自动。加压微珠已安装）	17H465

LINELAZER V 250SPS

大容量、高性能划线

利用独有的自动涂料喷枪和液压动力，LineLazer V 250SPS 自推进系统是大型、重型划线作业的理想选择，其中包括机场和街道作业。



应用灵活性

自动喷枪控制系统

- 轻松的按钮划线，手动自动或半自动喷枪

快速启动

电启动

缩短重新加注时间

25 加仑（95 升）涂料料斗

- 通过大容量料斗延长划线时间

可靠的电启动发动机

Honda GX 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性

划线信息概览

远程安装控制盒

- 简单易用，易于在各类条件下查看

始终如一的性能表现

固瑞克液压马达

- 连续作业设计

一致、精确的标线

Flex Plus 喷枪

- 广受业内认可的涂料喷枪可始终提供经过实践检验的性能

材料流精确

Endurance 活塞泵

- 保持多种划线材料的一致性

更平直的长线

前/后喷枪支架

- 采用多达六支喷枪

操作简单

独有的自定位前轮

- 已填充泡沫，三轮设计以实现稳定性



HP 自动划线机	产品编号
LineLazer V 250SPS HP 自动（双枪）	17H467

LINELAZER V 250SPS

高性能反光解决方案

LineLazer V 250SPS HP 反光划线机十分适合需要反光微珠的高生产率作业。



卓越的微珠应用性能

加压 EZ 微珠系统

- 确保适当的微珠流和涂料渗透
- 可配备一个或两个 120 lb 微珠罐

还包括所有 LineLazer V 250SPS HP 自动系列特性：

- 自动喷枪控制系统
- 电启动
- 25 加仑（95 升）涂料料斗
- Honda GX 发动机
- 远程安装控制盒
- 连续作业液压马达
- Flex Plus 喷枪
- Endurance 活塞泵
- 前/后喷枪支架
- 独有的自定位前轮



HP 反光划线机	产品编号
LineLazer V 250SPS HP 反光（双枪设备已安装，配有加压微珠系统）- 1 微珠罐	17J951
LineLazer V 250SPS HP 反光（双枪设备已安装，配有加压微珠系统）- 2 微珠罐	17H469
LineLazer V 250SPS HP 反光（双枪设备已安装，配有加压微珠系统）配备 LazerGuide 3000 重型划线激光器 - 1 微珠罐	25D345
LineLazer V 250SPS HP 反光（双枪设备已安装，配有加压微珠系统）配备 LazerGuide 3000 重型划线激光器 - 2 微珠罐	25D340

LINELAZER V 200dc

双色划线，适用于小型作业

LineLazer V 200DC 可为小型应用提供经济高效的手推式双色划线解决方案。



一机两用

双色功能

- 无需分别使用黄色和白色机器

缩短重新加注时间

大型双 10 加仑料斗

始终如一的性能表现

双固瑞克液压马达

- 经过验证的连续作业设计

实时作业性能数据

LiveLook 显示屏配备 SmartControl

- 跟踪作业的方方面面

增加稳定性，可划出更为笔直的线

独有的 LineLazer 小推车

- 业内最平衡底盘可划出更为笔直的线
- 可与 LineDriver 用户友好型乘驾系统搭配使用

轻松调节喷枪

EasyMark 喷枪调节系统

- 始终完美的喷枪设置易于使用的导引标记系统
- 借助 QuikSelect 喷枪选择器可以使用两支喷枪

更为完善的前轮调节

EZ Align 车轮系统

- 易于确保设备直线跟进 —— 无需专用工具

操纵柄易于调节

DualComfort 操纵柄系统

- 适合所有用户 —— 易于调节



标准划线机	产品编号
LineLazer V 200dc 标准系列 (2M)	25P346

LINELAZER V 200DC

高效解决方案

LineLazer V 200DC HP 自动和反光划线机十分适合
需要提高生产率的双色划线应用。



卓越的微珠应用性能

加压 EZ 微珠系统

- 确保适当的微珠流和涂料渗透
- 大容量微珠罐，容量重达 120 磅



按钮控制

自动，半自动喷枪

- 降低操作人员的疲劳度 —— 按下按钮即可划线
- 无需再猜测线条长度

有价值的作业信息

J-Log 系统，可通过 USB 下载

- 具有“工作证明”功能，可为您提供更多的划线机会
- 可通过 USB 下载功能捕捉和保存所有的工作数据

长久保持充电状态

机载 12V 电池供电

- 可在设备运行时保持充电状态
- 轻松为 LED 灯、安全信标和激光器提供电力

还包括所有 LineLazer V 200DC HP 标准系列特性：

- 双色功能
- 双 10 加仑料斗
- 双固瑞克液压马达
- LiveLook 显示屏配备 SmartControl
- 独有的 LineLazer 小推车
- EasyMark 喷枪调节系统
- EZ Align 车轮系统
- DualComfort 操纵柄系统



成倍提高您的工作效率

添加一台 LineDriver 可获取
无与伦比的性能。

HP 自动/反光划线机	产品编号
LineLazer V 200DC HP 自动系列 (2A)	25P350
LineLazer V 200DC HP 反光系列 (2A)	25P348

LINELAZER V 250DC

双色划线解决方案

对于大型双色作业，LineLazer V 250DC 是理想的划线机。



始终如一的性能表现

双固瑞克液压马达

- 经过验证的连续作业设计

材料流精确

双 Endurance 活塞泵

- 保持多种划线材料的一致性

操作简单

独有的自定位前轮

- 已填充泡沫，三轮设计以实现稳定性

全天候作业的舒适度

独有的站立式平台

- 符合人体工学的站立设计，提供出色视野

缩短重新加注时间

双 15 加仑涂料料斗

- 可同时喷涂两种颜色，重新加注次数更少

长线

前/后喷枪支架

- 采用多达六支喷枪

一致、精确的标线

Flex Plus 喷枪

- 广受业内认可的涂料喷枪可始终提供经过实践检验的性能

可靠的电启动发动机

Honda GX 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性



HP 自动划线机	产品编号
LineLazer V 250DC HP 自动（双涂料喷枪）	17H471
LineLazer V 250DC HP 自动（三个涂料喷枪）	17H472

LINELAZER V 250DC

高效反光解决方案

LineLazer V 250DC HP 反光系列十分适合需要玻璃微珠的大型双色作业。



卓越的微珠应用性能

加压 EZ 微珠系统

- 确保适当的微珠流和涂料渗透
- 大容量微珠罐，每个重达 120 磅

还包括所有 LineLazer V 250 HP 自动系列特性：

- 双色功能
- 双 15 加仑料斗
- 双固瑞克液压马达
- 自动，半自动喷枪
- LiveLook 显示屏配备 SmartControl
- J-Log 系统，可通过 USB 下载
- 机载 12 V 电池供电
- EasyMark 喷枪调节系统
- 自定位前轮
- 轻松调节操纵柄



HP 反光划线机	产品编号
LineLazer V 250dc HP 反光（双枪，即涂料喷枪和微珠喷枪，配有加压微珠系统；2 微珠罐 - 已安装）	25P365
LineLazer V 250dc HP 反光（双枪，即涂料喷枪和微珠喷枪，配有加压微珠系统；3 微珠罐 - 已安装）	17H474
LineLazer V 250dc HP 反光（双枪，即涂料喷枪和微珠喷枪，配有加压微珠系统；2 微珠罐 - 已安装）配备 LazerGuide 3000 重型划线激光器	25D343
LineLazer V 250dc HP 反光（双枪，即涂料喷枪和微珠喷枪，配有加压微珠系统；3 微珠罐 - 已安装）配备 LazerGuide 3000 重型划线激光器	25D344

LINEDRIVER 和 LINEDRIVER HD

既可乘坐，何需步行？

将固瑞克 LineDriver 和 LineDriver HD 附件连接到 LineLazer 划线机，可提供当前最具创新性的用户友好型乘驾系统，并成倍提高您的划线生产率。

提高划线生产率的解决方案

在低能见度情况下提供准确

FlexBeam™ LED 灯光系统

- 全新 LED 灯可提高亮度，延长使用寿命并降低电流
- 可伸缩分离式设计可防止发生损坏，并实现连续的划线作业

轻松乘坐

获得专利的双踏板系统

- 可调节踏板，适合每位用户
- 前进和后退功能

易于启动

独有的 ProStart™ 发动机起动系统

- 引擎启动所需的牵引力降低 50%
- 在寒冷天气中的表现优于其他启动系统

可实现极佳的舒适性

Cool-Comfort™ 座椅

- 灰色在阳光直射下依然保持凉爽
- 高背座椅提供额外的支持力
- 额外的填充物可使您全天处于舒适状态

可靠、易于启动的发动机

Honda 发动机

- 承包商首选 —— 具有出众的动力和久经考验的可靠性



LINEDRIVER	产品编号
LineDriver	25P355
LineDriver HD	25P356

LINEDRIVER ES

既可乘坐，何需步行？

固瑞克 LineDriver ES 是最快、最具创新性的用户友好型乘驾系统。只需将 LineDriver ES 连接到 LineLazer 划线机，即可成倍提高您的划线生产率，适用于任何室内或室外作业，无发动机噪声、震动或烟雾。

业内首台电动式电池供电 LINEDRIVER！

高速生产效率

- 最大速度 10 mph
- 9-12 小时运行时间

无噪音、全天可靠运行的发动机

高容量电池

- 四块 6 V 密封铅酸 225 安培小时 AGM 电池

划线始终一致

ExactMil™ 速度控制 (专利申请中)

- 对速度进行设置以确保始终获得完美的划线效果
- 完全满足涂层厚度要求 —— 可进行高质量作业，且不浪费涂料

卓越的控制和超长的运行时间

SmartDrive™ 技术配备高级环保模式

- 气动 LineDriver 的性能及使用感受
- 再生制动充电电池可延长运行时间
- 在环保模式下可运行整整 12 小时，并实现低速精确控制

简单的插入式充电

机载 24 V 充电器

- 利用扩展的电池充电功能延长电池寿命

轻松进行配件充电

专用的 12 V 电源

- 双“打火机”电源适用于所有配件
- 双 LED 灯输出

快速查看功率级

电池监控系统

- 显示电池电量以便轻松召回
- 在电池电量低和需要充电时提醒用户

现有存货

后架储物架

- 便于存储现场补给



LINEDRIVER	产品编号
LineDriver ES	25N556

附件

LINELAZER V 3900/5900/130HS/200HS/200DC	
电磁阀套件	
25A490	电磁阀套件。包含 1 个电磁阀、电缆。可将现有的手动喷枪转换为全自动式。必须搭配 HP 系列设备
LazerGuide 1700 启动/停止激光器	
25A530	LazerGuide 1700 激光器套件。套件包含激光器、激光器支架和所有五金件（不包括电池和充电器）
25A526	使用 LineLazer V 标准划线机时的电池和充电器套件
LazerGuide 2000 激光导引放样系统	
17T540	LazerGuide 2000 激光器配有 LazerGuide 目标箱和安装五金件，适用于所有 LineLazer V 3900、5900 和 200HS/dc HP 自动/反光系列
17T541	LazerGuide 2000 激光器配有 LazerGuide 目标箱和安装五金件，适用于所有 LineLazer V 3900、5900 和 200HS/dc 标准（包括电池）
17T544	LazerGuide 2000 激光器配有 LazerGuide 目标箱和安装五金件，适用于 LineLazer 130 HS
LazerGuide 3000 重型划线激光器	
17V405	LazerGuide 3000 套件包括激光器和所有安装五金件，适用于 LineLazer 5900、200HS/dc HP 自动/反光系列
草皮轮胎套件	
249082	后端草皮轮胎套件。包括 2 个后轮胎，用于草皮场地
标杆系统	
25A620	40 英寸可伸缩标杆套件。套件包括标杆和所有必要的五金件，仅适用于所有 LineLazer V 3900、5900、130HS、200HS/dc 和 LineLazer ES 1000/2000 设备
拖车套件	
245321	拖车套件。套件包括连接到 LineDriver 的拖车、保护环和五金件
LineDriver 电池套件	
245343	LineDriver 电池套件。包括电池和安装支架
LineLazer V 灯套件	
17R473	高输出灯具，适用于 LineLazer V 3900、5900、130HS 和 200HS/dc（不包括电池和充电器）
微珠系统	
微珠系统 - 要添加重力或加压微珠系统，请参阅第 29 页	
涂料料斗	
241104	缩短重新加注时间，将更多时间用于划线作业。15 加仑，适用于 LineLazer 3900、5900、130HS 和 200HS/dc
25N622	双 10 加仑料斗，适用于 LineLazer V 200dc
25N603	双 5 加仑料桶套件，适用于 LineLazer V 200dc
其他套件	
25N653	前端重量套件，适用于 LineLazer V 3900、5900、130HS 和 200HS/dc

LINELAZER V 250SPS 和 250DC**双泵升级套件**

17K356	仅 LL250SPS: 另外添加一套泵套件 - 全套。从单泵 SPS 升级到双泵 DC – 套件包括涂料泵、过滤器、液压软管管路、双 15 加仑涂料罐和所有五金件
--------	---

涂料喷枪套件

17K791	涂料喷枪套件 - 全套。套件包括 Flex 喷枪、LL5319 喷嘴、护套、7 ft 1/4 in 喷涂软管、喷枪电缆、喷枪支架
--------	--

LazerGuide 1700 启动/停止激光器

25A691	LazerGuide 1700 激光器套件。套件包括激光器、激光器支架和所有五金件
--------	---

LazerGuide 3000 重型划线激光器

17T542	LazerGuide 3000 激光器套件包括激光器、激光器支架和所有五金件
--------	--

标志文字套件

24G778	标志文字喷枪套件包括 1 把 Flex 喷枪、286425 喷嘴、护套和 50 ft x 1/4 in 软管
238957	手动微珠喷枪套件（仅与 EZ Bead 加压微珠系统配合使用）以及安装支架。套件包括 1 把微珠喷枪、(2) 3/4 in x 24 ft 透明软管、0.234 in/0.35 度喷嘴、1 ft 延长管

草皮轮胎套件

249083	后端草皮轮胎套件包括 2 个后轮胎，用于草皮场地。也适合标准 LineDriver
--------	---

LineLazer V 灯套件

24M598	在光线不良的情况下改善能见度。高输出灯具（LineLazer 250sps 和 250dc）
--------	--

微珠系统

微珠系统 - 要添加重力或加压微珠系统，请参阅第 29 页

涂料料斗

278452	25 加仑料斗。（仅限 LL250SPS）包括：(1) 25 加仑料斗、盖板和扎带
24V782	双 15 加仑料斗（仅 LL250DC）包括 (2) 15 加仑料斗、2 盖板、索环和五金件

LINELAZER ES 1000/2000**喷枪套件**

25A491	手动喷枪套件包括 Flex 喷枪、LL5319 喷嘴、护套、垂直喷枪固定架、水平喷枪固定架和手动喷枪电缆
--------	--

拖车套件

24Z805	拖车套件包括连接到 LineDriver 的拖车、保护环和五金件
--------	----------------------------------

LazerGuide 1700 启动/停止激光器

17P782	LazerGuide 1700 激光器套件包括激光器、激光器支架和所有五金件
--------	--

标杆系统

25A620	40 英寸可伸缩标杆套件
--------	--------------

LineLazer ES 1000 LED 灯套件

17R472	高输出 LED 灯具，适用于 LineLazer ES 1000/2000
--------	---------------------------------------

重力微珠系统

要添加重力微珠系统，请参阅第 29 页

LazerGuide 2000 激光导引放样系统

17T543	LazerGuide 2000 激光器配有 LazerGuide 目标箱和安装五金件
--------	--

涂料料斗

17P444	缩短重新加注时间，将更多时间用于划线作业。15 加仑料斗适用于 LineLazer ES 1000（料斗还适用于 LineLazer 3400）
25N710	15 加仑料斗适用于 LineLazer V ES 2000

电池

17N448	12 V 100 安培小时单电池
24Z724	第二套电池套件包括 1 电池 (17N448) 和电池连接

EZ 微珠播撒系统

产品编号	产品说明	装置/微珠系统兼容性图表				
		LineLazer		LineLazer V		
EZ BEAD 重力播撒系统 (套件)		ES 1000/ ES 2000	3400	3900, 5900	130HS, 200HS/DC	250SPS/ 250DC
6 英寸						
277064	完整双微珠播撒系统包括: (2) 个 6 英寸微珠打胶枪, 2 块防风挡板, 2 根软管, 1 个带支架的微珠料斗	●		●	●	
24M838	完整双微珠播撒系统包括: (2) 个 6 英寸微珠打胶枪, 2 块防风挡板, 2 根软管, 1 个带支架的微珠料斗					●
277065	完整双微珠播撒系统包括: (2) 个 6 英寸微珠打胶枪, 2 块防风挡板, 2 根软管, 1 个带支架的微珠料斗	●		●	●	
24M641	全套单微珠播撒系统包括: (1) 个 6 英寸微珠打胶枪, 1 块防风挡板, 1 根软管, 1 个带支架的微珠料斗					●
277067	替换套件包括: (1) 个 6 英寸微珠打胶枪, 1 根软管, 1 块防风挡板	●	●	●	●	●
24Z726	全套单微珠播撒系统包括: (1) 个 6 英寸微珠打胶枪, 1 块防风挡板, 1 根软管, 1 个带支架的微珠料斗		●			
24Z727	全套单微珠播撒系统包括: (1) 个 6 英寸微珠打胶枪, 1 块防风挡板, 1 根软管, 1 个带支架的微珠料斗		●			
12 英尺						
24N265	全套单微珠播撒系统包括: (1) 个 12 英寸微珠打胶枪, 1 块防风挡板, 2 根软管, 1 个带支架的微珠料斗	●		●	●	
24N267	全套单微珠播撒系统包括: (1) 个 12 英寸微珠打胶枪, 1 块防风挡板, 1 根软管, 1 个带支架的微珠料斗					●
245516	替换套件包括: (1) 个 12 英寸微珠打胶枪, 1 根软管, 1 块防风挡板	●		●	●	●
				LineLazer V		
EZ BEAD 加压播撒系统 (套件)				3900, 5900	200HS	250SPS/ 250DC
16R962	全套单微珠喷枪加压系统包括: 1 把微珠喷枪、1 个带支架微珠储罐、1 台压缩机和 1 个空气储罐					●
16R961	全套双微珠喷枪加压系统包括: 2 把微珠喷枪、1 个带支架微珠储罐、1 台压缩机和 1 个空气储罐					●
16R955	全套单微珠喷枪加压系统包括: 1 把微珠喷枪、1 个带支架微珠储罐、1 台压缩机和 1 个空气储罐				●	
16R960	全套双微珠喷枪加压系统包括: 2 把微珠喷枪、1 个带支架微珠储罐、1 台压缩机和 1 个空气储罐				●	
16U439	辅助加压微珠罐套件包括: 1 个带安装五金件的微珠罐					●
16R963	加压微珠喷枪套件包括: 1 把微珠喷枪、(1) 个 0.234 喷嘴和 (1) 个 0.281 喷嘴、透明软管及五金件				●	●

LINELAZER RAC® 5 SWITCHTIP™ 喷嘴

固瑞克拥有完整的 LineLazer SwitchTip 喷嘴产品线，能为您的任何划线作业需求提供合适的喷嘴。

	IN	MM	0.013	0.015	.017	.019	.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043
线宽	2-4	(51-102)	213	215	217	219										
	4-6	(102-152)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	339	343
	4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435	439	443
	8-12	(204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	643
	流量 (gpm)		0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98
	流量 (lpm)		0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51



*图表以英寸表示 SwitchTips 喷嘴孔尺寸。





		LINELAZER ES 1000	LINELAZER ES 2000	LINELAZER 3400
规格	最大喷嘴尺寸	0.025	0.033	0.027
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	0.60 (2.3)	1.10 (4.1)	0.75 (2.8)
	应用	草地和人行道	草地和人行道	草地和人行道
	Honda GX 发动机 cc (hp)	不适用	不适用	120 (4.0)
	重量, 磅 (kg)	340 (154) - 1 电池 410 (186) - 2 电池	430 (195) 标准 440 (200) HP 自动	160 (73)
	喷枪支架: 1 喷枪 2 喷枪 3 喷枪 4 喷枪 5 喷枪	0.025 — — — —	0.033 0.025 — — —	0.027 — — — —



系列类型		标准	标准		HP 自动系列			标准
型号	产品编号	25M228 – 1 电池 25M316 – 2 电池	25N553 – 2 电池	25N561 – 2 电池	25N554 – 2 电池	25N657 – 2 电池	25N562 – 2 电池	25P341
	喷枪	Flex Plus	Flex Plus 1 手动	Flex Plus 2 手动	FlexPlus 1 自动	Flex Plus 1 自动 1 手动	FlexPlus 2 自动	Flex Plus
	软管	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) Blue Max II 无气式	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) Blue Max II 无气式					1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) Blue Max II 无气式
	激光器				LazerGuide 1700 启动/停止激光器			
	激光器						LazerGuide 2000 激光导引放样 系统	
	SwitchTip	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5
	Easy Out 过滤器	60 目	60 目					60 目
	泵	ProConnect	QuikChange 系统					QuikChange 系统
泵	入口	QuikAccess	QuikAccess					QuikAccess
	泵杆	Chromex	Chromex					Chromex
	气缸	硬化 SST	硬化 SST					硬化 SST
	密封件	V-Max Blue	V-Max Blue					V-Max Blue
跟踪燃油箱	跟踪系统	不适用	SmartControl					不适用
	油箱容量 gal [L]	不适用	不适用					0.66 (2.5)

LINELAZER 130HS	LINELAZER V 3900	LINELAZER V 5900
0.037	0.036	0.043
3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
1.30 (4.9)	1.25 (4.7)	1.60 (6.0)
草地和人行道	草地和人行道	草地和人行道
120 (4.0)	120 (4.0)	160 (5.5)
263 (119)	230 (104) 标准设备 240 (109) HP 自动设备	250 (113) 标准设备 266 (121) HP 自动设备
0.037 0.029 — — —	0.036 0.025 — — —	0.043 0.029 — — —



标准	标准	HP 自动系列				标准	HP 自动系列			
25P337	25P331	17H452	25P334	17U804	17U805	25P329	17H457	25P328	17U802	17U803
Flex Plus	FlexPlus 2 手动	FlexPlus 1 自动, 1 手动	Flex Plus 2 自动	FlexPlus 1 自动, 1 手动	Flex Plus 2 自动	FlexPlus 2 手动	FlexPlus 1 自动, 1 手动	Flex Plus 2 自动	FlexPlus 1 自动, 1 手动	Flex Plus 2 自动
3/8 in x 22 ft (9.5 mm x 6.7 m) Blue Max II 无气式	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) Blue Max II 无气式					3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) Blue Max II 无气式				
		LazerGuide 1700 启动/停止激光器					LazerGuide 1700 启动/停止激光器			
				LazerGuide 2000 激光导引放样系统					LazerGuide 2000 激光导引放样系统	
LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5				
50 目	50 目					50 目				
QuikChange 系统	QuikChange 系统					QuikChange 系统				
QuikAccess	QuikAccess					QuikAccess				
Chromex	Chromex					Chromex				
硬化 SST	硬化不锈钢					硬化不锈钢				
V-Max Blue	V-Max Blue					V-Max Blue				
不适用	SmartControl					SmartControl				
0.66 (2.5)	0.66 (2.5)					0.95 (3.6)				

		LINELAZER V 200HS	LINELAZER V 200DC
规格	最大喷嘴尺寸	0.047	0.047
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	2.15 (8.1)	2.15 (8.1)
	应用	草地和人行道	草地和人行道
	Honda GX 发动机 cc (hp)	200 (6.5)	200 (6.5)
	重量, 磅 (kg)	306 (139) 标准设备 322 (146) HP 自动设备 417 (153) HP 反光设备, 配有加压微珠系统 - 1 罐	381 (173) 标准设备 397 (180) HP 自动设备 492 (223) HP 反光设备, 配有加压微珠系统 - 1 罐
	喷枪支架: 1 喷枪 2 喷枪 3 喷枪 4 喷枪 5 喷枪	0.047 0.034 — — —	0.047 0.034 — — —



系列类型		标准	HP 自动系列		HP 反光系列	标准	HP 自动系列	HP 反光系列
型号	产品编号	25P343	17H463	25P345	17H465	25P346	25P350	25P348
	喷枪	FlexPlus 2 手动	Flex Plus (1A/1M)	FlexPlus 2 手动	Flex Plus 2 自动, 安装有 PBS 1 罐	FlexPlus 2 手动	Flex Plus 2 自动	Flex Plus 2 自动, 安装有 PBS 1 罐
	软管	3/8 in x 22 ft (9.5 mm x 6.7 m) Blue Max II 无气式				3/8 in x 12 ft 2X (9.5 mm x 6.7 m) Blue Max II 无气式		
	激光器		LazerGuide 1700 启动/停止激光器				LazerGuide 1700 启动/停止激光器	
	激光器							
	SwitchTip	LineLazer RAC 5				LineLazer RAC 5		
	Easy Out 过滤器	50 目				50 目		
	泵	QuikChange 系统				QuikChange 系统		
	入口	QuikAccess				QuikAccess		
	泵杆	Chromex				Chromex		
	气缸	硬化不锈钢				硬化不锈钢		
	密封件	V-Max Blue				V-Max Blue		
跟踪燃油箱	跟踪系统	SmartControl				SmartControl		
	油箱容量 gal [L]	0.95 (3.6)				0.95 (3.6)		



		LINEDRIVER	LINEDRIVER HD	LINEDRIVER ES
型号	产品编号	25P355	25P356	25N556
规格	工作速度: 前进时速 mph (km/h) 后退时速 mph (km/h)	可达 10 (16) 可达 6 (10)	可达 10 (16) 可达 6 (10)	可达 10 (16) 可达 6 (10)
	Honda GX 发动机排量 cc (hp)	160 (5.5)	200 (6.5)	不适用
	重量, lb (kg)	265 (120)	275 (125)	550 (250)
	油箱容量 gal (L)	0.95 (3.6)	0.95 (3.6)	不适用
	发动机起动系统	手动牵引	ProStart	不适用



LINELAZER V 250SPS	LINELAZER V 250DC
0.055	0.055
3300 (227)	3300 (227)
2.50 (9.5)	2.50 (9.5)
草地和人行道	草地和人行道
390 (13.0) 电启动	390 (13.0) 电启动
666 (302) HP 自动设备 778 (352) HP 反光设备, 配有加压微珠系统 - 2 罐	752 (341) HP 自动设备 864 (392) HP 反光设备, 配有加压微珠系统 - 2 罐
0.055 0.039 0.031 0.025 0.021	0.055 0.039 0.031 0.025 0.021



HP 自动系列	HP 反光系列				HP 自动系列		HP 反光系列			
17H467	17J951	17H469	25D345	25D340	17H471	17H472	25P365	17H474	25D343	25D344
Flex Plus (2A)	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 1 罐	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 2 罐	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 1 罐	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 2 罐	Flex Plus 3 自动	Flex Plus 3 自动	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 2 罐	Flex Plus 3 自动， 安装有 PBS 2 罐	Flex Plus 2 自动， 安装有 PBS 2 罐	Flex Plus 3 自动， 安装有 PBS 2 罐
3/8 in x 12 ft 2X (9.5 mm x 6.7 m) Blue Max II 无气式					3/8 in X 12 ft 2X (9.5 mm x 3.7 m) Blue Max II 无气式					
			LazerGuide 3000 重型划线 激光器						LazerGuide 3000 重型划线 激光器	
LineLazer RAC 5					LineLazer RAC 5					
50 目					50 目					
QuikChange 系统					QuikChange 系统					
QuikAccess					QuikAccess					
Chromex					Chromex					
硬化不锈钢					硬化不锈钢					
V-Max Blue					V-Max Blue					
SmartControl					SmartControl					
1.40 (5.3)					1.40 (5.3)					



关于固瑞克

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

美国固瑞克 (Graco) 公司创建于 1926 年，是流体处理系统和组件领域的全球领导者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和分配，这些材料广泛用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越的技术、世界一流的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业经销商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，为一系列流体处理解决方案建立了质量标准。固瑞克不仅为表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑以及密封胶与粘合剂涂布提供相关设备，同时还为承包行业提供电力应用设备。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资将继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

固瑞克联络信息

通讯地址

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
电话：612-623-6000
传真：612-623-6777

美国

明尼苏达州

全球总部
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

欧洲

比利时

欧洲总部
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
电话：32 89 770 700
传真：32 89 770 777

亚太地区

澳大利亚

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
电话：61 3 9468 8500
传真：61 3 9468 8599

中国（亚太地区总部）

固瑞克流体设备（上海）有限公司
上海市静安区
汶水路299弄1、2号7号楼
产品热线：86 512 6260 5711
传真：86 21 649 50077

印度

Graco India Pvt Ltd
Plot No 295,
Udyog Vihar Phase-IV
Gurugram - 122015 (Haryana)
India
电话：91 124 661 0200
传真：91 124 661 0201

日本

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
电话：81 45 593 7300
传真：81 45 593 7301

韩国

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do.
18449
Republic of Korea
电话：82 31 8015 0961
传真：82 31 613 9801

销售/分销/服务

如需获取产品信息或申请产品演示，敬请拨打以下电话垂询：

86 512 6260 5711，或访问 www.graco.com

固瑞克公司经 I.S.EN ISO 9001 注册认证

