

PULVERIZADORES DE ACABADO FINO

La línea completa de pulverizadores y accesorios para acabado fino de Graco



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R [™]

NO HAY NADA COMO UN PULVERIZADOR GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los pulverizadores de acabado fino profesionales de Graco son sólidas inversiones que funcionan de manera confiable, año tras año.

CONFÍE SU NEGOCIO Y REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a suministrar pulverizadores de acabado de alta calidad, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD CONSTRUIDA EN EE. UU.

Las soluciones profesionales de escarificación Graco están diseñadas, fabricadas y ensambladas en EE.UU. con componentes de todo el mundo.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada pulverizador Graco, está la garantía más sólida de la industria. Tal vez nunca tenga que usar la garantía de Graco; sin embargo, si lo hace, estaremos allí.



SOLUCIONES EXCLUSIVAS DE GRACO PARA OFRECER EL MEJOR ACABADO Y QUE USTED SIGA CON LA PULVERIZACIÓN



PATENTADO

CALIDAD DEL ACABADO PROFESIONAL

Boquilla SwitchTip RAC X™ de acabado fino cortado con precisión para pulverizar a baja presión

- Atomización más fina y bordes suaves para facilitar el solapamiento con el diseño de preorificio
- Pulveriza a baja presión con menos exceso de pulverización y hasta 2 veces más vida útil
- Reduce los pasos de preparación y limpieza



PATENTADO

DISEÑO LIGERO Y ERGONÓMICO

Contractor PowerShot Standard

- La pistola electrónica prácticamente elimina el chisporroteo
- La pistola más ligera de la industria con la función de gatillo más ligera
- Funciona con cualquier pulverizador airless

CORDLESS

PENDIENTE DE PATENTE

REVOLUCIONARIA Y EXCLUSIVA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

- El único pulverizador de acabado inalámbrico de alto rendimiento de la industria
- Pulverice hasta 6 galones antes de tener que recargar. Incluye 2 baterías DEWALT® FlexVolt® para pulverizar todo el día
- Capacidad expandida de aplicación con la libertad de no depender de cables de alimentación ni tomas de corriente



PATENTADO

ACABADO SUPERIOR Y VERSATILIDAD

- Pistola EDGE® II Plus: controles independientes para el volumen de material, el flujo de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- Productividad 4 veces mayor
- Agujas de liberación rápida: cambie o limpie fácilmente los juegos de agujas, sin herramientas

SMART START

PATENTADO

MAYOR VIDA ÚTIL Y LUGARES DE TRABAJO MÁS SILENCIOSOS

Sistemas SmartStart/SmartComp™

- Control de potencia a demanda: el motor se detiene mientras no esté pulverizando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, reduciendo así el nivel de fatiga



PATENTADO

PULVERICE EN CUALQUIER DIRECCIÓN

Sistema de bolsa FlexLiner™

- Pulverice en cualquier ángulo sin necesidad de ajustes, incluso boca abajo
- Fácil limpieza: reutilice el forro o tírelo, sin tubo de succión para limpiar



SOLUCIONES COMPLETAS DE PULVERIZACIÓN DE ACABADO FINO



Graco tiene el pulverizador adecuado para todas sus aplicaciones de acabado fino. Ya sea un pulverizador FinishPro HVLP, un pulverizador airless asistido por aire FinishPro o un pulverizador airless, la línea de pulverizadores de acabado fino de Graco produce resultados inigualables en productividad y calidad de acabado.



HVLP (ALTO VOLUMEN, BAJA PRESIÓN)

- Pulverice trabajos de control extremo de pequeños a medianos
- Paquetes Standard, ProContractor™ y ProComp para adaptarse a sus necesidades



AIRLESS

- Realice proyectos de pulverización de pequeños a grandes sin diluir
- Acabado de alta calidad con boquillas de giro RAC X FF LP



AIRLESS ASISTIDA POR AIRE

- Proyectos grandes que requieren grandes volúmenes de material
- Pulverización de precisión y mayor productividad
- Patrón más suave, más control, mayor transferencia y menos exceso de pulverización
- Cambie rápidamente de la pulverización airless asistida por aire a la pulverización airless pura



CLASIFICACIÓN	FINISHPRO HVLP	AIRLESS	AIRLESS ASISTIDA POR AIRE FINISHPRO II
	CONTROL EXTREMO	ALTA PRODUCTIVIDAD	
Tecnología	El aire de alto volumen y a baja presión genera un acabado profesional fino con un control extremo	El fluido a alta presión genera un acabado de calidad con una alta tasa de producción	Fluido a presión alta combinado con aire a presión genera acabados de calidad fina con una tasa de producción alta
Calidad del acabado	Calidad para el sector automotriz	Calidad para mobiliario/armarios	
Tamaño del chorro de pulverización	Ancho de abanico de 1/8 pulg. a 8 pulg. (0,3 cm a 20 cm)	Ancho de abanico de 2 pulg. a 12 pulg. (4 cm a 30 cm)	
Eficiencia de transferencia (porcentaje de material pulverizado que se adhiere a la superficie versus en el aire)	85 – 95%	50 – 60%	70 – 80%
Aplicaciones típicas	Trabajo pequeño y detallado Barandillas, persianas, mantos, bañeras, cenefas, escaleras, armarios, muebles	Superficies de tamaño medio de grande Puertas, cenefas, armarios, molduras, puertas de garaje, casilleros, estructuras decorativas de acero y mucho más	
Características	El mayor grado de control	Aplicación rápida	El mejor equilibrio entre velocidad y calidad
Tamaño promedio del trabajo	Menos de 3 galones	Soluciones para cada tamaño de trabajo	Más de 3 galones
Fuente de alimentación	Con cable	Con cable o inalámbrico	Con cable

SOLUCIONES HVLP PARA CADA APLICACIÓN

Diseñados para una atomización superior en la más amplia gama de materiales, los pulverizadores HVLP de Graco son uno de los pulverizadores HVLP de mayor vida útil y menor temperatura del mercado. Solo Graco se compromete con las necesidades de los contratistas profesionales ofreciendo tres series diferentes de pulverizadores airless de acabado fino: Modelos Standard, ProContractor y ProComp para garantizar un acabado de calidad en cada trabajo.



MAYOR CONTROL PATENTADO

- Control de caudal simplificado y funcionamiento sencillo: pistola EDGE II
- Controles independientes de patrón, flujo de aire y flujo de fluido: pistola EDGE II PLUS



MAYOR PRODUCTIVIDAD

- El práctico sistema de bolsa FlexLiner hace que el llenado y la pulverización sean rápidos y sencillos
- Pulverice un cuarto de galón completo en cualquier dirección, incluso boca abajo, sin perder cebado
- Cambio de color rápido y almacenamiento de materiales con copas FlexLiner adicionales



FÁCIL DE LIMPIAR

- Reutilice las copas FlexLiner o tirelas, sin tubo de succión para limpiar
- Limpieza rápida de la pistola con aguja de liberación rápida y extracción de la boquilla sin herramientas



SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

- Los sistemas solo funcionan cuando se acciona el gatillo con la función SmartStart, lo que prolonga la vida útil y reduce el calentamiento*
- Ajuste la velocidad de la turbina TurboControl para que corresponda con el rendimiento requerido

CONTROL DE POTENCIA A DEMANDA PATENTADO

Turbina SmartStart*

- Se apaga automáticamente cuando no está en uso. El motor se detiene mientras no esté pulverizando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, reduciendo así el nivel de fatiga

MÁS PEQUEÑA Y LIGERA

- Máxima portabilidad en el lugar de trabajo: haga los trabajos más rápido y fácilmente
- Máxima durabilidad y protección de la turbina con carcasa resistente de acero inoxidable
- Transporte y recarga más fáciles gracias a la pistola integrada y al soporte para copa*

*Solo sistemas ProContractor y ProComp.



PISTOLAS HVLP EDGE II

LOGRE UN ACABADO DE ALTA CALIDAD

Obtenga la ventaja competitiva que necesita con la tecnología de vanguardia disponible solo en las pistolas HVLP EDGE II y EDGE II PLUS.



Pistola HVLP EDGE II con FlexLiner - 17P481



Pistola HVLP EDGE II Plus con FlexLiner - 17P483



CONTROL DE USUARIO SENCILLO Pistola EDGE II

- Un control sencillo para ajustar juntos el material y el flujo de aire
- Optimizado para la mayoría de las aplicaciones de acabado fino
- Ajuste rápido con rotación de 360° e indicador para repetir la pulverización



MÁXIMO CONTROL Pistola EDGE II Plus

- Controles de usuario independientes
 - Control del volumen de material
 - Control del flujo de aire
 - Control del tamaño del abanico de pulverización
- Ajuste rápido con rotación completa de 360°
- Volumen de material y controles de aire separados
- Gire para ajustar la altura del patrón


PISTOLAS HVLP	PIEZA #
Pistola HVLP EDGE II con FlexLiner	17P481
Pistola HVLP EDGE II con copa metálica	17P653
Pistola HVLP EDGE II Plus con FlexLiner	17P483
Pistola HVLP EDGE II Plus con copa metálica	17P484



graco.com/HVLPvideo

VEA POR QUÉ LOS CLIENTES ELIGEN FINISHPRO HVLP

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE GRACO EN TODAS LAS PISTOLAS EDGE II Y EDGE II PLUS:



TERMINE LOS TRABAJOS DE FORMA MÁS RÁPIDA

- 4 veces más productividad para terminar trabajos en un 25 % menos de tiempo
- Mayor flujo de fluido en cada aguja con el diseño exclusivo del tapón de aire de Graco



PULVERIZACIÓN SIN MANTENIMIENTO EN CUALQUIER DIRECCIÓN

- Sistema de bolsa FlexLiner **PATENTADO**
- Pulverice en cualquier ángulo sin necesidad de ajustes, incluso boca abajo
- Fácil limpieza: reutilice el forro o tírelo, sin tubo de succión para limpiar
- Fácil cambio de color con copas adicionales a la mano

EL MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO

- Agujas de liberación rápida **PATENTADO**
- Change out needles with just a click
- Easy to change, easy to clean – no tools needed



COMODIDAD DE PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA

Empuñadura de pistola ergonómica

- Peso ligero y diseño cómodo
- Mango moldeado que se mantiene fresco al tacto

GATILLO ULTRA LIGERO

EasyGlide™

- Gatillo 75 % más ligero que el de la competencia
- El diseño de 2 dedos proporciona el máximo control

FÁCIL AJUSTE DEL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN

Cabezal de aire regulable

- La rotación de 3 posiciones cambia rápidamente el patrón de pulverización: horizontal, vertical, redondo



Abanico circular

Diámetro de 1/8 pulg. a 4 pulg. (0,3 cm a 10 cm)

Abanico horizontal

Ancho de 1 pulg. a 8 pulg. (2,5 cm a 20 cm)

Abanico vertical

Ancho de 1 pulg. a 8 pulg. (2,5 cm a 20 cm)

CAMBIE LAS AGUJAS CON UN SOLO CLIC, ¡SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS!

Funcionamiento



1) Retire la boquilla y el cabezal de aire de la parte delantera



2) Deslice la palanca del gatillo para soltar la aguja



3) Extraiga la aguja



FINISHPRO HVLP 7.0 Y 9.0



CONFIABILIDAD DIARIA, EXCLUSIVA TECNOLOGÍA TURBOFORCE™

- Perfecto para trabajos pequeños
- Solo las funciones esenciales que necesita



MAYOR PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Exclusiva tecnología TurboForce™

- Más presión en cada etapa
- Se requiere menos dilución del material con un caudal de aire y una presión de aire más altos
- Genera menos calor y proporciona una mayor vida útil de la turbina



POTENCIA REGULABLE Y SILENCIOSA

Sistema de control turbo

- Ajuste la velocidad de la turbina TurboForce para que coincida con el rendimiento requerido
- Funciona de forma más silenciosa y prolonga la vida útil del sistema de la turbina
- Reduce la acumulación de calor



FILTRADO SUPERIOR

Sistema de filtración estándar

- El filtro lavable prolonga la vida útil del motor y asegura un acabado de calidad
- No se necesitan herramientas para retirarlo
- Supera el rendimiento de los filtros de espuma utilizados en otros pulverizadores HVLP.



CONTROL DE USUARIO SENCILLO

Pistola EDGE II PATENTADO

- Un control sencillo para ajustar juntos el material y el flujo de aire
- Optimizado para la mayoría de las aplicaciones de acabado fino
- Ajuste rápido con rotación de 360° e indicador para repetir la pulverización

PULVERIZACIÓN SIN MANTENIMIENTO EN CUALQUIER DIRECCIÓN

Sistema de bolsa FlexLiner

- Pulverice en cualquier ángulo sin necesidad de ajustes, incluso boca abajo
- Fácil limpieza: reutilice el forro o tírelo, sin tubo de succión para limpiar
- Fácil cambio de color con copas adicionales a la mano

MÁS CONTROL EN LA PISTOLA

Manguera de aire Super-Flex™

- 15 % más ligero que otras marcas
- No se necesitan herramientas para conectarla
- Longitud de 20 pies (Standard Series) o longitud de 30 pies (series ProContractor y ProComp)

MÁS INTELIGENTE Y LIGERO

Diseño de caja resistente de acero inoxidable

- Máxima durabilidad y protección de la turbina con carcasa resistente de acero inoxidable



FinishPro HVLP 9.0 Standard Series 17N264

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Edge II, juego de fluido #3 y manguera de aire Super-Flex de 20 pies

PULVERIZADORES ESTÁNDAR FINISHPRO HVLP	PIEZA #
FinishPro HVLP 7.0	17N263
FinishPro HVLP 9.0	17N264

FINISHPRO HVLP 7.0, 9.0 Y 9.5



TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

- Ideal para trabajos pequeños a medianos
- Equipado funciones que ofrecen comodidad, control y un acabado con pulverización superior



CONTROL DE POTENCIA A DEMANDA

Turbina SmartStart a demanda

- Se apaga automáticamente cuando no está en uso. El motor se detiene mientras no esté pulverizando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, reduciendo así el nivel de fatiga
- Reduce el calentamiento y prolonga la vida útil de la turbina



FUNCIONAMIENTO SENCILLO

Sistema TurboControl con pantalla LED

- Pantalla LED de alta visibilidad para indicar el ajuste de la turbina
- La luz parpadea para indicar que los filtros necesitan limpieza



MÁXIMO CONTROL

Pistola EDGE II Plus

- Con controles de usuario independientes para el volumen de material, el flujo de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- El diseño de flujo alto aumenta la productividad en comparación con otras marcas
- Sistema de bolsa FlexLiner

Los pulverizadores de la serie ProContractor también incluyen la mayoría de las funciones de Standard Series:

- Sistema de control turbo
- Exclusiva tecnología TurboForce™
- Sistema de bolsa FlexLiner
- Manguera de aire Super-Flex
- Diseño de caja resistente de acero inoxidable

FILTRACIÓN SUPERIOR

Sistema de filtración doble líder en el sector

- El filtro de grado automotriz tiene una filtración de alto rendimiento
- Supera el rendimiento de los filtros de espuma y papel tradicionales utilizados en la mayoría de los sistemas HVLP

ALMACENAMIENTO PRÁCTICO DE LAS HERRAMIENTAS

Caja de herramientas Utility

- Bandeja separada de almacenamiento superior para guardar más agujas y boquillas

ALMACENAMIENTO DE PISTOLA FÁCIL DE USAR

Pistola y soporte de copa integrados

- Sostiene la pistola cuando no está en uso
- Permite recargas de pintura con facilidad y menos derrames



Serie FinishPro HVLP 9.5 ProContractor 17N267

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Edge II PLUS, múltiples juegos de fluido y manguera de aire Super-Flex de 30 pies



PULVERIZADORES FINISHPRO HVLP PROCONTRACTOR	PIEZA #
FinishPro HVLP 7.0	17N265
FinishPro HVLP 9.0	17N266
FinishPro HVLP 9.5	17N267

PRODUCTIVIDAD Y DURABILIDAD SUPERIORES

- Ideal para trabajos de tamaño mediano a grande
- Mayor producción y mayor control con una gama más amplia de recubrimientos, lo que produce un acabado con pulverización superior
- Doble capacidad de fluido
- Como la pistola es más ligera, minimiza la fatiga durante todo el día
- Manguera de material diseñada para facilitar la pulverización en zonas reducidas



SUMINISTRO DE AIRE A DEMANDA

Compresor integrado

- Como la pistola es más ligera, minimiza la fatiga durante todo el día
- Presuriza la copa remota hasta 25 psi
- Permite la pulverización de materiales más gruesos
- Conexiones de manguera de conexión rápida

MENOS RECARGAS

Copa remota de 2 cuartos

- Aumente la productividad y la facilidad de uso sin necesidad de montar la copa en la pistola
- Ajuste preciso de la presión con regulador de presión y manómetro
- Incluye gancho para cinturón y cómoda correa para hombro



FLEXIBILIDAD EN TRABAJOS PEQUEÑOS

Copa FlexLiner de 1 cuarto

- Incluye kit de conversión para usar copa FlexLiner de 1 cuarto montada en la pistola



Los pulverizadores de la serie ProComp también incluyen TODAS las funciones de la serie ProContractor:

- Sistema de control turbo con pantalla LED
- Exclusiva tecnología TurboForce™
- Sistema de bolsa FlexLiner
- Manguera de aire Super-Flex
- Turbina SmartStart a demanda
- Pistola EDGE II Plus
- Sistema de filtración doble líder en el sector
- Caja de herramientas Utility
- Pistola y soporte de copa integrados



ACCESORIOS FINISHPRO HVLP

AGUJAS DE PISTOLA HVLP EDGE II

Solo para pistolas HVLP EDGE II. Cambie las agujas de la pistola con solo un clic.

N.º DE PIEZA	AGUJA	TAMAÑO	MATERIAL
17P485	n.º 2	0,032 pulg. (0,8 mm)	Acabado fino ultraperfecto con tintas, colorantes y acabados automotrices
17P486	n.º 3	0,051 pulg. (1,3 mm)	Lacas, tinturas, esmaltes, epóxicos, uretano y barniz de acabado fino
17P487	n.º 4	0,071 pulg. (1,8 mm)	Alto rendimiento con esmaltes, epóxicos, uretano, barniz e imprimaciones
17P488	n.º 5	0,087 pulg. (2,2 mm)	Alto rendimiento con esmaltes, epóxicos, uretano, barniz, imprimaciones, látex y diversas especificaciones
17P489	n.º 6	0,098 pulg. (2,5 mm)	Alto rendimiento con esmaltes, epóxicos, uretano, barniz, imprimaciones, látex y diversas especificaciones
17P490	n.º 7	0,115 pulg. (2,8 mm)	Alto rendimiento con esmaltes, epóxicos, uretano, barniz, imprimaciones, látex y diversas especificaciones



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

KIT DE VÁLVULA DE AIRE ARTISAN

17S192	Proporciona control del aire superior para aplicaciones de especialidad y que cumplen con diversas especificaciones. Se conecta directamente a la parte posterior de las pistolas EDGE II.
--------	--



EXTENSIÓN DE PISTOLA HVLP EDGE II, 30 CM (12 PULG.)

17P491	Se conecta directamente a la pistola HVLP EDGE II para un alcance extendido y poder pulverizar en zonas de difícil acceso. Capacidad para pulverizar en cualquier dirección. Rotación de 360°.
--------	--



COPAS, RECIPIENTES Y FORROS HVLP

17R462	Ensamble FlexLiner HVLP de 0,94 l (32 oz) (copa, forro, tapa, tapón)
17A226	Bolsas FlexLiner de 0,94 l (32 oz) (paquete de 3 unidades)
17P212	Bolsas FlexLiner de 0,94 l (32 oz) (paquete de 25 unidades)
244130	Copa metálica de sifón de 0,9 l (1 cuarto)
196468	Adaptador de copa metálica de sifón de 0,9 l (1 cuarto)
17S115	Juego de copa superior de 0,47 l (1/2 cuarto), solo EDGE II
17S116	Juego de copa superior de 0,47 l (1/2 cuarto), solo EDGE II PLUS
287819	Copa de 1,9 l (2 cuartos de galón) con tapa y manguera de material y de aire 5 pies (1,5 m), para usar con el pulverizador Procomp



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

ACCESORIOS Y MANGUERAS SUPER-FLEX

17R299	Manguera de aire flexible Super-Flex, 4 pies (1,2 m)
17R300	Manguera de aire Super-Flex, 20 pies (6,1 m)
257159	Manguera de aire Super-Flex, 30 pies (9 m)
241423	Conjunto de manguera de aire y material Super-Flex con conexiones rápidas, 30 pies (9 m). Use con pistola remota (no incluida)
240476	Manguera de material, 3/8 pulg. x 30 pies (4,8 mm x 9 m). Use con pistola remota (no incluida)
17R301	Válvula de bola de desconexión rápida (manguera de aire a la pistola)
240282	Accesorio de desconexión rápida (manguera de aire a pulverizador)
240069	Conector en "Y" para dos pistolas (F/M/M)



KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

256960	Kit de reparación del empaque de la pistola HVLP EDGE II
17P708	Kit de sello completo para pistola HVLP EDGE II
17P709	Tapón de aire para pistolas HVLP EDGE II
256957	Válvula de retención de limpieza rápida (ensamble completo)
256956	Kit de reparación para válvula de retención de limpieza rápida (paquete de 3 unidades)
256953	Kit de cepillos de limpieza
256954	Kit de limpieza Deluxe, incluye cepillos y púas específicos
M71425	Juntas para copas remotas de 1,9 l (2 cuartos) (paquete de 5)
256959	Correa para los hombros para copa remota
M70702	Copela de viscosidad Ford #4



PULVERIZADOR FINISHPRO HVLP PROCOMP	PIEZA #
FinishPro HVLP 9.5	17N269

FINISHPRO GX 19 CON CABLE PULVERIZADORES AIRLESS

Es la solución rápida, portátil y económica para pequeños trabajos de acabado que todo contratista de acabado podría tener que hacer. Perfecto para un pulverizador especial para laca o base agua.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE GRACO PARA PROPORCIONAR EL ACABADO PERFECTO Y NO INTERRUMPA LA PULVERIZACIÓN:

FÁCIL MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Tolva de 1,5 galones

- Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material
- Limpieza más rápida con superficie interior lisa, resistente a los disolventes
- No vuelva a ensuciarse con una línea de drenaje: el gancho de la línea de drenaje mantiene el tubo de drenaje en su lugar



FÁCIL MANTENIMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL

Bomba de pistón ProX™

- Durabilidad excepcional y bomba de pistón de larga vida útil
- Exclusivo cojín limpiador lubricado permanentemente para una operación sin necesidad de mantenimiento
- Componentes de bomba modulares para un mantenimiento sencillo

ACABADO AIRLESS PERFECTO

Boquilla SwitchTip™ de baja presión para acabado fino (FF LP) RAC X™

- Acabado airless perfecto
- El patrón de superposición más sencillo
- Hasta 2 veces más de vida útil de las boquillas estándar

MÁXIMO CONTROL Y CONFORT

Pistola de pulverización FTx™

- Filtro de pistola de malla 100 Easy Out™ instalado para minimizar las obstrucciones en la boquilla y proteger el acabado
- El sistema giratorio EasyGlide proporciona la máxima flexibilidad para un manejo de mangueras sin esfuerzo

EXTREMADAMENTE PORTÁTIL

- Más ligero que cualquier sistema de la competencia
- Mango de fácil transporte

HAGA MÁS TRABAJO

- Potente motor de CC con escobillas



ELIMINE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

Realice el mantenimiento de la bomba de pistón en 4 sencillos pasos con un cartucho de bomba modular, sin necesidad de herramientas



1) Retire la tolva



2) Desbloquee y levante la puerta



3) Retire la bomba



4) Sustituya el cartucho

PULVERIZADORES AIRLESS	PIEZA #
FinishPro GX 19 con cable	17F924
FinishPro GX 19 inalámbrico	25U341

FINISHPRO GX 19 INALÁMBRICO PULVERIZADORES AIRLESS



Mejore su acabado con un rendimiento, portabilidad y movilidad incomparables

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL GX 19 CON CABLE, ADEMÁS DE LA SIGUIENTE FUNCIÓN ADICIONAL



POTENCIA MÁXIMA Y RENDIMIENTO PROBADO

Con tecnología DEWALT®

- Baterías FlexVolt de 6ah de alta capacidad – pulverice hasta 3 galones antes de volver a cargarlas
- Se suministra con dos baterías



Motor de CC sin escobillas

- El potente motor de CC sin escobillas ofrece una duración extendida de la batería
- Su diseño liviano y compacto permite una mayor portabilidad

PULVERICE CON FACILIDAD EN LAS ZONAS MÁS ESTRECHAS

Pistola compacta Contractor PC™ PATENTADO

- La pistola mecánica más pequeña y ligera del mercado
- Gatillo un 50 % más ligero
- El cartucho ProConnect permite la reconstrucción de la pistola en segundos

VEA POR QUÉ LOS CLIENTES ELIGEN FINISHPRO GX 19 INALÁMBRICO



graco.com/GX19CordlessReview

¡EL PULVERIZADOR DE ACABADO MÁS RÁPIDO Y PORTÁTIL JAMÁS CONSTRUIDO EN LA INDUSTRIA!





TECNOLOGÍA AIRLESS ASISTIDA POR AIRE

ACABADO DE CALIDAD HVLP A LA VELOCIDAD DE UN PULVERIZADOR AIRLESS

El material se entrega a la pistola con una presión más baja que la de pulverización airless tradicional (500-1500 psi vs. 1500-3000 psi) y es pulverizado parcialmente a través de una boquilla pequeña. La atomización completa se obtiene agregando una pequeña cantidad de aire (5-35 psi) a los bordes del abanico de pulverización – lo que brinda un patrón más suave, más control, mayor transferencia y menos exceso de pulverización.

PULVERIZACIÓN DE ACABADO FINO DE GRAN RENDIMIENTO PULVERIZADORES AIRLESS ASISTIDOS POR AIRE FINISHPRO II

Solo Graco ofrece las características líderes en la industria junto con calidad comprobada y rendimiento inigualable en un sistema airless asistido por aire portátil y autónomo.

Pistola Airless G40
con gatillo ultraligero y ajuste ergonómico

SmartControl con Pantalla Digital
muestra con precisión la presión de pulverización sin fluctuaciones de presión

FinishPro II 395
PC Pro
17C417



Bomba de Pistón Endurance
dura 2 veces más que la siguiente marca líder

Compresor de Aire Integrado
con SmartComp ofrece un acabado superior

TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, TODOS LOS DÍAS CON MAYOR RAPIDEZ

CON LOS PULVERIZADORES AIRLESS ASISTIDOS POR AIRE DE GRACO



LA PRODUCCIÓN DE ACABADO FINO OFRECE:

- Alta calidad del acabado final a velocidades de producción sin dilución
- Bajo exceso de pulverización: 70-80 % de eficiencia de transferencia
- El gatillo ultraligero y la pistola ergonómica le permiten pulverizar fácilmente durante todo el día



CAMBIE SU BOMBA EN MENOS DE 1 MINUTO – SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES, PASADORES NI PIEZAS QUE SE PUEDAN PERDER

Desmontaje rápido de la bomba en 3 sencillos pasos



1) Afloje la tuerca de sujeción

2) Abra la puerta y extraiga la bomba

3) Quite la manguera y el tubo de succión



ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

ProConnect

(Disponible en los modelos FinishPro II)

- Sistema de reemplazo fácil de la bomba sin herramientas
- Repare rápidamente su bomba en el lugar de trabajo
- Elimine el tiempo de inactividad a la espera de piezas de repuesto o mantenimiento
- Durabilidad excepcional y bomba de pistón de larga vida útil

FINISHPRO II 395 PC

AIRLESS ASISTIDA POR AIRE

Con características que mejoran más un gran pulverizador, el FinishPro II 395 PC es la solución de más alta calidad para acabado fino. Proporciona un acabado de alta calidad a una elevada tasa de producción y puede manejar los materiales más exigentes.

MÁXIMA VERSATILIDAD DE APLICACIÓN

Dos pulverizadores en uno

- Cambie entre los modos de pulverización asistida por aire y airless con solo girar un interruptor

Un solo interruptor selector

- Las sencillas etiquetas diferenciadas con colores permiten distinguir con facilidad entre el modo de pulverización airless asistido por aire y el modo airless



MAYOR UNIFORMIDAD DE PULVERIZACIÓN

SmartControl con pantalla digital

- Ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión
- Ideal para boquillas de baja presión para trabajos de acabado fino y aplicaciones con bajo sobrepulverizado
- Muestra la presión, el consumo en galones y diagnósticos en tiempo real; ideal para monitorear el rendimiento y supervisar el mantenimiento



ELIMINE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD COSTOSO

Sistema de reemplazo de bomba ProConnect

- Dura 2 veces más que el siguiente competidor líder
- Sistema de reemplazo fácil de la bomba sin herramientas
- Repare rápidamente su bomba en el lugar de trabajo
- Elimine el tiempo de inactividad a la espera de piezas de repuesto o mantenimiento

DISEÑO INDEPENDIENTE Y FLEXIBLE

- Un enchufe hace funcionar toda la unidad, simplificando el funcionamiento en el lugar de trabajo

Conjunto de manguera Super Flex (15,24 m)

- Le permite trabajar en espacios reducidos y ofrecer la mejor calidad del acabado
- Peso ligero para reducir la fatiga

RENDIMIENTO DE PRIMERA

Pistola de pulverización G40

- La calidad de grado industrial ofrece resultados de acabado superiores
- La válvula de aire integrada mejora la manipulación de la pistola
- Boquilla reversible RAC X FFLP de corte de precisión
- Boquilla plana de corte preciso para acabado fino



ACABADO SUPERIOR Y LARGA VIDA ÚTIL

SmartComp

- Compresor activado por gatillo de pistola: ¡solo funciona durante la pulverización!
- Aire instantáneamente a la pistola, sin retraso
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, reduciendo así el nivel de fatiga



BOQUILLA REVERSIBLE RAC X FFLP DE CORTE DE PRECISIÓN

- Produce el doble de vida útil de la boquilla con un 50 % menos de exceso de pulverización para el acabado airless perfecto Perfect Airless Finish™



PULVERIZADOR AIRLESS ASISTIDO POR AIRE	PIEZA #
FinishPro II 395 PC	17C417



FINISHPRO II 595 PC PRO

AIRLESS ASISTIDA POR AIRE

El FinishPro II 595 PC Pro es ideal para grandes trabajos comerciales e industriales con más funciones y mayor rendimiento para hacer el trabajo más rápido.

DOS PULVERIZADORES EN UNO: ¡LISTOS PARA USAR AL MOMENTO!

1. OFERTA DE ALTA PRODUCCIÓN DE EQUIPOS AIRLESS ASISTIDOS POR AIRE PARA TRABAJOS DE ACABADO FINO DE GAMA ALTA
2. PULVERIZADOR AIRLESS DE ALTA PRODUCCIÓN IDEAL PARA TRABAJOS EN EXTERIORES E INTERIORES



INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL FINISHPRO II 395 PC,

ADEMÁS

LA PISTOLA AIRLESS EXTRA Y LA BOQUILLA DE BAJA PRESIÓN SATISFACEN TODAS LAS NECESIDADES DE SUS APLICACIONES

Nueva pistola Contractor PC™ con boquilla de giro RAC X LP

- La pistola mecánica más ligera en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud del gatillo regulable E-Z Fit™
- Las boquillas de giro RAC X LP reducen el exceso de pulverización hasta en un 50% y, al mismo tiempo, duplican la vida útil de la boquilla



FLUJO ALTO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

- ¡El pulverizador airless asistido por aire más potente! Un 50 % más de rendimiento para satisfacer las necesidades de acabado fino y alta producción

MÁS PULVERIZACIÓN Y MENOS LIMPIEZA

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

- Proporciona un flujo de fluido de alta velocidad para limpiar la bomba dos veces más rápido usando la mitad del fluido



PULVERIZADORES AIRLESS ASISTIDOS POR AIRE	PIEZA #
FinishPro II 595 PC	17E908

REVOLUCIONE LA FORMA DE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS PEQUEÑOS

El pulverizador airless para aplicaciones pequeñas de próxima generación, diseñado para ofrecer resultados de mayor calidad de forma más rápida y sencilla con recubrimientos arquitectónicos a base de agua, solventes e inflamables.

REVOLUCIONARIA PISTOLA AIRLESS ELÉCTRICA

- La pistola electrónica de respuesta instantánea prácticamente elimina el chisporroteo
- La pistola airless más pequeña y ligera jamás fabricada

PRESIÓN A DEMANDA Y CONTROL DE FLUJO EN LA PISTOLA

- La pistola conectada eléctricamente al pulverizador responde instantáneamente para producir el mejor acabado
- Marque rápidamente el rendimiento que necesita para cualquier trabajo

MÁXIMA PORTABILIDAD MANOS LIBRES

- Manguera flexible de 6 pies para un alcance total y un fácil manejo de la manguera
- Máxima portabilidad entregada con cinturón y funda manos libres
- Recargue más rápido con la copa Pour-N-Go de boca grande

IMPRIMA, CAMBIE DE COLOR Y LIMPIE FÁCILMENTE EN SEGUNDOS: LA MANGUERA Y LA PISTOLA CONTIENEN SOLO 1 OZ DE MATERIAL



Quick - MONTAJE

Quick - VELOCIDAD DE APLICACIÓN

Quick - RECARGAS / CAMBIO DE COLOR

Quick - LIMPIEZA

TECNOLOGÍA DE BOQUILLA

FINISHPRO AIRLESS

Solo Graco le ofrece la posibilidad de personalizar su pulverizador airless asistido por aire para que se adapte a sus necesidades, ya sea que necesite una pulverización rápida de alta producción o un acabado suave similar al HVLP.



VS



BOQUILLAS DE GIRO DE BAJA PRESIÓN RAC X

Las boquillas de giro de baja presión RAC X exclusivas de Graco son para todas las aplicaciones; brindando el mejor acabado de la industria con la presión de pulverización airless más baja.

Usos recomendados:

- Cuando la velocidad y la calidad del acabado son igualmente importantes
- Hasta 50% menos exceso de pulverización
- Hasta dos veces mayor vida útil de la boquilla
- Acabado airless perfecto
- El patrón de superposición más sencillo
- Reduce los pasos de preparación y limpieza

BOQUILLA PLANA DE CORTE PRECISO PARA ACABADO FINO

La boquilla plana de corte de precisión está diseñada pensando en tinturas y lacas y produce la mejor atomización para acabados extremadamente suaves en muebles y aplicaciones similares.

Usos recomendados:

- Cuando la calidad del acabado es el requisito N° 1
- Proporciona el abanico de pulverización más suave
- Ofrece control del ancho del abanico
- Más cercana a la calidad de HVLP
- Cero acumulación en el tapón de aire

BOQUILLAS DE GIRO RAC X PARA ACABADO FINO DE BAJA PRESIÓN SWITCHTIPS (FFLPXXX)

Ancho del abanico	TAMAÑO DEL ORIFICIO - PULGADAS							
	PULG.	MM	0,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4	51-102		106	108	110	112		
4-6	102-152		206	208	210	212	214	
6-8	152-203			308	310	312	314	
8-10	203-254			408	410	412	414	
10-12	254-305				510	512	514	516
12-14	305-356							616
Caudal (gpm)*			0,04	0,07	0,11	0,15	0,21	0,27
Caudal (lpm)*			0,15	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04
Tamaño recomendado del filtro			200	200	200	200	100	60

Agua a 1000 psi (70 bar, 7,0 MPa) - las pinturas con mayor viscosidad reducirán la velocidad del flujo. Pida la boquilla que desee (ref. pieza AAMxxx) de la tabla anterior. Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,009 y un patrón de 6 pulg. (250 mm), solicite AAM309

BOQUILLAS PLANAS DE CORTE DE PRECISIÓN BOQUILLA PLANA AAM (AAMXXX)

Ancho del abanico	TAMAÑO DEL ORIFICIO - PULGADAS							
	PULG.	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017
2-4	(51-102)			109	111			
4-6	(102-152)		207	209	211	213	215	217
6-8	(152-203)		307	309	311	313	315	317
8-10	(203-254)			409	411	413	415	417
10-12	(254-305)			509	511	513	515	517
12-14	(305-356)				611	613	615	617
Caudal (gpm)			0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31
Caudal (lpm)			0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17

BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X (LPXXX)

Ancho del abanico	TAMAÑO DEL ORIFICIO - PULGADAS											
	PULG.	MM	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031
4-6	102-152				217							
6-8	152-203		313	315	317	319						
8-10	203-254			415	417	419	421	423	425			
10-12	254-305				515	517	519	521	523	525	527	
12-14	305-356					617	619	621	623	625	627	629
14-16	356-406								723	725		729
Caudal (gpm)*			0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03
Caudal (lpm)*			0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90
Tamaño recomendado del filtro			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

USAR EL FILTRO CORRECTO REDUCE LAS OBSTRUCCIONES DE LA BOQUILLA

TAMAÑO DE LA MALLA	200	100	60	30
RECUBRIMIENTOS	Tintas, barnices, poliuretano, pintura a base de disolvente	Lacas, esmaltes (disolvente), pinturas con base de disolvente	Látex, esmaltes (látex)	Impermeabilizante, elastomérico
TAMAÑOS DE BOQUILLAS	0,006-0,013 pulg.	0,013-0,015 pulg.	0,015-0,029 pulg.	0,031 pulg. +



AIRLESS ASISTIDO POR AIRE Y AIRLESS FINISHPRO

OPCIONES DE PEDIDO

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

PISTOLAS Y MANGUERAS

19Y443	Boquilla SwitchTip Contractor PC Compact y RAC X de baja presión para acabado fino RAC X FF LP 210
17J261	Pistola FTx con boquilla de baja presión para acabado fino SwitchTip RAC X FF LP 210
262929	Pistola airless asistida por aire G40
24U891	Pistola G40 con boquilla RAC X y conjunto de manguera Super-Flex de 50 pies
24U578	Conjunto de manguera de fluido y de aire Super-Flex de 7,6 mt (25 pies)
24U579	Conjunto de manguera de fluido y aire Super-Flex de 15,2 mt (50 pies)
278750	Manguera flexible de fluido de 1/8 pulg. x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m) Super-Flex
278751	Manguera flexible de aire de 1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m) Super-Flex
24U577	Protector de manguera Flex Wrap de 15,2 mt (50 pies)
24U576	Protector de manguera Flex Wrap de 7,6 mt (25 pies)
214698	Manguera BlueMax II de 3/16 pulg. x 25 pies (4,7 mm x 7,6 mt)



FILTROS Y COLADORES

224454	Filtro de pistola G40, malla 60 (paquete de cinco)
224453	Filtro de pistola G40, malla 100 (paquete de cinco)
25N894	Filtro de pistola G40, malla 200 (paquete de tres)
287032	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 60 (1 por tarjeta)
287033	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 100 (1 por tarjeta)
257130	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, malla 200 (1 por tarjeta)
19Y355	Filtro de pistola compacto de Contractor PC de malla de 60 (1 por tarjeta)
19Y356	Filtro de pistola compacto de Contractor PC de malla de 100 (1 por tarjeta)
19F826	Filtro de pistola compacto de Contractor PC de malla de 200 (1 por tarjeta)
246384	Filtro colector Easy Out, negro malla 60 - corto
246382	Filtro colector Easy Out, azul malla 100 - corto
246383	Filtro colector Easy Out, rojo malla 200 - corto
257094	Filtro colector de bomba de pistón eléctrica ProX™, malla 40
246385	Colador de entrada de la bomba
127465	Filtro desechable de humedad del aire en línea (individual)
24U981	Filtro desechable de humedad del aire en línea (paquete de 5 unidades)
24U982	Filtro de humedad del aire en línea (paquete de 25 unidades)



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

PIEZAS DE REPARACIÓN PARA BOMBA DE PISTÓN

17C487	Bomba de reemplazo: reemplace la bomba en el trabajo (solo para su uso en los pulverizadores FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro)
24Y472	Kit de reparación ProXChange (para usar solo en el pulverizador FinishPro GX 19)



KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

17H171	Conjunto de Tolva de 1,5 galones (5,7 litros) moldeada que se conecta al pulverizador en lugar de a la manguera de aspiración de entrada. Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material. Tapa incluida. Interior suave que se limpia rápidamente.
288514	Kit de conversión a boquilla plana de corte de precisión, pistola G40
24U616	Pistola de kit de conversión G40 RAC X
289108	Juego de aspiración de disolventes potentes (para usar con los modelos FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro solamente)
288839	Cabezal de aire G40 RAC X



CONTROL DE PULVERIZACIÓN PARA KITS DE INICIO

Incluye RAC X FF LP con boquilla SwitchTip, pistola y filtros múltiples para una solución completa que ofrece el máximo control. (Compatible con los pulverizadores 390-650)

21A106	RAC X de acabado fino a baja presión 106 y 200 Kit de pulverización de control con filtro de malla
21A206	RAC X de acabado fino a baja presión 206 y 200 Kit de pulverización de control con filtro de malla



PISTOLAS AIRLESS ELÉCTRICAS

Experimente la tecnología airless como nunca antes con la Contractor PowerShot. Estas pistolas airless eléctricas eliminan prácticamente las salpicaduras de boquillas y cuentan con la fuerza de gatillo más ligera de la industria para una pulverización cómoda durante todo el día con una sola función.

UNA PISTOLA ELÉCTRICA QUE PRÁCTICAMENTE ELIMINA EL CHISPORROTEO

- El gatillo de respuesta instantánea se acciona 80 veces más rápido que las pistolas tradicionales

PULVERICE TODO EL DÍA CON MAYOR COMODIDAD

- La pistola más ligera del mundo jamás fabricada: peso en mano de solo 1,1 lb (0,49 kg)
- La fuerza de gatillo más ligera de la industria: solo 0,8 lb (0,36 kg) a cualquier presión de pulverización

GESTIÓN DE MANGUERAS SIN MANOS

- Conecte rápidamente el sistema PowerPak a la correa para una gestión de mangueras sin manos



CONTRATISTA POWERSHOT ESTÁNDAR

FUNCIONA CON CUALQUIER PULVERIZADOR AIRLESS



SE CONECTA EXCLUSIVAMENTE CON XT PULVERIZADORES DE PINTURA PARA UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO



INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTÁNDAR POWERSHOT DEL CONTRATISTA

MÁS COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE LA PISTOLA Y EL PULVERIZADOR

- Control de presión remoto hasta 200 pies (60 m) de distancia
- Elimine la abrasión del material y el retroceso de la pistola con SmartStall™



Retire el dispositivo de control de presión.



SmartStall – tirar y soltar el gatillo arranca y detiene el motor



VÉALO EN ACCIÓN
graco.com/PowerShot

PISTOLAS AIRLESS ELÉCTRICAS	N.º DE PIEZA
Contractor PowerShot Standard	18H300
Contractor PowerShot XT	18H301
PowerShot XT y SmartDisplay XT para contratistas	18H313
Cartucho PowerShot ProConnect	2005788

ESPECIFICACIONES DEL PULVERIZADOR FINE FINISH



		CONTROL EXTREMO					
		Pequeños trabajos / Materiales de viscosidad baja			Trabajos de medianos a grandes / Capaz de atomizar recubrimientos más gruesos		
		FINISHPRO HVLP 7.0	FINISHPRO HVLP 9.0	FINISHPRO HVLP 7.0	FINISHPRO HVLP 9.0	FINISHPRO HVLP 9.5	FINISHPRO HVLP 9.5
ESPECIFICACIONES	Tecnología	Alto volumen, baja presión	Alto volumen, baja presión	Alto volumen, baja presión	Alto volumen, baja presión	Alto volumen, baja presión	Alto volumen, baja presión
	psi (bar) máximos	7,0 (0,48)	9,0 (0,62)	7,0 (0,48)	9,0 (0,62)	9,5 (0,65)	9,5 (0,65)
	Etapas de la turbina	3 fases	4 fases	Etapa 3	Etapa 4	5 fases	Etapa 5
	Cuarto de copa (L)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (1,9)
	Peso en lb (kg)	18 (8,1)	19 (8,6)	23 (10,4)	24 (10,8)	26 (11,7)	30 (13,6)
	Máx de Manguera	40 pies (12 m)	40 pies (12 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)
	Válvula de bola de aire incluida	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Válvula de aire Artisan instalada	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí



TIPO DE SERIE		ESTÁNDAR		PROCONTRACTOR			PROCOMP
MODELO	Número de pieza	17N263	17N264	17N265	17N266	17N267	17N269
	Pistola	EDGE II	EDGE II	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS
INCLUYE	Manguera	20 pies (6 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire	20 pies (6 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Mangueras y conexiones Super-Flex Manguera de aire
	Manguera flexible	-	-	-	-	Sí	Sí
	Equipo de fluidos de liberación rápida	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm) #4 (0,071 pulg., 1,8 mm)	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm) #4 (0,071 pulg., 1,8 mm) #5 (0,087 pulg., 2,2 mm)	#3 (0,051 pulg., 1,3 mm) #4 (0,071 pulg., 1,8 mm) #5 (0,087 pulg., 2,2 mm)
	Filtro	Espuma	Espuma	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz
PIEZAS DE DESGASTE	Kit de mantenimiento para pistolas	256960	256960	256960	256960	256960	256960
	Kit de reparación de pistola	17P708	17P708	17P708	17P708	17P708	17P708
MANUAL	Turbina	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967
	Pistola	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980

		MAYOR PRODUCTIVIDAD			
		Trabajos pequeños a medianos			Trabajos medianos a grandes
		FINISHPRO GX 19 CON CABLE	FINISHPRO GX 19 INALÁMBRICO	FINISHPRO II 395 PC	FINISHPRO II 595 PC PRO
ESPECIFICACIONES	Tecnología	Airless	Airless	Airless Asistida Por Aire	Airless Asistida Por Aire
	Tamaño máximo de la boquilla	0,019	0,019	0,021	0,027
	psi (bar) máximos	3000 (207)	3000 (207)	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	0,38 (1,44)	0,38 (1,44)	0,47 (1,78)	0,70 (2,6)
	Peso en lb (kg)	31 (14,1)	29 (13,2)	107 (48,5)	108 (49,0)
	HP del motor (CC)	1/2	1/2 sin escobillas	7/8 TEFC	1,6 sin escobillas
	Cubierta de manguera	-	-	Flex Wrap	Flex Wrap
	Salida del compresor	-	-	3,2 pies ³ /min a 35 psi	3,2 pies ³ /min a 35 psi



MODELO	Número de pieza	17F924	25U341	17C417	17E908
INCLUYE	Fuente de alimentación	Con cable	(2) DEWALT 60VMax FlexVolt 6.0 ah Baterías y (1) Cargador rápido enfriado por ventilador	Con cable	Con cable
	Filtros	Filtro de pistola malla 100	Filtro de pistola malla 100	Filtro de pistola malla 100	Filtro de pistola de malla 60 Filtro de pistola de malla 100
	Sugerencias	RAC X FFLP210	RAC X FFLP210	RAC X FFLP210 AAM309	RAC X FFLP210 RAC X LP517 AAM309
	Manguera de fluido	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m)	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15 mt)	(2) 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15 mt)
	Manguera flexible de fluido	-	-	1/8 pulg. x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m)	1/8 pulg. x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m)
	Manguera de aire	-	-	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m)
	Manguera flexible de aire	-	-	1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m)	1/4 pulg. x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m)
	Pistola	FTx con boquilla de baja presión para acabado fino SwitchTip RAC X FF LP	Boquilla SwitchTip Contractor PC Compact con RAC X de baja presión para acabado fino RAC X FF LP	G40 con boquilla SwitchTip RAC X FF LP y boquilla plana	G40 con boquilla SwitchTip RAC X FF LP y Contractor PC con boquilla SwitchTip RAC X LP
	SmartComp	-	-	Sí	Sí
Visualización	Manómetro	Manómetro	Digital	Digital	
MANUAL	Funcionamiento/piezas	3A3212	3A8429	334730	334598
BOMBA	Bomba de repuesto	24Y472 ProX (kit de reemplazo)	24Y472 ProX (kit de reemplazo)	17C487 (Bomba Full Endurance)	17C487 (Bomba Full Endurance)



PULVERICE CON CONFIANZA

PROTECCIÓN CON UNA GARANTÍA LÍDER DE LA INDUSTRIA

Todos los pulverizadores eléctricos de Graco están respaldados por la cobertura de la mejor garantía de la industria.

GARANTÍA INDEFINIDA SOBRE EL MOTOR ELÉCTRICO**

Si el motor falla durante el uso normal, lo remplazaremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA INDEFINIDA PARA EL TREN DE TRANSMISIÓN**

Si el tren de transmisión falla durante el uso normal, lo remplazaremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA DE REEMPLAZO POR 30 DÍAS "SOLO CARGUE PINTURA"*

No está satisfecho? Solamente tiene que devolver el pulverizador al lugar donde lo compró en un plazo de 30 días. Se lo cambiarán por un pulverizador idéntico o puede optar a un pulverizador más grande pagando un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS**

Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador, compresores FinishPro y motores de turbina.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿La pieza que necesita para una reparación en garantía no se encuentra en existencia en su distribuidor? Consiga una entrega al día hábil siguiente por vía aérea GRATIS si el distribuidor realiza el pedido de la pieza antes de las 2 p.m. CT.

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 ubicaciones de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 ubicaciones para administrar reparaciones en garantía.

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE 3 AÑOS DE DEWALT*

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para baterías y cargador.

*NORTEAMÉRICA SOLAMENTE. Consulte los distribuidores locales de Graco para obtener información específica de cada país. Lea en la garantía impresa del producto los términos y condiciones completos de la garantía.

**No incluye FinishPro GX 19.



AHORRE TIEMPO Y DINERO EN CADA TRABAJO

No puede permitirse costosos tiempos de inactividad. Deje de preocuparse con el Programa Endurance Advantage.

Para ver más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 344466ESMX Rev. J 10/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. DEWALT® y el logo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. Y se utilizan bajo licencia. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.