



# PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

Gamme complète de pulvérisateurs électriques sans air professionnels de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



MADE IN THE USA WITH  
GLOBAL COMPONENTS

# RIEN N'ÉGALE LES PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES GRACO

Les entrepreneurs expérimentés voient la différence. Les pulvérisateurs électriques professionnels de Graco constituent un investissement qui en vaut la peine; ils offrent une performance fiable, année après année.

## POUR VOS ACTIVITÉS ET VOTRE RÉPUTATION, FAITES CONFIANCE À GRACO

Graco s'engage à fournir les pulvérisateurs électriques sans air de la plus haute qualité offerte sur le marché, couverts par la meilleure garantie de l'industrie.

## LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION AMÉRICAINE DEPUIS 1926

Les pulvérisateurs électriques professionnels de Graco entièrement testés en usine et sur le terrain sont fabriqués, assemblés et soutenus aux États-Unis.

## LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque pulvérisateur Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur nous.



## SOLUTIONS EXCLUSIVES DE GRACO POUR VENIR À BOUT DE TOUS VOS TRAVAUX



BREVETÉ

### LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS FABRIQUÉES

- Vie utile la plus longue de l'industrie avec la tige de piston rotative Vortex<sup>MC</sup>
- Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état
- Prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie



BREVETÉ

### SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS GRÂCE AU SYSTÈME BLUELINK<sup>MC</sup>

- Faites le suivi de chaque pulvérisateur – Sachez leur emplacement exact et leur rendement horaire
- Soyez au fait de la progression du travail – Accédez à des faits et produisez des rapports relatifs à la productivité sur demande et de n'importe où
- Maximisez le temps utilisable – Établissez des calendriers d'entretien, définissez des alertes et prenez des notes sur le chantier



BREVETÉ

### UN ENTRETIEN DES PLUS FACILES

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils
- Aucun temps d'arrêt coûteux
- Il n'a jamais été aussi facile et rapide d'entretenir votre pulvérisateur



BREVETÉ

### BUSES À BASSE PRESSION<sup>MC</sup> RAC X LP<sup>MC</sup>

- Atomisez les revêtements architecturaux à la pression de pulvérisation sans air la plus faible de l'industrie
- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation, ce qui réduit le gaspillage de matériaux et le temps de préparation et de nettoyage
- Durée de vie de la buse deux fois plus longue, la meilleure de l'industrie!
- Superposition des jets facile et finition sans air parfaite



EXCLUSIVITÉ GRACO

### UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PULVÉRISATION

- Un contrôle précis de la pression pour fournir un jet de pulvérisation régulier sans variation de pression
- Idéal pour les buses basse pression généralement utilisées pour les travaux nécessitant une finition de précision et les applications par pulvérisation à faible perte de peinture
- Affiche le volume de matériau en gallons, la durée de fonctionnement en heures et la pression du pulvérisateur



EN ATTENTE DE BREVET

### TECHNOLOGIE SANS-FIL RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE!

- Le pulvérisateur sans fil le plus performant jamais conçu
- Autonomie allant jusqu'à 22,7 L (6 gal) en une seule charge. Comprend 2 batteries DEWALT<sup>MD</sup> FlexVolt<sup>MD</sup> afin de pulvériser toute la journée.
- Capacité d'applications étendue sans vous soucier des cordons d'alimentation, des prises ou des génératrices



# LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ENDURANCE<sup>MC</sup> VORTEX MAXLIFE<sup>MD</sup> ET MAXLIFE EXTREME<sup>MC</sup> LES POMPES LES PLUS DURABLES JAMAIS FABRIQUÉES



## LA MEILLEURE POMPE ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS LA TECHNOLOGIE DE PISTON ROTATIF VORTEX VOUS PERMET DE VENIR À BOUT DE TOUS VOS TRAVAUX



**Pompe Endurance Chromex<sup>MC</sup>**

Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents

**Pompe Endurance Vortex MaxLife**

Dure six fois plus longtemps entre les remises en état

**Pompe Endurance Vortex MaxLife Extreme**

Prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie



EN ATTENTE DE BREVET

Conçue avec la TIGE EXTREME exclusive de Graco, faite d'un composé résistant à l'abrasion pour offrir la surface d'usure la plus robuste et durable possible

Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état — Extreme Composite prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois, pour le coût de possession le plus bas de l'industrie



**SURFACE D'USURE À 360°**  
Offre la meilleure durée de vie pour une pompe



BREVETÉ

**TECHNOLOGIE VORTEX**  
Tige rotative pour une durée de vie prolongée



**CONCEPTION HÉLICOÏDALE**

Assure un débit élevé pour faire tourner la tige de pompage pendant la pulvérisation

### CONÇU POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE REVÊTEMENTS

- Dégagements élargis pour une performance maximale
- Un débit maximal avec les matériaux lourds

### L'ENTRETIEN LE PLUS FACILE DE L'INDUSTRIE

#### Système de réparation de cartouches QuikPak<sup>MC</sup>

- Remettez la pompe en état en quelques minutes

#### Système de remplacement de la pompe ProConnect<sup>MC</sup> 2

- Système de remplacement complet de la pompe sans outils

#### Vanne d'admission QuikAccess<sup>MC</sup>

- Nettoyez les débris plus rapidement avec un accès facile à la bille d'entrée

### ANCIENNE MÉTHODE



VS



### NOUVELLE MÉTHODE

Les cartouches de garnitures modulaires préhuilées s'installent correctement, chaque fois

### SYSTÈME DE RÉPARATION DE CARTOUCHES QUIKPAK

EN ATTENTE DE BREVET

#### RÉPAREZ VOTRE POMPE EN QUELQUES MINUTES



1) Insérez la cartouche de garniture préhuilée



2) Retirez la pince jetable



3) Assemblez la pompe

Système QuikPak offert sur les pulvérisateurs Ultimate MX<sup>MC</sup> II 695 à 1595.

# RESTEZ EN CONTRÔLE GRÂCE À BLUELINK

BlueLink relie les personnes et les équipements qui assurent le succès de votre entreprise d'une toute nouvelle manière. Que ce soit sur le chantier, au bureau ou ailleurs, BlueLink fournit les informations essentielles dont vous avez besoin au quotidien, comme un accès en temps réel au chantier, des alertes d'entretien instantanées, des rapports de productivité à la demande, et bien plus encore!



## FONCTIONNEMENT:



1

**LES DONNÉES SONT STOCKÉES SUR VOTRE PULVÉRISATEUR**



2


**MISES À JOUR AUTOMATIQUES CHAQUE FOIS QUE VOS EMPLOYÉS SONT PRÈS DU PULVÉRISATEUR**



3

**AUGMENTEZ VOS PROFITS GRÂCE À UNE MEILLEURE GESTION DU TRAVAIL**

- UTILISATION GRATUITE – AUCUNS FRAIS MENSUELS
- COMPRIS SUR TOUS LES MODÈLES ULTIMATE MX II 695-1595
- CHOIX DE 13 LANGUES



Comparez la précision des soumissions – prenez connaissance des données de productivité de partout!


Gérez votre équipe et leurs fournitures.

## SUIVEZ LA PROGRESSION DU TRAVAIL

Surveillez la productivité horaire pour vous assurer que le travail est fait à temps et avec le matériel nécessaire

**NOW CONNECT BLUELINK WITH THE SHERWIN-WILLIAMS PRO+ APP**

Pro Advantages with the ability to check inventory, see your price, and order supplies



Visitez moins souvent les chantiers

## LOCALISEZ CHAQUE PULVÉRISATEUR


Sachez leur emplacement exact et leur rendement horaire.

## MAXIMISEZ LE TEMPS UTILISABLE

Établissez des calendriers d'entretien préventif et recevez des alertes

Accédez aux dossiers d'entretien historiques complets de chaque pulvérisateur

Trouvez facilement les pièces de rechange sur votre pulvérisateur avec le catalogue des pièces de Graco!



## COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI

Mettez dès maintenant BlueLink au service de votre entreprise Téléchargez l'application BlueLink dès maintenant!



# CHOISISSEZ LE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE APPROPRIÉ

Notre mission est de vous fournir le modèle adapté à votre chantier pour un travail bien fait, à chaque fois.

## POUR SÉLECTIONNER VOTRE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE GRACO, RÉFLÉCHISSEZ À LA RÉALITÉ ACTUELLE ET FUTURE DE VOTRE CHANTIER:

- Combien de gallons par semaine allez-vous pulvériser?
- Quelles longueurs de flexible allez-vous utiliser?
- Combien de pistolets de pulvérisation allez-vous utiliser? Quelles tailles de buses allez-vous utiliser?
- Quels types de matériaux allez-vous pulvériser?
- Pour quels types d'ouvrage allez-vous proposer vos services?
- Quelle source d'alimentation est à votre disposition?



## TROUVEZ LE BON PULVÉRISATEUR

|                       | NOVA™ 390 <sup>MC</sup> PC<br>NOUVEAU NOVA 390 PC Sans Fil<br>Ultimate <sup>MD</sup> NOVA 395 PC                     | Ultimate MX II 490 PC Pro<br>Ultimate MX II 495 PC Pro<br>Ultimate MX II 595 PC Pro<br>Ultimate MX II 650 PC Pro   | STANDARD  | PROCONTRACTOR <sup>MC</sup>   | STANDARD | PROCONTRACTOR | IRONMAN |
|-----------------------|--|--|---|---|----------|---------------|---------|
|                       |  |  | Ultimate MX II 695<br>Ultimate MX II 795  | Ultimate MX II 1095<br>Ultimate MX II 1595  |          |               |         |
| BESOINS DE PRODUCTION | BAS Jusqu'à 50 gal par semaine   | MOYENS 50 à 100 gal par semaine  | ÉLEVÉS 100 à 200 gal par semaine  | ÉLEVÉS Plus de 200 gal par semaine  |          |               |         |
|                       | BAS/MOYENS Jusqu'à 200 pi de flexible  | BAS/MOYENS Jusqu'à 200 pi de flexible  | ÉLEVÉS Jusqu'à 300 pi de flexible   | ÉLEVÉS Jusqu'à 300 pi de flexible   |          |               |         |
|                       | BAS 1 pistolet<br>Buse de 0,023 po max. ou jusqu'à 0,54 gal/min  | MOYENS 2 pistolets<br>Buse de 0,029 po max. ou jusqu'à 0,80 gal/min  | ÉLEVÉS Jusqu'à 2 pistolets<br>Buse de 0,033 po max. ou jusqu'à 1,10 gal/min   | LES PLUS ÉLEVÉS Jusqu'à 3 pistolets<br>Buse de 0,039 po max. ou jusqu'à 1,35 gal/min  |          |               |         |
| TYPES DE TRAVAUX      | LÉGERS<br>Résidentiel de petite envergure, rafraîchissement de peinture ou rénovation, entretien de propriété        | LÉGERS OU MOYENS<br>Résidentiel de moyenne envergure, rafraîchissement de peinture ou rénovation, entretien de propriété, commercial de petite envergure | LÉGERS OU LOURDS<br>Intérieur ou extérieur, résidentiel, commercial de petite envergure   | LOURDS<br>Résidentiel extérieur, commercial de grande envergure, industriel   |          |               |         |
| MATÉRIAUX             | LÉGERS<br>Laques et teintures, peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, peintures laquées, peintures acryliques | LÉGERS OU MOYENS<br>Laques et teintures, peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, peintures laquées, peintures acryliques, apprêts à base d'huile   | LÉGERS OU LOURDS<br>Peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, apprêts à base d'huile, peintures acryliques, enduits obturateurs | LOURDS<br>Peinture au latex d'intérieur ou d'extérieur, apprêts à base d'huile, revêtements époxy, enduits obturateurs, peinture à retombées sèches, substances élastomères |          |               |         |
| SOURCE D'ALIMENTATION | Certains modèles sont disponibles avec ou sans fil   | Avec fil   | Avec fil  | Avec fil  |          |               |         |

# PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES

**PETITE TAILLE, GRANDE CAPACITÉ – DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC OU SANS FIL**

Puissance et performances éprouvées dans une configuration extrêmement portable qui offre la fiabilité légendaire de Graco pour vous assurer que vous faites toujours le travail plus rapidement et plus facilement.



## CARACTÉRISTIQUES DU NOVA 390 PC AVEC FIL



### POMPE ENDURANCE DURABLE

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Garnitures V-Max Blue<sup>MC</sup> durables, tige Chromex et cylindre en acier trempé inoxydable
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

### ENTRETIEN FACILE ET BSTRUCTIONS RÉDUITES

#### Filter de pompe Easy Out<sup>MC</sup>

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- Grande zone de filtrage réduisant les obstructions de buse

### ÉLIMINE LES TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

#### Système de remplacement de la pompe monocomposant ProConnect

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils, goupilles ou pièces à égarer

### LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

#### Advantage Drive<sup>MC</sup>

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

### NOUVEAU! BUSE SWITCHTIP RAC X LP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite<sup>MC</sup>
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue



NOVA 390 PC sur pied avec fil 826195

## LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT JAMAIS CONÇU OFFRE LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER PLUS RAPIDEMENT TOUTES LES TÂCHES

### LE NOVA 390 PC SANS FIL INCLUT TOUTES LES FONCTIONS DU 390 PC AVEC FIL PLUS :

#### FINITION SANS AIR PARFAITE

##### Buse basse pression RAC X<sup>MC</sup> SwitchTips<sup>MC</sup>

- Pulvérisation à pression inférieure pour augmenter la durée de la batterie pour diminuer les pertes de peinture et prolonger la durée de vie de la buse

#### PUISSANCE ET PORTABILITÉ OPTIMALES

##### Alimenté par DeWALT

- Batteries FlexVolt haute capacité de 6 Ah : Autonomie allant jusqu'à 22,7 L (6 gal) en une seule charge
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur : recharge la batterie en moins de 60 minutes

#### PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET AUTONOMIE DE LA BATTERIE PROLONGÉE

##### Moteur C.C. sans balais

- Le puissant moteur C.C. sans balais offre une autonomie de batterie prolongée
- Conception légère et compacte pour une meilleure portabilité
- Le pulvérisateur électrique professionnel le plus léger du marché



EN ATTENTE DE BREVET

NOVA 390 PC sur pied sans fil 826280

## ULTIMATE NOVA 395 INCLUT TOU TES LES FONCTIONNALITÉS DU NOVA 390 PC AVEC FIL PLUS:

### DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

#### Moteur C.C. blindé avec ventilateur extérieur durable

Le couple élevé fournit la plus grande puissance possible pour toutes les applications de peinture

### APPLICATION UNIFORME DE LA PRESSION

#### SmartControl<sup>MC</sup>

- Suivi constant de la performance et réglage de la vitesse du moteur en fonction de la taille de buse et de vos besoins de pulvérisation
- Idéal pour les buses de pulvérisation basse pression RAC X<sup>MC</sup> qui réduisent les pertes de peinture, doucissent les bordures et rallongent la durée de vie des buses

### CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

#### Nouveau pistolet de pulvérisation Contractor PC<sup>MC</sup>

- Pistolet le plus léger de sa catégorie
- Gâchette demandant une pression 50% plus faible
- Gâchette à longueur ajustable E-Z Fit<sup>MC</sup>
- Remise en état complète des pistolets sans outils en quelques secondes avec ProConnect

### NOUVEAU! BUSE SWITCHTIP RAC X LP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite<sup>MC</sup>
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue



Ultimate NOVA 395 PC sur pied 826237



| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE – MM (PO) | L/MIN (GAL/MIN) MAX. | SUR PIED | HI-BOY | LO-BOY |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| NOVA 390 PC avec fil                 | 0,53 (0,021)                         | 1,78 (0,47)          | 826195   | 17C313 | –      |
| NOVA 390 PC sans fil                 | 0,53 (0,021)                         | 1,78 (0,47)          | 826280   | 25T805 | –      |
| Ultimate NOVA 395 PC avec fil        | 0,58 (0,023)                         | 2,04 (0,54)          | 826237   | 826239 | 826238 |

## TERMINEZ CHAQUE CHANTIER TOUS LES JOURS

Les pompes Graco Endurance offrent la plus longue durée de vie de l'industrie et nécessitent un entretien occasionnel. Le remplacement rapide d'une pompe sur le chantier peut garantir une journée de travail productive. Graco ProConnect facilite et accélère le remplacement des pompes.



1) Desserrez l'écrou de serrage



2) Ouvrez la trappe et retirez la pompe



3) Déposez le flexible et le tube d'aspiration

#### RETRAIT RAPIDE DE LA POMPE

- Remplacement sur le chantier en 1 minute
- Continuez vos pulvérisations au lieu d'attendre que l'on vienne vous dépanner
- Aucune goupille ou pièce à perdre!



## GRACO VOUS PERMET DE CONTINUER VOS PULVÉRISATIONS!

Pour la pompe Endurance offrant la plus grande durée de vie ou la pompe Express pour une utilisation plus légère, le système de remplacement de pompe de Graco est l'unique solution de remplacement de pompe monocomposant aujourd'hui disponible sur le marché. Éliminez les temps d'arrêt, procurez-vous une pièce de rechange dès aujourd'hui!

EXIGEZ DES PIÈCES GRACO D'ORIGINE POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE. N'ACCEPTÉZ AUCUN SUBSTITUT.



NOVA 390 PC avec fil

NOVA 390 PC SANS FIL

## VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D'ALIMENTATION!

✓ LES DEUX offrent des performances supérieures

✓ LES DEUX pulvérisent la plus grande variété d'enduits pour bâtiment

# PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES MOYENS PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET FIABILITÉ INÉGALÉE

Les pulvérisateurs électriques sans air de taille moyenne de Graco, qui vous permettent d'en faire plus en une journée, offrent un débit et des vitesses de production accrus.

# LE PLUS LÉGER PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SANS AIR À 2 PISTOLETS

## MODÈLES ULTIMATE MX II 490 À 595 PC PRO



### PULVÉRISATION PLUS UNIFORME

- SmartControl with Digital Display**
- Suivi constant de la performance et réglage de la vitesse du moteur en fonction de vos besoins de pulvérisation
  - Mesure le volume de matériau en gallons, la durée de fonctionnement en heures et la pression



### CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

- Pistolet de pulvérisation Contractor PC**
- Pistolet le plus léger de sa catégorie
  - Gâchette demandant une pression 50% plus faible
  - Gâchette ajustable E-Z Fit

### BBUSE SWITCHTIP RAC X LP

- NOUVEAU!**
- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
  - Finition sans air parfaite<sup>MC</sup>
  - Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue

### DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

#### Moteur MaxPower et Advantage Drive

Crée davantage de couple et ne nécessite aucun entretien

#### Système de nettoyage à haut débit FastFlush<sup>MC</sup>

Nettoyage de la pompe quatre fois plus rapide et utilisant deux fois moins d'eau

### POMPE ENDURANCE DURABLE

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Garnitures V-Max Blue<sup>MC</sup> durables, tige Chromex et cylindre en acier trempé inoxydable
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

### LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

#### Advantage Drive<sup>MC</sup>

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

### ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS RÉDUITES

#### Filtre de pompe Easy Out<sup>MC</sup>

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- Grande zone de filtrage réduisant les obstructions de buse

### AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

#### Système de remplacement de la pompe monocomposant ProConnect

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils, goupilles ou pièces à égarer

### TRANSPORT FACILE

- Pèse seulement 34 lb (modèle sur pied)
- Béquille permettant à une personne seule de changer facilement le pot (modèles Hi-Boy seulement)



Sur Pied Ultimate MX II 490 PC Pro 826423



Ultimate MX II 650 PC Pro 286258

## ULTIMATE MX II 650 PC PRO

COMPREND TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES 490-595 PC PRO,

# PLUS

### DURABLE ENDURANCE PUMP

#### Endurance Piston Pump

- La pompe Endurance dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Tige de piston Chromex avec course plus longue
- Manchon en acier inoxydable chromé
- Garnitures V-Max Blue<sup>MC</sup>
- Admission plus importante pour traiter les revêtements plus lourds

#### ProConnect

- La pompe se remplace en quelques minutes sans outil



### CAPACITÉ À 2 PISTOLETS

#### Collecteur de raccordement à 2 flexibles

- Convient aux buses jusqu'à 0,019 po
- Le filtre EasyOut facilite l'entretien et réduit les obstructions

## MISE À NIVEAU POUR UN COÛT DE PROPRIÉTÉ INFÉRIEUR

Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible FlexPro et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE | GAL/MIN MAX | SUR PIED | HI-BOY | LO-BOY |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| Ultimate MX II 490 PC Pro             | 0,023 po                   | 0,54        | 826243   | 826245 | 826244 |
| Ultimate MX II 495 PC Pro             | 0,025 po                   | 0,60        | 826246   | 826248 | 826247 |
| Ultimate MX II 595 PC Pro             | 0,027 po                   | 0,70        |          | 826250 | 826249 |

| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE | GAL/MIN MAX | HI-BOY | LO-BOY |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------|
| Ultimate MX II 650 PC Pro             | 0,029 po                   | 0,80        | 826258 | 826259 |

# CHOISISSEZ LA SÉRIE ADAPTÉE À TOUTES VOS APPLICATIONS

Les grands pulvérisateurs électriques de Graco fournissent les meilleurs taux de production pour les travaux et les applications les plus exigeants.

**Choisissez la série de grands pulvérisateurs électriques qui convient à vos activités**

Seule Graco se consacre aux entrepreneurs en peinture professionnels en offrant trois séries différentes de modèles de grands pulvérisateurs électriques sans air.



## FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Entrepreneur en rénovation ou en travaux résidentiels légers

- Vous peignez plusieurs jours par semaine
- Travaux de petite envergure
- Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonctionnalités supplémentaires



## TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT POUR ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES

Entrepreneur en projets commerciaux ou résidentiels de grande envergure

- Vous peignez tous les jours et passez régulièrement d'un chantier à un autre
- Projets d'envergure moyenne à grande
- Vous avez besoin de fonctionnalités permettant de passer plus rapidement au chantier suivant



## ALLER AU-DELÀ DE LA DIFFICULTÉ DU CHANTIER

Entrepreneur de projets commerciaux et industriels de grande envergure

- Vous peignez en continu dans des conditions difficiles
- Vous travaillez sur des projets de longue durée nécessitant de gros volumes de matériaux
- Besoin d'une durabilité et d'une fiabilité exceptionnelles



graco.com/UltimateMXII



Série Standard Ultimate MX II 695  
826223

Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible FlexPro et une buse RAC X LP 517 SwitchTip



# SÉRIE STANDARD

## FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Les travaux de peinture de grande envergure requièrent la qualité et la performance éprouvées des grands pulvérisateurs électriques de série Standard de Graco, pour un travail bien fait à tous les coups.

### POMPE ENDURANCE DURABLE

Pompe à piston Endurance Chromex

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes des concurrents
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess

### UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA PRESSION

Nouveau SmartControl avec système de protection ProGuard<sup>MC</sup>

- Zone morte la plus petite qui soit, quelle que soit la pression, pour un jet de pulvérisation régulier sans variation de pression
- Système ProGuard qui prévient les dommages électriques causés par les conditions d'alimentation difficiles sur le chantier
- Le système de protection de la pompe WatchDog<sup>MC</sup> empêche automatiquement les dommages à la pompe si l'alimentation en matériau est trop faible

### SIMPLIFIEZ VOS ACTIVITÉS

Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink

- Faites le suivi de chaque pulvérisateur
- Sachez la progression du travail
- Maximisez le temps utilisable

### LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

Avantage Drive

Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

### CONFORT ET CONTRÔLE GARANTIS TOUTE LA JOURNÉE

Nouveau pistolet de pulvérisation Contractor PC

- Pistolet le plus léger de sa catégorie
- Gâchette ajustable E-Z Fit demandant une pression 50% plus faible
- Remise en état complète des pistolets sans outils en quelques secondes avec la cartouche ProConnect

### NOUVEAU! BUSE SWITCHTIP RAC X LP

- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite<sup>MC</sup>
- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue

### PRISE EN CHARGE DE DÉVERSEMENTS HAUTE PRESSION SANS BESOIN D'ENTRETIEN

Soupape principale robuste

### UN NETTOYAGE RAPIDE QUI GAGNE ENCORE EN VITESSE

Nouveau système FastFlush 2

- Nettoyage de la pompe six fois plus rapide et utilisant deux fois moins d'eau
- Débit élevé de fluide propulsé par un régime moteur 60% supérieur

### DAVANTAGE DE TÂCHES EFFECTUÉES

Moteur MaxPower

- Performances éprouvées pour toutes les applications de peinture
- Modèle sans balais à couple élevé, garanti à vie

### ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS RÉDUITES

Filtres Easy Out

- Le système de filtrage de l'intérieur exclusif garantit une finition de qualité
- La conception verticale réduit les salissures



| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE | GAL/MIN MAX | LO-BOY | HI-BOY |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------|
| Ultimate MX II 695                   | 0,031 po                   | 0,95        | 826222 | 826223 |
| Ultimate MX II 795                   | 0,033 po                   | 1,10        |        | 826225 |
| Ultimate MX II 1095                  | 0,035 po                   | 1,20        |        | 826227 |
| Ultimate MX II 1595                  | 0,039 po                   | 1,35        |        | 826230 |

# SÉRIE PROCONTRACTOR

## TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT POUR ACCOMPLIR PLUS DE TÂCHES



Les produits de la série ProContractor sont conçus pour offrir un rendement rapide et efficace afin que vous puissiez passer plus rapidement au prochain chantier et augmenter vos profits.



### DURÉE DE VIE DE POMPE PROLONGÉE

#### Nouvelle pompe à piston Endurance Vortex MaxLife

La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex vous permet de venir à bout de tous vos travaux

- Passages surdimensionnés pour un débit élevé qui fait tourner la tige afin d'offrir une usure uniforme
- Dure six fois plus longtemps entre les remises en état grâce à la technologie novatrice MaxLife
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak

### AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

#### Système de remplacement de la pompe ProConnect 2

- Remplacez la pompe en quelques minutes sans aucun outil grâce à la conception sans gouille

### GESTION FACILE DES FLEXIBLES

#### Système de gestion des flexibles QuikReel

- Jusqu'à 300 pi de flexible se déploie et se rétracte en quelques secondes
- Sans torsions, vrillages ou enroulements
- N'utilisez que la longueur dont vous avez besoin: le reste du flexible sera maintenu sur la bobine

### FILTRATION DURABLE

#### Crépine d'admission résistante à l'écrasement

- Résiste aux impacts les plus durs pour maintenir le débit à l'aide du filtre



Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible FlexPro et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

Ultimate MX II 795 ProContractor 826226

### Les pulvérisateurs de la série ProContractor comportent également toutes les caractéristiques de la série Standard :

- Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink
- SmartControl avec ProGuard
- FastFlush 2
- Pistolet de pulvérisation Contractor PC
- NOUVELLE buse à basse pression RAC X LP
- Filtre de tubulure Easy Out
- Système d'entraînement précis Advantage Drive
- Moteur MaxPower
- Soupape principale robuste
- Conception de chariot robuste et durable



| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE DE SÉRIE PROCONTRACTOR | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE | GAL/MIN MAX | N° DE PIÈCE |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| Ultimate MX II 695  | 0,031 po                   | 0,95        | 826224      |
| Ultimate MX II 795  | 0,033 po                   | 1,10        | 826226      |
| Ultimate MX II 1095   | 0,035 po                   | 1,20        | 826228      |
| Ultimate MX II 1595   | 0,039 po                   | 1,35        | 826232      |



# SÉRIE IRONMAN

## ALLEZ AU-DELÀ DE LA DIFFICULTÉ DU CHANTIER

Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne et fréquente dans les conditions extrêmes propres aux travaux commerciaux et industriels de grande envergure.



Prêt à pulvériser: Ensemble complet avec un pistolet pulvérisateur Contractor PC, 50 pi de flexible FlexPro et une buse RAC X LP 517 SwitchTip

Ultimate MX II 1595 IronMan 826234

### Les pulvérisateurs de la série IronMan comportent également toutes les caractéristiques de la série Standard :

- Application de gestion des travaux et des pulvérisateurs BlueLink
- SmartControl avec ProGuard
- FastFlush 2
- Pistolet de pulvérisation Contractor PC
- NOUVELLE buse à basse pression RAC X LP
- Filtre de tubulure Easy Out
- Système d'entraînement précis Advantage Drive
- Moteur MaxPower
- Soupape principale robuste
- Conception de chariot robuste et durable



| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE DE SÉRIE IRONMAN | TAILLE MAXIMALE DE LA BUSE | GAL/MIN MAX | N° DE PIÈCE |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| Ultimate MX II 1095                                   | 0,035 po                   | 1,20        | 826229      |
| Ultimate MX II 1595                                   | 0,039 po                   | 1,35        | 826234      |



### LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

#### Nouvelle pompe à piston Endurance Vortex MaxLife Extreme

La technologie révolutionnaire de tige rotative Vortex vous permet de venir à bout de tous vos travaux

- Passages surdimensionnés pour un débit élevé qui fait tourner la tige afin d'offrir une usure uniforme
- Six fois plus de liquide pulvérisé entre les remises en état. La tige Extreme prolonge la durée de vie des tiges de pompage de trois fois
- Le composé résistant à l'abrasion exclusif de Graco offre la surface d'usure la plus durable
- Remettez la pompe en état en quelques minutes avec le nouveau système de réparation de cartouches Quikpak

### AUCUN TEMPS D'ARRÊT COÛTEUX

#### Système de remplacement de la pompe ProConnect 2

- Remplacez la pompe en quelques minutes sans aucun outil grâce à la conception sans gouille

### FINI LES CREVAISONS

#### Pneus anticrevaillon

- Ces pneus ne peuvent pas être crevés avec des clous, des vis ou autres débris tranchants

### FILTRATION DURABLE

#### Crépine d'admission résistante à l'écrasement

- Résiste aux impacts les plus durs pour maintenir le filtrage et le débit

# ACCESSOIRES

## PERDEZ MOINS DE TEMPS, FAITES PLUS D'ARGENT

Optimisez votre rendement et passez au prochain chantier plus rapidement en personnalisant votre pulvérisateur avec des accessoires Graco éprouvés.

### BUSES À BASSE PRESSION RAC X LP



| Largeur du jet en éventail   | (Poignée fluo) |      | Dimension de l'orifice, en pouces |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|----------------|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | mm             | (po) | 0,33<br>(0,013)                   | 0,38<br>(0,015) | 0,43<br>(0,017) | 0,48<br>(0,019) | 0,53<br>(0,021) | 0,58<br>(0,023) | 0,64<br>(0,025) | 0,69<br>(0,027) | 0,74<br>(0,029) | 0,79<br>(0,031) |
| 102-152                      | (4-6)          |      |                                   |                 | 217             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 152-203                      | (6-8)          | 313  | 315                               | 317             | 319             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 203-254                      | (8-10)         |      | 415                               | 417             | 419             | 421             | 423             | 425             |                 |                 |                 |                 |
| 254-305                      | (10-12)        |      | 515                               | 517             | 519             | 521             | 523             | 525             | 527             |                 |                 |                 |
| 305-356                      | (12-14)        |      |                                   | 617             | 619             | 621             | 623             | 625             | 627             | 629             | 631             |                 |
| 356-406                      | (14-16)        |      |                                   |                 |                 |                 | 723             | 725             |                 | 729             | 731             |                 |
| Débit (gal/min)*             |                | 0,18 | 0,24                              | 0,31            | 0,38            | 0,47            | 0,57            | 0,67            | 0,77            | 0,90            | 1,03            |                 |
| Débit (l/min)*               |                | 0,69 | 0,91                              | 1,17            | 1,47            | 1,79            | 2,15            | 2,54            | 2,96            | 3,42            | 3,90            |                 |
| Taille de filtre recommandée |                | 100  | 60                                | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 30              |                 |

### LES BUSES À BASSE PRESSION RAC X LP OPTIMISENT LES PROFITS EN OFFRANT LES AVANTAGES SUIVANTS:

- Durée de vie de la buse jusqu'à deux fois plus longue
- Jusqu'à 50% moins d'excès de pulvérisation
- Finition sans air parfaite
- Superposition des jets facile
- Réduction de la préparation et du nettoyage



### BATTERIE ET CHARGEUR

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------|--|
| 20A162      | Batterie MAX* FlexVolt de 20 V/60 V et 6 Ah DEWALT |
| 20A165      | Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT    |



287904



17H886

### AFFICHAGE NUMÉRIQUE

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------|--|
| 287098      | Affichage numérique pour Ultimate NOVA 395 PC – BlueLink non inclus  |
| 287904      | Affichage numérique pour Ultimate MX II 490/495/595/650 PC Pro – BlueLink non inclus   |
| 17H886      | Affichage à DEL pour SmartControl compatible avec Ultimate MX II 695/795/1095/1595 – Compatible avec tous les modèles SmartControl. Comprend BlueLink et la fonction WatchDog. Offert uniquement sur les modèles existants construits avec BlueLink. |

### PISTOLETS DE PULVÉRISATION



Contractor FTx® 288438 Contractor PC 826252 Contractor PC Compact 826261

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------|--|
| 826261      | Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LP 517                              |
| 19Y443      | Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X FFLP 210                            |
| 826252      | Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X LP 517  |
| 17Y470      | Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X FFLP 210                                      |
| 19Y349      | Pistolet Contractor PC Compact (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LTX 517                             |
| 17Y042      | Pistolet Contractor PC (gâchette réglable) avec garde-buse et buse RAC X LTX 517                                       |
| 288438      | Pistolet FTx (gâchette à 4 doigts) avec garde-buse et buse RAC X LP 517  |
| 288429      | Pistolet FTx (gâchette à 2 doigts) avec garde-buse et buse RAC X 515   |
| 288430      | Pistolet FTx (gâchette à 4 doigts) avec garde-buse et buse RAC X 515   |
| 21A014      | Pistolet Silver Plus avec garde-buse et buse RAC X LP 517  |
| 246240      | Pistolet Silver Plus avec garde-buse et buse RAC X 517   |
| 287023      | Pistolet à rallonge de 0,9 m (3 pi) avec soupape en ligne Contractor, vanne CleanShot, garde-buse et buse RAC X LP 517 |
| 287024      | Pistolet à rallonge de 1,8 m (6 pi) avec soupape en ligne Contractor, vanne CleanShot, garde-buse et buse RAC X LP 517 |



17H171



### ENSEMBLES SIPHON ET TRÉMIE

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------|---|
| 17H171      | Ensemble trémie de 5,7 L (1,5 gal), couvercle compris (390 PC-595 PC Pro)   |
| 246386      | Ensemble siphon de 18,9 L (5 gal) (390-595)   |
| 248216      | Ensemble siphon de 18,9 L (5 gal) (650/695/795/1095/1595)   |
| 248317      | Ensemble siphon de 113,5/208 L (30/55 gal) (650/695/795/1095/1595)  |
| 17H171      | Ensemble trémie de 5,7 L (1,5 gal), idéal pour pulvériser de petites quantités de matériau. (Compatible avec 390-595) |

### FILTRES ET CRÉPINES D'ADMISSION

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------|--|
| 287032      | Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (60 mailles)                             |
| 287033      | Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (100 mailles)                            |
| 257130      | Filtre FTx pour pistolet Contractor/Contractor PC (200 mailles)                            |
| 19Y355      | Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (60 mailles)                                    |
| 19Y356      | Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (100 mailles)                                   |
| 19F826      | Filtre pour pistolet Contractor PC Compact (200 mailles)                                   |
| 246425      | Filtres Easy Out – Courts, gris, 30 mailles (390-650)                                      |
| 246384      | Filtres Easy Out – Courts, noirs, 30 mailles (390-650)                                     |
| 246382      | Filtres Easy Out – Courts, bleus, 100 mailles (390-650)                                    |
| 246383      | Filtres Easy Out – Courts, rouges, 200 mailles (390-650)                                   |
| 244071      | Filtres Easy Out – Longs, gris, 30 mailles (695-1595)                                      |
| 244067      | Filtres Easy Out – Longs, noirs, 60 mailles (695-1595)                                     |
| 244068      | Filtres Easy Out – Longs, bleus, 100 mailles (695-1595)                                    |
| 244069      | Filtres Easy Out – Longs, rouges, 200 mailles (695-1595)                                   |
| 246385      | Crépine d'admission (390-595)  |
| 235004      | Crépine d'admission – Série standard (650)   |
| 189920      | Crépine d'admission – Série standard (695-1595)  |
| 15V573      | Crépine d'admission résistante à l'écrasement – Séries ProContractor et Ironman (695-1595) |
| 287253      | Boîte à outils de pièces (695-1595)  |



Système JetRoller, 230 mm (9 po) Vanne en ligne Contractor 24U172

### SYSTÈMES ET ACCESSOIRES JETROLLER<sup>MC</sup>

| N° DE PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------|--|
| 24U170      | Système de rouleau de 230 mm (9 po) avec buse RAC X LTX 721*   |
| 24U172      | Système de rouleau de 230 mm (9 po) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor*                      |
| 24V926      | Système de rouleau de 241 mm (9,5 po) avec buse RAC X LTX 721 et soupape en ligne Contractor*                    |
| 24W128      | Système de rouleau réglable de 356 à 457 mm (14 à 18 po) avec buse RAC X WR 1223 et soupape en ligne Contractor* |
| 224399      | Adaptateur de 45°  |

\*Tous les systèmes comprennent une poignée pour rouleau, un garde-buse RAC X, une rallonge de poignée pour rouleau de 305 mm (12 po), une rallonge robuste de 51 cm (20 po) et une vanne d'arrêt CleanShot<sup>MC</sup>. (Manchon non inclus.)

### POUR LES NUMÉROS DE PIÈCE ET PLUS DE DÉTAILS SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR :

Visitez le site [graco.com/accessories](http://graco.com/accessories) ou communiquez avec votre distributeur Graco local.



[graco.com/accessories](http://graco.com/accessories)

# PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

## Terminez chaque chantier, chaque fois

Les temps d'arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

**Bénéficiez de RABAIS allant jusqu'à 70% sur le prix courant d'une pompe Endurance, OU, si vous désirez remettre en état votre propre pompe, choisissez plutôt une trousse de réparation GRATUITE.**

Suivez les instructions d'inscription incluses avec votre pulvérisateur.



Pour plus de renseignements, consultez le site Web [graco.com/endurance](http://graco.com/endurance)



## LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

### MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE\*

Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

### ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE\*

Si l'entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

### GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »\*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément.



### GARANTIE DE 3 ANS\*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

### PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT\*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HC).

### SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

### GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS\*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur

\* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.

|  | NOVA 390 PC      | NOVA 390 PC SANS FIL | ULTIMATE NOVA 395 PC                      | ULTIMATE MX II PC PRO | ULTIMATE MX II 495 PC PRO | ULTIMATE MX II 595 PC PRO | ULTIMATE MX II 650 PC PRO |
|--|------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Taille de buse maximale                  | 0,021 po         | 0,021 po             | 0,023 po                                  | 0,023 po              | 0,025 po                  | 0,027 po                  | 0,029 po                  |
| lb/po <sup>2</sup> (bar) max.            | 3300 (227)       | 3300 (227)           | 3300 (227)                                | 3300 (227)            | 3300 (227)                | 3300 (227)                | 3300 (227)                |
| gal/min (l/min) max.                     | 0,47 (1,8)       | 0,47 (1,8)           | 0,54 (2,0)                                | 0,54 (2,0)            | 0,60 (2,3)                | 0,70 (2,6)                | 0,80 (3,0)                |
| Type de moteur et HP                     | CC, 5/8          | CC, 5/8 sans balais  | CC blindé avec ventilateur extérieur, 7/8 | CC sans balais, 1,0   | CC sans balais, 1,2       | CC sans balais, 1,6       | CC sans balais, 1,8       |
| Poids lb (kg)                            | 30 (14) sur pied | 30 (14) sur pied     | 42 (19) sur pied                          | 34 (15) sur pied      | 34 (15) sur pied          | 72 (33) Hi-Boy            | 77 (35) HI-BOY            |
| Prise en charge de pistolet : 1 pistolet | 0,021            | 0,021                | 0,023                                     | 0,023                 | 0,025                     | 0,027                     | 0,029                     |
| pistolet : 2 pistolet                    | -                | -                    | -   | -                     | -                         | -                         | 0,019                     |



| MODÈLES ÉLECTRIQUES DE PETITE TAILLE |                                     |                               |                               |   | MODÈLES ÉLECTRIQUES DE TAILLE MOYENNE       |   |                             |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| MODÈLE                               | Conception du chariot – N° de pièce | Sur pied 826195 Hi-Boy 17C313 | Sur pied 826280 Hi-Boy 25T805 | Sur pied 826237 Hi-Boy 826239 Lo-Boy 826238 | Sur pied 826243 Hi-Boy 826245 Lo-Boy 826244 | Sur pied 826246 Hi-Boy 826248 Lo-Boy 826247 | Hi-Boy 826250 Lo-Boy 826249 | Hi-Boy 826258 Lo-Boy 826259 |
| CARACTÉRISTIQUES                     | Pompe Endurance                     | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | Moteur                              | CC                            | CC sans balais                | CC blindé avec ventilateur extérieur        | Sans balais MaxPower                        | Sans balais MaxPower                        | Sans balais MaxPower        | Sans balais MaxPower        |
|                                      | Advantage Drive                     | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | Easy Out (60 mailles)               | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | SmartControl                        | Électronique                  | Électronique                  | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | Affichage numérique                 | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | FastFlush                           | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | ProConnect                          | ●                             | ●                             | ●   | ●   | ●   | ●                           | ●                           |
|                                      | Pistolet                            | FTx                           | FTx                           | Contractor PC                               | Contractor PC                               | Contractor PC                               | Contractor PC               | Contractor PC               |
|                                      | NOUVEAU! SwitchTip                  | RAC X LP 515                  | RAC X LP 515                  | RAC X LP 517                                | RAC X LP 517                                | RAC X LP 517                                | RAC X LP 517                | RAC X LP 517                |
| POMPE DE RECHANGE                    | Pompe Endurance                     | 17C487                        | 17C487                        | 17C487                                      | 17C487                                      | 17C487                                      | 17C487                      | 19Y298                      |
|                                      | Pompe Express                       | 17J552                        | 17J552                        | 17J552                                      | 17J552                                      | 17J552                                      | 17J552                      | -                           |
| PIÈCES D'USURE                       | Trousse de réparation               | 18B260                        | 18B260                        | 18B260                                      | 18B260                                      | 18B260                                      | 18B260                      | 18B260                      |
|                                      | Tige                                | 24W617                        | 24W617                        | 24W617                                      | 24W617                                      | 24W617                                      | 24W617                      | 19Y268                      |
|                                      | Cylindre                            | 24W619                        | 24W619                        | 24W619                                      | 24W619                                      | 24W619                                      | 24W619                      | 19Y267                      |
|                                      | Trousse de siège d'admission        | -                             | -                             | 246429                                      | 246429                                      | 246429                                      | 246429                      | -                           |
|                                      | Manche                              | 246429                        | 246429                        | -   | -   | -   | -                           | 19Y269                      |
| MANUEL                               | Fonctionnement et pièces            | 334567                        | 3A8179                        | 3A6519                                      | 3A6491                                      | 3A6491                                      | 3A6491                      | 3A6491                      |





## PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

### La meilleure garantie de l'industrie

Chaque pulvérisateur électrique Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

#### GARANTIE À VIE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE\*

Si le moteur ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

#### ENTRAÎNEMENT GARANTI À VIE\*

Si l'entraînement ne fonctionne pas comme prévu, nous le remplacerons dans le cadre de la garantie du propriétaire d'origine pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

#### GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »\*

Si vous n'êtes pas satisfait(e) : Retournez simplement le pulvérisateur à l'endroit où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément.

#### GARANTIE DE 3 ANS\*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

#### PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT\*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est-elle en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HNC).

#### SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

\* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.



### TERMINEZ CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS

Les temps d'arrêt sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

**Profitez de RABAIS allant jusqu'à 70% sur le prix courant d'une pompe Endurance OU – Si vous désirez remettre en état votre propre pompe, choisissez plutôt une trousse de réparation GRATUITE.**



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?  
Appelez le 1 844 241-9499

Pour de plus amples renseignements, visitez [graco.com/contractor](http://graco.com/contractor)