



2020年新製品 塗装とテキスチャー

先進の革新技術とテクノロジー



信頼の品質、先進のテクノロジー。



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

画期的な ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE® および MAXLIFE EXTREME™ のテクノロジー

史上最長の耐久性を誇るポンプ

特許出願中



特許出願中

Graco 自慢の耐摩擦性のロッドで構築され、現時点で可能な最も耐久性の長い最も摩耗しにくい表面加工を提供。

ポンプリパックの頻度を1/6に減らし、ポンプロッドの寿命を3倍延長し、業界最小の保有コストを提供。




360°
摩耗面
最長のポンプの
寿命を提供



特許出願中

VORTEX テクノロジー
寿命延長のための回転
ロッド



らせんデザイン

高速の流量を提供し、
スプレーするとともに
ポンプロッドを回転

QUIKPAK カートリッジ 修理システム

特許出願中

従来の方法



VS

新しい方法



モジュラー式の
事前に注油される
カートリッジ
パッキングを
毎回正しく設置

ポンプを
数分でリパック



1) 事前注油されているパッキングカートリッジアセンブリを挿入



2) 使い捨てクリップを取り除く



3) ポンプを組み立てる

Ultra Max II 695-1095、MARK V、GMAX II、TexSpray のスプレーヤーで利用可能。

最高のものが更に向上 VORTEX 回転ピストンテクノロジーによりスプレーし続ける



**Endurance
Chromex™ ポンプ**
耐久ポンプが
他社製ポンプより
2倍長持ち



**Endurance Vortex™
MaxLife™ ポンプ**
リパック頻度1/6

新しい!



**Endurance Vortex MaxLife
Extreme ポンプ**
ポンプのロッド寿命を3倍
延長—業界最小の保有コ
ストを提供


新しい!

本体名称	予備ポンプ	リペアキット	
		スタンダード	クイックパック
Ultra Max II 695, 795 Standard Series / GMAX II 3900 Standard Series	16Y598	248212	17H838
Ultra Max II 695, 795 ProContractor Series / GMAX II 3900 ProContractor Series	17H823	248212	17H841
Ultra Max II 1095 Standard Series / GMAX II 5900 Standard Series	16Y706	248213	17H839
Ultra Max II 1095 ProContractor Series / GMAX II 5900 ProContractor Series	17H824	17K162	17H842
GMAX II 3900 Lo-Boy	16X414	248212	17H838
GMAX II 5900 Lo-Boy	16X419	248213	17H839
GMAX II 7900 Standard Series	16X423	249123	17H840
GMAX II 7900 Lo-Boy and ProContractor Series	17H825	249123	17H840
GMAX II 7900 IronMan Series	17H827	249123	17H844
TexSpray Mark V® Standard Series / TexSpray 5900 HD Standard Series	17H829	249189	17H846
TexSpray Mark V ProContractor Series / TexSpray 5900 HD ProContractor Series	17H833	17K475	17H850
TexSpray Mark X ProContractor Series / TexSpray 7900 HD ProContractor Series	17H835	17A578	17H852
TexSpray 7900 HD Standard Series	25E689	17A578	17H852
TexSpray 7900 HD IronMan Series / TexSpray Mark X IronMan Series	17H837	17A578	17H852

2014年製以降のスプレーヤーに対応します

BLUELINK の紹介 特許出願中 画期的な ジョブとスプレーヤー 管理のシステム

BlueLink は、モバイルアプリのパワーを Bluetooth® 対応の Graco のスプレーヤーと組み合わせ、リアルタイムの現場とスプレーヤーの情報を提供し、ビジネスを管理する方法を向上します。



ホームリモデル



新築現場



病院拡張現場



マネージャーはジョブの進捗状況を理解可能



塗装工は稼働時間を最大化可能



移動中のマネージャー

- スプレーヤーがどこにあるか確認
- どこにいてもジョブの生産性を把握
- スタッフに塗料や供給品がゆきわたっていることを管理
- 履歴ジョブデータで推定の収益を確認


ビジネスを合理化

BlueLink は人と装置をリンクして、企業を全く新しい方法で推進します。現場にしよう、職場にしよう、その中間の場所にしよう、BlueLink は毎日必要な重要情報を提供します。これには、リアルタイムの現場のアクセス、瞬時のメンテナンスアラート、オンデマンドの生産性レポート、その他多数のものが含まれています！



各スプレーヤーを追跡

- 正確な位置と時間単位の生産性を把握
- 現場への出張を削減



ジョブの進捗状況を把握

- オンデマンドの生産性のデータとレポートをどこでも確認
- 必要な材料がタイムリーに確保



稼働時間を最長化

- 予防メンテナンススケジュールを設定し、アラートを受信
- スプレーヤーが各ジョブに対して準備万端であることを確認



あらゆる規模の企業に対して完璧

- 既存のオペレーションを合理化
- 自営業者から大規模な請負業者

すばやいサービスとサポート

- Graco の製品情報および当社の最寄りの販売代理店へのクイックアクセス
- 役に立つアプリケーション、メンテナンス、部品のリソース



柔軟なプラットフォーム

- 複数言語で利用可能
- Apple® と Android® のデバイスで利用可能



月額使用料なし

- 今日すぐビジネスで BlueLink を機能させましょう
- BlueLink アプリを今すぐダウンロードしてください！

ローカルデータキャリアレポートを適用できます。

CONTRACTOR PC™

特許出願中

エアレススプレーガン

エアレススプレーガン技術の新しい標準となる製品を発表。最高の快適さとコントロールを求めるあなたに — Contractor PC が提供します。是非お試しください！

これまでで最も軽く使いやすいガン

- クラス内最軽量のガン
- 最大 50% トリガーを引く力を低減
- E-Z Fit™ 調整可能トリガー長
- ProConnect™ により工具不要で数秒でガンのリビルド可能

パーソナルフィット 可能な E-Z フィット トリガー調整

手の大きさや作業状況に合わせてられるように、トリガーの長さをすばやく調整可能になりました。指の位置を 2 本指、4 本指または新登場の 3 本指から選択できます。ユーザーが選択調整できます！



届くところを伸ばします。トリガーをドロップダウンするだけで、届きにくい領域を塗装できます。



CONTRACTOR PC™

PRO CONNECT

工具不要の調整

2 本指
3 本指
4 本指

快適な密閉型
ハンドル設計

ホース移動が容易な EasyGlide™ スイベル

スプレーし続けることを可能にする画期的なガンテクノロジー

1 パーツ構成のガンの再組み立てで
ダウンタイムを短縮

- 専用の ProConnect 交換カートリッジ
- ニードルとすべての消耗部品が 1 つのシンプルなカートリッジにまとまっている
- カートリッジを交換する際、新品のガンに取り替えるような感覚が得られる



トリガーを
上げる



ProConnect の
ネジを緩める
カートリッジ



新しいカート
リッジを取り
付ける

スプレーの
準備完了！

指1本で操作できる簡単で非常に精密にできているロック

トリガーを引く力と保持力を 50% 低減

疲労を軽減しつつ作業を より素早く仕上げる

今までで最も快適かつ最軽量の
塗装作業を実現します。

- どんなスプレー圧力でもトリガーを引く力が最も軽い
- どんなスプレー圧力でもトリガー保持力が最も軽い

17Y044	Contractor PC ガン(LTX 517,60 mesh)
17Y043	Contractor PC ガン(LP 517,60 mesh)
17Y470	Contractor PC ガン(FFLP 210,100 mesh)

19Y349	Contractor PC コンパクトガン(LTX 517)
19Y350	Contractor PC コンパクトガン(LP 517)
19Y443	Contractor PC コンパクトガン(FFLP 210)

新しい！ CONTRACTOR™ PC COMPACT ガン



業界初であり唯一のコンパクト型 スプレーガン

- 25% 軽量、25% 小型化
- 最大 50% トリガーを引く力を低減
- ProConnect™ により工具不要で数秒でガンのリビルド可能
- それぞれの用途に最高の柔軟性を提供

Ultra[®] Max II[™] 650 PC Pro

電動エアレススプレーヤー

新しい Ultra Max II 650 PC Pro 電動スプレーヤーは本当に頼れる製品です。2 ガンを提供します。大型のエアレススプレーヤーのパフォーマンス、ならびに中型スプレーヤーの利便性と買い求めやすさを両立。

Ultra Max II 650 PC Pro のメリット

- 作業を倍速にできる 2 ガン機能
- 1 人で運搬可能
- 中～高粘度を更に扱いやすく
- 所有コストを低減



26C980

いつでもスプレー可能：
以下が完備 CONTRACTOR PC
スプレーガン、15M BLUE MAX
II ホース、および RAC X[™] +
RAC X[™] LP SWITCHTIPS[™]
(LTX517, LP623)



① Endurance[™] ピストンポンプ

- 競合他社のポンプの 2 倍は長持ち可能
- 厚い塗装を処理するための大量の吸入
- ProConnect[™] — 高速で簡単な現場のポンプ交換システム

② 2 ホース接続マニホールド

- 2 ガン機能—最大 .019 インチのチップをサポート
- Easy Out[™] フィルタにより、メンテナンスが容易で目詰まりが発生しにくい

③ 小型でコンパクトなフレーム

- 運ぶのが簡単で操作も楽なバランスのとれたデザイン
- スチールの上にクロムがメッキされている構造により現場で酷使されても対応可能

④ MaxPower モーターと Advantage Drive[™]

- 高トルクのブラシレス設計により心配無用のパフォーマンスを提供
- 無期限保証付きの最長の寿命のドライブ

⑤ デジタルディスプレイ付きの SmartControl[™]

- 絶えずパフォーマンスを監視し、モーターの速度を調整し、チップのサイズやスプレーのニーズにマッチング
- FastFlush[™] 機能により、水使用量は半分でクリーニング速度が 4 倍に上昇





型式番号	製品名	最大チップサイズ	最大チップサイズ 2ガン	最大吐出圧力	最大流量	出力HP
26C980	650 PC Pro	.029 in	.019 in	227 bar	3.0 L/m	1.8 Brushless DC

新しいエアレススプレーヤー テクノロジーのガイド

GRACO が提供する 2020 年の画期的テクノロジーを どこで見つけることができるか

Graco が提供する 2020 年の新しいテクノロジーは、幅広い範囲のスプレーヤーで利用できます。
本ガイドを使用して、必要なテクノロジーをどこで見つけることができるかを理解してください。







	モデル	BlueLink	Contractor PC エアレス スプレーガン	Endurance Vortex MaxLife	Endurance Vortex MaxLife Extreme	圧カ ゲージ	圧カ ディス プレイ	ProGuard
	小型電動 エアレス		●			●		
	中型電動 エアレス	490-595 PC Pro	●	●		●		
		650 PC Pro		●			●	●
	695-1095 大型電動 エアレス	 スタンダード シリーズ	●	●		●		●
		 ProContractor シリーズ	●	●	●		●	●
	TexSpray™ マーク V	 ProContractor シリーズ	●		●		●	●
	GMAX® II	 スタンダード シリーズ		●				
		 ProContractor シリーズ		●	●			●
		 IronMan シリーズ		●		●		●
	TexSpray HD 5900-7900	 ProContractor シリーズ			●		●	
		 IronMan シリーズ				●		●

* 新しい電動スプレーヤー (Ultra と UltraMax II) には、1つの RAC X SwitchTip と 1つの RAC X 低圧 SwitchTip を標準装備。





GRACO ELECTRIC SPRAYER SPECIFICATIONS

製品名	395 PC	490 PC PRO	495 PC PRO	595 PC PRO	650 PC PRO
最大チップサイズ	0.023	0.023	0.025	0.027	0.029
最大吐出圧力	227bar	227bar			
最大流量	2.0L/m	2.0L/m	2.3L/m	2.6L/m	3.0L/m
重量	19kg	15kg		33kg	34kg
必要電圧	15A	12A	15A		
					
SMALL ELECTRICS		MIDSIZE ELECTRICS			
型式番号	26C969	26C971	26C975	26C978	26C980
Endurance Pum (高耐久ポンプ)	●	●	●	●	●
ProConnect (簡単交換ポンプ)	●	●	●	●	●
NEW! BlueLink System (ブルーリンク機能)		●	●	●	
Control (コントロール方式)	SmartControl 1.0	SmartControl 3.0			
出力HP	7/8 TEFC DC	1.0 Brushless DC	1.2 Brushless DC	1.6 Brushless DC	1.8 Brushless DC
Advantage Drive (高耐久静音ギア)	●	●	●	●	●
Easy Out (60 Mesh) (マンホールドフィルター)	● (246384)	● (246384)			
Fast Flush (高速洗浄機能)		●	●	●	
標準装備品	ガン	NEW! Contractor PC			
	ホース	1/4" x 15 m ホース			
	チップ	RAC X LTX 517,LP517			RAC X LTX 517,LP623
Replacement Pump (予備ポンプ)	17C488	17C488			19Y298
Repair Kit (ポンプリペアキット)	18B260	18B260			
Operation/Parts (取説 / 分解図)	3A6519	3A6491			
寸法	幅 40.6cm x 長さ 35.6cm x 高さ 47cm	幅 40.6cm x 長さ 35.6cm x 高さ 47cm	幅 40.6cm x 長さ 35.6cm x 高さ 47cm	幅 40.6cm x 長さ 35.6cm x 高さ 71.8cm	幅 59.1cm x 長さ 52.1cm x 高さ 71.8cm

製品名	695		795		
最大チップサイズ	0.031		0.033		
最大吐出圧力	227bar		227bar		
最大流量	3.6L/m		4.1L/m		
重量	42kg	47kg	44kg	49kg	
必要電圧	15A		15A		
					
SERIES TYPE	STANDARD	PRO	STANDARD	PRO	
型式番号	26C982	26C983	26C985	26C986	
Rod (ロッド)	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife	
Sleeve (スリーブ)	Hardened SST	MaxLife	Hardened SST	MaxLife	
Removal (ポンプ交換方式)	QuikChange	ProConnect 2	QuikChange	ProConnect 2	
NEW! Endurance Pump (高耐久ポンプ)	●	● Vortex	●	● Vortex	
NEW! BlueLink SYSTEM (ブルーリンク機能)	●	●	●	●	
出力HP	2.0 MaxPower Brushless DC		2.0 MaxPower Brushless DC		
Advantage Drive (高耐久静音ギア)	●	●	●	●	
Easy Out (60 Mesh) (マンホールドフィルター)	●	●	●	●	
NEW! SmartControl 4.0 (スマートコントロール)	●	●	●	●	
NEW! FastFlush 2 (高速洗浄機能)	●	●	●	●	
WatchDog (ポンプ保護システム)	●	●	●	●	
QuikReel (クイックリール)		●		●	
ProConnect 2 (簡単交換ポンプ)		●		●	
NEW! Crushproof Inlet Strainer (強化ストレーナー)		●		●	
標準装備品	ガン	NEW! Contractor PC		NEW! Contractor PC	
	ホース	1/4" x 15 m ホース		1/4" x 15 m ホース	
	チップ	RAC X LTX 517,LP623		RAC X LTX 517,LP623	
Replacement Pump (予備ポンプ)	16Y598	17H823	16Y598	17H823	
Repair Kit (ポンプリペアキット)	クイックパック 17H838 / (スタンダード 248212)	クイックパック 17H841 / (スタンダード 248212)	クイックパック 17H838 / (スタンダード 248212)	クイックパック 17H841 / (スタンダード 248212)	
Operation / Parts (取説 / 分解図)	3A6348		3A6348		
寸法	幅 66cm x 長さ 57.2cm x 高さ 72.4cm	幅 66cm x 長さ 57.2cm x 高さ 99cm	幅 66cm x 長さ 57.2cm x 高さ 72.4cm	幅 66cm x 長さ 57.2cm x 高さ 99cm	

GRACO ELECTRIC SPRAYER SPECIFICATIONS
TEXTURE SPRAYER SPECIFICATIONS

製品名	1095		TEXSPRAY MARK V
最大チップサイズ	0.035		0.039
最大吐出圧力	227bar		227bar
最大流量	4.5L/m		5.1L/m
重量	53kg	59kg	64kg
必要電圧	15A		20A
			
SERIES TYPE	STANDARD	PRO	PRO
型式番号	26C988	26C989	26C991
Rod(ロッド)	Chromex	MaxLife	MaxLife w / Vortex
Sleeve(スリーブ)	Hardened SST	MaxLife	MaxLife
Removal(ポンプ交換方式)	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
NEW! Endurance Pump (高耐久ポンプ)	●	● Vortex	● Vortex
NEW! BlueLink SYSTEM (ブルーリンク機能)	●	●	●
出力HP	2.4 MaxPower Brushless DC		2.8 MaxPower Brushless DC
Advantage Drive (高耐久静音ギア)	●	●	●
Easy Out (60 Mesh) (マンホールドフィルター)	●	●	●
NEW! SmartControl 4.0 (スマートコントロール)	●	●	●
NEW! FastFlush 2 (高速洗浄機能)	●	●	●
WatchDog (ポンプ保護システム)	●	●	●
QuikReel (クイックリール)		●	●
ProConnect 2 (簡単交換ポンプ)		●	●
NEW! Crushproof Inlet Strainer (強化ストレーナー)		●	●
標準装備品	ガン	NEW! Contractor PC	
	ホース	1/4" x 15 m ホース	
	チップ	RAC X LTX 517,LP623	
Replacement Pump (予備ポンプ)	16Y706	17H824	17H833
Repair Kit (ポンプリペアキット)	クイックバック 17H839 / (スタンダード 248213)	クイックバック 17H842 / (スタンダード 17K162)	クイックバック 17H850 / (スタンダード 17K475)
Operation / Parts (取説 / 分解図)	3A6348		3A6348
寸法	幅 66cm x 長さ 61cm x 高さ 99cm	幅 66cm x 長さ 61cm x 高さ 99cm	幅 71cm x 長さ 61cm x 高さ 97.8cm

製品名	GMAX 3400	GMAX II 3900	GMAX II 5900	GMAX II 7900	TEXSPRAY 5900 HD	TEXSPRAY 7900 HD
最大チップサイズ	0.027	0.036	0.043	0.048	0.043	0.048
最大吐出圧力	227bar					
最大流量	2.8L/m	4.7L/m	6.0L/m	8.3L/m	6.0L/m	8.3L/m
エンジン出力 CC (HP)	120 (4.0)	120 (4.0)	160 (6.5)	200 (6.5)	160 (6.5)	200 (6.5)
重量	40.5kg	55.9kg	65.5kg	70kg	74.5kg	72kg
						
SERIES TYPE	STANDARD	LO-BOY	LO-BOY	LO-BOY	PRO	PRO
型式番号	17E825	17E826	17E829	17E834	17E840	17E842
Rod (ロッド)	Chromex			MaxLife	MaxLife w/ Vortex	
Sleeve (スリーブ)	Hardened SST			MaxLife		
Removal (ポンプ交換方式)	QuikChange	ProConnect 2				
NEW! Endurance Pump (高耐久ポンプ)	●	●	●	● Vortex	● Vortex	● Vortex
NEW! BlueLink SYSTEM (ブルーリンク機能)					●	●
Honda Engine (ホンダエンジン)	●	●	●	●	●	●
Advantage Drive (高耐久静音ギア)	●	●	●	●	●	●
Easy Out	●	●	●	●	●	●
SmartControl 3.0 (スマートコントロール)	●	●	●	●	●	●
LED Display (圧力ディスプレイ)					●	●
WatchDog (ポンプ保護システム)					●	●
QuikReel (クイックリール)					●	●
ProConnect 2 (簡単交換ポンプ)		●	●	●	●	●
NEW! Crushproof Inlet Strainer (強化ストレーナー)					●	●
標準装備品	ガン	NEW! Contractor PC			Heavy-Duty Blue Texture	
	ホース	1/4" x 15 m ホース			3/8" x 15 m ホース 1/4" x 0.9 m 手元	
	チップ	RAC X LTX 517			RAC X LTX 427 and 531	
Replacement Pump (予備ポンプ)	246428	16X414	16X419	17H825	17H833	17H835
Repair Kit (ポンプリペアキット)	18B260	クイックバック 17H838 / (スタンダード 248212)	クイックバック 17H839 / (スタンダード 248213)	クイックバック 17H840 / (スタンダード 249123)	クイックバック 17H850 / (スタンダード 17K475)	クイックバック 17H852 / (スタンダード 17A578)
Operation / Parts (取説 / 分解図)	3A6417				3A6400 / 3A6417	
寸法	幅 88.9cm x 長さ 86.6cm x 高さ 103.6cm	幅 119.1cm x 長さ 62cm x 高さ 67.1cm	幅 119.1cm x 長さ 62cm x 高さ 69.1cm	幅 119.1cm x 長さ 62cm x 高さ 69.1cm	幅 83.1cm x 長さ 62cm x 高さ 98.6cm	幅 96.8cm x 長さ 62cm x 高さ 102.9cm



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2, Wenshui
Road 299,
Jing'an District, Shanghai
200436, P.R.China
Tel: 86 512 62605711

インド
Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar
Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



Facebook公式ページを
開設しました。

All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. All written and visual data contained in this document are based on the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. For more information on Graco's intellectual property, see www.graco.com/patent or www.graco.com/trademarks.



本社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

