



PROSURFACE^{MC}

Lames de lissage professionnelles



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

PRO SURFACE^{MC}

LAME DE LISSAGE PROFESSIONNELLE

Découvrez la gamme complète de lames de lissage professionnelles de Graco. Conçues pour la finition sur cloison sèche et sur plâtre, ces lames offrent une finition rapide, semblable au verre, avec un minimum de déchets ou de ponçage. Découvrez la façon la plus confortable d'effectuer les finitions par vous-même!

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS PRODUCTIF D'EFFECTUER LES FINITIONS. POINT.

DES AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ!

- La technologie de lame Bi-Flex maintient le matériau sur la surface de travail et hors de la lame, réduisant ainsi les pertes et le nettoyage.
- La lame de précision en acier inoxydable INOX offre la finition la plus lisse, ce qui réduit considérablement le ponçage.
- La conception ergonomique nécessite moins d'efforts que les couteaux standard, ce qui réduit la fatigue et augmente la productivité.
- Les manches de lame en composite qui sont les préférés des entrepreneurs sont plus légers et plus confortables que leurs alternatives conçues en métal.



Trousse d'outils pour cloisons sèches 18C876

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UNE FINITION SUPÉRIEURE

- Plusieurs tailles et perches d'extension pour effectuer la finition de toute surface, quelle que soit sa taille.
- Mallette robuste en composite pour un transport facile et une protection des outils.



- Disponibles en trousse multioutils pratiques (illustré) ou individuelles.

CONÇUES POUR LA PERFORMANCE. CONÇUES POUR DURER.



LAMES DE LISSAGE AVEC TECHNOLOGIE BI-FLEX

- Lame de précision en acier inoxydable allemand INOX pour une qualité de finition de surface inégalée.
- Bords arrondis pour un lissage parfait, sans accumulation.
- Manche en composite léger pour un confort tout au long de la journée.
- 7 tailles au choix.

PERCHES EXTENSIBLES

- Construction en aluminium et en composite pour un poids léger et une durabilité maximale.
- Conception extensible avec tête pivotante pour atteindre tous les endroits, éliminant ainsi le besoin d'échelles.
- S'attachent aux lames en quelques secondes et sans outil.
- 2 tailles au choix : 0,5 m-1 m ou 1 m-2 m (20-40 po ou 40-80 po)



Il suffit d'aligner la perche avec le logo Graco pour un fonctionnement équilibré




DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE DE LAME BI-FLEX

Un point d'appui précis est conçu dans la zone de prise du manche

La lame en acier inoxydable INOX Bi-Flex se plie, offrant ainsi plus de pression et de surface de finition

Jusqu'à **10 fois** plus de surface de contact pour une finition supérieure et une usure uniforme de la lame



Couteau à joint de 10,16 cm (4 po)



Couteau à joint de 15,24 cm (6 po)

COUTEAUX À JOINTS

- Construction en aluminium et en acier pour une durabilité maximale.
- Lame de précision en acier inoxydable pour la finition la plus lisse.
- Poignée antidérapante surmoulée pour plus de confort et de contrôle.
- 2 tailles au choix : 10,16 cm et 15,24 cm (4 et 6 po).



Le tournevis à tête cruciforme intégré n° 2 s'adapte aux vis à cloisons sèches courantes; parfait pour les vis de blocage (couteau de 15,24 cm [6 po] uniquement)

Pour en savoir plus, visitez le site Graco.com/ProSurface

TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT AVEC GRACO!

COMBINEZ LA PROSURFACE AVEC UN PULVÉRISATEUR HD 3 EN 1 MARK[®] POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE!

- La combinaison parfaite pour la finition de niveau 5, d'enduit de parement et de cloisons sèches.
- Augmente la productivité tout en réduisant la fatigue.
- Rendez-vous sur le site www.Graco.com/HD3in1



PULVÉRISATEUR
3 EN 1



TROUSSES COMPLÈTES	N° DE PIÈCE
Trousse d'outils de lissage ProSurface™ (contient des lames de 25,4 cm, 35,56 cm, 45,72 cm, 60,96 cm, 81,28 cm et 101,6 cm [10, 14, 18, 24, 32 et 40 po], une perche d'extension de 2 m [80 po] et une mallette de transport	18C677
Trousse d'outils pour cloisons sèches ProSurface™ (contient des lames de 25,4 cm, 35,56 cm, 45,72 cm, 60,96 cm [10, 14, 18 et 24 po], de couteaux à joints de 10,16 cm et 15,24 cm [4 et 6 po], une perche d'extension de 1 m [40 po] et une mallette de transport	18C676
LAMES	N° DE PIÈCE
Lame de lissage de 15,24 cm (6 po) (idéale pour les petites zones ou pour le lissage après l'utilisation d'un galon sur joint)	18C682
Lame de lissage de 25,4 cm (10 po) (idéale pour les petites zones ou pour le lissage après l'utilisation d'un galon sur joint)	18C683
Lame de lissage de 35,56 cm (14 po) (idéale après l'utilisation d'un finisseur)	18C684
Lame de lissage de 45,72 cm (18 po) (idéale pour la finition de joints larges ou de grandes surfaces murales)	18C685
Lame de lissage de 60,96 cm (24 po) (idéale pour la finition de joints larges ou de grandes surfaces murales)	18C686
Lame de lissage de 81,28 cm (32 po) (idéale pour la finition de joints larges ou de grandes surfaces murales)	18C687
Lame de lissage de 101,6 cm (40 po) (idéale pour les grandes surfaces murales et de plafond)	18C688
COUTEAUX	N° DE PIÈCE
Couteau à joint de 10,16 cm (4 po)	18C680
Couteau à joint de 15,24 cm (6 po)	18C681
PERCHES D'EXTENSION	N° DE PIÈCE
Perche extensible de 0,5 m-1 m (20-40 po) (convient à toutes les lames)	18C678
Perche extensible de 1 m-2 m (40-80 po) (convient à toutes les lames)	18C679



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?

Composez le 1 844 241-9499



Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web graco.com

© Graco Inc., 2021. 3J0242A. 3/21. Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s'appuient sur les dernières informations des produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d'identification. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples renseignements sur les produits faisant l'objet de brevets en vigueur et en instance, veuillez visiter le site Web graco.com/patents.