

POWERFILL^{MC}

Pompes de chargement sans fil





Découvrez la première pompe de chargement sans fil motorisée de l'industrie conçue pour remplir tous les outils de distribution de bande enduite et de finition. La pompe PowerFill élimine la nécessité de pomper manuellement. Vous pouvez désormais remplir rapidement le réservoir d'une simple pression d'un bouton — ce qui élimine la fatique quotidienne et les blessures à long terme.

VOUS NE POMPEREZ PLUS JAMAIS À LA MAIN

DES AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ

- . Le pompage à un seul bouton élimine la fatigue et les blessures associées au pompage manuel
- . Le tube de remplissage surélevé* protège votre dos en éliminant les flexions
- Programmable pour remplir automatiquement les outils avec le remplissage de précision*
- Jusqu'à 13,25 l/min (3,5 gal/min) pour un remplissage toute la journée, tous les jours
- . Légère et compacte, elle convient à tous les endroits, y compris les plateformes élévatrices étroites
- . Se convertit rapidement pour les droitiers ou les gauchers pour une flexibilité maximale
- Pompe jusqu'à 208,20 I (55 gal) en une seule charge de batterie

REMPLIT TOUT ET PLUS ENCORE



- Boîtes plates et à angle
 Tube à com
- Distributeur de bande enduite
- Détecteur de clous

Banio

· Bac à enduit

- - Diotol
 - Pistolets à trémie
 - · Seaux et trémies



MÉNAGEZ VOTRE DOS GRÂCE AU PORT DE REMPLISSAGE SURÉLEVÉ



ANCIENNE Façon



MEILLEURE FACON




- Sa conception ergonomique élimine les flexions, protégeant ainsi votre dos
- Entièrement rotatif pour placer la sortie là où vous le souhaitez, par exemple au-dessus du seau pour recueillir les gouttes

REMPLISSEZ AUTOMATIQUEMENT AVEC LE REMPLISSAGE DE PRÉCISION

- Remplissez vos outils, bacs ou taloches jusqu'à votre niveau prédéfini, d'une simple pression d'un bouton
- Précision à 7,39 ml (0,25 oz) pour chaque remplissage, quel que soit l'état de la batterie ou la vitesse de la pompe
- Le mode de pompage continu et mains libres est idéal pour charger ou décharger des conteneurs en vrac et pour un nettoyage plus facile : il vous suffit de le laisser fonctionner!
- Augmente votre productivité globale pour vous permettre d'en faire plus!

PROGRAMMATION EN 3 ÉTAPES FACILES







Appuyez sur le **bouton Pompe** et remplir jusqu'au niveau souhaité



Appuyez sur le **bouton Programme** pour enregistrer le réglage

VOICI POWERSTROKE™ LA POMPE AYANT LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE L'INDUSTRIE. POINT.


CONCEPTION COMPACTE PRATIQUE, SANS OUTILS

- Débit équilibré à double action pour la distribution de matériau la plus fluide et une efficacité maximale
- La conception compacte du boîtier est d'un diamètre 35 % plus petit que celui des pompes manuelles pour un nettoyage plus facile et un encombrement limité « dans le seau »

DURÉE DE VIE 4 FOIS PLUS LONGUE que LES POMPES MANUELLES

- Construction en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour une durée de vie inégalée
- Durée de vie 4 fois plus longue que les pompes manuelles

- La pompe sans outil ProConnect^{**}
 permet d'accéder facilement aux
 composants internes de la pompe
- Le filtre à 10 mailles offre 25 % de surface de filtre de plus que les pompes manuelles avec retrait sans outils



POMINITE 3.5

MODIFIEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER POUR **TOUJOURS**

TUBE DE REMPLISSAGE SURÉLEVÉ*

- Placez l'orifice de sortie plus haut pour éliminer les flexions
- Le tube tourne pour placer l'orifice de sortie où vous le souhaitez, y compris au-dessus du seau pour économiser de l'espace et recevoir les gouttes
- Comprend des accessoires de remplissage pour les boîtes à angles et plates

POMPE ET TÊTE DE POMPE **PROCONNECT**

- Retrait de la pompe et de la tête de pompe sans outils
- Permet le retrait de la tête de pompe pour le rangement
- Démontez la pompe en quelques secondes pour un nettoyage facile

POMPE POWERSTROKE

- Jusqu'à 13,25 l/min (3,5 gal/min) pour le remplissage d'outil le plus rapide
- La pompe de chargement la plus durable du marché — pratiquement sans entretien
- Retrait sans outil du cylindre de pompe, de l'entrée et du filtre pour un accès et un nettoyage rapides

POMPAGE À UN BOUTON AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

- Le pompage à un bouton élimine totalement la fatique et les blessures
- La technologie de remplissage de précision automatique* permet le remplissage automatique des outils à votre niveau prédéfini
- Le mode exécution continue mains libres* est parfait pour transférer de grandes quantités de matériau ou pour l'autonettoyage

VITESSE DE POMPE VARIABLE

Vitesse de remplissage réglable, rapide ou lente, c'est vous qui

ALIMENTÉE PAR DEWALT

- Compatible avec n'importe quelle batterie au lithium-ion MAX de 20 V
- Pompe jusqu'à 208,20 I (55 gal) par charge pour une utilisation toute la iournée



(EN ATTENTE DE BREVET)

PIED RÉGLABLE

- Ajustement sans outils pour s'adapter aux seaux jusqu'à 18,93 l (5 gal)
- Le support de pied surdimensionné et le bras stabilisateur maintiennent la pompe sur le seau
- Se transforme en sortie de pompe pour droitier ou gaucher en guelgues minutes

QUAND L'INTELLIGENCE RENCONTRE LES CONDITIONS DIFFICILES **DES CHANTIERS**

CONÇU POUR LES CONDITIONS DIFFICILES DES CHANTIERS EN ATTENTE DE BREVET

Tête de pompe sans fil avec système SmartControl™

Système SmartControl intégré pour un pompage à un seul bouton

La technologie de remplissage de précision* recharge automatiquement les outils au niveau prédéfini, ce qui vous fait gagner du temps

Le réglage du débit ProControl™ vous permet de travailler à n'importe auelle vitesse

Le moteur C.C. sans balais de 20 V entièrement fermé ne nécessite aucun entretien

Le retrait sans outil ProConnect™ facilite le rangement et le nettoyage de la pompe

COMMUTATEURS EN SILICONE ENTIÈREMENT ÉTANCHES

COOUE EN POLYPROPYLÈNE **RÉSISTANTE AUX CHOCS**

> **CHÂSSIS EN ALUMINIUM**

FNGRFNAGES FN **ACIER TREMPÉ**







Retirez la tête de pompe en quelques secondes – sans outil








CHOISISSEZ LA SÉRIE QUI CONVIENT À VOS ACTIVITÉS

La pompe PowerFill 3.5 est conçue pour simplifier et accélérer votre travail et pour optimiser la production. Que vous recherchiez la fiabilité au quotidien de notre série Standard ou l'ergonomie et la productivité de notre série Pro, Graco vous offre la pompe idéale pour répondre à vos besoins particuliers.



FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Entrepreneurs de projets résidentiels et de rénovation

- Vous effectuez des finitions périodiquement
- Vous travaillez souvent sur de petits chantiers
- Vous n'avez pas besoin de fonctionnalités supplémentaires

LA SÉRIE STANDARD COMPREND:

- SmartControl[®] avec commande de moteur à vitesse variable
- Pompe PowerStroke à durée de vie 4 fois plus longue
- ProConnect
- Remplisseur de boîte horizontal
- Batterie au lithium-ion de 20 V et chargeur DEWALT
- Stabilisateur de seau réglable



TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT ET TERMINEZ PLUS RAPIDEMENT



- Vous effectuez des finitions quotidiennement
- Vous effectuez des travaux moyens à gros
- Vous avez besoin de fonctionnalités pour augmenter la productivité

COMPORTE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE STANDARD **PLUS** —

Tube de remplissage surélevé

- Élimine la fatigue et les blessures associées aux flexions
- Pivote pour se placer où vous voulez, ce qui est idéal pour les endroits exigus comme les plateformes élévatrices et pour placer la sortie au-dessus du seau

SmartControl Pro avec remplissage de précision programmable

- Remplit automatiquement les outils à votre niveau prédéfini pour une productivité accrue
- Mode de fonctionnement continu pour un transfert en masse et un nettoyage mains libres plus facile







CE QU'EN PENSENT LES ENTREPRENEURS



« Lorsque vous utilisez la moitié de votre énergie pour pomper à la main, il ne vous reste que de la moitié de votre énergie pour faire la finition du mur. PowerFill le fait à votre place. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton. Vous pouvez doubler la productivité de votre journée avec PowerFill. »

Tony Morgan

Finisseur de cloisons sèches de 32 ans. Zintl Inc.



« La pire partie du pompage à la main de l'enduit est la répétition du geste C'est vraimen dur sur les épaules et le dos. PowerFill facilite mon travail puisque je n'ai pas à pomper manuellement. C'est ce qui compte. »

Joel Bjorkquist

Finisseur de cloisons sèches de 37 ans. Prestige Drywall



« Elle pompe beaucoup plus vite que les pompes manuelles classiques et est moins exigeante physiquement. Après avoir utilisé des outils toute la journée, ça n'a pas de prix. »

Duane Bender

Finisseur de cloisons sèches de 38 ans, Swanson & Youngdale



Pour en savoir plus : graco.com/PowerFill





3 MODÈLES AU CHOIX







		POWERFILL 3.5 DE LA SÉRIE STANDARD	POWERFILL 3.5 DE LA SÉRIE PRO	POWERFILL 3.5 XL DE LA SÉRIE PRO
SPÉCIFICATIONS	N° de pièce	26B417	26B418	26B419
	I/min (gal/min) max.	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
	Poids kg (lb)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
	Pompe	PowerStroke	PowerStroke	PowerStroke
	Alimentation/batterie	(1) batterie compacte au lithium-ion DEWALT de 20 V MAX* de 2 Ah et (1) chargeur	(1) batterie compacte au lithium-ion DEWALT de 20 V MAX* de 2 Ah et (1) chargeur	(1) batterie compacte au lithium-ion DEWALT de 20 V MAX* de 2 Ah et (1) chargeur
	Sortie de la pompe	Horizontal fixe avec remplisseur de boîte	Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte	Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte
	Remplissage de précision	Non	Oui	Oui
	Filtre d'entrée	Sans outil, 10 mailles (1)	Sans outil, 10 mailles (1)	Sans outil, 10 mailles (1)
	Débit réglable	Oui	Oui	Oui
	Adapté au contenant	Réglable jusqu'à 18,93 l (5 gal) (Hauteur du seau de 177,8 mm à 381 mm [7 po à 15 po])	Réglable jusqu'à 18,93 l (5 gal) (Hauteur du seau de 177,8 mm à 381 mm [7 po à 15 po])	Réglable de 18,93 l à 113 56 l (5 gal à 30 gal) (Hauteur du seau de 177,8 mm à 711,2 mm [7 po à 28 po])



ACCESSOIRES	N° DE PIÈCE
Trousse de tube de remplissage surélevé de 355,6 mm (14 po) (contient : Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte, coude de sortie)	18D159
Trousse de tube de remplissage surélevé de 355,6 mm (23 po) (contient : Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte, coude de sortie)	18D160
Tube de remplissage de distributeur de bande enduite conique col de cygne (18,93 [5 gal]) (nécessite un coude de sortie)	18D086
Distributeur de bande enduite XL conique col de cygne (113,56 l [30 gal]) (nécessite un coude de sortie)	18D103
Coude de sortie (à utiliser avec les tubes de remplissage surélevés et coniques col de cygne)	18D163
Trousse de tube de remplissage surélevé de 355,6 mm (14 po) (nécessite un coude de sortie) (contient : Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte)	18D164
Trousse de tube de remplissage surélevé de 355,6 mm (23 po) (nécessite un coude de sortie) (contient : Tube de remplissage surélevé avec remplisseur de boîte)	18D165
Trousse de conversion XL de 113,56 l (30 gal) (convertit la pompe en pompe XL de 113,56 l (30 gal)) (contient : Petite tige de pompage avec piston supérieur, corps de cylindre de pompe XL, pied réglable XL)	18D166
Trousse de nettoyage des tuyaux de rinçage (contient : Raccord de sortie, flexible, (2) balles de nettoyage)	18D167
Sortie de remplissage horizontal (contient : Sortie de remplissage horizontal, remplisseur de boîte)	18D168
Remplisseur de boîte (adapté à la sortie de remplissage horizontal ou au tube de remplissage surélevé)	18D169
Trousse de balles de nettoyage en éponge (quantité : 5 de 25,4 mm [1 po])	248515
Filtre d'entrée, 10 mailles	18D170
Chargeur au lithium-ion DEWALT de 20 V MAX XR	17P475
Batterie au lithium-ion DEWALT de 20 V MAX XR	17P474



TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT AVEC GRACO

Combinez la pompe PowerFill aux lames pour cloison sèche ProSurface™ pour une productivité maximale

- La combinaison parfaite pour le niveau 5, l'enduit de parement et la finition de cloisons sèches
- Augmente la productivité tout en réduisant la fatigue





Trousse pour cloison sèche ProSurface (18C676) montré sur la photo

Pour plus de renseignements, consultez le site Web graco.com/ProSurface



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions? Appelez le 1 844 241-9499



Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web graco.com