



TAPELAZER^{MC}

Système professionnel d'application
de bandes de circulation



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



RIEN N'ÉGALE UN APPLICATEUR DE BANDES DE CIRCULATION GRACO

Les entrepreneurs expérimentés en traçage savent que Graco est la société phare pour les équipements d'application de peinture. Graco se distingue encore avec une technologie révolutionnaire pour l'application de bandes de circulation.

POUR VOS ACTIVITÉS ET VOTRE RÉPUTATION, FAITES CONFIANCE À GRACO.

Graco s'engage à fournir les systèmes de traçage de la plus haute qualité offerte sur le marché, couverts par la meilleure garantie de l'industrie.

LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION AMÉRICAINE

Les systèmes de traçage professionnels de qualité de Graco sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis avec des composants importés depuis plus de 30 ans.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

Chaque système de traçage de lignes Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur nous.



DES SOLUTIONS EXCLUSIVES DE GRACO POUR MAXIMISER VOS PROFITS :

En 1990, le Graco LineLazer^{MD} a révolutionné le traçage avec des fonctionnalités innovantes qui permettent d'optimiser l'efficacité et la rentabilité de chaque travail. Le nouveau TapeLazer associe les principales fonctionnalités de nos traceuses LineLazer V, chefs de file sur le marché, à une nouvelle technologie révolutionnaire pour simplifier l'application de bandes de circulation.



APPLICATION DE BANDE À LA PRESSION D'UN BOUTON

Système HP Automatique

- Démarrage/arrêt d'une simple pression sur un bouton
- Déposez facilement des sauts de lignes grâce au mode automatique intégré
- Délai système pour des démarrages/arrêts précis



EN ATTENTE DE BREVET

DES RÉSULTATS DE QUALITÉ Technologie Precision-Cut^{MC}

- Conception antiadhésive : une lame unique coupe le côté non adhésif de la bande, pas besoin de graisseur
- Le procédé de coupe exclusif en deux étapes offre la meilleure adhérence possible



EXCLUSIVITÉ GRACO

MOINS DE TEMPS D'ARRÊT

Lame QuikChange^{MC}

- Échangez la lame en quelques secondes : vous êtes toujours opérationnel et au travail



EN ATTENTE DE BREVET

ADHÉRENCE SUPÉRIEURE DE LA BANDE

Rouleaux Ultra-Flex^{MC}

- Le silicone antiadhésif élimine l'accumulation de l'apprêt
- La conception segmentée permet à la largeur du rouleau de s'adapter à la largeur de bande pour un tampon optimal dans toutes les applications



EXCLUSIVITÉ GRACO

CHARGEMENT RAPIDE DE LA BANDE

Système de bandes EZ Load^{MC} avec barre de bandes EasyMark^{MC}

- Collierettes de positionnement sans outil pour un remplacement rapide et facile
- Le système de repères de guide-barres à ruban permet un alignement rapide et facile du ruban, ce qui permet d'obtenir des lignes plus droites



EXCLUSIVITÉ GRACO

CONCEPTION SANS DÉBRIS- Roues pivotantes doubles

- La conception exclusive maintient les pneus avant et les débris hors de l'apprêt, pour une meilleure adhérence



TAPELAZER HP AUTOMATIQUE

APPLICATION DE BANDES DE CIRCULATION SIMPLIFIÉE

CAPACITÉS DE POINTE DU SECTEUR...

- ✓ Appliquez des bandes aux vitesses des camions, allant jusqu'à 9,7 km/h (6 mi/h)
- ✓ Coupez à la volée d'une simple pression sur un bouton
- ✓ Préprogrammez les interruptions : aucun marquage préalable nécessaire
- ✓ Appliquez des bandes permanentes et temporaires
- ✓ Compatible avec les rainures d'incrustation de surface et profondes
- ✓ Appliquez des bandes à moins de 7,6 cm (3 po) du bord de la route
- ✓ Capacité de bande de 35,6 cm (14 po)
- ✓ Appliquez des lignes doubles en un seul passage



TAPELAZER HP AUTOMATIQUE

APPLICATION DE BANDE À LA PRESSION D'UN BOUTON

Appliquez automatiquement des bandes à la vitesse d'un grand camion de traçage et la précision d'une traceuse poussée avec le TapeLazer HP Automatique de Graco.



APPLICATION À LA PRESSION D'UN BOUTON

Système automatique HP

- Démarrage/arrêt d'une simple pression sur un bouton
- Déposez facilement des saute lignes grâce au mode automatique intégré
- Délai système pour des démarrages/arrêts précis



COUPE SANS PROBLÈME

Lame antiadhésive

- La lame unique coupe le côté non adhésif du ruban, ce qui élimine l'accumulation d'adhésif et le besoin d'un graisseur

RÉSULTATS DE QUALITÉ

Technologie de coupe de précision

- La conception à deux cylindres permet un processus de découpe multiconfiguration qui élimine la « traction » du ruban pendant la coupe, garantissant une adhérence optimale
- Un frein pneumatique arrête le ruban pendant la coupe, pour une coupe nette et propre



ADHÉRENCE SUPÉRIEURE DE LA BANDE

Rouleaux Ultra-Flex

- La conception segmentée permet d'adapter la largeur du rouleau à la largeur du ruban pour des performances optimales dans les applications d'incrustation
- Les rouleaux antiadhésifs éliminent l'accumulation d'apprêt



CHARGEMENT RAPIDE ET PRÉCIS DE LA BANDE

- La barre de bande EasyMark et les rouleaux de guidage permettent un alignement rapide et facile du ruban, ce qui permet d'obtenir des lignes plus droites.
- Collettes de positionnement sans outil pour un remplacement rapide et facile

RÉGLAGES RAPIDES ET FACILES

Chariot réglable

EN ATTENTE DE BREVET

- Faites glisser le chariot de la bande vers la droite ou vers la gauche pour aboutir à moins de 7,6 cm (3 po) du bord de la route
- Vous protège, hors de la circulation



CONCEPTION SANS DÉBRIS

Roues pivotantes doubles

- La conception exclusive maintient les pneus avant et les débris hors de l'apprêt, pour une meilleure adhérence



REEMPLACEMENT DE LA LAME QUICKCHANGE

ÉCHANGEZ LA LAME EN QUELQUES SECONDES : VOUS ÊTES TOUJOURS OPÉRATIONNEL ET AU TRAVAIL!



1) Ôtez la vis



2) Remplacez la lame



3) Remplacez la vis

LineDriver HD
262005

TapeLazer
20A140

TapeLazer
20A024

DOUBLEZ VOTRE RENDEMENT

Ajoutez un système LineDriver pour une performance inégalée.

TRACEUSE TAPELAZER HP AUTOMATIQUE	N° DE PIÈCE
TapeLazer HP automatique	20A024
TapeLazer HP automatique avec LazerGuide 3000 et éclairages à DEL	20A140

GRACO A TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE TRAVAIL

PROCESSUS D'APPLICATION DE BANDES DE CIRCULATION

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LA SURFACE AVEC LE GRINDLAZER

Retirez les marquages au sol et les rainures existants pour les applications d'incrustation



Pour plus de renseignements sur le GrindLazer, consultez le site Web graco.com/GrindLazer

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ L'APPRÊT AVEC LE LINELAZER

Appliquez l'apprêt conformément aux spécifications de mil exactes et uniquement où c'est nécessaire



Pour plus de renseignements sur le LineLazer, consultez le site Web graco.com/LineLazer

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LA BANDE AVEC LE TAPELAZER

Appliquez des bandes de circulation à la même vitesse que les gros camions, mais avec une précision accrue!



Pour plus de renseignements sur le TapeLazer, consultez le site Web graco.com/TapeLazer

GRINDLAZER HP DC1021 G DCS

SOLUTION DE PRÉPARATION DE SURFACE À HAUTE PRODUCTION



HIGH PRODUCTION
SERIES

La préparation de surface appropriée est une étape essentielle du processus d'application des bandes de circulation et le GrindLazer HP DC1021 G est le meilleur choix des entrepreneurs à haute production. Son sens de coupe supérieur possède la puissance de coupe d'une lame de diamant pour les travaux d'incrustation et de rainurage, tandis qu'il existe une variété d'autres coupeurs pour le retrait de ligne et la préparation de surface.

DITES ADIEU AUX MESURES ET À L'INCERTITUDE

Système de contrôle de profondeur du GrindLazer

- Réglez rapidement et facilement la profondeur du coupeur pour l'adapter au terrain changeant
- Élimine les dommages causés par la chute des tambours

FLEXIBILITÉ D'APPLICATION ET CONTRÔLE OPTIMAUX

Contrôleur DCS

- Réglage par l'utilisateur du point zéro pour correspondre au système de découpe
- Affiche la « profondeur active » à partir du point zéro
- Unités métriques et anglaises
- Conception robuste pour résister à des conditions difficiles
 - Composants électroniques entièrement encapsulés
 - Protection maximale contre les vibrations, les conditions météorologiques et du chantier

CONTRÔLE TOTAL PAR L'OPÉRATEUR

Interrupteur à rappel à distance

- Contrôlez la profondeur de coupe tout en gardant les deux mains sur le GrindLazer

RÉDUCTION DE LA FATIGUE

Démarrage électrique

- Démarrage par un simple mouvement de la clé

CONFORT GARANTI TOUTE LA JOURNÉE

Technologie de réduction des vibrations

- Jusqu'à quatre fois moins de vibrations que les dispositifs des concurrents
- Pneus à air, prise confortable et conception du chariot qui éliminent la vibration et diminuent la fatigue de l'utilisateur
- Guidon avec poignées confortables pour un contrôle précis



LineDriver HD
262005

LINEDRIVER REQUIS

Le GrindLazer HP DC1021 G DCS avec sa fonction de découpe dans le sens inversé nécessite l'utilisation d'un LineDriver.



COUPEURS

APPLICATION			DESCRIPTION	N° DE PIÈCE – TAMBOUR ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ			
Enlèvement de peinture et d'époxy	Retrait des bandes et de thermoplastique	Incrustation Rainurage	Type de coupeur	Coupeur 10 po Largeur	Coupeur 8 po Largeur	Coupeur 6 po Largeur	Coupeur 5 po Largeur
✓			Fléau en carbure	25N208	25N209	25N210	—
	✓		Fraise à pointe en carbure	25N227	25N228	25N229	—
✓	✓		Nanorond en PCD	25R988	—	—	25R989
		✓	Tambour en diamant	24D583	—	—	24B965

ENLÈVEMENT DE POUSSIÈRE

Éliminer la poussière de silice pour la sécurité et de conformité OSHA



LAZERVAC^{MC} 550
COLLECTEUR DE
POUSSIÈRE
25M860



CYCLONE LP
SÉPARATEUR
25R090



Pour plus de renseignements sur le GrindLazer, consultez le site Web graco.com/GrindLazer

GRINDLAZER DE LA SÉRIE À HAUTE PRODUCTION	N° DE PIÈCE
HP DC1021 G DCS (de base)	25N659

LAZERVAC ET SÉPARATEUR À CYCLONE		N° DE PIÈCE
LazerVac 550		25M860
Cyclone LP		25R090

LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC

SOLUTION DE TRAÇAGE ET D'APPLICATION D'APPRÊT ENTièrement AUTOMATISÉE

Le LineLazer V 3900 HP Automatic vous permet d'appliquer votre apprêt aux spécifications mil exactes d'une simple pression sur un bouton et, lorsqu'il est couplé au LineDriver, il peut être effectué à une vitesse record avec un minimum d'effort.

APPLIQUER AUTOMATIQUEMENT L'APPRÊT

Système de pistolet automatique

- La technologie sans air permet un positionnement précis de l'apprêt et une couverture homogène
- Réduction de la fatigue de l'opérateur : l'appareil trace des lignes par la simple pression d'un bouton
- Système de qualité actionné par solénoïdes

ÉLIMINEZ LE TRAVAIL DE PRÉMARQUAGE

Traçage automatique des saute lignes

- Entrez vos mesures de ligne et d'écart pour un fonctionnement automatique

DONNÉES EN TEMPS RÉEL SUR LE RENDEMENT DU TRAVAIL

Écran LiveLook^{MC} avec système SmartControl^{MC}

- Vous permet de sélectionner votre vitesse et votre rendement pour obtenir l'épaisseur en mil requise à chaque fois
- Contrôle tous les aspects de votre travail

AJUSTEMENTS FACILES DU PISTOLET

Système d'ajustement de pistolet EasyMark^{MC}

- Alignement parfait du pistolet chaque fois grâce aux systèmes de guidage et de positionnement faciles à utiliser
- Possibilité d'utiliser deux pistolets grâce au sélecteur de pistolets QuikSelect^{MC}

ALIGNEMENT SIMPLE DES ROUES AVANT

Système de roues EZ Align^{MC} (BREVETÉ)

- Assure un suivi parfait, pour des lignes plus droites
- Aucun outil spécial requis

AJUSTEMENT FACILE DU GUIDON

Système de guidon DualComfort^{MC}

- Convient à tous les utilisateurs, réglage facile

CHARGE CONSTANTE

Alimentation par batterie intégrée

- La batterie de 12 V reste chargée lorsque la machine fonctionne
- Elle alimente aisément les éclairages à DEL, les phares de sécurité et les lasers



LineDriver HD
262005

DOUBLEZ VOTRE RENDEMENT

Ajoutez un système LineDriver pour une performance inégalée.



Pour plus de renseignements sur le LineLazer, consultez le site Web graco.com/LineLazer

TRACEUSES LINELAZER V 3900 HP DE SÉRIE AUTOMATIQUE	N° DE PIÈCE
LineLazer V 3900 à 2 pistolets : 1 pistolet automatique et 1 pistolet manuel	17H452
Traceuse LineLazer V 3900 à 2 pistolets automatiques	17H453

LINEDRIVER HD

POURQUOI MARCHER SI ON PEUT L'ÉVITER?

Le LineDriver HD de Graco se raccorde à vos TapeLazer, LineLazer et GrindLazer pour offrir les systèmes autoportés les plus innovants et conviviaux sur le marché afin de doubler votre productivité.

DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ

CONDUITE FACILE

Système à deux pédales breveté

- Les pédales ajustables conviennent à tous les utilisateurs
- Fonction de marche avant et arrière

DÉMARRAGE FACILE

Système de démarrage de moteur ProStart^{MC} exclusif

- Nécessite jusqu'à 50 % moins d'effort de traction pour démarrer le moteur
- Meilleure performance par temps froid que les autres systèmes de démarrage

PRÉCISION SOUS UN FAIBLE ÉCLAIRAGE

Système d'éclairage à DEL FlexBeam^{MC}

- Nouvel éclairage à DEL pour une luminosité accrue et une longue durée de vie à faible ampérage
- Le dispositif de protection rétractable prévient les dommages pour vous permettre de venir à bout de tous vos travaux

CONFORT ULTIME

Siège Cool-Comfort^{MC}

- Le siège reste frais même au soleil grâce à sa couleur grise
- Siège à dossier haut pour un soutien accru
- Rembourrage supplémentaire pour un confort qui dure toute la journée

FIABLE ET FACILE À DÉMARRER

Moteur Honda GX

- Le moteur préféré des entrepreneurs, une excellente puissance et une fiabilité éprouvée



LINEDRIVER	N° DE PIÈCE
LineDriver HD	262005

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES QU'IL FAUT AVOIR

Ajoutez ces accessoires clés pour augmenter votre productivité au travail.

ACCESSOIRES DE GRINDLAZER

ACCESSOIRES LAZERVAC ET CYCLONE	N° DE PIÈCE
Sacs pour Cyclone 32 (paquet de 20).	17X216
Sac Longopac pour LazerVac 550 et Cyclone LP (20 m de long).	17W295
Filtre pour sacs LazerVac 550 (pqt de 7).	17X238
Filtre secondaire pour LazerVac 550 (pqt de 2).	17X247
Filtre secondaire HEPA pour LazerVac 550 (pqt de 2).	17Y254



ACCESSOIRES DE LINELAZER

ACCESSOIRES DE LINELAZER	N° DE PIÈCE
Laser LazerGuide ^{MC} 2000 avec boîte cible de LazerGuide et matériel de montage.	17T540
Boîte cible du laser LazerGuide.	17T536
Trousse pour pointeur rétractable de 101,6 cm (40 po). La trousse inclut un pointeur et tout le matériel nécessaire pour le montage.	25A620
Boule d'attelage : comprend une rondelle et un écrou d'arrêt.	116913
Éclairage DEL haute puissance.	17R473
Trémie de peinture 56,8 L (15 gal).	241104
Trousse de poids avant.	25N653

ACCESSOIRES DE TAPELAZER

ACCESSOIRES DE TAPELAZER	N° DE PIÈCE
Lame QuikChange (unique).	20A484
Lame QuikChange (paquet de 3).	20A652
Ensemble de rouleau de damage Ultra-Flex.	20A485
Ensemble de rouleau applicateur Ultra-Flex.	20A486
Rouleau Ultra-Flex (rouleau unique).	20A487
Ensemble de frein Precision-Cut.	20A488
Laser LazerGuide 3000 pour des tracés de longues lignes.	17V405
Éclairage à DEL haute puissance.	17R473



APPLIQUEZ LES BANDES DE CIRCULATION EN TOUTE CONFIANCE

La meilleure garantie de l'industrie

Chaque pièce d'équipement est couverte par la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur nous.

GARANTIE DU MOTEUR

Garantie moteur de trois ans pour les moteurs Honda et garantie de deux ans pour les moteurs Vanguard^{MC}.

SERVICE PRATIQUE

Graco propose des emplacements de distributeurs agréés en Amérique du Nord pour l'entretien et les réparations sous garantie.

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.
Voir le document de garantie sur les produits pour connaître toutes les modalités et les conditions applicables.

**Personne ne conçoit
d'applicateurs de bandes
de circulation comme ça..**

Pour de plus amples renseignements, visitez graco.com



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?

Appelez le 1 844 241-9499