BOQUILLAS SWITCHTIP™ RAC X™ LP

Maximice el beneficio en cada aplicación

CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE PUNTA.

MADE IN THE USA

BOQUILLAS SWITCHTIP™ RAC X™ DE BAJA PRESIÓN

AHORA DISPONIBLES PARA CUALQUIER APLICACIÓN

HECHO EN EE.UU.

Nº de pieza FFLPXXX

RAC X™ FF LP®

PATENTADO

Brinda el acabado más fino – ahora disponibles en los tamaños 106, 206 y 408 para un control aún mayor

AHORA EL TAMAÑO DE LA BOQUILLA VIENE MARCADO CON LÁSER PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN

Nº de pieza LPXXX

RAC X™ LP

PATENTADO

Pulverice cualquier superficie a baja presión con 30 tamaños disponibles para maximizar su rentabilidad en cada trabajo.

Nº de pieza WRLPXXXX

RAC X™ WR LP™

PATENTADO

Termine trabajos grandes en la mitad de tiempo con un patrón en abanico de 61 cm pulverizado a baja presión

¡CÁMBIESE HOY MISMO A LAS BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN Y EXPERIMENTE SUS BENEFICIOS EN CADA TRABAJO!

- *Hasta 50% menos exceso de pulverización*
- *Hasta dos veces mayor vida útil de la boquilla*
- *Acabado airless perfecto*
- *El patrón de superposición más sencillo*
- *Menor necesidad de preparación y limpieza*

PULVERICE PINTURA DE LÁTEX EN PAREDES USANDO LA MITAD DE LA PRESIÓN NORMAL

Las boquillas LP producen un acabado superior con 50% menos presión que las boquillas estándares



Otras boquillas dejan colas con la misma presión más baja

SELECCIONE LA BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN MÁS PRODUCTIVA PARA SU TRABAJO

NÚMERO DE PIEZA	RAC X FF LP FFLPXXX	RAC X LP LPXXX	RAC X WR LP WRLPXXXX
TÍPICAS	Todas las aplicaciones de acabado fino, incluidas puertas, cornisas, molduras, armarios, carpintería y más	Todas las aplicaciones residenciales, comerciales, interiores y exteriores, incluidos revestimientos, paredes, cielorrasos y más.	Todas las aplicaciones de alto volumen residenciales, comerciales, interiores y exteriores
RECUBRIMIENTOS COMUNES	Lacas, tinturas, barnices, esmaltes y acrílicos	Látex para interiores/exteriores, imprimadores a base de aceite, epoxis, tapaporos, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	4,050 psi (280 bar, 28.0 Mpa)		
PROTECTOR DE BOQUILLA	Protector azul (246215)		
100% PROBADO EN LA FÁBRICA	✓	✓	✓

LA SELECCIÓN DE LA BOQUILLA SWITCHTIP ES TAN FÁCIL COMO 1- 2 -3

LP - 517

1 SELECCIONE LA TECNOLOGÍA DE SU BOQUILLA

FF LP = Acabado fino baja presión

LP = Baja presión

WR LP = WideRAC baja presión

2 SELECCIONE EL ANCHO DE SU PATRÓN EN ABANICO

El ancho del patrón de pulverización se determina duplicando el primer dígito. Una boquilla 517 tiene un ancho de abanico de 10 pulgadas cuando se pulveriza a 12 pulgadas de la superficie.

5 x 2 = Abanico de 10" de ancho

3 SELECCIONE EL TAMAÑO DEL ORIFICIO

Los dos últimos dígitos indican el tamaño del orificio – en milésimas de pulgada. Con un número mayor, aumentará el caudal.

Tamaños de boquilla recomendados para materiales comunes de recubrimiento	
Barnices, lacas, poliuretano, pinturas a base de solventes	0.006 a 0.013
Lacas, esmaltes, pinturas a base de solventes	0.013 a 0.015
Látex y esmaltes	0.015 a 0.019
Pintura de látex pesada y elastomérica suave	0.019 a 0.029
Elastoméricas y tapaporos	0.031 y mayores

graco.com/basics-tips

¡ESCANEE PARA SABER MÁS

BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X (LPxxx)

Ancho del abanico	(Mango fosforescente)		Tamaño de orificio – pulgadas									
	pulg	(mm)	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031
	4-6	(102-152)	–	–	217	–	–	–	–	–	–	–
	6-8	(152-203)	313	315	317	319	–	–	–	–	–	–
	8-10	(203-254)	–	415	417	419	421	423	425	–	–	–
	10-12	(254-305)	–	515	517	519	521	523	525	527	–	–
	12-14	(305-356)	–	–	617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)	–	–	–	–	–	723	725	–	729	731
Caudal (gpm)*			0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03
Caudal (lpm)*			0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90
Tamaño recomendado del filtro			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

USAR EL FILTRO CORRECTO REDUCE LAS OBSTRUCCIONES DE LA BOQUILLA

TAMAÑO DE LA MALLA	200 (ROJO)	100 (AZUL)	60 (NEGRO)	30 (GRIS)
RECUBRIMIENTOS	Barnices, lacas, poliuretano, pinturas a base de solventes	Lacas, esmaltes (solvente), pinturas a base de solventes	Látex, esmaltes (látex)	Relleno de bloque, elastomérico
TAMAÑO DEL ORIFICIO DE LA BOQUILLA	0.006 – 0.013 pulg.	0.013 – 0.015 pulg.	0.015 – 0.029 pulg.	0.031 pulg. +

BOQUILLAS RAC X™ ANCHA DE BAJA PRESIÓN (WRLPxxxx)

Ancho del abanico	(Mango fosforescente)		Tamaño de orificio – pulgadas						
	pulg	(mm)	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
Caudal (gpm)*			0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17
Caudal (lpm)*			1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
Tamaño recomendado del filtro			60	60	60	60	60	30	30

* Agua a 2000 psi, 138 bar, 13.8 MPa – las pinturas con mayor viscosidad disminuirán el caudal. Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0.027 pulg. y un patrón de 24 pulg. (305 mm), solicite WRLP1227.

Utilice esta tabla de conversión para encontrar la mejor boquilla de pulverización RAC X WR LP que cumpla con su velocidad de aplicación (velocidad del brazo).

Tabla de conversión a baja presión WideRAC	
Tamaño de la boquilla tradicional	Tamaño de la boquilla WRLP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE ACABADO FINO Y BAJA PRESIÓN (FFLPxxx)

Ancho del abanico	(Mango verde)		Tamaño de orificio - pulgadas					
	pulg	(mm)	0.006	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
	2-4	(51-102)	106	108	110	112	–	–
	4-6	(102-152)	206	208	210	212	214	–
	6-8	(152-203)	–	308	310	312	314	–
	8-10	(203-254)	–	408	410	412	414	–
	10-12	(254-305)	–	–	510	512	514	516
	12-14	(305-356)	–	–	–	–	–	616
Caudal (gpm)*			0.04	0.07	0.11	0.15	0.21	0.27
Caudal (lpm)*			0.15	0.26	0.41	0.59	0.8	1.04
Tamaño recomendado del filtro			200	200	200	200	100	60

NUEVOS KITS BÁSICOS DE CONTROL DE PULVERIZACIÓN

Incluyen boquilla SwitchTip RAC X FF LP, pistola y filtros colectores para una solución completa que brindará el máximo control. (Compatibles con los pulverizadores 390-650)

21A106 – Kit de control de pulverización con boquilla RAC X FF LP 106 y filtro malla 200

21A206 – Kit de control de pulverización con boquilla RAC X FF LP 206 y filtro malla 200

MADE IN THE USA

EL MEJOR ACABADO DE LA INDUSTRIA EN CADA APLICACIÓN

Repintado residencial

Nuevos trabajos residenciales

Edificios multifamiliares

Comercial

Centros médicos

Gestión de propiedades



LA VENTAJA WIDE RAC:

- *Entrega todos los beneficios de la tecnología de baja presión*
- *El mayor patrón de pulverización de la industria – ¡61 cm!*
- *Dos veces más productividad con menos pasadas del pulverizador*

"Es un cambio de paradigma. Creo que en cuanto se empiece a ver esa boquilla fosforescente en las tiendas, habrá muchos que la usarán".

Brett Bengtson
Presidente/Pintor
Premier Painting & Wallcovering, LLC

"Cuando nos cambiamos a estas boquillas, pudimos reducir el exceso de material pulverizado, lo que nos ahorró tiempo y dinero".

Matt Callero
Propietario
Paint Blue Commercial Painting

SE INCLUYEN AHORA EN TODOS LOS PULVERIZADORES DE PINTURA PROFESIONALES

Visite graco.com/LP para ver más información

CADA PIEZA CUENTA

Los repuestos suelen comprarse considerando únicamente el precio. Sin embargo, el poco dinero ahorrado acabará poniendo en riesgo su rendimiento y su negocio.

¿Por qué exigir repuestos Graco originales?

TIEMPO Y DINERO
Las piezas más baratas acaban costándole más tiempo y dinero por reparaciones adicionales, horas extra de mano de obra, etc.

RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD
Solo los repuestos Graco originales ofrecen el legendario estándar de rendimiento de Graco y el mínimo tiempo de inactividad.

SEGURIDAD
Un repuesto de otra marca puede causar lesiones y tiempo de inactividad. Los repuestos Graco ofrecen la mejor calidad posible para entregar la experiencia más segura.

GARANTÍA
Las condiciones de la garantía solo serán válidas con piezas Graco originales. Los defectos o daños causados por piezas no fabricadas por Graco no están cubiertos.

Consulte con los distribuidores locales de Graco para obtener información específica de cada país. Lea en la garantía impresa del producto los términos y condiciones completos de la garantía.

Cómo reconocer las piezas Graco originales

LOGO DE GRACO GRABADO
El logo de Graco está grabado en todos nuestros vástagos de pistón, cilindros y mangas.

PEGATINA HOLOGRÁFICA
Encontrará siempre una pegatina holográfica en el embalaje de un kit de reparación Graco original.

LA CALIDAD GRACO SE SIENTE
Las piezas Graco originales son más resistentes y se sienten más robustas que las de otros fabricantes.

Piezas Graco originales
Escanee para saber más

Hecho en EE.UU.

PARTS BOOK
gracopartsbook.com
La forma rápida y sencilla de buscar piezas comunes Graco.

A+ SERVICE to every customer, every time

Todas las compras de Graco vienen con un Servicio al Cliente de primer nivel

¿Preguntas?
Llame al (844)241-9499

Para ver más información, visite graco.com/contractor

©2023 Graco Inc. 353422A 5/23 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto, disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. DEWALT® y el logo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. Y se utilizan bajo licencia. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite, consulte graco.com/patents. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.