



ULTRA® QUICKSHOT™

Pulverizador de última generación de Graco para trabajos pequeños



CALIDAD PROBADA.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,
DISEÑADA PARA OFRECER
RESULTADOS DE MAYOR CALIDAD
MÁS RÁPIDAMENTE!



**MÁXIMA PORTABILIDAD MANOS
LIBRES Y ¡RENDIMIENTO!**

Ultra[®] QuickShot[™]

PATENTE EN TRÁMITE

INNOVADORA PISTOLA AIRLESS ELÉCTRICA
PRESIÓN A DEMANDA Y CONTROL DE CAUDAL
EN LA PISTOLA

MÁXIMA PORTABILIDAD MANOS LIBRES

REVOLUCIONE LA FORMA DEREALIZAR **TODOS LOS PEQUEÑOS TRABAJOS**

El pulverizador airless de última generación para aplicaciones pequeñas; diseñado para ofrecer resultados de mayor calidad de forma más rápida y sencilla, para productos con base agua y base disolvente.

Quick

- PUESTA EN MARCHA
- VELOCIDAD DE APLICACIÓN
- RELLENADO / CAMBIA DE COLOR
- LIMPIEZA

**INCLUYE TODO LO NECESARIO
PARA EMPEZAR SU TRABAJAR**



- Cinturón QuickShot y enganche portamáquina
- 2 baterías de iones de litio compactas DEWALT 18V
- Boquillas SwitchTip reversibles RAC X[™] FF LP[®] 514 y 410[™]
- Cargador de baterías de iones de litio DEWALT 18V
- Filtros de malla 60 y 100
- Maletín de transporte



PISTOLA CONECTADA ELÉCTRICAMENTE AL PULVERIZADOR, RESPONDE AL INSTANTE PARA PRODUCIR EL MEJOR ACABADO

PATENTE EN TRÁMITE



1L DEPÓSITO LLENAR Y LISTO

- Diseño de llenado sencillo: ¡rellene el depósito en su cintura!
- Pulverice RÁPIDO pequeñas cantidades

PATENTE EN TRÁMITE

MÁXIMA PORTABILIDAD
MANOS LIBRES CINTURÓN Y
ENGANCHE PORTAMÁQUINA



Referencia 20B476 (20B475 para el Reino Unido)

PATENTE EN TRÁMITE

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS QUICKSHOT PROCONNECT[™]

- Bomba de triple pistón muy duradera

LAS BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X[™] FF LP[®] OFRECEN UN ACABADO AIRLESS PERFECTO

PATENTADO

LA PISTOLA ELÉCTRICA DE RESPUESTA INSTANTÁNEA ELIMINA LAS SALPICADURAS

- Reduce la fatiga gracias al gatillo más cómodo de presionar de la industria

LA PISTOLA AIRLESS MÁS LIGERA Y PEQUEÑA JAMÁS CONSTRUIDA

PATENTE EN TRÁMITE

SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL CON PRECISIÓN A DEMANDA

- Ajuste rápidamente el caudal de material para un control extremo de la pulverización airless
- Seleccione fácilmente la presión deseada entre 7 y 138 bar

MANGUERA FLEXIBLE DE 1,8 M CAN GRAN ALCANCE Y UN FÁCIL MANEJO

- Cebete, cambie de color y limpie fácilmente en cuestión de segundos. La pistola y la manguera solo contienen 30 ml de pintura

MODELO	REFERENCIA
Pulverizador airless Ultra QuickShot 230 V, CEE	20B476
Pulverizador airless Ultra QuickShot 230 V, R.U.	20B475

Visite graco.com/quickshot
para saber más






PUERTAS



COLORES LLAMATIVOS



VALLAS / MUEBLES



TERRAZAS / BARANDILLAS



ARMARIOS / MUEBLES
EMPOTRADOS



MOLDURAS / RODAPIÉS



PUERTAS DE GARAJE



CASSETAS DE APEROS

PULVERICE EN CUALQUIER TRABAJO HASTA 11 LITROS

		ULTRA QUICKSHOT
ESPECIFICACIONES	Referencia	20B476 (20B475 para el Reino Unido)
	Compatibilidad de materiales	Materiales con base agua, disolvente o inflamables.
	Control de presión y caudal en la pistola	Sí
	Ajuste de presión	7-138 bar (100-2.000 psi)
	Tamaño máx. de boquilla	Boquillas SwitchTip de baja presión de 0,008-0,016
	Boquilla(s) incluida(s)	RAC X FF LP 514 y RAC X FF LP 410
	Alimentación / Batería*	2 baterías de iones de litio DEWALT 18V MAX* COMPACT de 2,0 Ah y 1 cargador
	Incluye filtro de malla	Malla 60 y 100
	Totalmente reparable	Sí
	ProConnect	Sí
Maletín de transporte	Sí	
Manual	18H128	

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
18H073	Filtro de malla 60 (paquete de 3)
18H074	Filtro de malla 100 (paquete de 3)
18F891	Cinturón QuickShot
18F977	Portamáquina QuickShot
17M883	Maletín de transporte
18H080	Tapón de almacenamiento (paquete de 3)
18H079	Conjunto depósito y tapa
246215	Portaboquillas

BATERÍAS Y CARGADOR

Referencia	Descripción
17P557	Batería de iones de litio DEWALT 18V MAX
17P560	Cargador de batería de iones de litio DEWALT 18V MAX

PIEZAS DE REPARACIÓN

Referencia	Descripción
18H072	Bomba de repuesto QuickShot
18H059	Pistola pulverizadora de repuesto QuickShot
2000354	Manguera de repuesto QuickShot

BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN (FFLPXXX)

		(BOQUILLA VERDE) TAMAÑO DEL ORIFICIO - PULGADAS						
		pulg.	(mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
Ancho de abanico	2-4	(51-102)	108	110	112			
	4-6	(102-152)	208	210	212	214		
	6-8	(152-203)	308	310	312	314		
	8-10	(203-254)	408	410	412	414		
	10-12	(254-305)		510	512	514	516	
	12-14	(305-356)						616



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

www.graco.com/contact

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440ES-B 04/23.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

