



LØSNINGER TIL SMÅ OPGAVER

Graco's komplette serie af professionelle airless sprøjter er designet til hurtigt at klare de små opgaver

EUROPA, MELLEMOSTEN OG AFRIKA



GENNEMPRØVET KVALITET.
FØRENDE TEKNOLOGI.



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

BANEBRYDENE TEKNOLOGI, DESIGNET TIL AT LEVERE RESULTATER AF HØJ KVALITET HURTIGERE!

Graco har i over 60 år leveret branchens bedste sprøjteløsninger, som er designet til at maksimere produktiviteten ved små opgaver - med disse banebrydende løsninger øger du din fortjeneste og styrker din forretning.

MED GRACO FÅR DIN VIRKSOMHED ET GODT RENOMMÉ.

Graco bestræber sig altid på at levere airless sprøjter af den allerhøjeste kvalitet der findes.

AMERIKANSK BYGGET KVALITET SIDEN 1926

Gracos professionelle airless sprøjter er fremstillet og samlet i USA, og er 100% fabrikstestet og afprøvet i virkelighedens verden.

BRANCHEFØRENDE GARANTI

Måske får du aldrig brug for Gracos garanti — men hvis du gør, så står vi klar til at hjælpe dig.



GRACO - DEN ENESTE OG MEST OPTIMALE LØSNING TIL DINE SPRØJTEOPGAVER



PATENTANMELDT

BANEBRYDENE ELEKTRISK AIRLESS SPRØJTEPISTOL

- Elektrisk pistol som responderer med det samme, og som ikke danner eftersprøjt. 80 gange hurtigere aftrækkerrespons end andre traditionelle airless pistoler
- Den letteste, mindste og mest fleksible pistol, der nogensinde er set



PATENTANMELDT

HURTIG OG PRÆCIS TRYKREGULERING

- Hurtig justering og regulering af materialeflowet
- Juster nemt dit ønskede tryk fra 7 - 138 bar



PATENTANMELDT

KAN BÆRES I BÆLTE, SÅ DU HAR HÆNDERNE FRI

- Leveres med bælte til fastgørelse af sprøjte, hvilket giver maksimal bærbarhed
- 1,8 meter fleksibel slange til udnyttelse af din fulde rækkevidde samt nem slangehåndtering
- Hurtigere genopfyldning med en Pour-N-Go kop med stor munding



SmartTip
TECHNOLOGY

PATENTERET

RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS™

- Leverer den flotteste finish og pæneste ensartede vifte ved lavt tryk
- Dobbelt levetid på dyser
- Op til 50% mindre sprøjtstøv og reducerer både materialespild og rengøringstid
- Pæneste overlap



PATENTERET

EKSKLUSIV FLEXLINER™ TEKNOLOGI

- Hurtig opstart, sprøjtemaling og rengøring
- Kan sprøjte i alle retninger — også når vendt på hovedet
- Usammenlignelig bærbarhed

PRO CONNECT

PATENTERET

DEN NEMMESTE VEDLIGEHOLDELSE

- Hurtigt og nemt skift af farvesektion
- Du undgår dyr nedetid
- et er hurtigere og nemmere at servicere din sprøjte end nogensinde før




VALG AF DEN RIGTIGE LØSNING TIL DE SMÅ OPGAVER

FAKTA OM NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE SMÅ OPGAVER, DU SKAL TAGE HØJDE FOR:

- Hvilke typer opgaver giver du tilbud på?
- Hvilken type materiale skal der sprøjtes med?
- Har du brug for at sprøjte på trange steder?
- Hvilket tryk og hvilken sprøjteregulering har du brug for?
- Hvilken strømkilde, og hvilken grad af bærbarhed har du brug for?



FIND DEN AIRLESS SPRØJTE DER PASSER TIL DINE ARBEJDSBEHOV

				
Anbefalet sprøjte	ULTRA® HH MED LEDNING	ULTRA HH MED 2 X BATTERI	ULTRAMAX™ HH MED 2 X BATTERI	ULTRA QUICKSHOT™
Små og mellemstore opgaver hvor malingforbruget er lavt	Op til 11 liter			
Typiske anvendelser	Fine Finish opgaver så som radiatorer, døre, skabe og stukke m. m.			Samme anvendelse som Ultra HH'erne PLUS mulighed for at sprøjte på trange og svært tilgængelige steder
Materialer	Sprøjter vandbaserede materialer		Sprøjter opløsningsmiddel- og vandbaserede materialer*	
Pistolens egenskaber	Mekanisk airless pistol	Mekanisk airless pistol	Mekanisk airless pistol	Mekanisk airless pistol
	✓ Sprøjt i hvilken som helst retning, og i hvilken som helst vinkel			✓ Danner ikke eftersprøjt, da aftrækket giver øjeblikkelig respons ✓ Den letteste, mindste og mest fleksible sprøjtepistol der nogensinde er produceret ✓ Sprøjt i hvilken som helst retning og i hvilken som helst vinkel
Vægt	3,8 kg	4,5 kg	4,8 kg	✓ Ultimativ bærbarhed – 0,36 kg
Tryk	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar	✓ 7 - 138 bar ✓ Præcis regulering af trykket på pistolen
Finishkvalitet	Skabskvalitet	Skabskvalitet	Skabskvalitet	✓ Den bedste Airless finish overhovedet
Strømkilde	Med ledning	DEWALT® 18 V maks. batteri	DEWALT 18 V maks. batteri	DEWALT 18 V maks batteri

Se betjeningsvejledningen online på graco.com

ULTRA QUICKSHOT

REVOLUTIONÉR MÅDEN, HVORPÅ DU UDFØRER ALLE SMÅ OPGAVER

Denne fantastiske airless malersprøjte er designet til at levere resultater af højere kvalitet hurtigere og nemmere med både vandbaserede og opløsningsbaserede materialer.

BANEBRYDENDE ELEKTRISK AIRLESS PISTOL

REGULER FLOWET DIREKTE PÅ PISTOLEN

HÅNDFRI

SPRØJT MED VANDBASEREDE OG OPLØSNINGSBASEREDE MATERIALER*



Varenummer 20B476 (EU)
Varenummer 20B475 (UK)

*Kun 30 ml materiale i alt i slange og pistol -
Nemt at grunde, nemt at skifte mellem farver,
nem at rengøre*


*Se betjeningsvejledningen online på graco.com.



EN TRADITIONEL AIRLESS' FULDE FLEKSIBILITET NU TIL ALLE SMÅ OPGAVER




DØRE



VÆGGE MED STRUKTUR



HEGN / STAKIT / MØBLER



TERRASSEGULVE / RÆKVÆRK



SKABE



STUKLOFTER



GARAGEDØRE



SKURE / ANNEKSER

Quick - OPSTART

Quick - PÅFØRINGSNØYHED

Quick - GENOPFYLDNING / SKIFT AF FARVE

Quick - RENGØRING



"Ultra QuickShot er den sprøjte jeg bruger til alle små opgaver. Opstart går super hurtigt, og med den fleksible pistol kan jeg hurtigt påføre mindre mængder af maling."

Pete Edwards
PaintHQ

Scan for at se, hvad entreprenørerne siger



graco.com/UltraQuickShot

ULTRA QUICKSHOT

ULTIMATIV BÆRBARHED



1 LITER POUR-N-GO-KOP

- Nem opfyldning - genopfyld på din hoft!
- Spray HURTIGT små mængder maling

PATENTANMELDT

BÆLTE MED HOLDER FOR ULTIMATIV BÆRBARHED

PATENTANMELDT



STRØM TIL ALLE MINDRE OPGAVER MED (2) DEWALT 18 V LITIUM-ION BATTERIER

- Sprøjter op til 3,8 liter på hvert batteri

ELEKTRISK PISTOL ER TILKOBLET SPRØJTEN, OG REAGERER DERFOR ØJEBLIKKELIGT FOR AT GIVE DEN BEDSTE OG FLOTTESTE FINISH

PATENTANMELDT



RAC X FF LP VENEDYSER LEVERER DEN PERFEKTE FINISH

PATENTERET

- Dysestørrelser 0,008" - 0,016"

ELEKTRISK SPRØJTEPISTOL MED ØJEBLIKKELIG RESPONS ELIMINERER EFTERSPRØJT VED START OG STOP

PATENTANMELDT

- Du minimerer træthed med branchens letteste aftræk

DEN MINDSTE OG LETTESTE AIRLESS SPRØJTEPISTOL DER NOGENSINDE ER PRODUCERET

PATENTANMELDT

PRÆCIS FLOWREGULERING

- Opnå fuld sprøjtekontrol med hurtig justering af materialeflowet
- Juster nemt dit ønskede tryk fra 7 - 138 bar

PATENTANMELDT

UDNYT DIN FULDE RÆKKEVIDDE MED NEM OG FLEKSIBEL SLANGE PÅ 1,8 METER

- Maksimalt 30 ml materiale i alt i slange og pistol - Nemt at grunde, nemt at skifte mellem farver, nemt at rengøre

Varenummer 20B476 (EU)
Varenummer 20B475 (UK)

QUICKSHOT PROCONNECT® AIRLESS STEMPUMPPE

- Tredobbelt stempelpumpe med lang levetid

PATENTANMELDT

INDEHOLDER ALT HVAD DU SKAL BRUGE FOR AT KOMME I GANG MED ARBEJDET

- QuickShot bælte og hylster
- RAC X FF LP 514 & 410 Vendedyser
- Beholderfiltre 60 og 100 mesh
- 2 DEWALT 18 V litium-ion batterier
- Oplader til DEWALT 18 V litium-ion batterier
- Hårdfør værktøjskasse



Besøg graco.com/UltraQuickShot for at lære mere



ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDTE

ULTIMATIV YDELSE, FINISH OG PÅLIDELIGHED

Håndholdte airless sprøjter er helt uundværlige værktøjer til at klare små opgaver hurtigt, og Graco Ultra håndholdte leverer hurtig påføringshastighed og perfekt airless finish.



KLAR DE SMÅ OPGAVER HURTIGT – DE PROFESSIONELLES VALG!

FlexLiner-posesystem PATENTERET

- Muliggør hurtig opsætning, sprøjtning og oprydning
- Kan sprøjte i alle retninger – også når vendt på hovedet
- Nem at have med sig

NYHED! FlexLiner Quickfill™ tragt

- Hurtig genopfyldning med klik-og-fyld-op funktion
- Filtrerer automatisk malingen, mens der hældes

DEWALT 18 V max Lithium-ion-batteri

- DEWALT – Kompatibel med ethvert 18 V Lithium-ion DEWALT batteri



PERFEKT AIRLESS FINISH – REGELMÆSSIG OG JÆVN PÅFØRING VED ENHVER HASTIGHED

SmartControl™

- Flotte og glatte overflader med et enkelt lag – uden fortynder

ProControl™ II trykregulering

- Præcis trykregulering
- Leverer den samme ydelse som Classic S 395 PC



PÅLIDELIGHED PÅ HVER ENESTE OPGAVER – HVER GANG

NYHED! Triax™ II tredobbelt stempelpumpe PATENTERET

- Sprøjt flere liter end normalt PATENTERET
- Rengøring er klar på få minutter
- Ingen indløbsventil – hurtig og skarp sprøjtevidte

ProConnect PATENTERET

- ProConnect designet muliggør nem udskiftning af dele

STORT TRYKOMRÅDE DYSETYPE

RAC X™ Fine Finish-lavtryksdyser PATENTERET

- Trykområde: 7-138 bar
- Dyser: 008"-016"
- Den eneste dyse, der er nødvendig for at opnå fuld ydelse med alle Ultra HH'ere og UltraMAX HH — fås i forskellige størrelser



BANEBRYDENDE YDELSE, PÅLIDELIGHED OG FINISH



ULTRA
HÅNDHOLDT AIRLESS MED LEDNING



ULTRA
HÅNDHOLDT AIRLESS MED BATTERI



ULTRAMAX
HÅNDHOLDT AIRLESS MED BATTERI

Sprøjter vandbaserede materialer

Sprøjter opløsnings- og vandbaserede materialer

* Se brugervejledningen for yderligere informationer.

HURTIG OG LET TRIAX II-PUMPEUDSKIFTNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Triax II tredobbelt stempelpumpe med ProConnect PATENTERET

- NYT og mere hårdført stempel – sprøjt flere liter end tidligere, før den skal til service
- Holdbar, let og komplet
- ProConnect for modulær Drop-In On-the-Job pumpeudskiftning.



UDSKIFTNING I TRE LETTE TRIN!



1) Fjern dækslet med en skruetrækker



2) Tag den gamle pumpe ud af sprøjten



3) Indsæt den nye pumpe

ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT

FRA START TIL SLUT: VERDENS MEST AVANCEREDE HÅNDHOLDTE MALERSPRØJTER

EKSLUSIV OG BANEVRYDENE TEKNOLOGI

PATENTERET

RAC X FF LP Dyser

Reverse-A-Clean® (RAC) Vendedyse giver en fremragende finish, og gør det nemt at fjerne dysetilstopninger. Du kan nu sprøjte ved lavere tryk med en hvilken som helst Graco malersprøjte

PATENTERET

NY TRIAX II TREDOBBLTSTEMPELPUMPE

Ny og hårdfør stempel - sprøjt flere liter end normalt før service

PATENTERET

1 liter FLEXLINER I HELT NYT DESIGN, DER ER NEM AT RENGØRE!

Engangsposerne minimerer tidsforbruget til rengøring

Sprøjt i alle retninger - også på hovedet

QuickFill tragt

Opstart, genopfyld, filtrér og ryd op HURTIGERE!!



Giver perfekt airless finish – præcis ligesom en CLASSIC S 395 PC



KLAR HURTIGT SMÅ OPGAVER - DE PROFESSIONELLE MALERES VALG

REGELMÆSSIG OG JÆVN VED ALLE HASTIGHEDER – PERFEKT AIRLESS FINISH

GIVER PÅLIDELIGHED PÅ HVERT PROJEKT, HVER GANG

PRO CONNECT

Drop-In On-the-Job Triax-pumpeudskiftning

PATENTERET



PROCONTROL II TRYKREGULERING

Justér motorhastighed og flow og få FULD kontrol med både tykke og tynde materialer



SMARTCONTROL

Giver en ensartet sprøjtevidte ved alle sprøjtetryk

BATTERIINDIKATOR

Kompatibel med et hvilket som helst 18 V litium-ion batteri fra DEWALT



DEN LETTESTE HÅNDHOLDTE AIRLESS SPRØJTE

DU KAN INDHENTE MERE INFORMATION PÅ GRACO.COM/ULTRAHH

RESERVEDELE OG TILBEHØR

RAC X LAVTRYKS SWITCHTIPS (FFLPXXX)

(Grønt håndtag)		VIFTEBREDE						
Dysestørrelse	Flow liter / min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,008	0,26	108	208	308	408			
0,010	0,41	110	210	310	410	510		
0,012	0,59	112	212	312	412	512		
0,014	0,80		214	314	414	514		
0,016	1,04					516	616	

RESERVEKOPSAMLINGER

VARENR.	BESKRIVELSE
18H079	Ultra QuickShot kop- og lågsamling
Ultra håndholdte sprøjter	
17P550	1 liters FlexLiner-system
17P551	1 liters FlexLiner system (til opløsningsmiddel)
17P552	1,25 liters FlexLiner-system
17P553	1,25 liters FlexLiner system (til opløsningsmiddel)

FILTRE

VARENR.	BESKRIVELSE
18H073	Ultra QuickShot 60 mesh indsningsfilter (3-pak)
18H074	Ultra QuickShot 100 mesh indsningsfilter (3-pak)
17P554	Ultra HH 60 mesh beholderfilter (3-pak)
17P555	Ultra HH 100 mesh beholderfilter (3-pak)

FLEXLINER TILBEHØR

VARENR.	BESKRIVELSE
Ultra håndholdte sprøjter	
17A226	1 liters FlexLiner malerposer (3-pak)
17P212	1 liters FlexLiner malerposer (25-pak)
17F005	1,25-liters FlexLiner malerposer (3-pak)
17P549	1,25-liters FlexLiner malerposer (25-pak)
17M879	Prop til FlexLiner
17R611	Prop til FlexLiner (opløsningsmiddelbaseret)
25T467	Seal Lube
18B057	Quickfill tragt

UDSKIFTNING AF PUMPE

VARENR.	BESKRIVELSE
18H072	Ultra QuickShot pumpe
17P185	Triax pumpe til Ultra HH med ledning
17P186	Ultra trådløs håndholdt Triax pumpe
17P187	Triax pumpe til Ultra HH med batteri

DIVERSE TILBEHØR

VARENR.	BESKRIVELSE
17M883	Opbevaringstaske
Ultra QuickShot	
18H080	Vakumprop (3-pak)
18F891	Bælte
18F977	Hylster
18H059	Reservesprøjtepipistol
2000354	Reserveslange
Ultra håndholdte sprøjter	
17P712	VacuValve™ hætter (pakke med 3 stk.)
287019	25 cm RAC X dyseforlænger*
287020	38 cm RAC X dyseforlænger*

*Ikke kompatibel med UltraMAX HH

SWITCHTIP DYSEHOLDERE

VARENR.	BESKRIVELSE
246215	Ultra HH og QuickShot dyseholder
17P573	UltraMAX HH dyseholder

BATTERI OG OPLADER

VARENR.	BESKRIVELSE
17P557	DeWALT 18 V MAX litium-ion batteri
17P560	DeWALT 18 V MAX litium-ion oplader



	ULTRA HH MED LEDNING HÅNDHOLDT AIRLESS	ULTRA HH MED BATTERI	ULTRAMAX HH MED BATTERI	ULTRA QUICKSHOT
Varenummer - EU Varenummer UK	17M360 25M516	17M366 25M615	17P258 25M614	20B476 20B475
Tåler opløsningsmidler	Nej	Nej	Ja*	Ja*
Trykregulering	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar	7-138 bar
Dysetype	RAC X FF LP vendedyse KUN 0,008 - 0,016	RAC X FF LP vendedyse KUN 0,008 - 0,016	RAC X FF LP vendedyse KUN 0,008 - 0,016	RAC X FF LP vendedyse KUN 0,008 - 0,016
Vendedyser medfølger	RAC X FF LP 514 og RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 og RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 og RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 og RAC X FF LP 410
1 l FlexLiner-poser medfølger	4	4	6	-
Strøm/batteri*	Med ledning	2 stk. DEWALT 18V COMPACT 2.0 litium-ion batterier og 1 stk. oplader	2 stk. DEWALT 18V COMPACT 2.0 litium-ion batterier og 1 stk. oplader	2 stk. DEWALT 18V COMPACT 2.0 litium-ion batterier og 1 stk. oplader
Beholderfilter medfølger	60 mesh	60 mesh	60 og 100 mesh	60 og 100 mesh
Kan repareres	Ja	Ja	Ja	Ja
Stempelpumpe	Triax II	Triax II	Triax II	QuickShot
ProConnect	Ja	Ja	Ja	Ja
Opbevaringspose medfølger	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumpeudskiftningssæt	17P185	17P186	17P187	18H072
Brugervejledning	3A4433	3A4476	3A4803	3A9301

*Se betjeningsvejledningen online på graco.com

PÅ UDKIG EFTER ENSMART, TRÅDLØS LØSNING TIL STØRRE OPGAVER?

GX™ FF TRÅDLØS

AIRLESS FINE FINISH SPRØJTE

Det nemmeste fine finish anlæg at have med sig rundt på opgaver

GX™ 21 MED BATTERI

AIRLESS MALERSPRØJTE

Next level for entreprenøren der er på udkig efter den ultimative frihed

CLASSIC 390 PC™ MED BATTERI

AIRLESS MALINGSSPRØJTE

Den mest kraftfulde sprøjte på batteri, der nogensinde er produceret, giver mulighed for at klare alle større sprøjteopgaver hurtigere



GXFF med batteri
Varenr. 25U466 (EU)
Varenr. 25U570 (UK)

GX21 med batteri
Varenr. 25T967 (EU)
Varenr. 25T973 (UK)

Classic 390 PC med batteri
Varenr. 25T863 (EU)
Varenr. 25T943 (UK)



graco.com/accessories

DU KAN FINDE VARENUMRE OG FLERE OPLYSNINGER OM ALT AIRLESS-TILBEHØR HÉR:

Gå ind på graco.com/accessories, se Airless Accessories Brochure (Brochure med airless tilbehør) (varenummer 344386), eller spørg din lokale autoriserede Graco forhandler



SE HELE GRACOS SORTIMENT PÅ BATTERI:

graco.com/cordless





VORES BRANDS LØFTE TIL DIG

Siden 1926 har **innovation**, **kvalitet** og **A+ service** stået i centrum for Graco.

Erfaring Innovation

Vores fokus på innovation resulterer i produkter og udstyr, der er brancheførende med teknologisk avancerede funktioner, banebrydende design, høj ydeevne og uovertruffen pålidelighed. Kort sagt er innovation det, der giver dig bedre produkter!

Skaber Kvalitet

Du investerer i produkter af høj kvalitet, der er bygget til at holde og give pålidelig service i årevis. Desuden samarbejder vi med vores kunder for bedre at forstå, hvordan I anvender vores produkter i marken, og derefter bruger vi jeres oplevelser til at forbedre ydeevnen og holdbarheden.



A+ service - hver gang

Du vil se A+ service i aktion, når du kontakter en af vores supporttjenester, uanset hvor i verden du er. Vi lytter til din situation og arbejder metodisk på at løse den så hurtigt som muligt. Vi ledes af en indstilling, der bygger på integritet, og et syn på kundeservice, der er centreret om samarbejde og gensidige relationer, ikke om transaktioner.



Vi er her for at besvare spørgsmål og hjælpe med at opfylde dine behov:

www.graco.com/contact

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0545DA-E 01/24. Trykt i Europa.

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel. Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere. Yderligere oplysninger om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder findes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.