



LÖSUNGEN FÜR KLEINE AUFTRÄGE

Eine komplette Reihe professioneller Airless-Spritzgeräte
von Graco zur Beschleunigung kleinerer Arbeiten

EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



EINE BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE, DIE SCHNELLER HOCHWERTIGERE ERGEBNISSE LIEFERT!

Seit mehr als 60 Jahren liefert Graco immer wieder branchenführende Innovationen im Bereich Spritzgeräte zur Maximierung der Produktivität bei kleinen Aufträgen und bietet bahnbrechende Lösungen, die Ihnen mehr Nutzen einbringen und helfen, Ihr Geschäft auszubauen.

VERTRAUEN SIE AUF DEN GUTEN RUF VON GRACO

Graco ist bestrebt, die hochwertigsten Airless-Spritzgeräte auf dem Markt anzubieten.

QUALITÄT „MADE IN AMERICA“ SEIT 1926

Die professionellen Airless-Spritzgeräte von Graco sind zu 100 % werksgeprüft, praxiserprobt und werden in den USA hergestellt und montiert.

BRANCHENFÜHRENDE GARANTIE

Vielleicht werden Sie die Graco-Garantie nie in Anspruch nehmen – aber wenn's doch sein muss, sind wir zur Stelle.



GRACO-ONLY LÖSUNGEN, MIT DENEN SIE IMMER WEITER ARBEITEN KÖNNEN



PATENTE ANGEMELDET

BAHNBRECHENDE ELEKTRISCH BETRIEBENE AIRLESS-PISTOLE

- Elektronische Spritzpistole mit sofortigem Ansprechen – 80-mal schnellere Abzugsreaktion als herkömmliche Airless-Pistolen
- Die leichteste und kleinste Pistole, die je gebaut wurde



PATENTE ANGEMELDET

BEDARFSGERECHTE PRÄZISIONS- DRUCKREGULIERUNG

- Schnelles Einstellen des Druckes für ein perfektes Spritzbild
- Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks von 7 bis 138 bar



PATENTE ANGEMELDET

ARBEITEN SIE FREIHÄNDIG MIT EINEM GERÄTEGÜRTEL

- Maximaler Komfort durch die Nutzung eines Gerätgürtels
- 1,8 m flexibler Schlauch für ein sicheres und komfortables Arbeiten
- Schnelleres Nachfüllen mit dem Pour-N-Go-Becher mit großer Öffnung



SmartTip
TECHNOLOGY

PATENTIERT

RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS™

- Perfektes Airless-Finish mit dem branchenweit niedrigsten Airless-Spritzdruck
- 2 x längere Lebensdauer der Düsen – die längste Lebensdauer!
- Bis zu 50 % weniger Overspray – reduziert den Materialabfall sowie die Vorbereitungs- und Reinigungszeit
- Kinderleichte Spritzbildüberlappung



PATENTIERT

EXKLUSIVE FLEXLINER™ TECHNOLOGIE

- Ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Reinigung
- Es kann in jede Richtung gespritzt werden – selbst über Kopf
- Für unvergleichliche Flexibilität

PRO CONNECT

PATENTIERT

DIE EINFACHSTE WARTUNG

- Tauschen Sie Ihre Pumpe in wenigen Minuten während der Arbeit
- Keine kostspielige Ausfallzeiten am Einsatzort mehr
- Einfachere und schnellere Wartung Ihres Spritzgeräts als je zuvor

DIË WAHL DER RICHTIGEN LÖSUNG FÜR KLEINE ARBEITEN

WELCHE BEDINGUNGEN SOLLTEN BEI DER DURCHFÜHRUNG KLEINERER ARBEITEN BEACHTET WERDEN:

- Welche Art von Arbeiten sollen durchgeführt werden?
- Welche Materialien werden benutzt?
- Müssen Sie auch in engen Bereichen spritzen?
- Welchen Druck und welche Spritzkontrolle benötigen Sie?
- Welche Art von Leistung und Tragbarkeit benötigen Sie?



FINDEN SIE DAS AIRLESS-SPRITZGERÄT, DAS IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|
| Empfohlene Spritzgeräte | ULTRA® AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT mit Kabel | ULTRA KABELLOSES ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT | ULTRAMAX™ AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT OHNE KABEL | ULTRA QUICKSHOT™ |
| Durchschnittliche Auftragsgröße | Bis zu 11 Liter | | | |
| Typische Anwendungen | Verkleidungen, Türen, Fensterläden, Schränke für den Außenbereich, Zierleisten, Garagentore, Wandmuster und vieles mehr | | | Für jede Anwendung taugt das Airless-Handspritzgerät PLUS . Es bietet die Möglichkeit, selbst in kleinen, schwer zugänglichen Bereichen zu spritzen. |
| Beschichtungen | Spritzt Materialien auf Wasserbasis | | Spritzt Materialien auf Lösungsmittelbasis und auf Wasserbasis* | |
| Merkmale der Pistole | Mechanische Airless-Spritzpistole | Mechanische Airless-Spritzpistole | Mechanische Airless-Spritzpistole | Elektrisch betriebene Airless-Pistole |
| | | ✓ Spritzen in alle Richtungen und in jedem Winkel | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sofort ansprechender Abzug: praktisch keine Spritzer ✓ Kleinste jemals gebaute Airless-Spritzpistole ✓ Spritzen in alle Richtungen und in jedem Winkel |
| In-Hand-Gewicht | 3,8 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | ✓ Ultimative handfreie Tragbarkeit – 0,36 kg |
| DRUCKBEREICH | 34 – 138 bar | 34 – 138 bar | 34 – 138 bar | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 7-138 bar ✓ Durchflussregelung an der Pistole |
| Finish-Qualität | Gehäusequalität | Gehäusequalität | Gehäusequalität | ✓ Bestes Airless-Finish der Branche |
| Energieversorgung | Mit Kabel | DEWALT® 18 V Max Akku | DEWALT 18 V Max Akku | DEWALT 18 V Max Akku |

*Weitere Informationen in der Online-Betriebsanleitung auf graco.com

ULTRA QUICKSHOT

REVOLUTIONIERT DIE ART UND WEISE, WIE SIE ALLE KLEINEN AUFTRÄGE ERLEDIGEN

Das bahnbrechende Airless-Spritzgerät der nächsten Generation für kleine Anwendungen – entwickelt, um schneller und einfacher hochwertige Ergebnisse mit wasserbasierten, lösemittelhaltigen und entflammaren Bautenanstrichen zu erzielen.

BAHNBRECHENDE ELEKTRISCH BETRIEBENE AIRLESS-PISTOLE

REGELUNG VON DRUCK UND DURCHFLUSSMENGE DIREKT AN DER PISTOLE

ULTIMATIVE HANDFREIE TRAGBARKEIT

SPRITZEN VON WASSERBASIERTEN, LÖSUNGSMITTELHALTIGEN UND ENTFLAMMBAREN BAUTENANSTRICHEN OHNE VERDÜNNUNG*



Teilenummer 20B476 (CEE)
Teilenummer 20B475 (UK)

Einfacher Materialwechsel und Reinigung in Sekunden – Schlauch und Pistole fassen nur 30 ml Material

*Siehe Betriebsanleitung online auf graco.com



VOLLE FLEXIBILITÄT EINES HERKÖMMLICHEN AIRLESS-GERÄTES JETZT FÜR ALLE KLEINEN AUFTRÄGE



TÜREN



WÄNDE AKZENTUIEREN



ZÄUNE/MÖBEL



TERRASSEN/GELÄNDER



SCHRÄNKE/
EINBAUSCHRÄNKE



ZIERLEISTEN/FORMTEILE



GARAGENTORE



NEBENGEBÄUDE

Quick – VORBEREITUNG

Quick – AUFTRAGSGESCHWINDIGKEIT

**Quick – NACHFÜLLUNGEN /
FARBWECHSEL**

Quick – REINIGEN



„Das Ultra QuickShot ist mein bevorzugtes Gerät für alle kleinen Arbeiten. Ich kann es schnell einrichten, flexibel mit der Pistole spritzen und schnell kleine Mengen Material auftragen.“

Pete Edwards
PaintHQ

**Scannen, um zu erfahren,
was Auftragnehmer sagen**



graco.com/UltraQuickShot

ULTRA QUICKSHOT

ULTIMATIVE HANDFREIE TRAGBARKEIT UND LEISTUNG



1 L POUR-N-GO BECHER

- Einfaches Befüllen – Nachfüllen im Stehen!
- Kleine Mengen SCHNELL gespritzt

PATENTE ANGEMELDET

ULTIMATIVE HANDFREIE TRAGBARKEIT MIT GÜRTEL- UND HOLSTERBEFESTIGUNG

PATENTE ANGEMELDET



LEISTUNG FÜR JEDE KLEINE AUFGABE MIT (2) DEWALT 18 V LITHIUM-IONEN- AKKUS

- Spritzt bis zu 3,8 Liter mit einer Akkuladung

ELEKTRISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN PISTOLE UND SPRITZGERÄT, SOFORTIGE REAKTION FÜR DAS BESTE FINISH

PATENTE ANGEMELDET



RAC X FF LP SWITCHTIPS SORGEN FÜR DAS PERFEKTE AIRLESS-FINISH PATENTIERT

- Düsenrößen 0,008"-0,016"

DIE ELEKTRISCH BETRIEBENE PISTOLE MIT SOFORTIGER REAKTION VERMEIDET PRAKTISCH ALLE „SPUCKENDEN“ SPRITZBILDER PATENTE ANGEMELDET

- Vermindert Ermüdung durch den branchenweit leichtgängigsten Abzug

DIE KLEINSTE UND LEICHTESTE AIRLESS-SPRITZPISTOLE, DIE JE GEBAUT WURDE PATENTE ANGEMELDET



BEDARFGERECHTE PRÄZISIONS-DURCHFLUSSREGELUNG

- Schnelles Einstellen des Materialdurchflusses für extreme Airless-Spritzkontrolle
- Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks von 7 bis 138 bar

PATENTE ANGEMELDET

1,8 M FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR VOLLE REICHWEITE UND EINFACHES SCHLAUCHMANAGEMENT

- Einfaches Vorbereiten, Farbwechsel und Reinigen in Sekunden – Pistole und Schlauch fassen nur 30 ml Material

Teilenummer 20B476 (CEE)
Teilenummer 20B475 (UK)

QUICKSHOT PROCONNECT® AIRLESS-KOLBENPUMPE

- Robuste und langlebige Dreifach-Kolbenpumpe

PATENTE ANGEMELDET

ENTHÄLT ALLES, WAS SIE FÜR DEN BEGINN IHRER TÄTIGKEIT BENÖTIGEN



- QuickShot-Gürtel und Halter
- Umkehrbare RAC X FF LP SwitchTips, 514 und 410
- Einlassfilter mit Maschenweiten von 60 bzw. 100

- 2 – DEWALT 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus
- DEWALT 18V-Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus
- Robuste Werkzeugtasche



Erfahren Sie mehr auf graco.com/UltraQuickShot



ULTRA AIRLESS-HANDSPRITZGERÄTE

DAS BESTE IN LEISTUNG, VERARBEITUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Airless-Handspritzgeräte sind das leistungsstarke Werkzeug, um kleine Arbeiten schnell auszuführen, und die Graco Ultra-Handgeräte bieten hohe Auftragsgeschwindigkeiten, Perfect Airless Finish™ und Zuverlässigkeit beim nächsten Einsatz.



KLleine Aufträge Schnell Erledigen - von Profis Bestätigt

FlexLiner-Beutelsystem (PATENTIERT)

- Ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Reinigung
- Es kann in jede Richtung gespritzt werden – selbst über Kopf
- Für unvergleichliche Flexibilität

NEU! FlexLiner Quickfill™ Trichter

- Click-and-Fill-Design für schnelleres Nachfüllen
- Automatisches Filtern der Farbe beim Einfüllen

DEWALT 18 V Max Lithium-Ionen-Akku

- Powered by DEWALT – Kompatibel mit allen 18 V Lithium-Ionen DEWALT-Akku

SMARTCONTROL™



PERFEKTES AIRLESS-FINISH – GLATT UND GLEICHMÄSSIG BEI JEDER GESCHWINDIGKEIT

SmartControl™

- Gleichmäßige Oberflächen ohne Verdünnung

ProControl™ II Druckregelung

- Exklusive Druckmanagementtechnologie
- Liefert die gleiche Leistung wie das Classic S 395 PC – direkt in Ihrer Hand



POWERED BY
DEWALT 18V

EIN HÖCHSTMASS AN ZUVERLÄSSIGKEIT – BEI JEDEM AUFTRAG, AN JEDEM TAG

NEU! Triax™ II Dreifach-Kolbenpumpe (PATENTIERT)

- Spritzen Sie mehr Liter mit dem exklusiven Hochleistungs-Kolben- und Hülsendesign
- In wenigen Minuten gereinigt
- Kein Einlass-Rückschlagventil, das verstopfen kann – Ansaugen und Spritzen in Sekunden

ProConnect (PATENTIERT)

- Einfacher Austausch am Einsatzort dank ProConnect-Design

GESAMTER DRUCKBEREICH UND BREITE PALETTE VON DÜSEN

RAC X™ Fine Finish Niederdruckdüsen (PATENTIERT)

- Stufenlose Druckregelung: 7-138 bar
- Alle FFLP Düsengrößen: 0,008"-0,016"
- Die einzige Düse, die für die volle Leistung aller Ultra- und UltraMAX-Handspritzgeräte erforderlich ist – erhältlich in verschiedenen Größen



BAHNBRECHENDE LEISTUNG ZUVERLÄSSIGKEIT UND FINISH



ULTRA
KABELGEBUNDENES AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT



ULTRA
KABELLOSES AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT



ULTRAMAX
KABELLOSES AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT

Spritzt Materialien auf Wasserbasis

Spritzt Materialien auf Lösungsmittelbasis und auf Wasserbasis

*Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

SCHNELLER UND EINFACHER AUSTAUSCH DER TRIAX II-PUMPE VOR ORT

Triax II Dreifachkolbenpumpe mit ProConnect (PATENTIERT)

- NEUE Hartmetallkolben und -hülsen – mehr Liter vor der nächsten Wartung verarbeiten
- Langlebig, leicht und mit voller Düsenunterstützung
- ProConnect für einen modularen, direkt am Einsatzort durchführbaren Pumpentausch.



AUSTAUSCHEN IN DREI EINFACHEN SCHRITTEN!



1) Entfernen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher.



2) Nehmen Sie die alte Pumpe aus dem Spritzgerät.



3) Setzen Sie die neue Pumpe in das Spritzgerät.

ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT

VON ANFANG BIS ZUM FINISH DAS
WELTWEIT MODERNSTE-HANDSPRITZGERÄT

EXKLUSIVE, BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE

PATENTIERT
RAC X FF LP Düsen
Reverse-A-Clean® (RAC) SwitchTips (Umkehrdüsen) liefern herausragende Spritzergebnisse und erleichtern das Reinigen verstopfter Düsen. Spritzen bei niedrigerem Druck mit JEDEM Graco-Spritzgerät

PATENTIERT
NEW TRIAX II DREIFACH-KOLBENPUMPE

NEUE Hartmetallkolben und -hülsen – mehr Liter vor der nächsten Wartung verarbeiten

PATENTIERT
1-LITER-FLEXLINER IM NEUEN, LEICHT ZU REINIGENDEN DESIGN

Einweg-Einlagen für minimale Reinigungszeiten
Spritzen Sie in JEDE Richtung, selbst über Kopf

QuickFill Trichter
SCHNELLER einrichten, nachfüllen, sieben und reinigen!

Liefert perfektes Airless-Finish – genau wie ein Classic S 395 PC

ERLEDIGEN SIE KLEINE AUFTRÄGE SCHNELL – VON PROFIS BESTÄTIGT!
PERFECT AIRLESS FINISH™ – GLATT UND GLEICHMÄSSIG BEI JEDER GESCHWINDIGKEIT
EIN HÖCHSTMASS AN ZUVERLÄSSIGKEIT – BEI JEDEM AUFTRAG, JEDES MAL

PRO CONNECT

Drop-In On-the-Job Triax Pumpenaustausch

PATENTIERT

PROCONTROL II DRUCKREGELUNG

Motorgeschwindigkeit und Durchfluss sind anpassbar – für die KOMPLETTE Kontrolle bei dünn- und dickflüssigen Materialien

SMARTCONTROL

Sorgt für gleichmäßigen Spritzstrahl bei allen Spritzdrücken

LED-LADESTANDANZEIGE

Kompatibel mit allen 18 V MAX Lithium-Ionen DEWALT-Akkus

DAS LEICHTESTE PROFESSIONELLE AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT!

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER GRACO.COM/ULTRAHH

ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE



RAC X NIEDERDRUCK-SWITCHTIPS (FFLPXXX)

| (Grüner Griff) | | Spritzbreite | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Öffnung | Durchfluss in l/Min. | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | |
| 0,008 | 0,26 | 108 | 208 | 308 | 408 | | | |
| 0,010 | 0,41 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | | |
| 0,012 | 0,59 | 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | | |
| 0,014 | 0,80 | | 214 | 314 | 414 | 514 | | |
| 0,016 | 1,04 | | | | | 516 | 616 | |

AUSTAUSCHBECHER-REIHEN

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-------------------------------|--|
| 18H079 | Ultra QuickShot Becher- und Deckelsatz |
| Ultra Handspritzgeräte | |
| 17P550 | 1 l FlexLiner-System |
| 17P551 | 1 l FlexLiner-System (für Materialien auf Lösungsmittelbasis) |
| 17P552 | 1,25 l FlexLiner-System |
| 17P553 | 1,25 l FlexLiner-System (für Materialien auf Lösungsmittelbasis) |

FILTER

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-----------|---|
| 18H073 | Ultra QuickShot Einlassfilter mit Maschenweite 60 (3er Pack) |
| 18H074 | Ultra QuickShot Einlassfilter mit Maschenweite 100 (3er Pack) |
| 17P554 | Ultra Handheld Einlassfilter mit Maschenweite 60 (3er Pack) |
| 17P555 | Ultra Handheld Einlassfilter mit Maschenweite 100 (3er Pack) |

FLEXLINER ZUBEHÖRTEILE

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-------------------------------|---|
| Ultra Handspritzgeräte | |
| 17A226 | 1-Liter-Flexliner-Farbbeutel (3er Pack) |
| 17P212 | 1-Liter-Flexliner-Farbbeutel (25er Pack) |
| 17F005 | 1,25-Liter-Flexliner-Farbbeutel (3er Pack) |
| 17P549 | 1,25-Liter-Flexliner-Farbbeutel (25er Pack) |
| 17M879 | FlexLiner-Lagerstopfen |
| 17R611 | FlexLiner-Lagerstopfen (für Materialien auf Lösungsmittelbasis) |
| 25T467 | Dichtungsschmiermittel |
| 18B057 | QuickFill Trichter |

AUSTAUSCH DER PUMPE

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-----------|---|
| 18H072 | Ultra QuickShot Austauschpumpe |
| 17P185 | Kabelgeführtes Ultra-Handspritzgerät Triax Austauschpumpe |
| 17P186 | Triax-II-Austauschpumpe für kabellose Ultra-Handspritzgeräte |
| 17P187 | Triax-II-Austauschpumpe für kabellose UltraMAX-Handspritzgeräte |

VERSCHIEDENE ZUBEHÖRTEILE

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-------------------------------|---|
| 17M883 | Aufbewahrungskoffer |
| Ultra QuickShot | |
| 18H080 | Verschlussstopfen für Deckel (3er-Pack) |
| 18F891 | Band |
| 18F977 | Halter |
| 18H059 | Ersatz-Spritzpistole |
| 2000354 | Ersatzschlauch |
| Ultra Handspritzgeräte | |
| 17P712 | VacuValve™-Ersatzkappe (3er-Pack) |
| 287019 | RAC X-Düsenverlängerungen*, 10 Zoll (25 cm) |
| 287020 | RAC X-Düsenverlängerungen*, 15 Zoll (38 cm) |

*Nicht kompatibel mit dem UltraMAX-Handspritzgerät

SWITCHTIP DÜSENSCHUTZ

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-----------|--|
| 246215 | Ultra-Handspritzgerät und QuickShot SwitchTip-Schutz |
| 17P573 | UltraMAX Handspritzgerät SwitchTip-Schutz |

AKKU UND LADEGERÄT

| BEST.-NR. | BESCHREIBUNG |
|-----------|---|
| 17P557 | DeWALT 18 V Max Lithium-Ionen-Akku |
| 17P560 | DeWALT 18 V Max Lithium-Ionen-Ladegerät |

| | ULTRA MIT KABEL AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT | KABELLOSES ULTRA-AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT | ULTRAMAX KABELLOSES AIRLESS-HANDSPRITZGERÄT | ULTRA QUICKSHOT |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Teilenummer – CEE Teilenummer – UK | 17M360 25M516 | 17M366 25M615 | 17P258 25M614 | 20B476 20B475 |
| „Heiß“-Lösungsmittelbeständig | Nr | Nr | *Ja | *Ja |
| Druckregelung | 34-138 bar | 34-138 bar | 34-138 bar | 7-138 bar |
| Düsenunterstützung | RAC X FF LP SwitchTips NUR 0,008-0,016 | RAC X FF LP SwitchTips NUR 0,008-0,016 | RAC X FF LP SwitchTips NUR 0,008-0,016 | RAC X FF LP SwitchTips NUR 0,008-0,016 |
| SwitchTip-Düse(n) enthalten | RAC X FF LP 514 und RAC X FF LP 410 | RAC X FF LP 514 und RAC X FF LP 410 | RAC X FF LP 514 und RAC X FF LP 410 | RAC X FF LP 514 und RAC X FF LP 410 |
| 1 l FlexLiner-Beutel inklusive | 4 | 4 | 6 | – |
| Energieversorgung/Batterie* | Mit Kabel | (2) DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus und (1) Ladegerät | (2) DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus und (1) Ladegerät | (2) DeWALT 18 V COMPACT 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus und (1) Ladegerät |
| Einlassfiltergewebe inklusive | Maschenweite 60 | Maschenweite 60 | Maschenweite 60 und 100 | Maschenweite 60 und 100 |
| Komplett reparierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kolbenpumpe | Triax II | Triax II | Triax II | QuickShot |
| ProConnect | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufbewahrungstasche inklusive | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pumpen-Austauschsatz | 17P185 | 17P186 | 17P187 | 18H072 |
| Bedienungsanleitung | 3A4433 | 3A4476 | 3A4803 | 3A9301 |

*Weitere Informationen in der Online-Betriebsanleitung auf graco.com.

SUCHEN SIE NACH KABELLOSEM KOMFORT FÜR GRÖßERE AUFTRÄGE?

GX™ FF KABELLOS AIRLESS-FINE-FINISH-SPRITZGERÄT

Das tragbarste Fine Finish-Spritzgerät der Branche, das jemals gebaut wurde

GX™ 21 KABELLOS AIRLESS-FARBSPRITZGERÄT

Der nächste Schritt für Einsteiger auf der Suche nach der ultimativen Freiheit

CLASSIC 390 PC™, KABELLOS AIRLESS-FARBSPRITZGERÄT

Das leistungsstärkste kabellose Spritzgerät, das jemals entwickelt wurde, bietet die nötige Unabhängigkeit, um große Aufträge schneller zu erledigen



GXFF kabellos
Teilenummer 25U466 (CEE)
Teilenummer 25U570 (UK)

GX21 Cordless
Teilenummer 25T967 (CEE)
Teilenummer 25T973 (UK)

Classic 390 PC Cordless
Teilenummer 25T863 (CEE)
Teilenummer 25T943 (UK)



TEILENUMMERN UND WEITERE DETAILS ZU UNSEREN A-ZUBEHÖRTEILEN:

Besuchen Sie graco.com/accessories, siehe Airless-Zubehör-Broschüre (Teilenummer 344386) oder fragen Sie Ihren autorisierten Graco-Händler vor Ort



DAS GESAMTE KABELLOSE SORTIMENT VON GRACO FINDEN SIE UNTER

graco.com/cordless





UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation, Qualität** und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2023 Graco Distribution BV 3J0545DE-E 01/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.