



SOLUTIONS POUR PETITS TRAVAUX

Gamme professionnelle complète d'ensembles de pulvérisation sans air de Graco conçue pour accélérer les petits travaux



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE CONÇUE POUR FOURNIR DES RÉSULTATS DE MEILLEURE QUALITÉ PLUS RAPIDEMENT!

Depuis plus de 60 ans, Graco n'a cessé d'innover dans le domaine des pulvérisateurs conçus pour maximiser la productivité des petits travaux en proposant des solutions révolutionnaires qui vous permettent d'économiser et vous aident à développer votre entreprise.

CONFIEZ VOS AFFAIRES ET VOTRE RÉPUTATION À GRACO

Graco est engagée à offrir des pulvérisateurs sans air comprimé de la plus haute qualité secondés par la meilleure garantie de l'industrie.

QUALITÉ DE FABRICATION AMÉRICAINE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Les accessoires Graco, intégralement testés en usine et éprouvés sur le terrain, ainsi que les pièces de rechange d'origine Graco sont conçus et fabriqués aux États-Unis avec des composants internationaux.

GARANTIE RÉFÉRENCE DU SECTEUR

Chaque pulvérisateur Graco est couvert de la meilleure garantie du secteur. Vous pourriez ne jamais devoir requérir le service de la garantie, mais en cas de besoin nous serons présents.



LES SOLUTIONS GRACO, LES SEULES QUI GARDERONT OS ACTIVITÉS DE PULVÉRISATION CONTINUES



MÉCANISME BREVETÉ

PISTOLET ÉLECTRIQUE SANS AIR POUR NETTOYAGE

- Pistolet électronique très réactif qui nettoie les éclaboussures — réponse de gâchette 80 fois plus rapide que les pistolets sans air traditionnels
- Pistolet le plus petit et le plus léger jamais conçu
- Système de contrôle de débit précis au pistolet



BREVET EN INSTANCE

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DÉBIT PRÉCIS À LA DEMANDE

- Ajustement rapide du débit pour un contrôle extrême sans air
- Réglage facile de la pression voulue, de 100 à 2 000 lb/po²



BREVET EN INSTANCE

GRANDE MOBILITÉ MAINS LIBRES AVEC CEINTURON ET ÉTUI

- Mobilité mains libres optimale grâce au crochet et à l'étui à pistolet à la ceinture
- Tuyau flexible de 6 pi pour une portée maximale et un acheminement simple
- Remplissage plus rapide grâce au doseur large Pour-N-Go



MÉCANISME BREVETÉ

RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS™

- Obtention d'une finition sans air impeccable à la pression de pulvérisation sans air la plus basse de l'industrie
- Durée de vie de la buse 2 fois plus longue — la durée de vie la plus longue!
- Réduction de l'excès de pulvérisation allant jusqu'à 50 % — réduction du gaspillage de produit ainsi que du temps nécessaire pour la préparation et le nettoyage
- Superposition facile de jets



MÉCANISME BREVETÉ

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE FLEXLINER™

- Permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides
- Pulvérisation dans toutes les directions — même à l'envers
- Offre une portabilité incomparable



MÉCANISME BREVETÉ

L'ENTRETIEN LE PLUS FACILE

- Changez de pompe en quelques minutes sur le chantier
- Élimine les temps d'arrêt coûteux sur le chantier
- Plus facile et plus rapide que jamais de réparer votre pulvérisateur



CHOISIR LA BONNE SOLUTION POUR LES PETITS TRAVAUX

CONSIDÉRATIONS ACTUELLES ET FUTURES POUR LES PETITS TRAVAUX :

- Pour quels types d'ouvrage allez-vous proposer vos services?
- Quels types de matériaux allez-vous pulvériser?
- Devez-vous pulvériser dans des endroits très étroits?
- De quelle pression et de quel contrôle de la pulvérisation avez-vous besoin?
- De quel type d'alimentation et de portabilité avez-vous besoin?

Scanner pour en savoir plus



graco.com/smalljobs

TROUVER L'ENSEMBLE DE PULVÉRISATION SANS AIR CONVENANT À VOTRE APPLICATION

				
Pulvérisateur recommandé	ULTIMATE™ PORTATIF SANS AIR, FILAIRE	ULTIMATE PORTATIF SANS FIL, SANS AIR	ULTIMATEMX™ PORTATIF SANS FIL, SANS AIR	ULTIMATE QUICKSHOT™
Taille moyenne des travaux	Moins de 11,4 l (3 gallons)			
Applications types	Garnitures, portes, volets, moulures, portes de garage, murs d'appoint et plus			Toutes les applications d'un pulvérisateur portatif sans air PLUS la capacité de pulvériser dans des espaces réduits, étroits
Revêtements	Matériaux à base d'eau et d'essence minérales uniquement (aucun matériau inflammable)		Matériaux architecturaux à base d'eau, d'huile et inflammables*	
Caractéristiques du pistolet	Pistolet mécanique sans air	Pistolet mécanique sans air	Pistolet mécanique sans air	Pistolet électrique sans air
		✓ Pulvérisation multidirectionnelle et dans tous les angles		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gâchette très réactive qui nettoie les éclaboussures ✓ Pistolet de pulvérisation sans air le plus petit jamais conçu ✓ Pulvérisation multidirectionnelle et dans tous les angles
Poids en main	3.8 kg	3.8 kg	4.8 kg	✓ Transportable très facilement sans besoin d'être porté à la main – 0.4 kg
Plage de pression	35 à 138 bar (500 à 2 000 lb/po ²)	35 à 138 bar (500 à 2 000 lb/po ²)	35 à 138 bar (500 à 2 000 lb/po ²)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Largeur max. : 7 à 138 bar 100 à 2 000 lb/po² ✓ Contrôle du débit à la demande au pistolet
Qualité de finition	Qualité placard	Qualité placard	Qualité placard	✓ Meilleure finition du marché avec un appareil sans air
Source d'énergie	Filaire	Batterie DEWALT® 20 V MAX	Batterie DEWALT 20 V Max	Batterie DEWALT 20 V Max

*Consulter le Mode d'emploi en ligne sur graco.com

RÉVOLUTIONNEZ LA FAÇON DONT VOUS RÉALISEZ TOUS VOS PETITS TRAVAUX AVEC LE PISTOLET ULTIMATE QUICKSHOT

La nouvelle génération révolutionnaire de pulvérisateurs sans air pour petites applications est conçue pour fournir des résultats de meilleure qualité plus rapidement et plus facilement avec les revêtements architecturaux à base d'eau, de solvant et de liquides inflammables.

PISTOLET ÉLECTRIQUE SANS AIR POUR NETTOYAGE

PRESSION À LA DEMANDE ET CONTRÔLE DE DÉBIT

TRANSPORTABLE TRÈS FACILEMENT SANS BESOIN D'ÊTRE PORTÉ À LA MAIN

PULVÉRISATION DE REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX À BASE D'EAU, DE SOLVANTS ET INFLAMMABLES SANS DILUTION*



N° de pièce 826308

Application de revêtement, changement de couleur et nettoyage en quelques secondes. Le tuyau et le pistolet ne contiennent que 1 once de produit

*Consulter le Mode d'emploi en ligne sur graco.com

Quick – RÉGLAGE

Quick – VITESSE D'APPLICATION

Quick – REMPLISSAGE / CHANGEMENTS DE COULEUR

Quick – NETTOYAGE



SOUPLESSE TOTALE D'UN APPAREIL SANS AIR TRADITIONNEL DÉSORMAIS POUR LES PETITS TRAVAUX



PORTES



MURS D'APPOINT



CLÔTURES / MOBILIER



TERRASSES / GARDE-CORPS



ARMOIRES / ENCASTREMENTS



ORNEMENTS / MOULURES



PORTES DE GARAGE



BÂTIMENTS EXTÉRIEURS



« C'est le pulvérisateur que je prends pour les petits travaux parce que ce dispositif est rapide et me fait gagner du temps et de l'argent! »

Mark Sundblad
Propriétaire,
Final Touch LLC

Scanner pour voir ce que disent les entrepreneurs



graco.com/UltimateQuickShot

ULTIMATE QUICKSHOT

TRANSPORTABLE TRÈS FACILEMENT SANS BESOIN D'ÊTRE PORTÉ À LA MAIN ET PERFORMANCE



COUPELLE POUR-N-GO DE 32 ONCES (1 LITRE)

- Remplissage facile, même accroché à la ceinture
- Pulvérisation RAPIDE de petites quantités

BREVET EN INSTANCE

GRANDE MOBILITÉ MAINS LIBRES GRÂCE AU CROCHET ET À L'ÉTUI À PISTOLET À LA CEINTURE

BREVET EN INSTANCE



LA PUISSANCE AU SERVICE DE TOUS LES PETITS TRAVAUX AVEC DEUX BATTERIES LITHIUM-ION DEWALT DE 20 V

- Pulvérisation jusqu'à un gallon (3 litres) avec chaque batterie

PISTOLET À RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AU PULVÉRISATEUR AVEC RÉACTION INSTANTANÉE POUR UNE FINITION OPTIMALE

BREVET EN INSTANCE



Pièce n° 826308

BUSES RAC X FF LP SWITCHTIPS OFFRANT UNE FINITION PARFAITE SANS AIR

- Buses compatibles 0,008 po - 0,016 po

MÉCANISME BREVETÉ

PISTOLET ÉLECTRONIQUE TRÈS RÉACTIF QUI NETTOIE LES ÉCLABOUSSURES

- Réduit la fatigue grâce à la gâchette la plus légère du marché

MÉCANISME BREVETÉ

PISTOLET SANS AIR LE PLUS PETIT ET LE PLUS LÉGER JAMAIS CONÇU

BREVET EN INSTANCE

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DÉBIT PRÉCIS À LA DEMANDE

- Ajustement rapide du débit pour un contrôle extrême de la pulvérisation sans air
- Réglage facile de la pression voulue, de 7 à 138 bar 100 à 2 000 psi

BREVET EN INSTANCE

TUYAU FLEXIBLE DE 6 PI (1,80 M) POUR UNE PORTÉE MAXIMALE ET UNE GESTION DE FLEXIBLE FACILE

- Application de revêtement, changement de couleur et nettoyage en quelques secondes. Le tuyau et le pistolet ne contiennent que 1 once de produit

POMPE À PISTON SANS AIR QUICKSHOT PROCONNECT®

- Pompe à trois pistons conçue pour durer

BREVET EN INSTANCE

CONTIENT TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER VOTRE TÂCHE

- Ceinturon et étui QuickShot
- Buses réversibles RAC X FF LP 514 & 210 SwitchTips
- Filtres d'entrée de 60 et 100 mailles
- 4 oz de fluide de stockage Pump Armor™
- 2 batteries compactes au lithium-ion 20 V DEWALT
- Chargeur de batterie au lithium-ion 20 V DEWALT
- Sac de transport durable



Visitez graco.com/UltimateQuickShot pour en savoir plus



PULVÉRISATEURS PORTATIFS ULTIMATE SANS AIR

LE MEILLEUR DE LA PERFORMANCE, DE LA FINITION ET DE LA FIABILITÉ

Les pulvérisateurs sans air portatifs sont les outils essentiels pour exécuter les petits travaux rapidement, et les pulvérisateurs portatifs Graco Ultimate offrent des vitesses d'application rapides, une finition Perfect Airless Finish™ impeccable et une fiabilité à toute épreuve.



RÉALISATION PLUS RAPIDE DES PETITS TRAVAUX — LES PROFESSIONNELS L'ONT DÉMONTRE

Système de sacs FlexLiner (MÉCANISME BREVETÉ)

- Permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides
- Pulvérisation possible dans toutes les directions — même à l'envers
- Offre une portabilité incomparable

Entonnoir Quickfill™ FlexLiner

- Conception « Cliquer et remplir » pour des remplissages plus rapides
- Filtre la peinture automatiquement pendant la coulée

Batterie lithium-ion DEWALT 20 V Max

- Alimenté par DEWALT — compatible avec toutes les batteries DEWALT 20 V MAX au lithium-ion

PERFECT AIRLESS FINISH — FINITION LISSE ET RÉGULIÈRE, QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

SmartControl™

- Finition lisse monocouche sans aucune dilution requise

Contrôle de pression ProControl™ II

- Technologie de gestion de la pression exclusive
- Les mêmes caractéristiques que le pulvérisateur Ultimate 395 — se trouvent entre vos mains

FIABILITÉ ASSURÉE — À CHAQUE FOIS, POUR CHAQUE PROJET

Pompe à trois pistons Triax™ II (MÉCANISME BREVETÉ)

- 3 fois plus de gallons pompés avant l'entretien
- Nettoyage en quelques minutes
- Pas de vanne d'entrée à clapet pouvant se coincer pour un apprêtage et une pulvérisation en quelques secondes **ProConnect** (MÉCANISME BREVETÉ)
- Conception ProConnect permettant un remplacement facile sur le chantier

LARGE PLAGE DE PRESSION ET SUPPORT DE BUSE

(MÉCANISME BREVETÉ)

Buses basse pression RAC X™ pour finition de précision

- Plage de pression complète : 35 – 138 bar (500 – 2 000 lb/po²)
- Plage complète des tailles de buses : 0,008 po - 0,016 po
- La seule buse nécessaire pour des performances optimales sur tous les pulvérisateurs portatifs Ultimate et UltimateMX



SMARTCONTROL™



EXCELLENTE PERFORMANCE, FINITION ET FIABILITÉ



ULTIMATE™
AVEC FIL, SANS AIR, PORTATIF



ULTIMATE™
PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL NI AIR



ULTIMATEMX™
PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL NI AIR

PULVÉRISE UNIQUEMENT DES MATÉRIAUX À BASE D'EAU ET D'ESSENCE MINÉRALES* (AUCUN MATÉRIAU INFLAMMABLE)

PULVÉRISE DES PRODUITS À BASE AQUEUSE, À BASE DE SOLVANTS ET INFLAMMABLES*

*Pour plus d'informations, consulter le manuel

REMPACEMENT RAPIDE ET FACILE SUR SITE DE LA POMPE TRIAX II (MÉCANISME BREVETÉ)

Pompe à triple piston Triax II avec ProConnect

- NOUVEAU piston et manchon en carbure — Pulvériser 3 fois plus de gallons de peinture avant le premier entretien
- Durable, léger et support total de la buse
- ProConnect permettant un remplacement modulaire et rapide sur site de la pompe.



REMPACEMENT EN TROIS ÉTAPES RAPIDES



1) Enlevez le cache avec un tournevis



2) Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur



3) Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur

PULVÉRISATEURS PORTABLES AIRLESS ULTIMATE

LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PORTATIF LE PLUS ÉVOLUÉ AU MONDE POUR DES APPLICATIONS COMPLÈTES

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE

MÉCANISME BREVETÉ

Buses RAC X FF LP

Les buses Reverse-A-Clean^{MD} (RAC) SwitchTips offrent des résultats de pulvérisation exceptionnels et éliminent facilement les obstructions internes. Pulvérisation à basse pression avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur de Graco

MÉCANISME BREVETÉ

NOUVELLE POMPE À TROIS PISTONS TRIAX II

NOUVEAU piston et manchon en carbure — Pulvériser 3 fois plus de gallons de peinture avant le premier entretien

MÉCANISME BREVETÉ

FlexLiner de 1 l (32 oz) Nouvelle conception facile à nettoyer!

Les doublures jetables raccourcissent le temps de nettoyage

Pulvériser dans toutes les directions — même à l'envers

Entonnoir QuickFill

Réglez, remplissez, filtrez et nettoyez PLUS RAPIDEMENT!



Offre une finition Perfect Airless Finish, comme tout pulvérisateur Ultimate



PRO CONNECT

Remplacement rapide sur site de la pompe Triax

MÉCANISME BREVETÉ



COMMANDE DE PRESSION PROCONTROL II

Réglez la vitesse du moteur et le débit pour avoir un contrôle TOTAL lors de l'utilisation de matériaux fins et épais

SMARTCONTROL

Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression



Compatible avec n'importe quelle batterie au lithium-ion de 20 V DEWALT

INDICATEUR DE BATTERIE LED

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS AIR COMPRIMÉ TRÈS LÉGER

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ LE SITE WEB GRACO.COM/UltimateHH

PIÈCES ET ACCESSOIRES

BUSES SWITCHTIP RAC X FINE FINISH BASSE PRESSION (FFLPXXX)

(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces							
Largeur du jet	po	(mm)	0,20 (0,008)	0,25 (0,010)	0,30 (0,012)	0,36 (0,014)	0,41 (0,016)
	51-102	(2-4)	108	110	112		
102-152	(4-6)	208	210	212	214		
152-203	(6-8)	308	310	312	314		
203-254	(8-10)	408	410	412	414		
254-305	(10-12)		510	512	514		516
305-356	(12-14)						616



FILTRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18H073	Filtre d'entrée de 60 mailles Ultimate QuickShot (lot de 3)
18H074	Filtre d'entrée de 100 mailles Ultimate QuickShot (lot de 3)
17P554	Filtre d'entrée de 60 mailles portatif Ultimate (lot de 3)
17P555	Filtre d'entrée de 100 mailles portatif Ultimate (lot de 3)



REPLACEMENT DE LA POMPE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18H072	Pompe de remplacement Ultimate QuickShot
17P185	Pompe de remplacement Triax II pour équipement filaire Ultimate portatif
17P186	Pompe de remplacement Triax II pour équipement sans fil Ultimate portatif
17P187	Pompe de remplacement Triax pour équipement sans fil UltimateMX portatif



SUPPORTS DE BUSE SWITCHTIP

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246215	Garde-buse pour buse SwitchTip et Ultimate QuickShot portative
17P573	Garde-buse pour buse SwitchTip, UltimateMX portatif



ENSEMBLES DE GOGETS DE RECHANGE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18H079	Ensemble couvercle et réservoir Ultimate QuickShot
Pulvérisateurs portatifs Ultimate	
17P550	Système FlexLiner de 0,95 l (32 oz)
17P551	Système FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (à base de solvant)
17P552	Système FlexLiner de 1,2 l (42 oz)
17P553	Système FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (à base de solvant)

ACCESSOIRES FLEXLINER

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
Pulvérisateurs portatifs Ultimate	
17A226	Sacs de peinture FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (lot de 3)
17P212	Sacs de peinture FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (lot de 25)
17F005	Sacs de peinture FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (lot de 3)
17P549	Sacs de peinture FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (lot de 25)
17M879	Bouchon de stockage FlexLiner
17R611	Bouchon de stockage FlexLiner (à base de solvant)
25T467	Lubrifiant de joint
18B057	Entonnoir QuickFill



ACCESSOIRES DIVERS

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
18F449	Mallette de rangement
Ultimate QuickShot	
18H080	Bouchon de stockage du couvercle (lot de 3)
18F891	Courroie
18F977	Fourreau
18H059	Pistolet de pulvérisation de remplacement
2000354	Tuyau de rechange
Pulvérisateurs portatifs Ultimate	
17P712	Capuchon de clapet de dépression VacuValve™ (lot de 3)
287019	Rallonge de buse* RAC X, 25 cm (10 po)
287020	Rallonge de buse* RAC X, 38 cm (15 po)



*compatibles uniquement avec les produits à base d'eau



	ULTIMATE PORTATIF SANS AIR, FILAIRE	ULTIMATE PORTATIF SANS FIL, SANS AIR	ULTIMATEMAX PORTATIF SANS FIL, SANS AIR	ULTIMATE QUICKSHOT
N° de pièce	17N162	17N164	17N222	826308
Capacité à pulvériser les solvants « chauds »	Non	Non	**Oui	**Oui
Réglage de la pression	35 – 138 bar (500 – 2 000 lb/po ²)	35 – 138 bar (500 – 2 000 lb/po ²)	35 – 138 bar (500 – 2 000 lb/po ²)	7 à 138 bar (100 à 2 000 lb/po ²)
Tailles des buses	RAC X FF LP SwitchTips UNIQUEMENT - 0,008 - 0,016	RAC X FF LP SwitchTips UNIQUEMENT - 0,008 - 0,016	RAC X FF LP SwitchTips UNIQUEMENT - 0,008 - 0,016	RAC X FF LP SwitchTips UNIQUEMENT - 0,008 - 0,016
SwitchTip(s) inclus	RAC X FF LP 514	RAC X FF LP 514	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 210	RAC X FF LP 514 et FF LP 210
Sacs FlexLiner de 0,95 l (32 oz) inclus	4	4	6	–
Alimentation/batterie*	Filaire	(2) batteries compactes au lithium-ion DeWALT de 20 V* 2 Ah et (1) chargeur	(2) batteries compactes au lithium-ion DeWALT de 20 V* 2 Ah et (1) chargeur	(2) batteries compactes au lithium-ion DeWALT de 20 V* 2 Ah et (1) chargeur
Filtre d'entrée à mailles inclus	Maillage de 60	Maillage de 60	Maillage de 60 et 100	Maillage de 60 et 100
Entièrement réparable	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe à piston	Triax II	Triax II	Triax II	QuickShot
ProConnect	Oui	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement inclus	Oui	Oui	Oui	Oui
Trousse de remplacement de la pompe	17P185	17P186	17P187	18H072
Manuel	3A4433	3A4476	3A4803	3A9301

* Pour une tension de 20 V max. : tension maximale de départ de la batterie de 20 volts (mesure de l'appareil à vide). Tension nominale de 18 V.
** Consulter le Mode d'emploi en ligne sur graco.com

À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION SANS FIL POUR LES PLUS GROS PROJETS?

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR SANS FIL 390 PC™ (BREVET EN INSTANCE)

Le pulvérisateur sans fil le plus puissant jamais fabriqué offre plus de liberté pour pulvériser tous les gros travaux plus rapidement

PULVÉRISATEUR DE FINITION SANS FIL FINISH PRO GX™ 19 sans fil

Le pulvérisateur de finition le plus portable jamais fabriqué dans l'industrie



graco.com/accessories

POUR OBTENIR LES RÉFÉRENCES DES PIÈCES AINSI QUE DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR :

Rendez-vous sur graco.com/accessories, consultez la brochure sur les accessoires sans air (n° de pièce 344386) ou contactez votre distributeur Graco agréé local



CONSULTEZ LA GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS SANS FIL SUR graco.com/cordless



LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Protection de garantie la meilleure de l'industrie

Tous les pulvérisateurs Graco sont protégés par la meilleure couverture de garantie du domaine.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans les 30 jours. Ils l'échangeront contre un pulvérisateur identique ou vous pouvez le remplacer pour un modèle plus gros moyennant un supplément. À l'exception de la version filaire.

GARANTIE D'UN AN*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

GARANTIE DeWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur.

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

*Consultez la garantie écrite du produit pour toutes les autres modalités.



Vous êtes sûr de terminer vos tâches, chaque fois

Les temps morts sont coûteux. Grâce au programme Endurance Advantage, vous n'aurez jamais plus à vous en soucier, car vous pouvez profiter **d'une remise de plus de 30 % sur le prix courant d'une pompe à piston de remplacement** lors de votre achat.

Suivez les consignes d'enregistrement incluses avec votre pulvérisateur.

Pour plus d'information, visitez le site graco.com/contractor