

TRUMIX XT™

Sistemas de mezcla de relación variable




MATERIALES MÓVILES QUE IMPORTAN™

LE PRESENTO A SU NUEVA ESTACIÓN DE MEZCLA


Atrás quedaron los días en que había que mezclar manualmente en cubetas y preocuparse por costosos errores de mezcla. TruMix XT, los sistemas de mezcla de relación variable de Graco, son una revolucionaria solución para la mezcla de recubrimientos bicomponentes para suelos. Estos sistemas son capaces de soportar cualquier relación con una exactitud y una consistencia superiores a las de las mezclas hechas siguiendo los tradicionales métodos por lotes de cubetas.

- ✓ **LIBRA A LA MANO DE OBRA DE LAS TAREAS DE MEZCLA**
- ✓ **ELIMINA LOS ERRORES DE MEZCLA**
- ✓ **MEZCLA HASTA 150 GALONES POR HORA**
- ✓ **PERMITE UNA GAMA COMPLETA DE RELACIONES DE MEZCLA DE 1:1 A 6:1**
- ✓ **REDUCE EL DESPERDICIO DE MATERIAL**
- ✓ **MAXIMIZA EL TIEMPO DE TRABAJO DEL MATERIAL**



LIBRE A SU MANO DE OBRA DE LA ESTACION DE MEZCLA

TRUMIX XT REDUCE EL TRABAJO DE MEZCLA Y AUMENTA ASÍ LA PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD



REDUZCA COSTOS DE PERSONAL

Trabaje con cuadrillas más pequeñas

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CUADRILLA

Reasigne el personal para aumentar la productividad y la calidad

ACELERE EL CRECIMIENTO

Realice trabajos en mayor cantidad y de mayor tamaño



CON TRUMIX XT OBTENDRÁ SIEMPRE UNA MEZCLA PERFECTA,

NO TENDRÁ QUE PREOCUPARSE DE MEZCLAS HÚMEDAS O ERRORES DE DOSIFICACIÓN



FUNCIONAMIENTO SENCILLO

SmartSync™ El control guía al operador durante toda la configuración

- Auto Prime™ ceba ambas bombas y carga el material mezclado en la manguera con tan solo el toque de un botón
- La revisión de la relación instantánea confirma que la mezcla está en proporción antes de que comience el trabajo
- El ajuste personalizado de lotes le permite dispensar el volumen exacto de material necesario
- Limpie todo el sistema en menos de 5 minutos

CONTROL PRECISO DE LA RELACIÓN

Control SmartSync™ (PENDIENTE DE PATENTE)

- El sistema de control avanzado monitorea constantemente el desempeño del sistema y hace ajustes instantáneamente para garantizar la mejor mezcla posible.

Motor sin escobillas Xtreme Torque™ (PENDIENTE DE PATENTE)

- Una resolución 4 veces más fina que la de los motores tradicionales para lograr una exactitud y un control superiores de la relación de mezcla.



MEZCLA DE CONSISTENCIA SUPERIOR

Manguera de mezcla CrossLink™ multietapa (PENDIENTE DE PATENTE)

- El proceso de mezcla en varias etapas (patente en trámite) ofrece una calidad superior a la de los tradicionales métodos de lotes de cubetas.



TRANQUILIDAD

Garantía de proporción RatioGuard™

- El sistema de control multipunto detecta activamente posibles condiciones fuera de relación de mezcla antes de que se dispense.

Revisión de relación integrada

- Una revisión rápida y sencilla de la relación de mezcla al inicio del trabajo garantiza el éxito de aplicaciones sin contratiempos.



MEZCLE LO QUE NECESITE, CUANDO LO NECESITE

TRUMIX XT MEZCLA MATERIAL A DEMANDA, LO QUE LE OFRECE A USTED FLEXIBILIDAD PARA MEZCLAR MATERIALES SEGÚN LO NECESITE

REDUCE LA PÉRDIDA DE MATERIAL

TruMix XT minimiza el desperdicio de material al permitirle mezclar solo lo que necesita. Esto resulta excelente para situaciones en las que se desea un juego parcial como, por ejemplo, cuando se recubre una zona pequeña o se trabaja con material de curación rápida.

MODO POR LOTES – NO REQUIERE MEDICIÓN

La función de LOTES le permite elegir exactamente cuánto material mezclar en cada oportunidad – de 0.20 a 25.00 galones. No es necesario medir, basta con especificar la cantidad, y se dispensará exactamente ese volumen de material mezclado!

MAXIMICE EL TIEMPO DE TRABAJO DEL MATERIAL

El desafío de aplicar materiales de curación rápida acaba de hacerse más fácil. Con TruMix XT, el material se dispensa instantáneamente después de mezclar, lo que le ofrece a usted todos los segundos posibles de tiempo de trabajo.

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SU CUADRILLA

Mezcle y aplique más rápidamente y con menos personal en la estación de mezcla.




SISTEMA DE BOMBEO INTERCAMBIABLE PROCONNECT™ (PATENTADO)



- Todo el sistema de fluidos se puede cambiar en segundos, ¡sin herramientas!
- Evite problemas de compatibilidad de materiales utilizando sistemas de bombeo dedicados para recubrimientos distintos



1) Retire las abrazaderas de sujeción y las conexiones del transductor de presión



2) Retire el sistema de bombeo ProConnect



VEA LO QUE LOS CONTRATISTAS DICEN DE TRUMIX XT



graco.com/TruMixXT

TRUMIX 150 XT

ESTACIÓN DE MEZCLA COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO

Compacto pero potente, el TruMix 150 XT es la solución de mezcla innovadora en la que pueden confiar los contratistas de suelos comerciales e industriales. Este sistema es capaz de mezclar hasta 150 galones por hora con una exactitud y una consistencia superiores a las de las mezclas hechas siguiendo los tradicionales métodos por lotes de cubetas.

Maneja una amplia variedad de recubrimientos de pisos de 2 componentes

- Epóxis
- Poliaspárticos
- Poliuretanos
- ¡Y mucho más!

Admite toda la gama de relaciones

- Las bombas comunicantes admiten cientos de relaciones con solo presionar un botón
- Entre 1:1 y 6:1

Mezcla hasta 150 galones por hora

- Tres veces más rendimiento que el típico equipo de una estación de mezcla

Fácil de transportar

- El diseño compacto y ligero es fácil de transportar y desplazar por los sitios de trabajo



MODELOS	PIEZA N.º
Sistema de mezclado TruMix 150 XT	2012053

ACCESORIOS TRUMIX XT	PIEZA N.º
Sistema de bombeo ProConnect para TruMix 150 XT	2012577
Sistema de bombeo ProConnect para TruMix XT	2003160
Manguera de mezcla de repuesto (1 paquete)	2004623
Mangueras de mezcla de repuesto (3 paquetes)	2002743
Copas de revisión de la relación (empaquete de 25)	2003161

TRUMIX XT

MÁXIMA MOVILIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

El TruMix XT tiene la ventaja añadida de una batería integrada para que pueda mezclar donde quiera, independientemente de la potencia disponible. Esto es ideal para trabajos con potencia limitada o poco fiable, ya que puede dispensar hasta 250 galones por carga. Incluso puede dispensar el material directamente en el suelo para obtener el máximo tiempo de trabajo con materiales de curado rápido.

Dispensado móvil

- El sistema puede utilizarse para llenar cubetas y para dispensar directamente al piso de modo de maximizar el tiempo de trabajo del material

Mezcla hasta 120 galones por hora

- Aumente la productividad del personal y acelere los proyectos

Hasta 250 galones por carga

- La alimentación por batería le permite mezclar donde quiera, sin importar la disponibilidad de energía eléctrica
- Unidad enchufable de 120V para trabajos de alto volumen

Flexibilidad de recipientes PENDIENTE DE PATENTE

- El soporte de cubetas desmontable permite utilizar el sistema con una amplia variedad de recipientes estándares de gran capacidad
- Perfecto para situaciones en las que el material viene en tambores o totes



MODELOS	PIEZA N.º
Sistema de mezcla móvil TruMix XT	2003102

ÚSELO COMO ESTACIÓN DE MEZCLA ESTACIONARIA



¡O PÓNGALO EN EL SUELO!





MEZCLE CON CONFIANZA

Protección con una garantía líder de la industria

Respaldando cada equipo que fabricamos está la garantía más fuerte de la industria. Tal vez nunca necesite usar la garantía de Graco; sin embargo, si lo hace, allí estaremos.

GARANTÍA DE 1 AÑO*

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para el sistema TruMix XT completo.

GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA LA BATERÍA

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para la batería.

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece sedes de distribuidor autorizado en América del Norte para el servicio y la reparación en garantía.

*AMÉRICA DEL NORTE SOLAMENTE. Consulte los distribuidores locales de Graco para obtener información específica de cada país. Lea en la garantía impresa del producto los términos y condiciones completos de la garantía.

**Nadie más fabrica
equipos como este.**

DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN PLURICOMPONENTES

En Graco, es primordial la confiabilidad de sus equipos para procesos críticos como la mezcla de recubrimientos de suelos. Contamos con más de 60 años de experiencia diseñando y fabricando equipos pluricomponentes para una diversidad de aplicaciones, entre ellas, recubrimientos protectores, espuma pulverizada y poliurea.

Nos distingue nuestro compromiso con la calidad, la durabilidad y la precisión. Elija TruMix XT como el aliado confiable de historial comprobado que combina legado y tecnología para obtener resultados duraderos que priorizan su satisfacción y su éxito.

Para ver más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0570ES-MX Rev. B 9/25 Todos los datos escritos y visuales incluidos en este documento reflejan la información más reciente del producto al momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents.