



FUSION FX™

Inovativní technologie stříkací pistole
Navrženo pro dosažení nejvyšších výsledků



VYZKOUŠENÁ KVALITA.
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE.



SEZNAMTE SE SE STŘÍKACÍ PISTOLÍ FUSION FX

NEJMENŠÍ, NEJLEHČÍ A NEJLÉPE VYVÁŽENÁ PISTOLE, KTERÁ KDY BYLA VYROBENA

NEJPOHODLNĚJŠÍ ZÁŽITEK ZE STŘÍKÁNÍ

NEJMENŠÍ PISTOLE NA TRHU

- Úzký design a šikmý průměr usnadňují střikání ve stísněných prostorech

NEJLEHČÍ PISTOLE NA TRHU

- O více než 30 % lehčí ve srovnání s Fusion PC.

NEJVYVÁŽENĚJŠÍ PISTOLE NA TRHU

- Nejlépe vyvážená pistole při připojených hadicích. Až 9krát lepší vyvážení oproti předchozím modelům.

NOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ ZMĚNÍ ZPŮSOB VAŠEHO STŘÍKÁNÍ

- Přístup k mísící komoře během několika sekund bez demontáže pistole
- Technologie ventilů DuoFlo a stacionární mísící komora odstraňují potřebu bočních těsnění

- O 30 % kratší spoušť
- Přístup k filtrům pistole bez odstranění rozvodné kostky
- Ventily pro kapaliny bez použití nářadí
- Přepínání mezi režimy Air Purge a ClearShot

KAZETA FX

- Konstrukce ProConnect pro rychlou a jednoduchou přestavbu pistole
- DuoFlo valving technology eliminates side seals
- Precision control and mixing

VZDUCHOVÁ

KRYTKA/MÍSICÍ KOMORA

- Odnímatelná vzduchová krytka poskytuje rychlý přístup k mísící komoře bez demontáže pistole
- Snadná výměna velikosti mísící komory pro nejlepší shodu s vaší stříkací aplikací

ROZVODNÁ KOSTKA

- Nová rozvodná kostka z lehkého hliníku
- Kulčkové pojistné ventily zabráňují úniku chemikálií z rozvodné kostky
- Nové ruční ventily bez použití nářadí

FILTRY PISTOLE

- Snadný přístup k filtrům pistole bez odstranění rozvodné kostky
- Větší síta zabráňující nepřijemnému ucpávání

SPOUŠŤ

- O 30 % kratší spoušť pro lepší citlivost a sníženou únavu
- Širší spoušť navržena pro větší pohodlí

TECHNOLOGIE STŘÍKÁNÍ QUICKFLEX

- Pistole navržena pro snadnou konverzi mezi režimy střikání CS a AP
- Rukojeť navržena pro použití jak s kapalinou ClearShot, tak s Air Purge
- Využívá stávající trubky kapaliny CS

KONSTRUKCE PISTOLE FX

- Malá tvarovaná konstrukce pistole umožňuje snadný přístup do malých prostor
- Vyvážený pocit nízké hmotnosti pro sníženou únavu

KNOFLÍK ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Nový knoflík pozitivní zarážkou
- Čtvrtotáčka snadno zastaví průtok
- Knoflík zarovnaný nahoru/dolů = materiál proudí
- Knoflík zarovnaný vlevo/vpravo = materiál je zastaven

RUČNÍ VENTILY BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

- Nová konstrukce křídlové matice umožňuje ruční otevírání a zavírání ventilů nebo pomocí standardního šroubováku

RUČNÍ POPRUH

- Navržen pro snížení únavy obsluhy stříkacího zařízení a požadované síly úchopu při držení pistole
- Snadno nastavitelný nebo odnímatelný obsluhou stříkacího zařízení

RUKOJEŤ

- Konstrukce ze skleněným vláknem plněného nylonu pro ergonomickou nízkou hmotnost
- Teplotně stabilní • Vysoká pevnost a tepelná odolnost
- Větší, ergonomický design pro větší pohodlí a menší únavu

TECHNOLOGIE STŘÍKÁNÍ FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE)

PRO CONNECT

VENTILOVÝ SYSTÉM DUOFLO™ S DESIGNEM KAZETY

ProConnect® pro dokonalou renovaci během několika sekund. Ventilový systém DuoFlo eliminuje boční těsnění a poskytuje přesné ovládání a míchání.


RAPIDSWAP™ MÍSICÍ KOMORA

Inovativní konstrukce umožňuje přístup k mísící komoře během několika sekund bez nutnosti demontáže pistole. Rychle měňte velikosti mísící komory podle vaší aplikace a snadno udržujte nástřikové otvory čisté.

TECHNOLOGIE QUICKFLEX™

Umožňuje snadné přepínání mezi režimy ClearShot™ a Air Purge pomocí jednoduché výměny vzduchového pístu, což vám dává flexibilitu zvládnout jakýkoli projekt s jistotou.

KAZETA FX TECHNOLOGIE VENTILŮ DUOFLO



PLNĚ SPUŠTĚNO: VENTILY OTEVŘENÉ


- Kapalina A a B otevřená
- Air Purge/CS zavřený

PROCONNECT

- Umožňuje dokonalou přestavbu během několika sekund

TECHNOLOGIE VENTILŮ DUOFLO

- Přesné dávkování bez bočních těsnění



NESPUŠTĚNO: VENTILY ZAVŘENÉ

- Kapalina A a B uzavřena
- Air Purge/CS otevřený

ISO

PRYSKYŘICE

KAPALINA CS

AIR PURGE



KAZETA FX: PŘEDNÍ ČÁST

- Snadný přístup k míšící komoře RapidSwap
- Malý průměr pro stříkání ve stísněných prostorech
- Malé otvory poskytují čistící vzduch pro vzduchovou krytku



KAZETA FX: SPODNÍ ČÁST

- Pojistné ventily umožňují čisté připojení k rozvodné kostce a pomáhají snížit dopad křížení kapalin
- Odtokové otvory pro kapalinu pro včasnou detekci nutnosti výměny kazety



KAZETA FX: ZADNÍ ČÁST

- Jednoduché připojení ke vzduchovému pístu
- Připojení kapaliny při použití kapaliny CS
- Snadný přístup k ventilům DuoFlo



NASKENUJTE
PRO ZOBRAZENÍ
ANIMACE KAPALINY

MÍŠÍ KOMORA / VZDUCHOVÁ KRYTKA

MÍŠÍ KOMORA RAPIDSWAP

KOMPLETNĚ PŘEPRACOVANÁ PRO SNAŽŠÍ STŘÍKÁNÍ

VZDUCHOVÁ KRYTKA

Navržena pro rychlé a snadné odstranění s míšící komorou

VYROVNÁVACÍ KOLÍK

Zajišťuje správnou orientaci míšící komory

TĚSNĚNÍ KOMORY

Opravitelná konstrukce těsnění pro prodlouženou životnost komory

MÍŠÍ KOMORA

Míšící komora RapidSwap

PŘEDNÍ ZÁVITY

Šroubují se přímo do vzduchové krytky pomocí levotočivých závitů pro snadné odstranění

PATENTOVÁNO

- Nová komora RapidSwap umožňuje rychlou a snadnou výměnu velikostí míšící komory


- Rychlý přístup k nástřikovým otvorům pro snadné čištění

VĚTŠÍ VÝSTUP

- Komory FX mají větší výstup díky menšímu poklesu tlaku v pistolí

NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

- Nová stacionární míšící komora nemá žádné vnější opotřebitelné povrchy, protože pistole FX nepoužívá boční těsnění



RYCHLÝ A SNADNÝ PROCES VÝMĚNY KOMORY RAPIDSWAP



KROK 1

Vložte komoru do kazety FX a ujistěte se, že vyrovnávací kolík je v poloze 12 hodin



KROK 2

Ručně utáhněte tak, aby tryska míšící komory byla zarovnána se vzduchovou krytkou



KROK 3

Pevně utáhněte vzduchovou krytku pomocí nástroje, abyste zajistili správné utěsnění míšící komory

TECHNOLOGIE QUICKFLEX

Fusion FX lze stříkat s využitím režimů ClearShot nebo Air Purge

PATENTOVÁNO

NAVRŽENO PRO ŠNADNOU KONVERZI MEZI REŽIMY STŘÍKÁNÍ CLEARSHOT A AIR PURGE

VYUŽITÍ

- ClearShot pro snížené vrtání a lepší zachování vzoru. Nejúčinnější při stříkání pěn s uzavřenými buňkami.
- Air Purge pro tradiční stříkání, nejúčinnější při aplikaci pěn s otevřenými buňkami a polyurei.

ŠNADNÁ KONVERZE MEZI CS A AP

- Jednoduše vyměňte vzduchové písty pro změnu mezi režimy CS a AP. Oba vzduchové písty jsou součástí čísel dílů základní pistole a pěnové pistole.



Vzduchový píst CS



Vzduchový píst AP



Sada pěnové stříkací pistole Fusion FX FX9001

PISTOLE FX

ČÍSLO DÍLU	POPIS
FX9000*	Fusion FX: Základní pistole, včetně dílů CS a AP. Mísící komora není součástí.

Pistole FX s běžnými komorami pro stříkání pěny

FX9001*	Sada pěnové stříkací pistole Fusion FX s mísícími komorami velikostí 37, 42, 47
---------	---

Pistole FX s běžnými komorami pro polyureu

FX9011**	Sada pistole Fusion FX pro polyureu, včetně mísících komor velikostí 29, 34, 37
----------	---

* Obsahuje: pistoli konfigurovanou jako CS pistoli včetně dílů AP, 2 kazety FX, balení 6 ks kapaliny CS, nářadí a příslušenství.

** Obsahuje: pistoli konfigurovanou jako AP pistoli, 2 kazety FX, předavný vzduchový píst AP, nářadí a příslušenství. Neobsahuje žádné díly CS.

MÍSÍCÍ KOMORY Kulaté mísící komory

ČÍSLO DÍLU	POPIS
FX20RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,020 (000)
FX29RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,029 (00)
FX34RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,034
FX37RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,037
FX42RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,042 (01)
FX47RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,047
FX52RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,052 (02)
FX60RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,060 (03)
FX70RD	Kulatá mísící komora FX s otvory 0,070 (04)

Komory FX mají větší výstup díky menšímu poklesu tlaku v pistoli. Pro velikosti komor: 37, 42, 47, 52 se doporučuje zmenšit velikost komory o jeden stupeň pro podobný výstup jako u komor AP/PC.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČÍSLO DÍLU	POPIS
2000810	Kazeta FX – balení 1 ks
2000811	Kazeta FX – balení 3 ks
2000812	Kazeta FX – balení 5 ks
2000788	Kulatá vzduchová krytka
2005269	Vzduchová krytka pro nalévání
2005266	Prodloužení pro trysku: 34-42
2005267	Prodloužení pro trysku: 37-47
2005268	Prodloužení pro trysku: 52-70
256385	Kapalina ClearShot – balení 25 ks
256386	Kapalina ClearShot – balení 50 ks
256387	Kapalina ClearShot – balení 100 ks
17X756	Velkoobjemová kapalina CS, balení 4 ks, láhev 0,47 litru (vystačí na naplnění 100 trubek CS)
17X757	Velkoobjemová kapalina CS, balení 12 ks, láhev 0,47 litru (vystačí na naplnění 300 trubek CS)

SADY

ČÍSLO DÍLU	POPIS
2006566	Kompletní sada dílů Fusion FX – doplnitelný kufřík
2001033	Kompletní sada O-kroužků
2001029	Sada O-kroužků kazety FX
2001027	Sada pro opravu ventilů DuoFlo
2000716	Sada ručního popruhu včetně horního a dolního držáku popruhu
21A018	Náhradní ruční popruh
2000975	Sada ventilů rozvodné kostky kapaliny FX
2001025	Sada filtru Iso
2001026	Sada filtru pryskyřice
24R894	Sada filtrů pistole – balení 10 ks
2005366	Sada těsnění mísící komory – balení 10 ks
2010991	Sada těsnění do mísící komory, vysokoteplotní těsnění – balení 10 ks
2011351	Nástroj pro montáž vysokoteplotních těsnění – balení 5 ks
2005061	Sada –čisticího nářadí FX – balení 5 ks
2000972	Sada s polymerovou rukojetí
2002347	Sada adaptéru rozvodné kostky a hadice FX na AP/PC



NAVŠTIVTE
GRACO.COM/FUSIONFX
PRO VÍCE INFORMACÍ





PŘÍSLIB NAŠÍ ZNAČKY VŮČI VÁM

Od roku 1926 jsou inovace, kvalita a skvělý servis centrem konání společnosti Graco.

Vyzkoušejte inovace

Výsledkem našeho zaměření na inovace jsou výrobky a zařízení, které jsou díky technologicky vyspělým funkcím, průkopnickému designu, vysokému výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti špičkou v oboru. Stručně řečeno, inovace jsou způsob, jak získat lepší produkty.

Kvalita zpracování

Investujete do vysoce kvalitních produktů, které jsou navrženy tak, aby dlouhá léta zvládaly spolehlivý provoz. Spolupracujeme také s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše produkty nasazovány v terénu, a takto získané zkušenosti pak využíváme ke zlepšení jejich výkonu a odolnosti.



Skvělý servis, pokaždé

Skvělý servis zažijete v akci, jakmile kontaktujete některou z našich možností servisní podpory, bez ohledu na to, kde ve světě se právě nacházíte. Vyslechneme si vaše požadavky a budeme metodicky pracovat na jejich co nejrychlejším vyřešení. Řídíme se zásadou integrity a zákaznického servisu se zaměřením na spolupráci a vztahy, nikoli na transakce.



Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby:

www.graco.com/contact

Společnost Graco je držitelem certifikace ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0630CS-B 04/25. Printed in Europe.

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Veškeré ostatní obchodní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.