



# PISTOLAS CONTRACTOR POWERSHOT™

Presentamos las únicas pistolas  
airless eléctricas de la industria



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



MADE IN THE USA WITH  
GLOBAL COMPONENTS

# CONTRACTOR POWERSHOT™

PENDIENTE DE PATENTE



**QUICKSHOT™**  
CAMBIÓ EL JUEGO

**¡PORQUE USTED LO PIDIÓ!**  
**¡LLEVAMOS MÁS ALLÁ LA TECNOLOGÍA DE LAS PISTOLAS ELÉCTRICAS POR DEMANDA POPULAR!**



**PARA TODOS LOS PULVERIZADORES DE PINTURA AIRLESS**

**PARA TODAS LAS APLICACIONES DE PINTURA Y ACABADO**



Aplicaciones residenciales nuevas y repintado



Mantenimiento y remodelación



Acabado y retoque



Comercial y residencial



**PRESENTAMOS LAS ÚNICAS PISTOLAS AIRLESS ELÉCTRICAS DE LA INDUSTRIA**



**CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD**



**FUNCIONA CON CUALQUIER PULVERIZADOR AIRLESS**

**LA PISTOLA ELÉCTRICA ELIMINA VIRTUALMENTE LOS ESCUPIDOS**

• El gatillo de respuesta instantánea se acciona 80 veces más rápido que las pistolas tradicionales

**LA FUERZA DE GATILLO MÁS LIGERA DE LA INDUSTRIA**

• Comodidad durante todo el día con un 80% menos de fuerza en cada accionamiento del gatillo

**LA PISTOLA AIRLESS MÁS LIGERA JAMÁS FABRICADA**

**EL SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL SITIO DE TRABAJO**

**CONECTE A LOS PULVERIZADORES XT PARA UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO**



**CONTRACTOR POWERSHOT XT™**

**INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD**

**MÁS**

**COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE LA PISTOLA Y EL PULVERIZADOR**

**AJUSTE REMOTAMENTE LA PRESIÓN DESDE LA PISTOLA**

**SMARTSTALL™ ELIMINA LOS CHORREOS DE MATERIAL**



**SE CONECTA EXCLUSIVAMENTE CON LOS PULVERIZADORES DE PINTURA AIRLESS XT**

# CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD PENDIENTE DE PATENTE

## RENDIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA PISTOLA AIRLESS

Tecnología de pistola airless revolucionaria diseñada para ofrecer el mejor acabado sin aire, reducir la fatiga del usuario y aumentar su tasa de producción.

### LA PISTOLA ELECTRÓNICA PRÁCTICAMENTE ELIMINA LOS ESCUPIDOS

#### Gatillo de respuesta instantánea

- Ofrezca un acabado airless perfecto eliminando prácticamente los escupidos con la velocidad de gatillo más rápida de la industria, 80 veces más rápida que las pistolas tradicionales

### PULVERICE DURANTE MÁS TIEMPO CON MAYOR COMODIDAD

#### Menos cansancio

- La pistola más ligera del mundo jamás fabricada: solo 1.1 lb (0.49 kg) de peso en la mano
- La fuerza de gatillo más ligera de la industria: solo 0.36 kg (0.8 lb) a cualquier presión de pulverización
- Le permite pulverizar durante todo el día con facilidad

### LA PRIMERA PISTOLA AIRLESS DISEÑADA PARA FACILITAR EL MANEJO DE LA MANGUERA

#### Manguera flexible

- La manguera flexible de la pistola proporciona un control de pulverización superior y reduce la fatiga: 0.3 cm x 1.8 m (1/8 pulg. x 6 pies)
- La manguera flexible y el pivote giratorio PowerPak™ facilitan el manejo de la manguera sin enredos: 0.3 cm x 45 cm (1/8 pulg. x 1.5 pies)

### POTENCIA Y COMODIDAD DE PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA

#### Sistema PowerPak

- Pulverice durante todo el día con una sola carga de batería
- El mango ergonómico en línea proporciona a las Contractors una mango cómodo
- El filtro de pistola Easy Out™ mantiene los residuos fuera del recubrimiento



#### Boquilla RAC X™ LP® 517 SwichTip™ y portaboquilla

- Proporciona un acabado airless perfecto con un 50% menos de presión, lo que se traduce en una vida útil de la boquilla hasta dos veces mayor



Contractor PowerShot Standard 18H300



### GESTIÓN DE MANGUERAS CON MANOS LIBRES

#### Cinturón y pistolera PowerPak

- Fijación rápida del sistema PowerPak para un manejo de mangueras libre de manos

### FILTRO DE PISTOLA EASY OUT



### EL SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL SITIO DE TRABAJO

- Vuelva a armar su pistola en segundos con el cartucho ProConnect®



POWERED BY



**PULVERICE TODO EL DÍA CON UNA SOLA CARGA**

### CADA PISTOLA VIENE PREMONTADA E INCLUYE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Manguera flexible de pistola: 1/8 pulg. x 6 pies (0.3 cm x 1.8 m)
- ✓ Manguera flexible PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8 pulg. x 1.5 pies)
- ✓ EasyGlide™ Pivote giratorio
- ✓ Boquilla RAC X™ LP 517 y portaboquilla
- ✓ Filtro de pistola Easy Out de malla 60
- ✓ Cinturón y pistolera PowerShot
- ✓ (2) Baterías de iones de litio DEWALT® Compact de 20V y un cargador

**FUNCIONA CON CUALQUIER PULVERIZADOR DE PINTURA AIRLESS**  
¡LISTO PARA MONTAR DESDE LA CAJA!

**VÉALO EN ACCIÓN EN**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



# CONTRACTOR POWERSHOT XT™



SE CONECTA **EXCLUSIVAMENTE**  
A LOS PULVERIZADORES **XT**



INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES INCLUIDAS  
EN EL CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

## MÁS COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE LA PISTOLA Y EL PULVERIZADOR



AJUSTE REMOTAMENTE LA PRESIÓN DESDE LA PISTOLA

**SMARTSTALL™ ELIMINA EL CHORREO DE MATERIAL  
Y EL RETROCESO AL ACCIONAR EL GATILLO**

Contractor PowerShot XT  
18H301

**PULVERICE TODO  
EL DÍA CON UNA  
SOLA CARGA**



VÉALO EN ACCIÓN EN  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



### AJUSTE REMOTAMENTE LA PRESIÓN DESDE LA PISTOLA

- Ajuste rápidamente la presión desde cualquier lugar a una distancia de hasta 200 pies (60 m)
- Ajuste la presión de pulverización en incrementos de 0.7 bar (25 psi) en el modo de baja presión o 50 psi (3.4 bar) en modo de alta presión



AJUSTE SU PRESIÓN  
INCLUSO DESDE  
UN ELEVADOR AÉREO

### ELIMINE AUTOMÁTICAMENTE EL CHORREO DE MATERIAL Y EL RETROCESO DE LA PISTOLA CON CADA ACCIONAMIENTO DEL GATILLO

- Proporciona la presión de funcionamiento y calado más constante para un acabado Airless perfecto
- Pulverice a las presiones más bajas de la industria: elimine el chorreo de material con cada accionamiento del gatillo

### ENCIENDE Y APAGA INSTANTÁNEAMENTE EL MOTOR CON CADA ACCIONAMIENTO DEL GATILLO



1. Tire del gatillo para  
encender **EL MOTOR**



2. Suelte el gatillo para  
**APAGAR EL MOTOR**



### CADA PISTOLA VIENE PREMONTADA E INCLUYE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Manguera flexible de pistola:  
1/8 pulg. x 6 pies (0.3 cm x 1.8 m)
- ✓ Manguera flexible PowerPak:  
0.3 cm x 45 cm (1/8 pulg. x 1.5 pies)
- ✓ EasyGlide Pivote Giratorio
- ✓ Boquilla RAC X LP 517  
y portaboquilla
- ✓ Filtro de pistola Easy Out de malla 60
- ✓ Cinturón y pistolera PowerShot
- ✓ (2) Baterías de iones de litio Dewalt®  
Compact de 20V y un cargador

# SMART DISPLAY XT™

PENDIENTE DE PATENTE

## DESCUBRA FÁCILMENTE LAS VENTAJAS DE POWERSHOT XT CON SMARTDISPLAY XT

### COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA DE PISTOLA A PULVERIZADOR

- Ajuste de forma remota la presión de pulverización directamente desde la pistola desde cualquier lugar a una distancia de hasta 60 m (200 pies)
- Elimine los chorros de presión y el retroceso de la pistola en cada disparo



Pantalla inteligente XT  
20B432

### GESTIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO BLUELINK®

- Monitoree todos los pulverizadores — ubicación exacta y productividad por hora
- Conozca el avance en el trabajo — datos e informes de productividad a demanda desde cualquier lugar



CONECTA  
POWERSHOT XT  
EXCLUSIVAMENTE CON  
PULVERIZADORES XT



**Serie Standard  
490 XT-1095 XT**  
Requiere la compra  
de SmartDisplay XT  
para conectarse  
al pulverizador



**695 XT-1095 XT  
Serie ProContractor**  
SmartDisplay XT  
incluido



Conozca el avance  
en el trabajo



Localice cada  
pulverizador



Maximice la  
disponibilidad

### MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

- Uso gratuito: sin cuotas mensuales
- Elija entre 13 idiomas



1. Instalación de  
SmartDisplay XT  
en segundos



2. Sincronice la pistola con  
el pulverizador con solo  
pulsar un botón



3. Experimente la pulverización  
airless como nunca antes

### LA CONEXIÓN ES TAN SENCILLA COMO 1-2-3:

# CONTRACTOR POWERSHOT PISTOLAS AIRLESS

Descripción	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot XT with SmartDisplay XT
Tamaño máximo de la boquilla	0.039"	0.039"	0.039"
Presión Max. psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
Peso en mano lbs (kg)	1.1 (0.49)	1.1 (0.49)	1.1 (0.49)
Fuerza de tracción del gatillo lbs (kg)	0.8 (0.36)	0.8 (0.36)	0.8 (0.36)



Número de pieza	18H300	18H301	18H313
Pulverizadores Airless compatibles	Todos los pulverizadores sin aire	Pulverizadores XT de GRACO	Pulverizadores XT de GRACO
Sistema PowerPak	PowerPak Standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistola eléctrica	✓	✓	✓
Prácticamente elimina el chisporroteo	✓	✓	✓
Ajuste remoto de la presión		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT incluido			✓



## BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X (LPXXX)

		(Mango de neón) Tamaño del orificio - Pulgadas										
Ancho del Abanico	pulg.	(mm)	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	,029	,031
	4-6 (102-152)					217						
6-8 (152-203)			313	315	317	319						
8-10 (203-254)				415	417	419	421	423	425			
10-12 (254-305)					515	519	521	523	525	527		
12-14 (305-356)						617	619	621	623	625	627	629
14-16 (356-406)									723	725	729	731
Caudal (gpm)*			0,18	,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03
Caudal (lpm)*			0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90
Tamaño recomendado del filtro			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

Nota: Bajar la presión de pulverización puede reducir el flujo en algunos materiales. Aumente el tamaño del orificio de la boquilla para mantener la velocidad y el flujo de material si es necesario.



## BOQUILLAS DE GIRO RAC X PARA ACABADO BOQUILLAS PARA ACABADO FINO DE BAJA PRESIÓN RAC X (FPLPXXX)

		(Mango verde) Tamaño del orificio - Pulgadas							
Ancho del Abanico	pulg.	(mm)	,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	
	2-4		(51-102)	106	108	110	112		
4-6		(102-152)	206	208	210	212	214		
6-8		(152-203)		308	310	312	314		
8-10		(203-254)			408	410	412	414	
10-12		(254-305)				510	512	514	516
Caudal (gpm)*			0,04	0,07	,11	,15	0,21	0,27	
Caudal (lpm)*			,15	0,26	0,41	0,59	0,8	1,04	
Tamaño recomendado del filtro			200	200	200	200	100	60	



## BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN WIDERAC (WRLPXXXX)

		(Mango de neón) Tamaño del orificio - Pulgadas							
Ancho del Abanico	pulg.	(mm)	0,021	0,023	0,025	0,027	,029	,031	0,033
	24		(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231
Caudal (gpm)*			0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17
Caudal (lpm)*			1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42
Tamaño recomendado del filtro			60	60	60	60	60	30	30

\* Agua a 2000 psi, 138 bar, 13.8 MPa: las pinturas con mayor viscosidad disminuirán la velocidad de flujo. Ejemplo: para una punta con un orificio de 0.027 y un patrón de 24 pulg. (305 mm), pida WRLP1227.

### Tabla de conversión de WideRAC

Tamaño de la boquilla tradicional	Tamaño de la boquilla WRLP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

## ACCESORIOS

Número de pieza	Piezas de repuesto
2006609	Manguera flexible de suministro de material PowerShot de 0.3 cm x 45 m (1/8 pulg. x 1.5 pies)
2006608	Manguera flexible de pistola PowerShot de 0.3 cm x 1.8 M (1/8 PULG. X 6 PIES)
2005788	Cartucho ProConnect para PowerShot
20B432	Pantalla SmartDisplay XT
18F891	Cinturón
2006715	Pistolera PowerShot

Número de pieza	Filtros de pistola Contractor Easy Out
287032	Filtro para pistola de malla 60 (negro)
287033	Filtro para pistola de malla 100 (azul)
257130	Filtro para pistola de malla 200 (rojo)





## CADA PIEZA CUENTA

Los repuestos suelen comprarse considerando únicamente el precio. Sin embargo, el poco dinero ahorrado acabará poniendo en riesgo su rendimiento y su negocio.

### ¿Por qué exigir repuestos Graco originales?

#### TIEMPO Y DINERO

Las piezas más baratas acaban costándole más tiempo y dinero por reparaciones adicionales, horas extra de mano de obra, etc.

#### RENDIMIENTO Y CONFIABILIDAD

Solo los repuestos Graco originales ofrecen el legendario estándar de rendimiento de Graco y el mínimo tiempo de inactividad.

#### SEGURIDAD

Un repuesto de otra marca puede causar lesiones y tiempo de inactividad. Piezas de Graco ofrecen la mejor calidad posible para ofrecer la experiencia más segura.

#### GARANTÍA

Las condiciones de la garantía solo serán válidas con piezas Graco originales.

Los defectos o daños causados por piezas no fabricadas por Graco no están cubiertos.

#### GARANTÍA DE 1 AÑO\*

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para el pulverizador completo.

#### GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE 3 AÑOS DE DEWALT\*

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para baterías y cargador.

Consulte los distribuidores locales de Graco para obtener información específica de cada país. Lea en la garantía impresa del producto los términos y condiciones completos de la garantía.

## Cómo reconocer las piezas Graco originales

#### LOGO DE GRACO GRABADO

El logo de Graco está grabado en todas nuestras varillas de pistón, cilindros y mangas.

#### PEGATINA HOLOGRÁFICA

Encontrará siempre una pegatina holográfica en el empaque de un kit de reparación Graco original.

#### CALIDAD GRACO QUE PUEDE SENTIR

Las piezas originales de Graco son más resistentes y se sienten más robustas que las de otros fabricantes.



[gracopartsbook.com](http://gracopartsbook.com)

La forma rápida y sencilla de buscar piezas comunes Graco.



Todas las compras de Graco vienen con Servicio al Cliente A+.

¿Preguntas?

Llame al (844)241-9499

**Para ver más información, visite [graco.com/contractor](http://graco.com/contractor)**