



# ULTRA®

Kleine elektrische Airless-Spritzgeräte für  
Europa, den Nahen Osten und Afrika



BEWÄHRTE QUALITÄT.  
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

# VORSTELLUNG DES NEUEN EINSTEIGERSORTIMENTS

## ULTRA® KLEINE ELEKTRO-SPRITZGERÄTE

PATENTE ANGEMELDET

- DIE BRANCHENWEIT LEICHTESTEN PROFESSIONELLEN SPRITZGERÄTE
- ÜBERLEGENE LEISTUNG UND LEBENSDAUER
- AUSFALLSICHER UND EXTREM SCHNELLE WARTUNG VOR ORT



NEU

## ULTRA® 390 MIT KABEL FUNKTIONEN

### UNKOMPLIZIERTER TRANSPORT

Das Standmodell wiegt nur 12,2 kg!

- Leicht und kompakt für einfachen Transport und mehr Platz in Ihrem Fahrzeug

### SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

Endurance™ Vortex® Kolbenpumpe

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.

### BÜRSTENLOSER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Bürstenloser Gleichstrommotor mit 1,0 PS und Advantage Drive™

- Dieses Hochleistungsgerät liefert stolze 227 bar bei unkompliziertem und wartungsfreiem Betrieb
- Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für zuverlässige Leistung

### KEINE KOSTSPIELIGE AUSFALLZEITEN MEHR

ProConnect® Pumpenaustauschsystem

- Pumpenaustausch innerhalb von wenigen Minuten – keine Werkzeuge, Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten

### EINFACHE WARTUNG UND WENIGER VERSTOPFUNGEN

Easy Out® Pumpenfilter

- Das Inside-out-Filterssystem mit großer Oberfläche sorgt für makellos beschichtete Oberflächen und verhindert Düsenverstopfungen.

### HERVORRAGENDES FINISH MIT WENIGER OVERSPRAY

Contractor FTx™ Spritzpistole mit RAC X™ LP Umkehrdüse™

- Bewährtes Design für verlässliche Leistung im Alltag
- So können Sie die Düsenlebensdauer verdoppeln und Overspray-bedingte Materialverluste um die Hälfte reduzieren – natürlich ganz ohne Abstriche beim gewohnt perfekten Airless-Finish™



### ULTIMATIVE LEISTUNG UND MOBILITÄT

#### CLASSIC 390 PC KABELLOS POWERED BY DEWALT®

- Flexvolt®-Akkus mit hoher Kapazität von 6 Ah ermöglichen Spritzen von bis zu 23 Litern pro Akkuladung
- Lieferung komplett mit zwei Akkus und einem lüftergekühlten Schnellladegerät, das einen Akku in weniger als 60 Minuten auflädt.
- Robuste, langlebige Pumpe mit dauerhaften V-Max Blue™-Packungen, Chromex™-Stange und Zylinder aus gehärtetem Edelstahl



CLASSIC 390 PC  
Cordless Stand  
CEE : 25T863  
von Großbritannien  
aus: 25T943



NUR 12,2 KG!

0,021" MAX. DÜSE  
1,8 L/MIN

Ultra 390 Stand  
CEE: 25F509  
von Großbritannien  
aus: 25F511

SEHEN SIE DAS GERÄT  
BEI DER ARBEIT  
[graco.com/Ultra](http://graco.com/Ultra)



# ULTRA® 395 FUNKTIONEN

## UNKOMPLIZIERTER TRANSPORT

Das Standmodell wiegt nur 12,7 kg!

- Leicht und kompakt für einfachen Transport und mehr Platz in Ihrem Fahrzeug

## SPRITZT 3-MAL MEHR LITER ALS DER NÄCHSTE KONKURRENT

### Endurance Vortex-Kolbenpumpe

- Bietet die längste Pumpenlebensdauer durch automatisch rotierende Kolbenstange zur Verlängerung der Pumpenlebensdauer.

## KEINE KOSTSPIELIGEM AUSFALLZEITEN MEHR

### ProConnect-Pumpenaustauschsystem

- Pumpenaustausch innerhalb von wenigen Minuten – keine Werkzeuge, Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten

## EINFACHE WARTUNG UND WENIGER VERSTOPFUNGEN

### Easy Out-Pumpenfilter

- Das Inside-out-Filterssystem mit großer Oberfläche sorgt für makellos beschichtete Oberflächen und verhindert Düsenverstopfungen.

## MEHR ARBEIT ERLEDIGEN

### Bürstenloser Gleichstrommotor mit 1,1 PS und Advantage Drive

- Höhere PS steigern Leistung und Produktivität bei jedem Auftrag
- Zahnräder aus gehärtetem Stahl sorgen für zuverlässige Leistung

## GLEICHMÄSSIGE DRUCKABGABE

### SmartControl®

- Diese Funktionalität passt die Motordrehzahl automatisch an die Düsengröße und die Spritzanforderungen an und sorgt bei jedem Einsatz für den optimalen Druckausgleich

## ANGENEHME ARBEIT DEN GANZEN TAG MIT PERFEKTEM AIRLESS-FINISH

### Contractor PC® Spritzpistole mit RAC X LP Umkehrdüse

- Die leichteste Pistole ihrer Klasse, mit einer um bis zu 50 % geringeren Abzugskraft.
- Verdoppeln Sie die Düsenlebensdauer und reduzieren Sie Overspray-bedingte Materialverluste um die Hälfte – ganz ohne Abstriche beim gewohnt perfekten Airless-Finish



**NUR 12,7 KG!**

**0,023" MAX. DÜSE  
2,0 L/MIN**

Ultra 395 Stand  
CEE: 25F512  
von Großbritannien  
aus: 25F514



**SEHEN SIE DAS GERÄT  
BEI DER ARBEIT**  
[graco.com/Ultra](http://graco.com/Ultra)

# ERLEBEN SIE ULTRA MOBILE PRODUKTIVITÄT



# ULTRA® 450 UND 470

VERFÜGT ÜBER ALLE ULTRA 395 FUNKTIONEN  
**PLUS:**

## HERVORRAGENDE SPRITZKONSISTENZ

### SmartControl mit Digitaldisplay

- Diese Funktionalität passt die Motordrehzahl automatisch an die Düsengröße und die Spritzanforderungen an und sorgt bei jedem Einsatz für den optimalen Druckausgleich
- Druck, Liter und Diagnostikdaten werden in Echtzeit angezeigt – ideal für die Überwachung der Leistung und der Wartungshistorie

## PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

### Watchdog® Pumpenschutz

- Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät die Farbe ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.

## 2X SCHNELLER REINIGEN

### FastFlush® High-Flow Reinigungssystem

- Dieses System beschleunigt den Materialdurchfluss und reinigt die Pumpe in der Hälfte der Zeit und mit der Hälfte der Flüssigkeit.



**0,023" MAX. DÜSE  
2,0 L/MIN**

Ultra 450 Stand  
CEE: 25F515



**0,025" MAX. DÜSE  
2,3 L/MIN**

Ultra 470 Stand  
CEE: 25F526

**FÜR NOCH MEHR  
LEISTUNG**

AKTUALISIEREN  
SIE AUF

ULTRA

**XT**<sup>TM</sup>  
PATENTE ANGEMELDET

UM DIE MÖGLICHKEITEN  
DER AIRLESS-TECHNOLOGIE  
WIE NIE ZUVOR ERLEBEN ZU KÖNNEN!

NEW



BIS ZU 10X LEISER MIT DEM NEUEN  
SOUND OF QUALITY

UNERREICHTE FINISH-QUALITÄT MIT DEM  
GLEICHMÄSSIGSTEN BETRIEBSDRUCK  
DER WELT

WÄHLBARE LEISTUNGSMODI<sup>™</sup>

LÄNGSTE NUTZUNGSDAUER  
VOR DER WARTUNG

SCHNELLSTER SERVICE  
AM EINSATZORT

PUMPENVERSCHLEISSCHUTZ

SCHNELLSTE REINIGUNG  
MIT WENIGER FLÜSSIGKEIT

NIEDRIGSTE BETRIEBSKOSTEN

## EIN AIRLESS-SPRITZERLEBNIS WIE KEIN ANDERES

### XTREME TORQUE-MOTOR

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau mit dem ersten Motor, der speziell zum Airless-Spritzen entwickelt wurde.

### THE SOUND OF QUALITY

Das fortschrittliche Design macht mehrstufige Getriebestufen überflüssig und reduziert die Drehzahl um 90 % und die Geräuscentwicklung um das bis zu 10-fache.

### RAPID-RESPONSE<sup>™</sup> REGELUNG

Liefert den gleichmäßigsten Betriebsdruck der Welt. Auswahl in 1-bar-Schritten mit dem größten Leistungsbereich (3-227 bar)

### LEISTUNGSMODI MIT EINEM TASTENDRUCK WÄHLBAR

**Niederdruckbetrieb:** Optimierter Leistungsbereich zur Vermeidung von Overspray und zur Verbesserung des Finishes.

**Hochdruckbetrieb:** Bietet maximale Leistung bei großen Schlauchlängen und schwer zu zerstäubenden Materialien.

### ENDURANCE VORTEX KOLBENPUMPE MIT PROCONNECT

Die rotierende Vortex-Kolbenstange gleicht die Belastung aus und verlängert die Pumpenlebensdauer – das bewährte ProConnect-Austauschsystem verhindert Ausfallzeiten bei allen XT-Modellen.

### LED-DIGITALANZEIGE

Mit einer hellen, gut lesbaren LED-Anzeige. Beobachten Sie die Leistung vom anderen Ende des Raums aus!

### TURBOCLEAN<sup>™</sup>

Reinigt 3x schneller und benötigt nur die Hälfte der Flüssigkeit – dadurch werden die Recyclingkosten gesenkt.

### WATCHDOG-PUMPENSCHUTZ

Intelligente Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn dem Spritzgerät die Farbe ausgeht, und so die Pumpe schützt und eine konstante Leistung sicherstellt.



ERFAHREN SIE MEHR  
[graco.com/UltraXT](https://graco.com/UltraXT)

Ultra 495 XT Stand  
CEE: 19D527  
von Großbritannien  
aus: 19D529



	Ultra 390 mit Kabel	Classic 390 PC, kabellos	Ultra 395 mit Kabel	Ultra 450 mit Kabel	Ultra 470 mit Kabel	Ultra 490 mit Kabel <b>XT</b>
<b>MAXIMALE DÜSENGRÖSSE</b>	0,021 Zoll	0,021 Zoll	0,023 Zoll	0,023 Zoll	0,025 Zoll	0,025 Zoll
<b>MAX. BAR (PSI)</b>	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)
<b>MAX. L/MIN (GPM)</b>	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0.6)	2.6 (0.7)
<b>MOTOR PS</b>	1,0 bürstenlos	7/8 bürstenlos	1,1 bürstenlos	1,1 bürstenlos	1,2 bürstenlos	1,3 Xtreme Torque
<b>GEWICHT IN KG (LB)</b>	12,2 (27)	14 (31) Tragegestell	12,7 (28)	12,7 (28)	13 (28) Tragegestell	14 (31) Tragegestell



		KLEINE ELEKTROS					MITTELGROSSE ELEKTROS
<b>MODELL</b>	<b>FAHRGESTELL – ARTIKELNUMMER (230 V)</b>	TRAGEGESTELL - 25F509 HI-CART - 25F510	TRAGEGESTELL (CEE) - 25T863 TRAGEGESTELL (UK) - 25T943	TRAGEGESTELL - 25F512 HI-CART - 25F513	TRAGEGESTELL - 25F515 HI-CART - 25F516	TRAGEGESTELL - 25F526	TRAGEGESTELL - 19D525 HI-CART - 19D526
	<b>FAHRGESTELL – ARTIKELNUMMER (110 V)</b>	TRAGEGESTELL - 25F511		TRAGEGESTELL - 25F514			
<b>PUMPE</b>	<b>KOLBENPUMPE</b>	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	<b>KOLBENSTANGE</b>	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	<b>PROCONNECT WECHSELSYSTEM</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>FUNKTIONEN</b>	<b>DRUCKREGELUNG</b>	Mechanisch	Mechanisch	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Schnelle Reaktionszeit
	<b>ANZEIGE</b>				✓ LCD	✓ LCD	✓ Helle LED-ANZEIGE
	<b>SMARTDISPLAY XT</b>						Optional
	<b>REINIGUNGS-FUNKTION</b>				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	<b>WATCHDOG-PUMPENSCHUTZ</b>				✓	✓	✓
	<b>PROGUARD</b>				✓	✓	✓
	<b>EASY OUT-FILTER (MASCHENWEITE 60)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>AIRLESS-SPRITZPIS-TOLE</b>	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	<b>UMKEHRDÜSE</b>	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	<b>SCHLAUCH</b>	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m	Blue Max II Airless-Schlauch 1/4" x 15 m
<b>ENERGIEVERSORGUNG</b>	Mit Kabel	(2) DEWALT 54V Max FlexVolt 6,0-Ah-Akkus und (1) Lüftergekühltes Schnellladegerät	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	
<b>VER-SCHLEISS-TEILE</b>	<b>ERSATZPUMPE</b>	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	<b>REPARATURSATZ</b>	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



**SEHEN SIE DAS GERÄT  
BEI DER ARBEIT**  
[graco.com/Ultra](http://graco.com/Ultra)

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite [www.graco.com/contractor](http://www.graco.com/contractor)