


LineLazer™ ES 1000

Elektryczne urządzenie do hydrodynamicznego malowania pasów zasilane akumulatorem



ZALETY URZĄDZENIA

- Zasilanie akumulatorem wysokiej mocy 12 V 100 Ah AGM
- Ekologiczne malowanie pasów bez hałasu i spalin
- Wewnątrz lub na zewnątrz, w dzień i w nocy

ZAWIERA
TECHNOLOGIE
OBJĘTE OCHRONĄ
PATENTOWĄ
I WNIOSKAMI
PATENTOWYMI

LineLazer™ ES 1000

Moc energii elektrycznej do każdego zadania...



BEZ SPALIN Z SILNIKA
BEZ HAŁASU SILNIKA
BEZ WIBRACJI SILNIKA

BEZ SPALIN Z SILNIKA

Możesz malować pasy w pomieszczeniach, nie powodując przestoju i zakłóceń produkcji.

BEZ HAŁASU SILNIKA

Pracuj o każdej porze, nie zakłócając spokoju głośną pracą silnika.

BEZ WIBRACJI SILNIKA

Maluj idealne linie na wszystkich nawierzchniach, bez zmęczenia.

Akumulator głębokiego rozładowania 12 V 100 Ah AGM

Szczelna konstrukcja akumulatora, która nie wymaga konserwacji, umożliwia nałożenie 75 litrów farby bez ładowania. Dodając drugi działający równolegle akumulator, można ograniczyć spadek napięcia i zwiększyć wydajność nawet do 200 litrów bez ładowania (w zależności od dyszy i ciśnienia).

Ładowarka pokładowa 12 V

Wystarczy podłączyć, aby naładować – bez wyjmowania akumulatora.

Zasilanie 230 V

Ciesz się nieograniczonym czasem natryskiwania w zastosowaniach stacjonarnych dzięki możliwości podłączenia do gniazdka ściennego 230 V. Wystarczy włożyć wtyczkę.

Wyjątkowa Rama Wózka LineLazer™

Najlepsze podwozie w branży dla wygody przy całodziennym malowaniu.



System regulowania pistoletu EasyMark™

Nowatorski system regulowania pistoletu z zaciskiem w kształcie litery G.

Unikalna pompa Endurance™

Najbardziej wydajna pompa w branży, konstrukcja sprawdzona w działaniu.



Doskonale do:

- ▶ fabryk i magazynów – pasy i linie wewnętrzne
- ▶ nocnej pracy – kiedy nie można hałasować
- ▶ wszystkich zadań, które wymagają zasilania akumulatorem

FastFlush™

System czyszczenia dużym przepływem FastFlush™ pracuje szybciej i zdecydowanie skraca czas czyszczenia. Po raz pierwszy dostępny w urządzeniu prowadzonym ręcznie!



Nowy system

Użyty po raz pierwszy w malowarce prowadzonej ręcznie umożliwia szybką wymianę pompy w miejscu wykonywania pracy.



SmartControl™ 2.5

Zaawansowany system sterowania ciśnieniem umożliwia natryskiwanie jednostajnym strumieniem, zapewniając niezrównaną jakość linii.

Parametry techniczne

Nazwa modelu:	LineLazer™ ES 1000
Numer katalogowy: Wersja 230 V (EU, IT, DK, CH - zestaw przewodów 30 cm)	25M228
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)	227 (3300)
Maks. wydajność w l/min (gpm)	2,3 (0,60)
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,025"
Pistolet	Pistolet do malowania pasów Flex Plus™
Ośłona / Dysza	LineLazer RAC® 5 SwitchTip™ z osłoną
Wąż	Wąż hydrodynamiczny 1/4" x 15 m BlueMax™ II
Akumulator	Akumulator głębokiego rozładowania 12 V 100 Ah AGM

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Zbiornik

17P444 Zasobnik 55 litrów (LL ES)

Grawitacyjne systemy dozowania granulatu

277065 (1x) 15-centymetrowy dozownik granulatu
277064 (2x) 15-centymetrowy dozownik granulatu
24N265 (1x) 30-centymetrowy dozownik granulatu

Akumulator

24Z724 Drugi akumulator (12 V 100 Ah AGM z przewodami)
17N448 Zapasowy akumulator (12 V 100 Ah AGM)

Zestawy

17P782 Wskaźnik laserowy (LL ES)
25A620 Wysuwany wskaźnik 100 cm
24Z805 Uchwyt do napędu LineDriver (LL ES)