



# CONTRACTOR KING®

Pulverizadores airless de accionamiento neumático



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

# CONTRACTOR KING®

## PULVERIZADOR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

Presentamos el nuevo miembro de la familia King, el "Contractor King". Diseñado pensando en la movilidad de una sola persona y el alto rendimiento, esta asequible línea de pulverizadores de accionamiento neumático es el complemento perfecto para la flota de cualquier contratista. Disponible en versiones de 310, 415 y 500 bar, ¡hay un modelo para cada trabajo!

### CALIDAD KING PROBADA

#### Tecnología antihielo

- Su diseño de rendimiento demostrado elimina prácticamente la formación de hielo para pulverizar sin interrupciones
- Construcción duradera de aluminio, acero y compuesto para ofrecer años de servicio
- Ofrece un acabado superior sin pulsación, incluso con varias pistolas
- Diseño sencillo para facilitar la prestación de servicio
- Puerto de mayor tamaño para maximizar el caudal de aire


### FÁCIL DE MOVER Y TRANSPORTAR

- Casi 38 kg más ligero que los modelos de la misma categoría para que una sola persona pueda manejarlo fácilmente
- Bastidor de acero soldado cromado para ofrecer años de servicio
- Puntos de elevación integrados para un posicionamiento sencillo en cualquier lugar de trabajo
- Los neumáticos a prueba de pinchazos resisten los residuos del lugar de trabajo para maximizar la comodidad



#### CONTROL DE AIRE DE PURGA ANTIHIELO

- Permite purgar el aire manteniendo el sistema libre de hielo durante las condiciones de formación de hielo intensas



#### LÍNEAS DEL PILOTO EXTERNAS

- Mantiene las líneas de aire aisladas para evitar la formación de hielo

#### BOTÓN DE ANULACIÓN DE DOBLE EFECTO MANUAL

- Permite el reinicio manual si se acumula el hielo

PATENTADO



## BASE ENDURANCE PARA UN DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA RÁPIDO Y FÁCIL "EN EL TRABAJO" ¡NO HAY NADA TAN RÁPIDO!

### FÁCIL MANTENIMIENTO

#### Diseño y rendimiento probados

- Bomba QuickChange™ Endurance para una retirada y un mantenimiento de la bomba rápidos y sencillos en el lugar de trabajo
- Eje Chromex™ y cilindro de acero inoxidable para maximizar la vida útil y el rendimiento
- El diseño apto para las flotas utiliza las mismas piezas de desgaste que sus otros pulverizadores King

### Retire la bomba en 3 sencillos pasos



1

Retire el acoplamiento del eje, la manguera de entrada y la manguera de pintura



2

Afloje la contratuerca



3

Desenrosque la bomba para desmontarla

# CONTRACTOR KING®

PULVERIZADOR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

## EL CONFORT SE UNE AL RENDIMIENTO PRESENTAMOS SILVER PLUS™ HP\*

### PISTOLA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS DE ALTA PRESIÓN

Con un diseño compacto, duradero y conductos de fluido externos, este diseño legendario mantiene su mano fría y ofrece comodidad para pulverizar todo el día.

- Capacidad hasta 500 bar
- Hasta un 35 % más ligera que otras pistolas de su clase
- Gatillo fácil de apretar para su comodidad todo el día
- El diseño de acero y aluminio duradero cuenta con conductos de fluido de mayor tamaño para minimizar la pérdida de presión
- La comodidad de una sola pistola que funciona con todas las unidades de su flota

\* Includo con los modelos de 60:1, 70:1 completos y Big 150



### PAQUETES BIG 150 "READY-TO-SPRAY" PRECONFIGURADOS CON MANGUERA 45M PARA TRABAJOS GRANDES.

- Todos los componentes y manguera de diámetro grande
- Aumente al máximo la productividad desde el principio
- Máxima comodidad y valor
- Disponible para todos los modelos Contractor King

## CUALQUIERA QUE SEA EL TRABAJO, GRACO TIENE UNA UNIDAD KING PARA USTED

### LA FAMILIA KING



MODELO	KING SERIE E	CONTRACTOR KING	KING
ALIMENTACIÓN DE ENTRADA	Eléctrica (120V / 240V)	Aire	Aire
DESPLAZAMIENTO FÁCIL	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★
BASE DE BOMBA	Xtreme	Endurance	Xtreme
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
CAJA DE HERRAMIENTAS	Sí	No	Sí
PISTOLA	XTR+ Pistola con filtro	Pistola Silver Plus HP Gun* sin filtro	XTR+ Pistola con filtro

\* La unidad Contractor King 45:1 se entrega con la pistola Silver Plus

## PARA CONTRATISTAS QUE BUSQUEN MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA PORTABILIDAD




ESCANEE PARA MÁS INFORMACIÓN  
[GRACO.COM/CONTRACTORKING](http://GRACO.COM/CONTRACTORKING)

# CONTRACTOR KING®

PULVERIZADOR DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

## CONSTRUIDO COMO USTED LO NECESITA, CON ESTOS EXCELENTES ACCESORIOS



BASES	
19D954	Kit de base 45:1 (290 cc)
19D952	Kit de base 60:1 (220 cc)
19D951	Kit de base 70:1 (180 cc)
PISTOLAS	
273329	Pistola Silver Plus con gatillo de 2 dedos (345 bar)
273346	Pistola Silver Plus con gatillo de 4 dedos (345 bar)
273334	Pistola Silver Plus HP con gatillo de 2 dedos (500 bar)
273335	Pistola Silver Plus HP con gatillo de 4 dedos (500 bar)
OTROS	
25B619	Kit de tolva de acero inoxidable
16V583	Kit filtro de salida de pintura
19D953	Kit de anillo de elevación
19D955	Kit de filtro de aire y lubricador
236987	Pieza giratoria 1/4" NPSM hembra/macho (510 bar)
184278	Herramienta, llave, tuerca de empaquetadura
18F785	Kit de montaje del calentador

### KITS DE MANGUERA Y PISTOLA

19D624	Manguera de 15 m, manguera flexible, pistola Silver Plus con gatillo de 2 dedos (310 bar)
19D646	Manguera de 45m, manguera flexible, pistola Silver Plus con gatillo de 2 dedos (310 bar)
19D626	Manguera de 15m, manguera flexible, pistola Silver Plus con gatillo de 4 dedos (310 bar)
19D650	Manguera de 45m, manguera flexible, pistola Silver Plus con gatillo de 4 dedos (310 bar)
19D625	Manguera de 15 m, manguera flexible, pistola Silver Plus HP con gatillo de 2 dedos (500 bar)
19D647	Manguera de 45m, manguera flexible, pistola Silver Plus HP con gatillo de 2 dedos (500 bar)
19D627	Manguera de 15m, manguera flexible, pistola Silver Plus HP con gatillo de 4 dedos (500 bar)
19D651	Manguera de 45m, manguera flexible, pistola Silver Plus HP con gatillo de 4 dedos (500 bar)

### MANGUERAS DE MATERIAL

H42506	Manguera flexible 1/4 in x 1,8m (310 bar)
H72506	Manguera flexible 1/4 in x 1,8m (500 bar)
H43850	Manguera de 3/8" x 15m (310 bar)
H73850	Manguera de 3/8" x 15m (500 bar)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TODOS LOS EQUIPOS SE ENVÍAN TOTALMENTE LISTOS PARA PULVERIZAR:

\* Solamente paquete completo y Big 150.  
 \*\* La pistola incluida depende del paquete de la unidad seleccionada.  
 \*\*\* Los paquetes Big 150 incluyen 3 mangueras, proporcionando 45 m de manguera.



MODELO	45 : 1	60 : 1	70 : 1	
Número de pieza	Básico	279005	279010	279013
	Completo (pistola 2-F)	279006	279011	279014
	Completo (pistola 4-F)	279026	279028	279030
	Big 150 (pistola 2-F)	279007	279012	279022
	Big 150 (pistola 4-F)	279027	279029	279031
Máx. caudal, l/min (gpm)	17.4 (4.6)	12.8 (3.4)	10.9 (2.9)	
Tamaño máx. Presión de funcionamiento de fluido - bar (psi)	310 (4500)	415 (6000)	500 (7250)	
Tamaño máx. Presión de funcionamiento de aire - bar (PSI)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	
Motor neumático	XL6500	XL6500	XL6500	
Salida por ciclo (cc)	290	220	180	
Peso: kg (lb)	65 (142)	67 (147)	68 (149)	
CARACTERÍSTICAS				
Tecnología antihielo	✓	✓	✓	
Diseño portátil y duradero	✓	✓	✓	
Tipo de bomba	Endurance QuikChange	Endurance QuikChange	Endurance QuikChange	
Varilla del pistón	Chromex	Chromex	Chromex	
Manguito	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
Empaquetadura	UHMWPE/cuero	UHMWPE/cuero	UHMWPE/cuero	
Filtro externo	Opcional	Opcional	Opcional	
Tolva	Opcional	Opcional	Opcional	
COMPOSICIÓN*				
Boquillas	XHD417 + XHD519	XHD417 + XHD519	XHD417 + XHD519	
Protección	XHD (XHD001)	XHD (XHD001)	XHD (XHD001)	
Pistola**	Silver Plus, 2-F (273329)	Silver Plus HP, 2-F (273334)	Silver Plus HP, 2-F (273334)	
	Silver Plus, 4-F (273346)	Silver Plus HP, 4-F (273335)	Silver Plus HP, 4-F (273335)	
Manguera**	3/8" x 15M (H73850)	3/8" x 15M (H73850)	3/8" x 15M (H73850)	
Manguera flexible	1/4" x 1,8M (H72506)	1/4" x 1,8M (H72506)	1/4" x 1,8M (H72506)	
Caja de herramientas	N/D	N/D	N/D	
MANUAL				
	3A9121	3A9121	3A9121	



## LA PROMESA QUE LE HACEMOS A USTED

Desde 1926, la **innovación**, la **calidad** y el **servicio de primer nivel** han sido lo primordial para Graco.

### Experiencia Innovación

Nuestro enfoque en la innovación da como resultado productos y equipos que lideran la industria con funciones tecnológicamente avanzadas, diseño innovador, alto rendimiento y confiabilidad incomparable. En síntesis, la innovación es la forma de obtener mejores productos.

### Construyendo calidad

Usted invierte en productos de alta calidad contruidos para durar muchos años con un funcionamiento fiable. Además, nos asociamos con nuestros clientes para comprender mejor cómo está implementando nuestros productos en el campo, luego usamos sus experiencias para mejorar el rendimiento y la durabilidad.



### Servicio de primera calidad, una y otra vez

Sabrás qué es Servicio de primer nivel en acción cuando se ponga en contacto con cualquiera de nuestras opciones de servicios de asistencia, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Prestaremos atención a la situación y trabajaremos para resolverla lo más rápidamente posible. Nos guía una mentalidad de integridad y servicio al cliente centrada en la colaboración y las relaciones, no en las transacciones.



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2022 Graco Distribution BV 3J0336ES-A 08/22 Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).