



CONTRACTOR KING[®]

エア駆動式エアレス塗装機



信頼の品質、先進のテクノロジー



Contractor King

Air-powered Sprayer

グラコのKingシリーズに新しくコントラクターキングが追加されました。移動しやすく機能性に富んだこのエア駆動式スプレーヤーは単独での作業のしやすさに配慮した設計となっています。吐出圧4500psi (31.0MPa, 310bar)、6000psi (41.7MPa, 417bar)、7250psi (50.0MPa, 500bar)の3タイプから選択でき、幅広い材料や用途に対応します。

優れた凍結防止技術による高い仕上がり品質

XL6500 エアモーター

- 凍結を防止し、長時間の塗装作業を可能にする実績ある設計
- エアパイロット式で迅速な交換と低脈動を実現
- アルミニウム、スチール、複合材構造で長期の使用に耐えられる耐久性

凍結防止 エアブリードコントロール

- 凍結が激しいときに、空気を抜いてシステムを無氷状態に保ちます



外付けパイロットライン

- エアラインを隔離し、凍結を防止します

手動シャトルリセットボタン

- 凍結が厚くなった場合、手動で再起動が可能

実績あるエアバルブ設計

- 複数のガンでも脈動を抑え優れた仕上がりを実現
- シンプルな設計でメンテナンスが容易
- エアフローを最大化する特大ポーティング



特許取得済

※ホース、ガンは別売り



可搬性に優れたコンパクトで頑丈なデザイン

移動や搬送が容易

- 同等モデルより約45キロも軽量化、一人でも扱いやすい
- クロムメッキされた溶接鋼フレームは耐久性が高く長期間使用できる
- リフティングポイントを内蔵し、現場での位置決めが容易
- パンクや作業現場の廃棄物に強いタイヤが最大限の利便性を実現

型番	モデル名	最大吐出圧	最大流量 (lpm)	ポンプ容量	重量
279005	Contractor King 45:1 (単体)	31.0 MPa (310 bar)	17.4 L	290 cc	65 kg
279010	Contractor King 60:1 (単体)	41.7 MPa (417 bar)	12.9 L	220 cc	67 kg
279013	Contractor King 70:1 (単体)	50.0 MPa (500 bar)	11.0 L	180 cc	68 kg

快適かつ高性能 SILVER PLUS™ HP

高圧エアレススプレーガン*

コンパクトで耐久性の高いデザインと外部流路が特徴。長時間の作業でもグリップでの体感温度に影響されず、快適にスプレーできます。

- 最大 35% の軽量化 (同等クラスのガンと比較)
- 軽くて長時間の使用でも快適なトリガー
- 最大定格吐出圧 7250psi (50.0MPa, 500bar)
- 耐久性の高いスチールとアルミニウムのデザイン、圧力損失が少ない大径流路設計

モデル名	型番
シルバープラスHP高圧ガン	273334



グラコ独自のクイックチェンジ™設計

Endurance ロアポンプ

Endurance ロアポンプは取り外しがとても簡単
現場でのポンプ交換やメンテナンス作業が
— 早く、簡単に!



実績ある設計と性能

- Chromex™ ロッドとステンレス・シリンダーを採用、高性能かつ長寿命を実現
- Xtreme Seal™ ほとんどの材料で最高の耐久性を発揮する UHMWPE (超高分子量ポリエチレン) & レザー製パッキン
- QuickAccess™ インテークバルブは、下ポンプボールチェックバルブの保守点検が容易

わずか3ステップでポンプ取り外しが完了



1. ロッドカップリング、入口ホース、塗装ホースを外す



2. ジャムナットを緩める



3. ポンプを回転し取り外す



用途に応じたアクセサリーを追加しカスタマイズ可能



コントラクターキング アクセサリー		型番
1	ステンレス鋼ホッパーキット	25B619
2	材料出口フィルターキット	16V583
3	リフトリングキット	19D953
4	エアフィルター&ルブリケーターキット	19D955
5	45:1 ロアキット (290cc)	19D954
	60:1 ロアキット (220cc)	19D952
	70:1 ロアキット (180cc)	19D951

詳細は
graco.com/ContractorKing





グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2, Wenshui
Road 299,
Jing'an District, Shanghai
200436, P.R.China
Tel: 86 512 62605711

インド
Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar
Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



グラコ 株式会社

GRACO K.K.

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 全てのブランド名やマークは識別のために使用されており、各々の所有者の商標です。Graco の知的財産の詳細については、www.graco.com/patents または www.graco.com/trademarks を参照してください。

- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早瀬 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。