



E-MIX *XT*™

Elektrisch spuittoestel met variabele mengverhouding
voor beschermende coatings

EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



Het zuinigste, en meest eenvoudig te bedienen en draagbare elektrische spuitsysteem met variabele mengverhouding! Dit toestel kan mengverhoudingen van 1:1 tot 6:1 spuiten en is ook volledig geschikt voor coatings met een vaste-stofgehalte tot 100% - dus de ideale oplossing voor bijna elke klus!



XT BAANBREKENDE PRESTATIES

- Variabele mengverhouding van 1:1 tot 6:1
- Debiet tot 5,7 gallon/m (1,5 l/m)
- Max. werkdruk 350 bar / 5000 psi
- Spuittips tot 0,039

XTREME TORQUE™-MOTOREN

- Ontwerp met laag toerental en hoog koppel biedt een lange levensduur en ongeëvenaarde prestaties
- Stille werking voor comfort en langer spuiten in kleine ruimtes
- In de VS door Graco geproduceerd

DUAL ENDURANCE-® POMP MET PROCONNECT®

- Op de werkplek bewezen Chromex-stang en Chrome-cilinder voor een uitzonderlijke levensduur en duurzaamheid

- Uitgebalanceerd ontwerp met dubbele cilinderinhoud voor nauwkeurige verhoudingen
- Snel en eenvoudig de pomp verwijderen met slechts een hamer - perfect voor onderhoud op de werkplek

DUALFLO™ ON-DEMAND VLOEISTOFVERWARMING

- Biedt gescheiden verwarming voor componenten A en B
- Het vermogen van 4000 watt levert een delta T-warmtestijging tot 33 °C / 60 °F voor gemakkelijker spuiten
- Kan direct vanaf het aanraakscherm worden aangepast

EENVOUDIG TE MANOEUVREREN ONTWERP

- Zwaar uitgevoerde, gelakte stalen constructie met geïntegreerde hefpunten en lekvrije banden

ELEKTRISCH AANGEDREVEN, GEEN LUCHTCOMPRESSOR NODIG MINDER GEDOE EN KOSTEN - BESPAAR DUIZENDEN EURO'S PER WEEK!

EENVOUDIGE BEDIENING VIA HET AANRAAKSCHERM STEL VERHOUDING, DRUK EN VERWARMINGSTEMPERATUREN IN EN SPUITEN MAAR!

STILLE WERKING LANGER SPUITEN IN GELUIDSGEVOELIGE OMGEVINGEN

BIEDT AANZIENLIJKE BESPARINGEN OP OPLOSMIDDELEN EN COATINGS IN VERGELIJKING MET "HOT-POTTING"

**ELEKTRISCH AANGEDREVEN!
GEEN COMPRESSOR EN DUS GELD BESPAREN**

**HET EENVOUDIGST TE
BEDIENEN SPUITTOESTEL MET
VARIABELE MENGVERHOUDING IN
DE INDUSTRIE**



**ZO GEMAKKELIJK DAT U HET KUNT BEDIENEN
VANAF ÉÉN ENKEL AANRAAKSCHERM!**

SMARTSYNC™-BEDIENING MET INTERFACE OP HET AANRAAKSCHERM

- Alle belangrijke spuitparameters worden geregeld op één scherm - eenvoudiger kan het niet
- Geen steile leercurve - geen expert nodig
- Synchroniseert de XT-motoren en -pompen perfect voor de perfecte mengverhouding - *telkens weer*

MET RATIOGUARD -BESCHERMING

- Real-time verhoudingsbewaking voor nauwkeurigheid
- Geïntegreerd alarmsysteem voorkomt fouten en elimineert herbewerking

GEÏNTEGREERDE VERHOUDINGSCONTROLESET

- Bewezen nauwkeurigheid in mengverhouding voor elke mix - garandeert kwaliteit
- Ideaal voor inspecties en kwaliteitscontroles
- Ontwerp met één handgreep voor eenvoudige, efficiënte bediening

FASTCLEAN™-OPLOSMIDDELPOMP

- Maakt snel doorspoelen van mengslang en pistool mogelijk tijdens stilstand om uw apparatuur te beschermen
- Met inlaataanzuigset van 19 liter voor oplosmiddelleemmer
- Gevoed door een Xtreme Torque-motor en Endurance-pomp voor een lang en probleemloos gebruik



**MEER WINST EN KWALITEIT
MET E-MIX XT!**

E-MIX XT WERKT MET DE BAANBREKENDE BORSTELLOZE XTREME TORQUE-MOTOR PATENT AANGEVRAAGD

**1E MOTOR OOIT DIE DOOR GRACO SPECIFIEK
VOOR AIRLESS SPUITEN IS ONTWIKKELD**


15 KEER MEER KOPPEL DAN TRADITIONELE MOTOREN

8 KEER MEER MAGNETEN
VOOR EEN SNELLE ACCELERATIE EN SOEPELE PRESTATIES

90% LAGERE DRAAISNELHEID

**HOUDT DRUK 60 KEER
PER MOTOROMWENTELING IN DE GATEN**

**TOT 10 KEER STILLERE WERKING VOOR
HET NIEUWE GELUID VAN KWALITEIT™**



Xtreme TORQUE™

O N T W O R P E N , O N T W I K K E L D E N G E P R O D U C E E R D D O O R G R A C O

E-MIX XT

ELEKTRISCH AIRLESS SPUITTOESTEL

KANT-EN-KLARE SPUITOPLOSSINGEN VOOR ELKE KLUS!

Kies uit de Standard-serie voor klussen waarbij een verdeelstuk op afstand niet nodig is of kies de Pro-serie voor langere slangen met een verdeelstuk op afstand - *u beslist!*



E-MIX XT STANDAARD INBEGREPEN:

- E-Mix XT (400 V - 20 a - 3 PhN)
- Dubbele materiaalhouders van 26 liter
- FastClean-spoelpomp voor oplosmiddel
- DualFlo-verwarming
- Verhoudingscontroleset
- Mengintegratieslang van 7,5 meter x 3/8"
- Hulp slang van 3 meter x 1/4"
- XTR 5+-pistool, XHD 519 Switch Tip

E-MIX XT PRO INCLUSIEF:

Alle **STANDARD** -kenmerken

PLUS:

- Lichttoren
- Slangen houder
- Houder voor verdeelstuk op afstand
- A- en B-materiaalslang 60 meter x 1/2" (4 x 15 meter)
- B-materiaalslang van 30 meter x 3/8" (2 x 15 meter) (voor mengverhoudingen van 3:1 en hoger)

E-MIX XT 240V	ARTIKELNR.
E-Mix XT - Standard-serie	2004088
E-Mix XT - Pro-serie	2005567

VOOR MEER INFORMATIE
graco.nl/EMIX



TOEBEHOREN

Accessoires en reparatieonderdelen

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Set voor lichttoren	18H278
Set voor slangenrek	2006329
Houder voor verdeelstuk op afstand	262522
Onderpomp voor E-Mix-pomp voor A of B	2007207
Pakkingset voor onderpomp voor E-Mix-pomp (UH/PTFE)	25D252
Pakkingset voor onderpomp E-Mix-oplosmiddelpomp	18B260
Set voor verhoudingscontrolebegrenzer	2000697
Reparatieset voor verwarmingsstang	2007208



Complete sets verwarmde slangen (Celsius) - Set bevatten verwarmde slang, regelaar en installatieset

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Complete verwarmde-slangenset van 1/2 in x 1/2 in x 15 meter	2007170
Complete verwarmde-slangenset van 1/2 in x 1/2 in x 30 meter	2007172
Complete verwarmde-slangenset van 1/2 in x 3/8 in x 15 meter	2007174
Complete verwarmde-slangenset van 1/2 in x 3/8 in x 30 meter	2007176



Regelaars verwarmde slangen

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Set regelaar voor verwarmde slangen, Celsius, 240 V	2006698



Slang en pistool

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Slang 3/8 in x 7,5 m, 350 bar	H53825
Slang 1/4 in x 3 m, 350 bar	H52510
Verwarmde slang 1/2 in x 1/2 in x 15 meter	HH5555
Verwarmde slang 1/2 in x 1/2 in x 30 meter	HH555X
Verwarmde slang 1/2 in x 3/8 in x 15 meter	HH5535
Verwarmde slang 1/2 in x 3/8 in x 30 meter	HH553X
XTR 5+-spuitpistool met XHD Guard & 519 XHD SwitchTip	XTR522



WAT AANNEMERS ZEGGEN...

"Bij onze allereerste klus hebben we minstens **15% bespaart** op materialen (coatings en oplosmiddel) in vergelijking met hot-potten... We zijn zelfs van plan om onze Kings uit te faseren en de rest van de ploegen over te laten stappen op de E-Mix XT"

- Manuel Rodriguez, mede-eigenaar, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA





ONZE MERKBELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie**, **kwaliteit** en **A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de sector met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, sterke prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie zorgt voor betere producten!

Kwaliteit opbouwen

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om u jarenlang van dienst te zijn. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet. Vervolgens gaan wij met uw ervaringen aan de slag om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



A+ dienstverlening, elke keer weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. Wij luisteren naar uw situatie en gaan methodisch te werk om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Wij geloven in integriteit en een klantendienst die gericht is op samenwerking en relaties, niet op transacties.



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2024 Graco Distribution BV 3J0644NL-A 07/24. Gedrukt in Europa.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Zie www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.