



E-MIX XT™

Urządzenie natryskowe o zmiennych proporcjach
do nanoszenia powłok ochronnych

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Przedstawiamy najbardziej ekonomiczny, łatwy w obsłudze i przenośny elektryczny system natryskowy o zmiennych proporcjach! Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi natrysku w proporcjach od 1:1 do 6:1 i jest w pełni przystosowane do powłok o zawartości części stałych do 100% — dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem niemal do wszystkich zastosowań!



PRZEŁOMOWA WYDAJNOŚĆ SERII XT

- Zmienne proporcje od 1:1 do 6:1
- Maksymalny przepływ do 5,7 l/min (1,5 gal/min)
- Ciśnienie robocze 350 barów (5000 psi)
- Obsługiwane dysze do rozmiaru .039

SILNIKI XTREME TORQUE™

- Niskie obroty i wysoki moment obrotowy zapewniają długą żywotność i niezrównaną wydajność
- Cicha praca oznacza komfort i wydłużenie czasu natrysku w zamkniętych pomieszczeniach
- Wyprodukowane w USA przez Graco

POMPY DUAL ENDURANCE® Z PROCONNECT®

- Sprawdzone na placu budowy tłoczyko Chromex i chromowany cylinder zapewniają wyjątkową żywotność i trwałość

- Zrównoważona konstrukcja o podwójnym skoku zapewniająca dokładność odmierzania proporcji
 - Szybkie i łatwe wyjmowanie pompy za pomocą młotka — idealne do konserwacji w miejscu pracy
- PODGRZEWACZ PŁYNÓW

DUALFLO™ DZIAŁAJĄCY NA ŻĄDANIE

- Oferuje niezależne podgrzewanie komponentów A i B
- Moc 4000 W zapewnia wzrost ciepła delta T do 33°C / 60°F, co ułatwia natrysk
- Regulacja bezpośrednio z ekranu dotykowego

KONSTRUKCJA ŁATWA W MANEWROWANIU

- Solidna, malowana konstrukcja stalowa ze zintegrowanymi punktami podnoszenia i oponami odpornymi na przebiecia

**SYSTEM ZASILANY ELEKTRYCZNIE,
NIE WYMAGA SPRĘŻARKI POWIETRZA
MNIJ KŁOPOTÓW I WYDATKÓW —
OSZCZĘDZAJ TYSIĄCE € TYGODNIOWO!**

**ŁATWA OBSŁUGA ZA POMOCĄ EKRANU
DOTYKOWEGO USTAWIAJ PROPORCJE,
CIŚNIENIE, TEMPERATURĘ GRZAŁKI I NATRYSKI!**

**CICHA PRACA UMOŻLIWIA WYDŁUŻENIE CZASU
NATRYSKU W OBSZARACH WRAŻLIWYCH NA HAŁAS**

**ZAPEWNIĄ ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI
ROZPUSZCZALNIKA I POWŁOKI W
PORÓWNANIU Z METODĄ ZALEWANIA NA
GORĄCO**

NAJŁATWIEJSZE W OBSŁUDZE URZĄDZENIE NATRYSKOWE O ZMIENNYCH PROPORCJACH W BRANŻY



TAK PROSTE, ŻE MOŻESZ URUCHOMIĆ JE ZA POMOCĄ POJEDYNCZEGO EKRANU DOTYKOWEGO!

SMARTSYNC™ UMOŻLIWIA STEROWANIE ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO

- Wszystkie ważne parametry natrysku można kontrolować na jednym ekranie — nic prostszego
- Łatwiejsza nauka obsługi — nie wymaga wiedzy specjalistycznej
- Idealnie synchronizuje silniki XT i pompy, zapewniając doskonałe proporcje — za każdym razem

ZABEZPIECZENIE RATIOGUARD

- Monitorowanie proporcji w czasie rzeczywistym zapewnia dokładność
- Zintegrowany system alarmowy zapobiega błędom i eliminuje konieczność poprawek

ZINTEGROWANY ZESTAW DO SPRAWDZANIA PROPORCJI

- Potwierdza dokładność proporcji dla każdej mieszanki — gwarantowana jakość
 - Idealny do przeprowadzania inspekcji i kontrolowania jakości
 - Konstrukcja z jednym uchwytem zapewniającą łatwą i wydajną obsługę POMPA ROZPUSZCZALNIKA
- FASTCLEAN™**
- Umożliwia szybkie przepłukanie węża mieszającego i pistoletu podczas przestoju, w celu ochrony sprzętu.
 - 19-litrowy wlotowy zestaw ssący dla wiadra z rozpuszczalnikiem
 - System napędzany silnikiem Xtreme Torque i pompą Endurance, co zapewnia długą żywotność i bezawaryjną pracę



**ZASILANIE ELEKTRYCZNE!
WYELIMINUJ KOMPRESOR I OSZCZĘDŹ PIENIĄDZE**

**ZWIĘKSZ ZYSK I JAKOŚĆ
DZIĘKI E-MIX XT!**

**E-MIX XT WYPOSAŻONO
W PRZEŁOMOWY SILNIK
BEZSZCZOTKOWY XTREME TORQUE**

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

**PIERWSZY SILNIK ZAPROJEKTOWANY PRZEZ FIRMĘ
GRACO SPECJALNIE DO HYDRODYNAMICZNEGO
MALOWANIA NATRYSKOWEGO**


**PIĘTNASTOKROTNIE WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY NIŻ W
PRZYPADKU TRADYCYJNYCH SILNIKÓW**

**OSIEM RAZY WIĘCEJ MAGNESÓW
ZAPEWNI Szybkie przyspieszenie i płynną pracę**

PRĘDKOŚĆ PRACY NIŻSZA O 90%

MONITORUJE CIŚNIENIE 60 RAZY NA OBRÓT SILNIKA

**ZAPEWNI PRACĘ CICHSZĄ AŻ
DZIESIĘCIOKROTNIE
THE NEW SOUND OF QUALITY™**



XTREME TORQUE™

ZAPROJEKTOWANE, SKONSTRUOWANE I WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ GRACO

E-MIX XT

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO HYDRODYNAMICZNEGO
MALOWANIA NATRYSKOWEGO

GOTOWE DO NATRYSKU MIESZANKI DO KAŻDEGO ZADANIA!

Wybierz serię Standard do prac, w których nie jest wymagany zewnętrzny rozdzielacz, lub serię Pro do dłuższych odcinków węży ze zewnętrznym rozdzielaczem — *Ty decydujesz!*



ZESTAW E-MIX XT STANDARD ZAWIERA:

- E-Mix XT (400 V 20 A 3 fazy N)
- Dwa 26-litrowe zasobniki
- Pompa do przepłukiwania rozpuszczalnikami FastClean
- Grzałka DualFlo
- Zestaw do sprawdzania proporcji
- Wąż do integracji 7,5 metra x 3/8"
- Wąż z końcówką biczową 3 metry x 1/4"
- Pistolet XTR 5+, dysza Switch Tip XHD 519

ZESTAW E-MIX XT PRO ZAWIERA:

Wszystkie **elementy zestawu** STANDARD

PLUS:

- Wieża świetlna
- Stojak węża
- Zewnętrzny wózek rozdzielacza
- Wąż materiałowy „A” i „B” 60 metrów x 1/2” (4 x 15 metrów)
- Wąż materiałowy „B” 30 metrów x 3/8” (2 x 15 metrów) (dla proporcji mieszanki 3:1 i wyższych)

AKCESORIA

Akcesoria i części zamienne

OPIS	NR CZĘŚCI
Zestaw wieży świetlnej	18H278
Zestaw stojaka węża	2006329
Zestaw zewnętrznego wózka rozdzielacza	262522
Pompa materiałowa E-Mix dla A lub B	2007207
Zestaw uszczelnienia pompy materiałowej E-Mix (UH/PTFE)	25D252
Zestaw uszczelnienia pompy materiałowej rozpuszczalnika E-Mix	18B260
Zestaw ogranicznika dla zestawu do sprawdzania proporcji:	2000697
Zestaw naprawczy pręta grzejnego	2007208



Kompletne zestawy węży podgrzewanych (stopnie Celsjusza) — zestawy zawierają wąż podgrzewany, sterownik i zestaw instalacyjny

OPIS	NR CZĘŚCI
Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 1/2 cala x 15 metrów	2007170
Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 1/2 cala x 30 metrów	2007172
Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 3/8 cala x 15 metrów	2007174
Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 3/8 cala x 30 metrów	2007176



Sterowniki węży podgrzewanych

OPIS	NR CZĘŚCI
Zestaw sterownika węża podgrzewanego, stopnie Celsjusza, 240 V	2006698



Wąż i pistolet

OPIS	NR CZĘŚCI
Wąż 3/8" x 7,5 m (350 barów)	H53825
Wąż 1/4" x 3 m (350 barów)	H52510
Wąż podgrzewany 1/2 cala x 1/2 cala x 15 metrów	HH5555
Wąż podgrzewany 1/2 cala x 1/2 cala x 30 metrów	HH555X
Wąż podgrzewany 1/2 cala x 3/8 cala x 15 metrów	HH5535
Wąż podgrzewany 1/2 cala x 3/8 cala x 30 metrów	HH553X
Pistolet natryskowy XTR 5+ z osłoną XHD i dyszą 519 XHD Switch Tip	XTR522



CO MÓWIĄ WYKONAWCY...

„Podczas naszego pierwszego projektu odnotowaliśmy co najmniej **15% oszczędności** na materiałach (powłokach i rozpuszczalnikach) w porównaniu do zalewania na gorąco... Właściwie planujemy wycofać nasze urządzenia King i przenieść resztę ekip na E-Mix XT”

- Manuel Rodriguez, współwłaściciel, Polytech Industrial Inc, Fresno, Kalifornia



ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
graco.com/EMIX





OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności**, **jakości** oraz na zapewnianiu **obsługi na poziomie klasy A+**.

Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy Twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.



Obsługa na poziomie A+, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0644PL-A 07/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszelkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.